

Redatto da: RTI	II: 21/12/2022
Approvato da:	II:
Stato: In approvazione	

S4F: SAP FOR FUTURE

Progetto APSS-SAP S/4Hana

Manuale Utente

GESTIONE SOTTOSCORTA

Versione 1.5
21/12/2022

Redatto da: RTI	II: 21/12/2022
Approvato da:	II:
Stato: In approvazione	

Sommario

1.0	Storia del documento.....	3
2.0	Gestione sotto-scorta	4
2.1.	Attivazione in anagrafica materiale	4
2.2.	Monitoraggio MRP e lancio manuale	17
2.3.	Lancio MRP massivo.....	23
2.4.	Richieste da MRP	33
3.0	Reportistica.....	43

Redatto da: RTI	II: 21/12/2022
Approvato da:	II:
Stato: In approvazione	

1.0 Storia del documento

Le informazioni contenute in questo documento mostrano la gestione del sotto-scorta tramite le App Fiori S/4HANA.

Punti salienti:

1. Gestione sotto-scorta in anagrafica
2. Gestione richieste da sotto-scorta
3. Reportistica

Versione	Data	Descrizione modifica	Progetto	Redatto da	Status
1.0	28/06/2021	Prima stesura	S4F	RTI	In approvazione
1.1	07/09/2021	Aggiornamento	S4F	RTI	In approvazione
1.2	18/11/2021	Aggiornamento	S4F	RTI	In approvazione
1.3	21/04/2022	Aggiornamento	S4F	RTI	In approvazione
1.4	26/05/2022	Aggiornamento	S4F	RTI	In approvazione
1.5	21/12/2022	Aggiornamento	S4F	RTI	In approvazione

Redatto da: RTI	II: 21/12/2022
Approvato da:	II:
Stato: In approvazione	

2.0 Gestione sotto-scorta

Il sottoscora ha la funzione di approvvigionamento dei magazzini sulla base dei parametri mostrati di seguito e può essere lanciato a livello centrale (approvvigionamento esterno verso il fornitore) oppure in maniera periferica (approvvigionamento interno) per consentire ai reparti di ricevere merce dai magazzini centrali.


Questa funzionalità verrà attivata in seguito con l'attivazione della micro-logistica dei reparti.

2.1. Attivazione in anagrafica materiale



Cliccare su "Crea Materiale" per aprire le viste che gestiscono il sotto-scorta

Schermata iniziale



Redatto da: RTI	II: 21/12/2022
Approvato da:	II:
Stato: In approvazione	


Nel campo "Settore Industriale" inserire:

- P – Farmacia → per farmaci, dispositivi medici e altri beni sanitari,
- 1 – Commercio → per gli altri beni.


Nel campo "Tipo materiale" inserire:

- ZFAR → per i farmaci
- ZDIM → per i dispositivi medici
- ZSAN → per altri beni sanitari
- ZBEN → per beni non sanitari

Se il materiale è già esistente, per aprire le viste di pianificazione MRP, inserire il codice materiale in entrambi i campi evidenziati:



The screenshot shows the SAP 'Creare materiale' (Create Material) form. The title bar includes the SAP logo and the text 'Creare materiale (Videata iniziale)'. Below the title bar, there are tabs for 'Selezione view', 'Liv. org.', 'Dati', and 'Altro'. The main form area contains several input fields: 'Materiale:' with the value '94' (highlighted with a red box), 'Sett. ind.:' with the value 'P Farmacia', 'Tipo mat.:' (empty), and 'N. modifica:' (empty). Below these fields, there is a 'Copiare da' (Copy from) section with another 'Materiale:' field containing the value '94' (also highlighted with a red box). At the bottom of the form, there is a blue 'Continua' (Continue) button.

Fare click su 

Redatto da: RTI


II: 21/12/2022

Approvato da:

II:

Stato: In approvazione

View



Nella pop-up che si apre, selezionare le view sopra indicate. Selezionare la vista "Previsione" solo se si vuole gestire un sotto-scorta previsionale, basato sui consumi storici. Per approfondimenti, si rimanda al paragrafo "Previsione" (pag. 13).

È possibile salvare le view tramite il tasto

Impostazione di default

Fare click sul tasto



Redatto da: RTI

II: 21/12/2022

Approvato da:

II:

Stato: **In approvazione**

Livelli Organizzativi

Livelli organizzativi

Livelli organizzativi

Divisione: **5HTN** Struttura Ospedaliera Trento

Magazzino:

Modello

5HTN

Profili

Prof. pian. MRP:

Profilo prev.:

Livelli org./Profili solo si richiama

Selezione view Impostazione di default

Nel campo "Divisione" si inserisce la divisione per cui si vuole gestire il sotto-scorta.

Nel campo corrispondente nella finestra "Modello", è una funzione di copia per ereditare i valori predefiniti. Per i materiali non aperti, inserire la stessa divisione per cui il materiale è già creato.

Fare click sul tasto



Redatto da: RTI II: 21/12/2022
Approvato da: II:
Stato: In approvazione

Pianificazione MRP 1

Materiale: 61	<input type="button" value="i"/>
* Def.: farmaco	
Divisione: 5HTN	Struttura Ospedaliera Trento

Dati generali

* Unità misura base: PZ	Pezzo	Gruppo di pianif.: <input type="text"/>
Gruppo acquisti: <input type="text"/>		Codice ABC: <input type="text"/>
Stato mat.spec.div.: <input type="text"/>		Inizio validità: <input type="text"/>

Proc. pian. MRP

* Car. MRP: <input type="text"/>	Orizz. fisso pian.: <input type="text"/>
Stock riordino: <input type="text"/>	Resp. MRP: <input type="text"/>
Periodicità MRP: <input type="text"/>	

Dati lotto

Proc. dimens. lotto: <input type="text"/>	Lotto massimo: <input type="text"/>
Lotto minimo: <input type="text"/>	Livello max stock: <input type="text"/>
Lotto fisso: <input type="text"/>	Cd. costi magazzino: <input type="text"/>
Costi fissi lotto: <input type="text"/>	Intervallo cadenza: <input type="text"/>
Scarto ass. in %: <input type="text"/>	Val.arrot.: <input type="text"/>
Profilo di arrot.: <input type="text"/>	

Aree pianificazione MRP

Area MRP esiste:

<input type="button" value="Aree pian. MRP"/>
<input type="button" value="Richiedibilità MRP"/>

Inserire:

- Gruppo di pianif = Z000 → veicola i tipi documento corretti durante l'utilizzo del materiale in acquisti e trasferimenti;
- Gruppo acquisti → inserire solo quando si gestisce il sotto-scorta a livello divisionale (es. farmacie);

Redatto da: RTI	II: 21/12/2022
Approvato da:	II:
Stato: In approvazione	

- Car. MRP → veicola la tipologia di calcolo del sotto-scorta;
 - ND = non si gestisce il calcolo del sotto-scorta; → **impostarlo nelle divisioni dei reparti per i materiali richiedibili tramite motivata (vedi passo successivo)**;
 - PD = sotto scorta statico con stock minimo di sicurezza;
 - ZM = sotto scorta dinamico sui consumi con punto di riordino;
 - ZT = utilizzato per i transitivi per la creazione della richiesta di acquisto per i magazzini centrali.
- Stock riordino → quantità minima limite a cui parte il riordino, da gestire con Car MRP = ZM;
- Resp. MRP → utilizzato per la reportistica in base alla tipologia del bene:
 - FAR = Farmaci
 - DIM = Dispositivi medici
 - BEN = Beni non sanitari
 - SAN = Altri beni sanitari
 - CSP = Cespiti
 - INF = Infrastrutture
 - TEC = Tecnologie.
- Proc. dimens. lotto → procedura di dimensionamento del lotto: serve per stabilire le quantità delle richieste generate successivamente
 - EX = quantità dell'ordine lotto per lotto → ogni fabbisogno genererà una richiesta di acquisto per la stessa quantità;
 - WB = lotto settimanale → vengono raccolti i fabbisogni di tutti i materiali settimanalmente e crea una richiesta di acquisto con la somma delle quantità.
- Lotto minimo/massimo/fisso → quantità minima/massima/fissa di riordini;
- Aree pian MRP → gestiscono il sotto-scorta a livello di singolo magazzino (solo per reparti ed economato):
 - Cliccare sul pulsante, selezionare una area MRP da match-code e poi fare doppio click sull'area MRP;

Redatto da: RTI	II: 21/12/2022
Approvato da:	II:
Stato: In approvazione	

Pianificazione MRP 2

Materiale: 61 [i]

* Def.: farmaco

Divisione: 5HTN Struttura Ospedaliera Trento

Approvvigionamento

Tipo approvv.: **F** Acquis. partita:

Approvv. speciale: Magazzino produzione:

Prelievo retroattivo: Proposta AAP:

Cd.ord.cons.dett.: Appr. est. mag.:

Merce sfusa: Gruppo DetStock:

Schedulazione

Tempo elab. EM: Gg. **Tempo consegna pian.: Gg.**

Chiave orizz.: Calendario pian.:

Calcolo fabb. netto

Stock di sicurezza: **Disp. consegna (%):**

Stock sic. min.: Prof. range cop.:

Consid. marg. sic.: Marg. sic./ cop. eff.: Gg.

Prof.Per.Marg.Sic.:

Inserire:

- Approvv. speciale → gestisce le informazioni automatiche nelle richieste da MRP:
 - 10 = conto deposito;
 - Altri codici = indicano la divisione fornitrice di quel materiale → obbligatorio da inserire nella divisione dei reparti per indicare da quale magazzino centrale viene approvvigionato quel bene. Non inserire nelle divisioni dei magazzini centrali.
- Tempo consegna pian. → indica il tempo di consegna medio di quel materiale;
- Stock di sicurezza → livello minimo delle scorte;
- Disp. consegna → Percentuale del fabbisogno che deve essere coperto dallo stock del magazzino (da gestire con Car. MRP = ZM).

Proseguire dando invio e selezionando la view successiva.

Redatto da: RTI

II: 21/12/2022

Approvato da:

II:

Stato: In approvazione

Previsione

Tale sezione serve per la gestione del sottoscorta dinamico, basato su dati storici dei consumi del materiale.

Materiale:	61	<input type="button" value="i"/>
* Def.:	famaco	
Divisione:	5HTN	Struttura Ospedaliera Trento

Dati generali

* Unità misura base:	PZ	Mod. previsione:	<input type="text"/>	Codice periodo:	M
Ultima previsione:	<input type="text"/>	Variante esercizio:	<input type="text"/>	Div. rif. consumo:	<input type="text"/>
Mat. rif. consumo:	<input type="text"/>	Moltiplicatore:	<input type="text"/>		
A data:	<input type="text"/>				

Numero dei periodi richiesti

Valori passati:	60	Periodi previsione:	12	Periodi per stag.:	<input type="text"/>
Periodi per iniz.:	<input type="text"/>	Periodi fissati:	<input type="text"/>		

Dati di controllo

Inizializzazione:	X	Limite segnale:	4,000	<input checked="" type="checkbox"/> Resettare automat.
Selezione modello:	<input type="text"/>	Proc. sel. modello:	2	<input type="checkbox"/> Ottim. parametro
Grado ottim.:	<input type="text"/>	Gruppo ponderazioni:	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Fatt. di correzione
Livell. val. base:	<input type="text"/>	Livell. val. tend.:	<input type="text"/>	
Livell. indice stag.:	<input type="text"/>	Livell. MAD:	<input type="text"/>	

<input type="button" value="Esegui previsione"/>	<input type="button" value="Valori prev."/>	<input type="button" value="Valori consumo"/>
--	---	---

Inserire:

- Mod. previsione = D → modello previsionale costante
- Codice Periodo = M → periodo di previsione mensile
- Valori passati → quante mensilità passate il sistema usa per calcolare la previsione
- Periodi previsione → su quanti periodi futuri farà la previsione il sistema
- Valori consumo → contiene i dati dei consumi passati; su materiali nuovi è possibile inserire il dato manualmente

Redatto da: RTI II: 21/12/2022

Approvato da: II:

Stato: In approvazione

Materiale: 64
* Def.: Farmaco
Divisione: 5HTN Struttura Ospedaliera Trento
Unità misura base: PZ Codice periodo: M

Valori di consumo

Periodo	Consumo totale	Valore corretto	Quota
06.2021			1,00
05.2021			1,00
04.2021			1,00
03.2021			1,00
02.2021			1,00
01.2021			1,00
12.2020			1,00
11.2020			1,00
10.2020			1,00
09.2020			1,00

- Eseguire previsione → lancia il programma di calcolo del previsionale. È possibile anche eseguire la previsione per tutti i materiali.
 - Selezionare il periodo futuro di previsione:

Data previsione

M 06.2021:

M 07.2021:

✓ ✕

- Viene mostrato il riepilogo del modello previsionale, cliccare su

Previsione

Redatto da: RTI

II: 21/12/2022

Approvato da:

II:

Stato: In approvazione

Previsione: sel. modello

Periodi

Intervalli periodo

Previs. Da: 06. 2021 A: 07. 2021

Dati dello storico Da: 02. 2021 A: 05. 2021

Numero periodi

N. periodi previsione: 2

N. valori dello storico: 4

Esec. previsione

Modelli costante Modelli stagionali

Modelli tendenza Mod. a tend. stag.

Sel. aut. modello Passato

Previsione

- o Selezionare "Valore medio mobile", cliccare su

Previsione

Previsione: param. mod. costante

Livellamento esponenziale 1° ordine

Fattore alfa: 0,20

Liv. espon. 1. ord. con fattore alfa ott. progressivo

Valore medio mobile

Valori dello storico: 4

Valore medio mobile ponderato

Gruppo ponderazioni: 01

Previsione

Redatto da: RTI II: 21/12/2022

Approvato da: II:

Stato: In approvazione

- Mostra i risultati della previsione

Previsione: risultati ✕

Valore di base: <input type="text" value="12,500"/>	Valore tendenza: <input type="text"/>
SMA: <input type="text" value="23"/>	Totale errori: <input type="text" value="-90"/>
Stock di sicurezza: <input type="text" value="14"/>	Stock riordino: <input type="text" value="19"/>

Risultati prev.

Periodo	VaLor.st.	Corr.v.p.	Pr.ex post	ValPrevOr.	Corr. vaL.	Stag.	P	C
M 06. 2021				13	13		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
M 07. 2021				13	13		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Non esistono messaggi di errore della previsione

✔ ✕

- Valori prev → mostrano il valore della previsione calcolata dal sistema

Effettuare il lancio del previsionale solo se si è scelta la caratteristica MRP "ZM" e prima di eseguire il calcolo del sottoscorta (vedi paragrafo successivo).

Proseguire dando invio, apparirà una pop-up in cui bisogna selezionare SI per salvare i dati:

Raggiunta ultima videata dati ✕

L'elab. viene abbandonata

Salvare prima i dati del materiale attuale?

Oppure fare click su

Redatto da: RTI	II: 21/12/2022
Approvato da:	II:
Stato: In approvazione	

2.2. Monitoraggio MRP e lancio manuale



Cliccare su “Monitora lista di stock/fabbisogni”.

Questa app permette di monitorare i documenti gestiti dall’MRP per singolo materiale e divisione/magazzino.

The screenshot shows the SAP mobile app interface. At the top, there is a blue header with the SAP logo and the text 'Lista stock/fabbisogni attuale: videata iniziale'. Below the header, there is a dropdown menu labeled 'Altro' with a downward arrow. Underneath, there are two tabs: 'Accesso individuale' and 'Accesso collettivo'. The main content area contains several input fields: a search field for '* Materiale:' with a magnifying glass icon, a 'Definizione:' field, an 'Area pian. MRP:' field, and a 'Divisione:' field. At the bottom, there is a checkbox labeled 'Con filtro:' which is currently unchecked.

Inserire:

- Materiale;
- Area pian. MRP → se si vuole guardare il sotto-scorta a livello di magazzino;
- Divisione → se si vuole guardare il sotto-scorta a livello di divisione.

Cliccare su .

Al primo avvio è necessario andare su parametrizzazione utente e impostare il parametro di visualizzazione per abilitare i pulsanti per far calcolare il sottoscorta.

Redatto da: RTI

II: 21/12/2022

Approvato da:

II:

Stato: In approvazione

SAP Lista stock/fabbisogni delle ore 14:42

Albero materiale on Refresh Filtro attivato Inviare mail al responsabile MRP Altro terminare

F...	Data	Elem...	Dati elem. pian. MRP	Data risched...	E...	Entrata/fabb.	Qtà disponibile	Divisio...	Mag...	Ma...	Pri...	Fornitore	Nome fornitore
	01.07.2021	Stock			96		200				0		
	01.07.2021	StkSic	Stock di sicurezza			1.000-	800-				0		
	01.06.2021	R. RA	0010000361/00010			2-	802-	5HTN 5HMD	5F10		0		
	03.06.2021	R. RA	0010000371/00010			1-	803-	5HTN 5HMD	5F10		0		
	03.06.2021	R. RA	0010000372/00020			1-	804-	5HTN 5HMD	5F10		0		
	07.06.2021	Sch.OA	4500000464/00020		10		794-				1	100008	Amgen S.r.l
	09.06.2021	R.OA	4700000063/00010			1-	795-	5HTN 5HBO			0		
	09.06.2021	R.OA	4700000063/00020			2-	797-	5HTN 5HBO			0		
	11.06.2021	Sch.OA	4500000474/00010		10		787-				2	100008	Amgen S.r.l
	15.06.2021	R. RA	0020000041/00010			1-	788-	5HTN 5HBO			0		
	15.06.2021	R. RA	0020000042/00010			1-	789-	5HTN 5HBO	5F10		0		

Andare nei parametri generali e impostare il seguente profilo di navigazione.

Parametrizzazione utente

Vis. Totali periodo Scad. Filtro Param. generali

Unità di misura

Unità misura base

Unità di misura altern. 1 Unità di misura base

Regola di controllo per visualizzazione ATP

Reg. ctr.:

Report ordini

Profilo:

Navigazione

Profilo navig.: 

Salvare Parametrizzazione di base

Redatto da: RTI II: 21/12/2022

Approvato da: II:

Stato: In approvazione

Profilo di navigazione (1)

Profilo	Definizione
<input type="radio"/> SAP0000000	Insieme di esempi
<input type="radio"/> SAPMMPUR00	Acquirente
<input type="radio"/> SAPPPKAB00	Kanban
<input checked="" type="radio"/> SAPPPMRP00	Responsabile MRP
<input type="radio"/> SAPPPPI000	Produzione processo
<input type="radio"/> SAPPPREM01	Produzione ripetitiva
<input type="radio"/> SAPPPSFC00	Responsabile di produzione

7 Trovati inserimenti

Cliccare poi su  Salvare.

Viene visualizzata una tabella che contiene:

- Lo stock fisicamente disponibile, come primo elemento della tabella e con scritto "Stock";
- Tutti i movimenti di entrata/uscita previsti dal sistema:
 - richieste e ordini d'acquisto → con riferimento al fornitore;
 - richieste e ordini di trasferimento → con riferimento a divisione e magazzini richiedenti.
- Il livello di sottoscorta, come ultimo elemento si vede, nella colonna "Quantità disponibile" il risultato del calcolo.

Di seguito viene riportata la legenda relativa alle sigle della colonna "Elemento pianificazione MRP":

St.mag	Stock magazzino
R.acq.	Richiesta di acquisto
Sch.OA	Ordine d'acquisto
R. RA	Richiesta di trasferimento
R.OA	Ordine di trasferimento
Cons.	Consegna
ResoOA	Resi

Redatto da: RTI	II: 21/12/2022
Approvato da:	II:
Stato: In approvazione	

NB. Nella tabella vengono mostrate solo le operazioni non manifestate sulla giacenza. (es. ordini senza EM effettuata, Ordini di trasferimento non evasi o evasi parzialmente ecc.)

NB2. Le richieste di trasferimento (con codice R.RA) vengono visualizzate nella tabella ma escluse dal calcolo del sottoscorta finché non vengono convertite in ordine di trasferimento.7

Per far effettuare i calcoli al sottoscorta del materiale indicato per la divisione visualizzata è necessario cliccare su **Pian. sing. a più livelli**

Il sistema mostrerà il riepilogo, prima di effettuare il calcolo e premendo invio con la tastiera calcolerà il sottoscorta, mostrando il risultato con il numero di richieste create.

SAP Pian. sing. -multilivello-

Altro terminare

* Materiale: **416** ADALAT MG 10 CAPSULE

Area pian. MRP: **FATN** Farmacia Trento
Divisione: **FATN** Farmacia Trento

Vol. pianificazione
 Gruppo prodotti

Param. di controllo pian. MRP

- * Chiave di elaborazione: **NETCH** Net-change nell'orizzonte intero
- * Creare rich.acq.: **2** Richieste d'acquisto nell'orizzonte di a
- * Sched. piano consegna: **3** Sched. piani di consegna
- * Creare lista MRP: **1** Lista gestione MRP
- * Sessione pian.: **1** Adattare dati di pianificazione (modo st
- * Schedulazione: **1** Determ. date cardine per ord. pianif.

⚠ Verificare param. di inserimento

Redatto da: RTI	II: 21/12/2022
Approvato da:	II:
Stato: In approvazione	

SAP Pian. sing. -multilivello-

Altro ▾

Materiali con interruzione lista MRP

Parametri

Area pianificazione MRP	FATN
Div.	FATN
Chiave di elaborazione	NETCH
Creare richiesta di acquisto	2
Schedulazione piano consegna	3
Creare lista ris. pian. MRP	1
Sessione di pianificazione	1
Schedulazione	1

Statistica database

Richieste d'acquisto create	1
-----------------------------	---

Cliccare su  per tornare indietro e cliccando su [Refresh](#) si vedranno le richieste create.

Cliccare poi su "Forn.re" per vedere il fornitore.

F...	Data	Eleme...	Dati elem. pian. MRP	Data risched...	E...	Entrata/fabb.	Qtà disponibile	Pri...
	30.11.2021	Stock			96		0	0
<input type="checkbox"/>	30.11.2021	StkSic	Stock di sicurezza			50-	50-	0
	03.12.2021	R.acq.	0010001062/00010	30.11.2021	30	50	0	2

Redatto da: RTI II: 21/12/2022

Approvato da: II:

Stato: In approvazione


F...	Data	Eleme...	Dati elem. pian. MRP	Data risched...	E...	Entrata/fabb.	Qtà disponibile	Pri...	Fornitore	Nome fornitore
<input checked="" type="checkbox"/>	30.11.2021	Stock			96		0	0		
<input type="checkbox"/>	30.11.2021	StkSic	Stock di sicurezza			50-	50-	0		
<input checked="" type="checkbox"/>	03.12.2021	R.acq.	0010001062/00010	30.11.2021	30	50	0	2	1000090	CLINI-LAB S.R.L.

NB: il sistema, in base alla divisione per il quale è stato lanciato, creerà richieste di acquisto per i magazzini centrali o richieste di trasferimento per i reparti e le divisioni che non acquistano direttamente.

Redatto da: RTI	II: 21/12/2022
Approvato da:	II:
Stato: In approvazione	

2.3. Lancio MRP massivo


È possibile lanciare l'MRP, in modo da far effettuare tutti i calcoli, quindi generare richieste di acquisto, per tutti i materiali di una specifica divisione. Per farlo, aprire l'app "MRP Live".



All'apertura, è necessario inserire la "Sessione di pianificazione" come segue:

- 1 → Adattare dati di pianificazione: il sistema modifica le richieste, se già esistenti, in modo da coprire il sottoscorta;
- 3 → Cancellare e ricreare dati di pianificazione: l'MRP cancella tutte le richieste esistenti, se non modificate manualmente, e riesegue tutti i calcoli ricreando le richieste.

Impostare il flag "Lista mat. in uscita (reg. job)"; tale flag è utile particolarmente se si vuole pianificare l'MRP in background, come viene mostrato successivamente, in modo da avere l'elenco dei materiali che sono stati pianificati.



Redatto da: RTI II: 21/12/2022

Approvato da: II:

Stato: In approvazione

Sessione di pianificazione per MRP Live (1)

🔍 🔍

Sess. pian.	Descr. breve
<input checked="" type="radio"/> 1	Adattare dati di pianificazione
<input type="radio"/> 3	Cancellare e ricreare dati di pianificazione

2 Trovati inserimenti

✓ 🗨 ✖

È possibile inserire alcuni criteri per avviare l'MRP, tra questi:

- Divisione (inserire quella di appartenenza prima di compilare gli altri filtri);
- Materiale;
- Gruppo merci;
- Responsabile MRP.

È stato creato un responsabile MRP per ogni tipologia di materiale:

- BEN Beni non sanitari
- CSP Cespiti
- DIM Dispositivi Medici
- FAR Farmaci
- SAN Altri ben sanitari

< SAP MRP Live

Salvare come variante... Altro ▾

Volume di pianificazione

Divisione: A

Materiale: A

Gruppo prodotti: A

Resp. MRP: A

Ambito materiale:

Da includere anche nella pianificazione

Comp. Db modificati:

Tutti i componenti Db ordine:

Materiali trasferimento stock:

Parametri di controllo

Pian. MRP rig.:

Schedulazione:

Redatto da: RTI	II: 21/12/2022
Approvato da:	II:
Stato: In approvazione	

NB: su ciascun campo, è possibile digitare più di un inserimento, cliccando sulla freccia 

Ad esempio, è possibile inserire più materiali per i quali avviare l'MRP, inserendoli in riga, oppure cliccando sul tasto indicato per incollarli dalla clipboard.

Sel. multipla per Materiale ✕

[Selezionare valori sing.](#)
 [Selezionare intervalli](#)
 [Escludere valori singoli](#)
 [Escludere intervalli](#)

Opz	Val. sing.	
<input type="checkbox"/>		









Sel. multipla ...




Definiti i criteri di selezione, cliccando su Eeguire, il sistema effettua i calcoli e genera le richieste di acquisto.

Viene quindi mostrato il riepilogo delle operazioni effettuate, con l'indicazione di quanti materiali sono stati selezionati (evidenziato in blu). Selezionando la riga (1) e cliccando su Lista stock/fabbisogni (2) è possibile vedere i materiali selezionati.

SAP MRP Live													
Livello MRP		Lista stock/fabbisogni		Materiale con messaggi		Lista materiali				Tutti i passi		Altro	
Nome per registro performance	Data in. MRP	Ora inizio	Dt. fine MRP	Ora fine	TmpoPianT.	All.	Nome ute...	Mat. pian.	Errore mat.	Non blocc.	MRP classica	MRP onHANA	
1 ITE3483	26.05.2022 16:48:47	26.05.2022	26.05.2022	16:49:14	00:00:27		ITE3483	3	0	0	0	3	

Redatto da: RTI II: 21/12/2022

Approvato da: II:

Stato: In approvazione

Nella schermata successiva, vengono mostrati i materiali che sono stati pianificati. Selezionando i materiali interessati (1) e cliccando su "Lista stock/fabb. Marcate" (2), il sistema rimanda alla schermata vista nel paragrafo 2.2.

Se...	Data in. val.	Materi...	Area pian. M...	Testo breve materiale	Già...	R.MRP	R.c.s.	1a CE	2a DS	1	2	3	4	5	6	7	8	St...	U...	Stoc...	St...	T.m.
<input checked="" type="checkbox"/>		7796	FATN	MICROTRAINER C/SEPARATORE DI SIERO EX CO	<input checked="" type="checkbox"/>	DIM	999,9-	1,0-	1,0-						1	1		0	PZ	500	0	ZDIM
<input checked="" type="checkbox"/>		56749	FATN	ARCO SUPER ELASTICO SEZIONE TONDA 014 41	<input type="checkbox"/>	DIM	999,9-	1,0-	1,0-						1	1		0	PZ	500	0	ZDIM
<input type="checkbox"/>		77912	FATN	PROVETTA ML.50 N/STERILE TAPPO A VITE IN	<input type="checkbox"/>	DIM	999,9-	1,0-	1,0-						1	1		0	PZ	500	0	ZDIM

Viene mostrata la schermata di dettaglio delle per il primo materiale selezionato. Per visualizzare gli altri materiali selezionati, cliccare su "Materiale successivo".

Materiale: 7796
Definizione: MICROTRAINER C/SEPARATORE DI SIERO EX CO
Area pian. MRP: FATN
Divisione: FATN
Caratt. MRP: PD
Tipo mat.: ZDIM
Unità: PZ

F...	Data	Elem...	Dati elem. pian. MRP	Data risched...	E...	Entrata/fabb.	Qtà disponibile	Pri...
<input checked="" type="checkbox"/>	26.05.2022	Stock				96	0	0
<input type="checkbox"/>	26.05.2022	StkSic	Stock di sicurezza			500-	500-	0
<input checked="" type="checkbox"/>	31.05.2022	R.acq.	0010001256/00010	26.05.2022		30	500	0

È possibile anche lanciare l'MRP in background, in modo da far eseguire i calcoli, quindi generare richieste di acquisto, in base alle esigenze specifiche.

Ripetere quindi la procedura iniziale, entrando nell'app e definendo i parametri di avvio. È possibile anche indicare esclusivamente la divisione per far eseguire i calcoli per tutti i materiali aperti per quella divisione.

Definiti i parametri, cliccare su Altro → Programma → Eseguire in background.


Redatto da: RTI

II: 21/12/2022


Approvato da:

II:

Stato: In approvazione



Ignorare la prima schermata cliccando sul tasto verde .



Nella schermata successiva è necessario indicare la data e l'ora in cui far partire il calcolo, selezionando alternativamente:

- Immed. per far eseguire i calcoli in questo momento;

Redatto da: RTI II: 21/12/2022

Approvato da: II:

Stato: In approvazione

Valori data di avvio

Immed.

Data / ora

Dopo job

Dopo evento

Per modo operat.



Data / ora

Avvio immediato

Dopo job

Per modo operativo

- Data / ora: per definire la data e l'orario in cui eseguire i calcoli.

Valori data di avvio

Immed.

Data / ora

Dopo job

Dopo evento

Per modo operat.



Data / ora

Avvio pianificato Data: Ora:

Ness. avvio dopo Data: Ora:

Fuso or. sist.: CET Utilizzare fuso orario altern.

Dopo job

Per modo operativo

Dopo evento

Salvare ✖ Controllare Valori periodo Delimitazioni

Redatto da: RTI	II: 21/12/2022
Approvato da:	II:
Stato: In approvazione	

NB: è possibile ripetere periodicamente i calcoli, ad esempio mensilmente, settimanalmente, giornalmente e ad un orario specifico. In questo caso, i valori indicati precedentemente vanno indicati come la data/orario di primo avvio.

Per ripetere il calcolo con frequenze specifiche, definire quindi la data di primo avvio, impostare il flag "Eseguire job periodicamente" e cliccare su **Valori periodo**.

Valori data di avvio ✕

Avvio pianificato	Data: <input type="text" value="27.05.2022"/>	Ora: <input type="text" value="08:00:00"/>
Ness. avvio dopo	Data: <input type="text"/>	Ora: <input type="text"/>

Fuso or. sist.: Utilizzare fuso orario altern.

Dopo job	Per modo operativo
----------	--------------------

Dopo evento

Eseguire job periodicamente

Salvare ✕ ✓ Controllare Valori periodo Delimitazioni

Si aprirà una nuova popup in cui è necessario indicare la frequenza di ripetizione.

Redatto da: RTI

II: 21/12/2022

Approvato da:

II:

Stato: **In approvazione**

Valori periodo ✕

Orario

Giornaliero

Settimanale

Mensile

Altro periodo

Salvare Interrompere Controllare

Se è necessario, è possibile definire periodi più puntuali, cliccando su “Altro periodo”.

Valore periodo esplicito ✕

Lancio job ogni

Mese/i

Settimana/e

Giorno/i

Ora/e

Minuto/i

Salvare Interrompere Controllare

Redatto da: RTI	II: 21/12/2022
Approvato da:	II:
Stato: In approvazione	

Cliccare quindi su “Salvare”, chiudendo tutti i popup aperti.

Chiudendo l’ultimo popup, nella barra inferiore verrà mostrato il seguente messaggio informativo.



Per visualizzare/modificare/annullare la pianificazione appena fatta, è necessario andare nell’app “Riepilogo selezione job”.



Avviato il programma, inserire:

- Nome job: PPH_MRP_START → serve per vedere esclusivamente i job dell’MRP;
- Nome utente: il sistema propone l’utente collegato al sistema, modificarlo se necessario con l’utente che ha creato i job;
- Impostare il flag su “Pian.” per vedere anche i job pianificati, cioè non ancora avviati, ma solamente schedulati;
- Modificare le date di conseguenza in base alle date di avvio dei job.

Redatto da: RTI II: 21/12/2022

Approvato da: II:

Stato: In approvazione

< SAP Selezione job semplice

Selezione job ampliata Informazioni Altro v

Nome job: PPH_MRP_START
Nome utente: ITE3483

Stato job

Pian. Rilasciato Pronto Attivo Term. Interrotto

Requisito di avvio job

Da: 27.05.2022 A 27.05.2022
Da: A
o dopo evento:

Job-step

Nome programma ABAP:

Cliccando su **Eseguire** viene mostrato l'elenco dei job attivati dall'utente, con l'indicazione rispettivamente di:

- Nome utente;
- Stato;
- Data e ora di avvio;
- Durata.

Redatto da: RTI II: 21/12/2022
 Approvato da: II:
 Stato: In approvazione

SAP Riepilogo job

Aggiornare Rilasciare Interrompere job attivi Cancellare i job dal database Spool Registro job Passo Dettagli job AppServers Altro terminare

Riepilogo job da: 27.05.2022 alle: : :
 fino a: 30.06.2022 alle: : :
 Nomi job selezionati: PPH_MRP_START
 Nomi utente selezionati: ITE3483

Pianif. Rilasciato Pronto att. Completo Interrotto
 Contr. da evento ID evento:
 Progr. ABAP Nome progr. :

Nm. job	Lista	Documen	Autore job	Stato	Data avvio	Ora avvio	Durata (sec.)	Ritardo	Man	Motivo di ritardo
<input type="checkbox"/> PPH_MRP_START			ITE3483	Rilasciato			0	0	100	
<input type="checkbox"/> PPH_MRP_START			ITE3483	Completo	27.05.2022	09:45:54	2	0	100	
*Riepilogo							2	0		

Facendo doppio click su un job rilasciato, è possibile vedere quando sarà avviato (1) e la frequenza di ripetizione (2).

SAP Vis. job PPH_MRP_START

Condizione d'avvio Passo Dettagli job Registro job Job precedente Job successivi Selezione job Job propri Altro terminare

Dati generali

Nome job: PPH_MRP_START
 Classe job: C
 Stato: Rilasciato
 Dest. esecuzione:

Notifica e-mail
 Dest. liste spool

Data inizio

Avvio pianificato

Data: 27.06.2022 Ora: 09:45:54

Periodo di ripetizione

Mensilmente

Tornando indietro con la freccia  è possibile eventualmente cancellare i job, selezionando il job da cancellare e cliccando su "Cancellare i job dal database".

Redatto da: RTI II: 21/12/2022

Approvato da: II:

Stato: In approvazione

SAP Riepilogo job

Aggiornare Rilasciare Interrompere job attivi **Cancellare i job dal database** Spool Registro job Passo Dettagli job AppServers Altro terminare

Riepilogo job da: 27.05.2022 alle: : :
fino a : 30.06.2022 alle: : :
Nomi job selezionati: PPH_MRP_START
Nomi utente selezionati : ITE3483

Pianif. Rilasciato Pronto att. Completo Interrotto
 Contr. da evento ID evento:
 Progr. ABAP Nome progr. :

Nm. job	Lista	Documen	Autore job	Stato	Data avvio	Ora avvio	Durata (sec.)	Ritardo	Man	Motivo di ritardo
<input checked="" type="checkbox"/> PPH_MRP_START			ITE3483	Rilasciato			0	0	100	
<input type="checkbox"/> PPH_MRP_START			ITE3483	Completo	27.05.2022	09:45:54	2	0	100	
*Riepilogo							2	0		

Per i job completati, facendo doppio click sul tasto indicato, è possibile vedere i materiali che sono stati pianificati.

<input type="checkbox"/> PPH_MRP_START		ITE3483	Completo	27.05.2022	09:45:54	2	0	100
--	--	---------	----------	------------	----------	---	---	-----

NB: se il tasto non è presente, vuol dire che non sono stati pianificati materiali, quindi non sono state create richieste.

Cliccare quindi sul tasto evidenziato e vengono mostrati tutti i materiali pianificati per le divisioni selezionate.

SAP Controllo output: riepilogo delle richieste spool

Refresh Stampare senza la modifica Stampa con parametri modificati... Cancellare Richieste di output

N. spool	Tp	Data	Ora	Stato	Pagine	Titolo
<input type="checkbox"/> 30458		27.05.2022	09:45	-	2	LIST1S DEFA PPH_MRP_SITE

SAP Visualizzazione grafica della rich. spool 30458 nel sistema &3

Stampare senza la modifica Stampa con parametri modificati... Cancellare Parametrizzazione... Bzz. Esad Salvare in un file locale... Altro terminare


Statistica date	Numero
Record trasmessi	1

MRP	Materiale	R.MRP	Div.	Area MRP	Categoria problema	TM	Informazioni	Descr. breve	Data MRP	Ora MRP	MRP Live	Classica	PP/DS	Sempre MRP
999	77912	DIM	FATN	FATN	Informazioni	I	Pianificato correttamente	MRP Live on HANA	27.05.2022	09:45:55	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Redatto da: RTI	II: 21/12/2022
Approvato da:	II:
Stato: In approvazione	

2.4. Richieste da MRP

Il calcolo del sotto-scorta verrà effettuato dal sistema tipicamente giornalmente, ma avverrà a discrezione del magazzino di riferimento. Per vedere le richieste di acquisto a sistema aprire l'app "Gestisci richieste d'acquisto – Ampliata".




Per poter visualizzare solamente le richieste generate da MRP e non elaborate, è necessario impostare alcuni filtri come segue. Lo stato di elaborazione "Non elaborato" indica che non sono state ancora evase, quindi non trasformate in ordine di acquisto/trasferimento.



Inserire nei filtri la divisione e il gruppo acquisto per vedere solo le proprie richieste.

Premendo il tasto **Adatta filtri** è possibile vedere tutti i filtri disponibili per l'app aperta.



All'interno dell'app è possibile vedere sia le richieste di acquisto manuali che quelle create da MRP. Per visualizzare solamente le richieste di trasferimento generate dal MRP, è opportuno inserire il filtro "Richiedente", inserendo come il nome del responsabile della pianificazione MRP.

Redatto da: RTI

II: 21/12/2022

Approvato da:

II:

Stato: In approvazione

richiesto



Dati rich. d'acquisto

Richiesto da:



Altri filtri (1)

Avvio

Salva

Ripristina

Annulla

Per la visualizzazione delle richieste da MRP compilare il campo come "uguale a" e inserire il responsabile della pianificazione MRP.

NB: i responsabili MRP hanno i seguenti nomi che è possibile inserirli con il tasto "+" "Beni non sanitari", "Dispositivi Medici", "Farmaci", "Altri beni sanitari", "Cespiti", "Infrastrutture", "Tecnologie".

Definisci condizioni: Richiesto da

Includi

Richiesto da

contiene

Valore



Escludi

contiene

uguale a

compreso tra

inizia con

termina con

minore di

minore di o uguale a

maggiore di

maggiore di o uguale a

vuoto

Nessuna posizione selezionata

OK

Annulla

Redatto da: RTI	II: 21/12/2022
Approvato da:	II:
Stato: In approvazione	

▼ Includi

Richiesto da uguale a ▼ ⊗ **+**

> Escludi

Per la visualizzazione delle richieste manuali compilare come sopra, ma nel tab escludi, in modo da escludere le richieste effettuate dal responsabile della pianificazione MRP.

Definisci condizioni: Richiesto da

> Includi

▼ Escludi

Richiesto da uguale a ▼ ⊗ **+**

▼ Nessuna posizione selezionata

OK Annulla

Premere quindi "Avvio" per avviare la ricerca.

È possibile per maggiore comodità, salvare la variante con i filtri appena indicati, cliccando sul tasto **Standard *** e cliccando su **Salva con nome**.

Redatto da: RTI

II: 21/12/2022

Approvato da:

II:

Stato: **In approvazione**

Le mie view

- Standard
- RdA
- RdT

Salva con nome Gestisci

Inserire quindi il nome della variante, definire come standard e applica automaticamente (per avviarla automaticamente all'avvio dell'app), pubblica (se renderla disponibile per tutti gli utenti) e cliccare su "Salva".

Salva view

View:

Standard

Definisci come standard

Pubblico

Applica automaticamente

Salva Annulla

NB: la creazione delle varianti è a cura esclusiva del responsabile di ufficio.

Selezionando la richiesta (1) è possibile modificarla con il tasto  (2), oppure eliminarla con il tasto  (3).

Redatto da: RTI	II: 21/12/2022
Approvato da:	II:
Stato: In approvazione	

SAP Gestisci richieste di acquisto

Standard * ▾

Richieste di acquisto (101) Crea Richiesta di Acquisto Crea Richiesta di Trasferimento **3** Crea Ordine di Trasferimento Crea Ordine d'Acquisto

Pos.	Materiale	Gruppo di materiali	Quantità	Quantità ordine d'acquisto	Prezzo	Fornitore attribuito	Data di consegna	Divisione	
1 <input checked="" type="checkbox"/>	10000664/10	PINZA ARTERIA RETTA L.CM.16 6 1/4 CRILE (DM6708)	Dispositivi Medici DIM000001	381 PZ	0 PZ	96,00 EUR	Amgen S.r.l (100008) (Su2 Fonti)	29 lug 2021	Farmacia Trento FATN

Stato di elaborazione: Non elaborato

2

Cliccando sul tasto modifica, è possibile modificare la quantità della richiesta, oppure l'urgenza fabbisogno.

Elabora ANAFRANIL*50CPR RIV 10MG

Fonti proposte:

2 Fonti d'acquisto

Fornitore:
1000006

Data di consegna:
9 nov 2021

Quantità:
50 CF

Urgenza fabbisogno:
02 - Normale (APSS)

OK Annulla

Cliccando poi il tasto **OK** la richiesta viene salvata ed è possibile convertirla in ordine di acquisto.

NON MODIFICARE O ELIMINARE LE RICHIESTE GIÀ CONVERTITE IN ORDINE.

Selezionate le richieste da convertire, cliccando su "Crea ordine d'acquisto", il sistema convertirà le RdA in OdA, divisi per fornitore e contratto.

Redatto da: RTI II: 21/12/2022

Approvato da: II:

Stato: In approvazione

SAP Gestisci richieste di acquisto

Standard * Salva come tile

Richieste di acquisto (101) Crea Richiesta di Acquisto Crea Richiesta di Trasferimento Crea Ordine di Trasferimento Crea Ordine d'Acquisto

Pos.	Materiale	Gruppo di materiali	Quantità	Quantità ordine d'acquisto	Prezzo	Fornitore attribuito	Data di consegna	Divisione
<input checked="" type="checkbox"/> 10000664/10	PINZA ARTERIA RETTA L.CM.16 6 1/4 CRILE (DM6708)	Dispositivi Medici DIM000001	381 PZ	0 PZ	96,00 EUR	Amgen S.r.l (100008) (Su2 Fonti)	29 lug 2021	Farmacia Trento FATN
Stato di elaborazione: Non elaborato								

NB: il tasto Crea Ordine di Trasferimento è utile per le divisioni che non acquistano direttamente, poiché sia manualmente che da sottoscorta solamente una richiesta di trasferimento che dovrà essere convertita in un Ordine di Trasferimento con apposito pulsante. Per approfondimenti si rimanda al manuale S4F_Manuale_Richieste - trasferimenti tra divisioni_v1.

NB2: è possibile convertire in ordine solamente le richieste che hanno un fornitore attribuito. Nel primo caso sotto riportato, è possibile convertire la richiesta in ordine. Nel secondo caso è necessario cliccare sulle fonti (nel caso specifico, 1 fonte) e selezionare la fonte desiderata (ad esempio il contratto). Nel terzo caso non è possibile in nessun caso convertirla in ordine per mancanza delle fonti (contratto mancante).

Richieste di acquisto (51) + Crea ordine di trasferimento Crea ordine d'acquisto

Pos.	Materiale	Gruppo di materiali	Quantità	Quantità ordine d'acquisto	Prezzo	Fornitore attribuito	Data di consegna	Divisione
<input type="checkbox"/> 10000323/10	ANAFRANIL*50CPR RIV 10MG (15609)	Psicoanalettici FARN06	50 CF	0 CF	1,00 EUR	ORTHOLAB S.R.L. (1000006) (Su2 Fonti)	9 nov 2021	Farmacia Trento FATN
Stato di elaborazione: Non elaborato								
<input type="checkbox"/> 10000327/10	BUSCOPAN*30CPR RIV 10MG (15645)	Disturbi Gastrointes FARA03	20 CF	0 CF	1,00 EUR	1 Fonti	8 nov 2021	Farmacia Trento FATN
Stato di elaborazione: Non elaborato								
<input type="checkbox"/> 10000328/10	BUSCOPAN*6SUPP 10MG (15646)	Disturbi Gastrointes FARA03	50 CF	0 CF	1,00 EUR	0 Fonti	9 nov 2021	Farmacia Trento FATN
Stato di elaborazione: Non elaborato								

Redatto da: RTI II: 21/12/2022

Approvato da: II:

Stato: In approvazione

Selezione: Fonte d'acquisto Table Chart

Cerca

Totale 50,00 EUR

AZIENDA U.S.L. DI REGGIO EMILI (2001752)
Contratto (4600000655) - Unità dell'ordine (CF) (Tue May 19 2020 02:00:00 GMT+0200 (Ora legale dell'Europa centrale)-Sat Apr 30 2022 02:00:00 GMT+0200 (Ora legale dell'Europa centrale))

Annulla

Cliccando su “Crea ordine di acquisto” il sistema mostrerà il riepilogo dell’ordine in creazione.

< SAP Gestisci richieste di acquisto 🔍 🔔 👤

Ordine di acquisto ... ✕

Nuovo ordine d'acquisto

Informazioni generali Posizioni

Fornitore: Amgen S.r.l (100008) Gruppo acquisti: Farm. S. Chiara (F01)
*Tipo di ordine di acquisto: NB - OdA standard Organizzazione acquisti: Farmacie (OAFa)

Posizioni

Materiale	Quantità	Posizione della richiesta d'acquisto	Prezzo netto
(TR) XGEVA*SC 1FL 120MG 1,7ML (F121358)	8 SC	10000676/10	153.97 EUR ✕

Salva Annulla

Cliccando su “Salva”, verrà creato l’ordine.

Redatto da: RTI	II: 21/12/2022
Approvato da:	II:
Stato: In approvazione	

Messaggi (5)

<input checked="" type="checkbox"/>	OdA standard creato/a con il numero 4500000655
<input type="checkbox"/>	Il contratto ha un'organizz. acquisti OA00 diversa
<input type="checkbox"/>	L'org. acq. è diversa dall'org. acq. OA00 dal contratto
<input type="checkbox"/>	Data consegna nel passato
<input type="checkbox"/>	La data di consegna statistica cade nel passato

OK


NB: l'ordine appena creato è in versione bozza, ovvero non terminata. È possibile modificare manualmente l'ordine per versionarlo, oppure massivamente.

Per maggiori approfondimenti, si rimanda al manuale S4F_Manuale_Gestione_Ordini_Beni.

Redatto da: RTI	II: 21/12/2022
Approvato da:	II:
Stato: In approvazione	

3.0 Reportistica

Cliccare nell'app "Stock – Materiali Multipli – Custom"



Nell'app è possibile vedere la quantità presente a magazzino. È possibile filtrare per codice materiale, per divisione, magazzino o ubicazione. Cliccando poi su avvio, nella tabella sotto si vede il materiale filtrato per la divisione e magazzino selezionati.

SAP Stock - Materiali Multipli

Standard * ▾

Codice materiale: 15597 Divisione: FATN Magazzino: Unità di misura di base: Data di destinazione: dd.MM.yyyy Ubicazione:


Standard * ▾

Posizioni (6)

Codice materiale	Descrizione materiale	Divisione	Nome della divisione	Magazzino	Descrizione del magazzino	Stock utilizzabile liberamente
15597	ADALAT MG 10 CAPSULE	FATN	Farmacia Trento			0,000 CF
15597	ADALAT MG 10 CAPSULE	FATN	Farmacia Trento	SF10	Mag. Farmacia	160,000 CF
15597	ADALAT MG 10 CAPSULE	FATN	Farmacia Trento	SFIN	M. Infiammabili	0,000 CF
15597	ADALAT MG 10 CAPSULE	FATN	Farmacia Trento	SFMV	Mag. Vaccini	0,000 CF
15597	ADALAT MG 10 CAPSULE	FATN	Farmacia Trento	SFRS	Mag Resi Trento	0,000 CF
15597	ADALAT MG 10 CAPSULE	FATN	Farmacia Trento	SFSC	M. Sperim Clinic	0,000 CF
						160,000 CF

Redatto da: RTI	II: 21/12/2022
Approvato da:	II:
Stato: In approvazione	

È possibile salvare i filtri cliccando sulla freccia (1) e su "Salva con nome" (2).



Inserire quindi un nome per la view, definire come standard (se si vuole impostare come predefinita) e cliccare su "Salva".

Redatto da: RTI	II: 21/12/2022
Approvato da:	II:
Stato: In approvazione	

Salva view

View:

Materiale 15597 per Farmacia Trento

- Definisci come standard
- Pubblico
- Applica automaticamente

Salva Annulla

È possibile modificare le impostazioni delle colonne, cliccando sul tasto , ad esempio per visualizzare il codice AIC, REF.

Standard *   

Posizioni (6)

Codice materiale	Descrizione materiale	Divisione	Nome della divisione	Magazzino	Descrizione del magazzino	Stock utilizzabile liberamente
15597	ADALAT MG 10 CAPSULE	FATN	Farmacia Trento			0,000 CF
15597	ADALAT MG 10 CAPSULE	FATN	Farmacia Trento	SF10	Mag. Farmacia	160,000 CF
15597	ADALAT MG 10 CAPSULE	FATN	Farmacia Trento	SFIN	M. Infiammabili	0,000 CF

Redatto da: RTI II: 21/12/2022

Approvato da: II:

Stato: In approvazione

Impostazioni di visualizzazione

Colonne	Classificazione	Filtro	Gruppo
Cerca		Visualizza selezione	↑ ^ v ↓
<input type="checkbox"/>	Seleziona tutto (7/85)		
<input checked="" type="checkbox"/>	Codice materiale		
<input checked="" type="checkbox"/>	Descrizione materiale		
<input checked="" type="checkbox"/>	Divisione		
<input checked="" type="checkbox"/>	Nome della divisione		
<input checked="" type="checkbox"/>	Magazzino		
<input checked="" type="checkbox"/>	Descrizione del magazzino		
<input checked="" type="checkbox"/>	Stock utilizzabile liberamente		
<input type="checkbox"/>	AIC		
<input type="checkbox"/>	ATC		
<input type="checkbox"/>	Cliente		
<input type="checkbox"/>	CND		
<input type="checkbox"/>	Cod. art. per prod.		
<input type="checkbox"/>	Cod. Repertorio		
<input type="checkbox"/>	Data di destinazione		
<input type="checkbox"/>	Data di produzione		

OK Annulla Ripristina

Cliccando con il tasto destro del mouse su una colonna è possibile ordinare in senso crescente o decrescente oppure impostare dei filtri.

Standard * v


Posizioni (6)

Codice materiale	Descrizione materiale	Divisione	Nome della divisione	Magazzino	Descrizione del magazzino	Stock utilizzabile liberamente
15597	ADALAT MG 10 CAPSULE	FATN	Farmacia Trento			
15597	ADALAT MG 10 CAPSULE	FATN	Farmacia Trento	5F10	Mag. Farmacia	
15597	ADALAT MG 10 CAPSULE	FATN	Farmacia Trento	5FIN	M. Infiammabili	
15597	ADALAT MG 10 CAPSULE	FATN	Farmacia Trento	5FMV	Mag. Vaccini	
15597	ADALAT MG 10 CAPSULE	FATN	Farmacia Trento	5FRS	Mag Resi Trento	
15597	ADALAT MG 10 CAPSULE	FATN	Farmacia Trento	5FSC	M. Sperim Clinic	0,000 CF
						160,000 CF

Classifica in ordine crescente
 Classifica in ordine decrescente
 Filtra...
 Fissa
 Totale

Redatto da: RTI	II: 21/12/2022
Approvato da:	II:
Stato: In approvazione	

Per salvare le impostazioni della tabella, ripetere la procedura per salvare le view, come la parte superiore.



Standard * ▾

Le mie view

Standard

Salva con nome Gestisci