## **Regione del Veneto**



# Sistema Informativo Anagrafe Vaccinale regionale (SIAVr)

Manuale Utente – versione SIAVr 4.15.



1.1       Concetti Generali       9         1.2       Terminologia       12         2       PAZIENTI       13         2.1       Ricerca Paziente       13         2.1.1       Funzioni della maschera       14         2.2.6       Gestione Pazienti       16         2.2.1       Consenso: Gestione Referenti       18         2.2.2       Dati Anagrafici       22         2.2.3       Dati Anagrafici       22         2.2.4       Annotazioni       27         2.2.5       Funzioni della Maschera       28         2.2.6       Segnalazioni       37         2.3.1       Funzioni della Maschera       28         2.3.1       Funzioni della Maschera       38         2.4.1       Prenotazioni       37         2.4.1       Prenotazioni       38         2.4.2       Informazioni       38         2.4.3       Centro Vaccinale di appuntamento       40         2.4.5       Fissa appuntamento       40         2.4.7       Storico Appuntamento       40         2.4.7       Datigaline Maschera       50         2.7.1       ESEMPIO Inserire un'esclusione       53	1	INT	RODUZIONE	8
1.2       Terminologia       12         2       PAZIENTI       13         2.1       Ricerca Paziente       13         2.1.1       Funzioni della maschera       14         2.2       Gestione Pazienti       16         2.2.1       Consenso       16         2.2.1       Consenso       16         2.2.1       Consenso: Gestione Referenti       22         2.2.3       Dati Angardici       22         2.2.4       Annotazioni       27         2.2.5       Funzioni della Maschera       28         2.2.6       Segnalazioni       31         2.3       Inadempienze       33         2.3.1       Informazioni       27         2.4.1       Prenotazioni       38         2.4.3       Centro Vaccinale di appuntamento       38         2.4.4       Prenotazioni       38         2.4.5       Fissa appuntamento       40         2.4.6       Funzioni della maschera       41         2.4.7       Furzioni della maschera       42         2.5       Storico Appuntamento       42         2.4.7       Storeo Appuntamento       42         2.4.7       Tottagio Reazione		1.1	Concetti Generali	9
2       PAZIENTI       13         2.1       Ricerca Paziente       13         2.1.1       Consenso       16         2.2.1       Consenso: Gestione Referenti       18         2.2.2       Dati Anagrafici       22         2.2.3       Dati Sanitari       23         2.2.4       Annotazioni       27         2.2.5       Funzioni della Maschera       28         2.2.6       Segnalazioni       31         2.3       Inadempienze       34         2.3.1       Funzioni della Maschera       35         2.4       Ricerca Appuntamenti       37         2.4.1       Prenotazioni       38         2.4.2       Informazioni       38         2.4.3       Centro Vaccinale di appuntamento       38         2.4.4       Prenotazioni       38         2.4.5       Fissa appuntamento       40         2.4.5       Fissa appuntamento       40         2.4.7       Storico Appuntamento       42         2.5       Storico Appuntamento       42         2.6.1       Dettaglio Reazione Avversa       50         2.7.1       ESEMPIO Modificare una Reazione Avversa       50 <td< th=""><th></th><th>1.2</th><th>Terminologia</th><th>12</th></td<>		1.2	Terminologia	12
2.1.       Ricerca Paziente       13         2.1.1       Funzioni della maschera       14         2.2       Gestione Pazienti       16         2.2.1       Consenso: Gestione Referenti       16         2.2.2       Dati Anagrafici       22         2.2.3       Dati Sanitari       23         2.2.4       Antotzioni       27         2.2.5       Funzioni della Maschera       28         2.2.6       Segnalazioni       31         2.3       Inadempienze       34         2.3.1       Funzioni della Maschera       35         2.4.1       Prenotazioni       37         2.4.2       Informazioni       38         2.4.3       Centro Vaccinale di appuntamento       38         2.4.4       Disponibilità       40         2.4.5       Fissa appuntamento       40         2.4.6       Funzioni della maschera       41         2.4.7       Storico Appuntamento       42         2.4.8       Funzioni della maschera       44         2.5       Storico Appuntamento       42         2.4.7       Storico Appuntamento       43         2.5       Storico Appuntamento       43	2	PA	ZIENTI	13
2.1.1       Ruerca raziente       13         2.2.1       Consenso       16         2.2.1       Consenso: Gestione Referenti       18         2.2.2       Dati Anagrafici       22         2.2.3       Dati Sanitari       23         2.2.4       Annotazioni       27         2.2.5       Funzioni della Maschera       28         2.2.6       Segnalazioni       31         2.3       Inadempienze       34         2.3.1       Indempienze       34         2.3.1       Penotazioni       37         2.4.1       Prenotazioni       37         2.4.2       Informazioni       38         2.4.3       Centro Vaccinale di appuntamento       38         2.4.4       Disponibilità       40         2.4.5       Storico Appuntamento       40         2.4.6       Funzioni della maschera       41         2.4.7       Storico Appuntamento       42         2.5       Storico Appuntamenti       44         2.6       Reazioni Avversa       46         2.6.2       ESEMPIO Modificare una Reazione Avversa       50         2.7       Vaccinazioni Escluse       51         2.7.1 <th></th> <th>24</th> <th>Diserce Designto</th> <th>40</th>		24	Diserce Designto	40
2.2       Gestione Pazienti       16         2.2.1       Consenso: Gestione Referenti       18         2.2.2       Dati Anagrafici       22         2.2.3       Dati Sanitari       23         2.2.4       Annotazioni       27         2.2.5       Funzioni della Maschera       28         2.2.6       Segnalazioni       31         2.3       Indempienze       34         2.3.1       Funzioni della Maschera       35         2.4       Ricerca Appuntamenti       37         2.4.1       Prenotazioni       38         2.4.3       Centro Vaccinale di appuntamento       38         2.4.4       Disponibilità       40         2.4.5       Fissa appuntamento       40         2.4.6       Funzioni della maschera       41         2.4.7       Storico Appuntamento       42         2.5       Storico Appuntamenti       44         2.6       Reazioni Avverse       46         2.6.1       Dettaglio Reazione Avversa       50         2.7.1       ESEMPIO Modificare una convocazione       53         2.8.1       Creare una convocazione       58         2.8.2       Modificare una convocazione		<b>2.1</b> 2.1.	1 Funzioni della maschera	13 14
2.2.1       Consenso: Gestione Referenti       18         2.2.1       Consenso: Gestione Referenti       18         2.2.2       Dati Sanitari       23         2.2.3       Dati Sanitari       23         2.2.4       Annotazioni       27         2.2.5       Funzioni della Maschera       28         2.2.6       Segnalazioni       31         2.3       Inadempienze       34         2.3.1       Funzioni della Maschera       35         2.4.1       Frenotazioni       37         2.4.2       Informazioni       37         2.4.3       Centro Vaccinale di appuntamento       38         2.4.4       Disponibilità       40         2.4.5       Fissa appuntamento       40         2.4.6       Funzioni della maschera       41         2.4.7       Storico Appuntamento       42         2.5       Storico Appuntamento       42         2.6       Reazioni Avverse       46         2.6.1       Dettaglio Reazione Avversa       50         2.7.1       ESEMPIO Inserire un 'esclusione       53         2.8.1       Creare una convocazione       58         2.8.2       Modificare una convocazione		2.2	Gestione Pazienti	16
2.2.1       Dati Anagrafici       22         2.2.3       Dati Sanitari       23         2.2.4       Annotazioni       27         2.2.5       Funzioni della Maschera       28         2.2.6       Segnalazioni       31         2.3       Inadempienze       34         2.3.1       Funzioni della Maschera       35         2.4       Ricerca Appuntamenti       37         2.4.1       Prenotazioni       38         2.4.2       Informazioni       38         2.4.3       Centro Vaccinale di appuntamento       38         2.4.4       Disponibità       40         2.4.5       Fissa appuntamento       40         2.4.6       Funzioni della maschera       41         2.4.7       Storico Appuntamento       42         2.5       Storico Appuntamento       42         2.6.1       Dettaglio Reazione Avversa       48         2.6.2       ESEMPIO Modificare una Reazione Avversa       50         2.7       Vaccinazioni Escluse       51         2.7.1       ESEMPIO Inserire un'esclusione       53         2.8.1       Creare una convocazione       58         2.8.2       Modificare una convocazione		2.2.	1 Consenso 1.1 Consenso: Gestione Referenti	16 18
2.2.3       Dati Sanifari       23         2.2.4       Annotazioni       27         2.2.5       Funzioni della Maschera       28         2.2.6       Segnalazioni       31         2.3       Inadempienze       34         2.3.1       Funzioni della Maschera       35         2.4       Ricerca Appuntamenti       37         2.4.1       Prenotazioni       37         2.4.2       Informazioni       38         2.4.3       Centro Vaccinale di appuntamento       38         2.4.4       Disponibilità       40         2.4.5       Fissa appuntamento       40         2.4.6       Funzioni della maschera       41         2.4.7       Storico Appuntamento       42         2.5       Storico Appuntamento       42         2.6.1       Dettaglio Reazione Avversa       46         2.6.2       ESEMPIO Modificare una Reazione Avversa       50         2.7       Vaccinazioni Escluse       51         2.7.1       ESEMPIO Inserire un'esclusione       53         2.8.1       Creare una convocazione       58         2.8.2       Modificare una convocazione       59         2.8.3       Eliminare una convo		2.2.	2 Dati Anagrafici	22
2.2.4       Annotazioni       27         2.2.5       Segnalazioni       38         2.2.6       Segnalazioni       31         2.3       Inadempienze       34         2.3.1       Funzioni della Maschera       35         2.4       Ricerca Appuntamenti       37         2.4.1       Prenotazioni       37         2.4.2       Informazioni       38         2.4.3       Centro Vaccinale di appuntamento       38         2.4.4       Disponibilità       40         2.4.5       Fissa appuntamento       40         2.4.6       Funzioni della maschera       41         2.4.7       Storico Appuntamento       42         2.5       Storico Appuntamento       42         2.6       Reazioni Avverse       46         2.6.1       Dettaglio Reazione Avversa       48         2.6.2       ESEMPIO Modificare una Reazione Avversa       50         2.7.1       ESEMPIO Inserire un'esclusione       53         2.8.1       Creare una convocazione       58         2.8.2       Modificare una convocazione       59         2.8.3       Eliminare una convocazione       59         2.8.4       Compila e Visualizza		2.2.	3 Dati Sanitari	23
2.2.3       Full2tolit della Maschera       31         2.3       Inadempienze       34         2.3.1       Funzioni della Maschera       35         2.4       Ricerca Appuntamenti       37         2.4.1       Prenotazioni       37         2.4.2       Informazioni       38         2.4.3       Centro Vaccinale di appuntamento       38         2.4.4       Disponibilità       40         2.4.5       Fissa appuntamento       40         2.4.6       Funzioni della maschera       41         2.4.7       Storico Appuntamento       42         2.5       Storico Appuntamento       42         2.5       Storico Appuntamento       42         2.6.1       Dettaglio Reazione Avversa       48         2.6.2       ESEMPIO Modificare una Reazione Avversa       50         2.7       Vaccinazioni Escluse       51         2.7.1       ESEMPIO Inserire un'esclusione       58         2.8.1       Creare una convocazione       58         2.8.2       Modificare una convocazione       59         2.8.3       Eliminare una convocazione       59         2.8.4       Compila e visualizza Anamesi       59         2.		2.2.	4 Annotazioni 5 Europiani della Maashara	27
23.1       Funzioni della Maschera       34         2.3.1       Funzioni della Maschera       35         24.1       Funzioni della Maschera       35         24.1       Prenotazioni       37         2.4.2       Informazioni       38         2.4.3       Centro Vaccinale di appuntamento       38         2.4.4       Disponibilità       40         2.4.5       Fissa appuntamento       40         2.4.6       Funzioni della maschera       41         2.4.7       Storico Appuntamento       42         2.5       Storico Appuntamenti       44         2.6       Reazioni Avverse       46         2.6.1       Dettaglio Reazione Avversa       48         2.6.2       ESEMPIO Modificare una Reazione Avversa       50         2.7       Vaccinazioni Escluse       51         2.7.1       ESEMPIO Inserire un'esclusione       53         2.8.1       Creare una convocazione       59         2.8.2       Modificare una convocazione       59         2.8.3       Eliminare una convocazione       59         2.8.4       Compila e Visualizza Anamnesi       59         2.8.5       Gestione anamnesi       59 <t< td=""><td></td><td>2.2.</td><td>6 Segnalazioni</td><td>20 31</td></t<>		2.2.	6 Segnalazioni	20 31
2.3       Indempienze       34         2.3.1       Funzioni della Maschera       35         2.4       Ricerca Appuntamenti       37         2.4.1       Prenotazioni       38         2.4.2       Informazioni       38         2.4.3       Centro Vaccinale di appuntamento       38         2.4.4       Disponibilità       40         2.4.5       Fissa appuntamento       40         2.4.6       Funzioni della maschera       41         2.4.7       Storico Appuntamento       42         2.5       Storico Appuntamenti       44         2.6       Reazioni Avverse       46         2.6.1       Dettaglio Reazione Avversa       50         2.6.2       ESEMPIO Modificare una Reazione Avversa       50         2.7.1       Vaccinazioni Escluse       51         2.7.1       ESEMPIO Inserire un'esclusione       53         2.8.1       Creare una convocazione       59         2.8.2       Modificare una convocazione       59         2.8.3       Eliminare una convocazione       59         2.8.4       Compila e Visualizza Anamesi       59         2.8.5       Gestione anamnesi       59         2.8.6				
2.3.1       Function detaination detaination of the intervention       33         2.4.1       Prenotazioni       37         2.4.1       Prenotazioni       38         2.4.2       Informazioni       38         2.4.3       Centro Vaccinale di appuntamento       38         2.4.4       Disponibilità       40         2.4.5       Fissa appuntamento       40         2.4.6       Funzioni della maschera       41         2.4.7       Storico Appuntamento       42         2.5       Storico Appuntamento       42         2.6       Reazioni Avverse       46         2.6.1       Dettaglio Reazione Avversa       48         2.6.2       ESEMPIO Modificare una Reazione Avversa       50         2.7       Vaccinazioni Escluse       51         2.7.1       ESEMPIO Inserire un'esclusione       53         2.8       Vaccinazioni Programmate       55         2.8.1       Creare una convocazione       59         2.8.2       Modificare una convocazione       59         2.8.3       Eliminare una convocazione       59         2.8.4       Compila e Visualizza Anamnesi       59         2.8.5       Gestione Firma e archiviazione       64		2.3	Inadempienze	<b>34</b>
2.4Ricerca Appuntamenti372.4.1Prenotazioni372.4.2Informazioni382.4.3Centro Vaccinale di appuntamento382.4.4Disponibilità402.4.5Fissa appuntamento402.4.6Funzioni della maschera412.4.7Storico Appuntamento422.5Storico Appuntamenti442.6Reazioni Avverse462.6.1Dettaglio Reazione Avversa482.6.2ESEMPIO Modificare una Reazione Avversa502.7Vaccinazioni Escluse512.7.1ESEMPIO Inserire un'esclusione532.8Vaccinazioni Programmate552.8.1Creare una convocazione592.8.3Eliminare una convocazione592.8.4Compila e Visualizza Anamnesi592.8.5Gestione Firma e archiviazione592.8.6Dettaglio della convocazione592.8.7Funzionalità di Inserimento Associazioni732.8.8Funzionalità di Inserimento Associazioni732.8.9Funzionalità di Associazione Lotti782.8.1Eseguire una vaccinazione Eseguita852.8.1Modificare una Vaccinazione Eseguita852.8.2Modificare dose vaccinazione722.8.3Funzionalità di Associazione Eseguita852.8.4Modificare dose vaccinazione722.8.5Inserire una Reazione Avversa862.9.1Modificare d		2.0.		55
2.4.1       Prenotazioni       37         2.4.2       Informazioni       38         2.4.3       Centro Vaccinale di appuntamento       38         2.4.4       Disponibilità       40         2.4.5       Fissa appuntamento       40         2.4.6       Funzioni della maschera       41         2.4.7       Storico Appuntamento       42         2.5       Storico Appuntamento       42         2.6       Reazioni Avverse       46         2.6.1       Dettaglio Reazione Avversa       48         2.6.2       ESEMPIO Modificare una Reazione Avversa       50         2.7       Vaccinazioni Escluse       51         2.7.1       ESEMPIO Inserire un'esclusione       53         2.8       Vaccinazioni Programmate       55         2.8.1       Creare una convocazione       58         2.8.2       Modificare una convocazione       59         2.8.3       Eliminare una convocazione       59         2.8.4       Compila e Visualizza Anamnesi       59         2.8.5       Gestione Firma e archiviazione       64         2.8.6       Dettaglio della convocazione (Seduta Vaccinale)       64         2.8.5       Inserimento Associazioni		2.4	Ricerca Appuntamenti	37
2.4.2       Informazioni       36         2.4.3       Centro Vaccinale di appuntamento       38         2.4.4       Disponibilità       40         2.4.5       Fissa appuntamento       40         2.4.6       Funzioni della maschera       41         2.4.7       Storico Appuntamento       42         2.5       Storico Appuntamento       42         2.6       Reazioni Avverse       46         2.6.1       Dettaglio Reazione Avversa       48         2.6.2       ESEMPIO Modificare una Reazione Avversa       50         2.7       Vaccinazioni Escluse       51         2.7.1       ESEMPIO Inserire un'esclusione       53         2.8       Vaccinazioni Programmate       55         2.8.1       Creare una convocazione       58         2.8.2       Modificare una convocazione       59         2.8.3       Eliminare una convocazione       59         2.8.4       Compila e Visualizza Anamnesi       59         2.8.5       Gestione Firma e archiviazione       64         2.8.7       Funzionalità di Inserimento Associazioni       73         2.8.8       Funzionalità di Inserimento Associazioni       73         2.8.4       Compila e Visu		2.4.	1 Prenotazioni 2 Informazioni	37
2.4.4Disponibilità402.4.5Fissa appuntamento402.4.6Funzioni della maschera412.4.7Storico Appuntamento422.5Storico Appuntamenti442.6Reazioni Avverse462.6.1Dettaglio Reazione Avversa482.6.2ESEMPIO Modificare una Reazione Avversa502.7Vaccinazioni Escluse512.7.1ESEMPIO Inserire un'esclusione532.8Vaccinazioni Programmate552.8.1Creare una convocazione592.8.3Eliminare una convocazione592.8.4Compila e Visualizza Anamnesi592.8.5Gestione Firma e archiviazione642.8.6Dettaglio della convocazione642.8.7Funzioni dilla Maschera722.8.8Funzionalità di Inserimento Associazioni732.8.9Funzionalità di Inserimento Associazioni732.8.10Eseguite792.9Vaccinazioni Eseguite852.9.1Modificare una Vaccinazione Eseguita852.9.2Modificare una Vaccinazione Eseguita852.9.3Eliminare una Reazione Avversa862.9.4Inserire una Reazione Avversa862.9.5Inserire una R		2.4.	3 Centro Vaccinale di appuntamento	38
2.4.5Fissa appuntamento402.4.6Funzioni della maschera412.4.7Storico Appuntamento422.5Storico Appuntamenti442.6Reazioni Avverse462.6.1Dettaglio Reazione Avversa482.6.2ESEMPIO Modificare una Reazione Avversa502.7Vaccinazioni Escluse512.7.1ESEMPIO Inserire un'esclusione532.8Vaccinazioni Programmate552.8.1Creare una convocazione592.8.3Eliminare una convocazione592.8.4Compila e Visualizza Anamesi592.8.5Gestione anamnesi612.8.6Dettaglio della convocazione642.8.7Funzionalità di Inserimento Associazioni732.8.8Funzionalità di Associazione722.8.8Funzionalità di Associazione732.8.9Funzionalità di Associazione732.8.9Funzionalità di Associazione732.8.10Eseguire una vaccinazione Eseguita852.9.1Modificare una Vaccinazione Eseguita852.9.2Modificare una Vaccinazione Eseguita852.9.3Iliminare una Reazione Avversa862.9.4Inserire una Reazione Avversa862.9.5Inserire una Reazione Avversa862.9.5Inserire una Reazione Avversa862.9.5Inserire una Reazione Avversa862.9.5Inserire una Reazione Avversa86 <td< td=""><td></td><td>2.4.</td><td>4 Disponibilità</td><td>40</td></td<>		2.4.	4 Disponibilità	40
2.4.6       Funzioni della maschera       41         2.4.7       Storico Appuntamento       42         2.5       Storico Appuntamenti       44         2.6       Reazioni Avverse       46         2.6.1       Dettaglio Reazione Avversa       48         2.6.2       ESEMPIO Modificare una Reazione Avversa       50         2.7       Vaccinazioni Escluse       51         2.7.1       ESEMPIO Inserire un'esclusione       53         2.8       Vaccinazioni Programmate       55         2.8.1       Creare una convocazione       59         2.8.2       Modificare una convocazione       59         2.8.3       Eliminare una convocazione       59         2.8.4       Compila e Visualizza Anamnesi       59         2.8.5       Gestione anamnesi       61         2.8.5.1       Gestione Firma e archiviazione       64         2.8.6       Dettaglio della convocazione (Seduta Vaccinale)       64         2.8.7       Funzionalità di Inserimento Associazioni       72         2.8.8       Funzionalità di Associazione Lotti       78         2.8.9       Funzionalità di Associazione Lotti       78         2.8.10       Eseguite una Vaccinazione Eseguita       85		2.4.	5 Fissa appuntamento	40
2.5.1Storico Appuntamenti442.5Storico Appuntamenti442.6Reazioni Avverse482.6.1Dettaglio Reazione Avversa502.6.2ESEMPIO Modificare una Reazione Avversa502.7Vaccinazioni Escluse512.7.1ESEMPIO Inserire un'esclusione532.8Vaccinazioni Programmate552.8.1Creare una convocazione582.8.2Modificare una convocazione592.8.3Eliminare una convocazione592.8.4Compila e Visualizza Anamesi592.8.5Gestione anamesi612.8.6Dettaglio della convocazione642.8.7Funzioni della Maschera722.8.8Funzionalità di Inserimento Associazioni732.8.9Funzionalità di Associazione Lotti782.8.10Eseguire una vaccinazione852.9.1Modificare una Vaccinazione Eseguita852.9.2Modificare una Vaccinazione Eseguita852.9.3Eliminare una Vaccinazione Eseguita852.9.4Inserire una Reazione Avversa862.9.5Inserire una Reazione Avversa86 <td></td> <td>2.4.</td> <td>6 Funzioni della maschera 7 Storico Appuntamento</td> <td>41 42</td>		2.4.	6 Funzioni della maschera 7 Storico Appuntamento	41 42
2.5Storico Appuntamenti442.6Reazioni Avverse482.6.1Dettaglio Reazione Avversa482.6.2ESEMPIO Modificare una Reazione Avversa502.7Vaccinazioni Escluse512.7.1ESEMPIO Inserire un'esclusione532.8Vaccinazioni Programmate552.8.1Creare una convocazione582.8.2Modificare una convocazione592.8.3Eliminare una convocazione592.8.4Compila e Visualizza Anamnesi592.8.5Gestione anamnesi612.8.6Dettaglio della convocazione (Seduta Vaccinale)642.8.7Funzioni della Maschera722.8.8Funzioni ali Associazione Lotti782.8.9Funzionalità di Inserimento Associazioni732.8.9Funzionalità di Associazione Lotti782.8.10Eseguire una vaccinazione852.9.1Modificare una Vaccinazione Eseguita852.9.2Modificare una Vaccinazione Eseguita862.9.3Eliminare una Vaccinazione Eseguita862.9.4Inserire una Reazione Avversa862.9.5Inserire una Reazione Avversa86		۷.٦.		72
2.6Reazioni Avverse462.6.1Dettaglio Reazione Avversa502.6.2ESEMPIO Modificare una Reazione Avversa502.7Vaccinazioni Escluse512.7.1ESEMPIO Inserire un'esclusione532.8Vaccinazioni Programmate552.8.1Creare una convocazione582.8.2Modificare una convocazione592.8.3Eliminare una convocazione592.8.4Compila e Visualizza Anamesi592.8.5Gestione anamesi612.8.6Dettaglio della convocazione642.8.7Funzioni della Maschera722.8.8Funzionalità di Inserimento Associazioni732.8.9Funzionalità di Associazione Lotti782.8.10Eseguire una vaccinazione792.9Vaccinazioni Eseguite822.9.1Modificare una Vaccinazione Eseguita852.9.2Modificare una Vaccinazione Eseguita852.9.3Eliminare una Vaccinazione Eseguita862.9.4Inserire una Reazione Avversa862.9.5Inserire una Reazione Avversa862.9.5Inserire una Reazione Avversa86		2.5	Storico Appuntamenti	44
2.6.1Dettaglio Reazione Avversa482.6.2ESEMPIO Modificare una Reazione Avversa502.7Vaccinazioni Escluse512.7.1ESEMPIO Inserire un'esclusione532.8Vaccinazioni Programmate552.8.1Creare una convocazione582.8.2Modificare una convocazione592.8.3Eliminare una convocazione592.8.4Compila e Visualizza Anamnesi592.8.5Gestione anamesi612.8.6Dettaglio della convocazione (Seduta Vaccinale)642.8.7Funzionalità di Inserimento Associazioni732.8.8Funzionalità di Associazione Lotti782.8.10Eseguire una vaccinazione792.9Vaccinazioni Eseguita852.9.1Modificare una Vaccinazione Eseguita852.9.2Modificare una Vaccinazione Eseguita862.9.4Inserire una Reazione Avversa862.9.5Inserire una Reazione Avversa862.9.5Inserire una Reazione Avversa862.9.5Inserire una Reazione Avversa86		2.6	Reazioni Avverse	46
2.6.2ESEMPTO Modificare una Reazione Avversa502.7Vaccinazioni Escluse512.7.1ESEMPTO Inserire un'esclusione532.8Vaccinazioni Programmate552.8.1Creare una convocazione582.8.2Modificare una convocazione592.8.3Eliminare una convocazione592.8.4Compila e Visualizza Anamnesi592.8.5Gestione anamnesi612.8.6Dettaglio della convocazione (Seduta Vaccinale)642.8.7Funzionalità di Inserimento Associazioni732.8.8Funzionalità di Inserimento Associazioni732.8.9Funzionalità di Associazione Lotti782.8.10Eseguire una vaccinazione792.9Vaccinazioni Eseguita852.9.1Modificare una Vaccinazione Eseguita852.9.2Modificare una Vaccinazione Eseguita862.9.3Eliminare una Reazione Avversa862.9.5Inserire una Reazione Avversa862.9.5Inserire una Reazione Avversa862.9.5Inserire una Reazione Avversa86		2.6.	1 Dettaglio Reazione Avversa	48
2.7Vaccinazioni Escluse512.7.1ESEMPIO Inserire un'esclusione532.8Vaccinazioni Programmate552.8.1Creare una convocazione582.8.2Modificare una convocazione592.8.3Eliminare una convocazione592.8.4Compila e Visualizza Anamnesi592.8.5Gestione anamnesi612.8.6Dettaglio della convocazione (Seduta Vaccinale)642.8.7Funzioni della Maschera722.8.8Funzionalità di Inserimento Associazioni732.8.9Funzionalità di Associazione Lotti782.8.10Eseguire una vaccinazione792.9Vaccinazioni Eseguite822.9.1Modificare una Vaccinazione Eseguita852.9.3Eliminare una Vaccinazione Eseguita862.9.4Inserire una Reazione Avversa862.9.5Inserire una Reazione Avversa Multipla89		2.6.	2 ESEMPIO Modificare una Reazione Avversa	50
2.7.1ESEMPIO Inserire un'esclusione532.8Vaccinazioni Programmate552.8.1Creare una convocazione582.8.2Modificare una convocazione592.8.3Eliminare una convocazione592.8.4Compila e Visualizza Anamnesi592.8.5Gestione anamnesi612.8.5.1Gestione Firma e archiviazione642.8.6Dettaglio della convocazione (Seduta Vaccinale)642.8.7Funzioni della Maschera722.8.8Funzionalità di Inserimento Associazioni732.8.9Funzionalità di Associazione Lotti782.8.10Eseguire una vaccinazione792.9Vaccinazioni Eseguite822.9.1Modificare una Vaccinazione Eseguita852.9.2Modificare dose vaccinazione852.9.3Eliminare una Vaccinazione Eseguita862.9.4Inserire una Reazione Avversa862.9.5Inserire una Reazione Avversa862.9.5Inserire una Reazione Avversa86		2.7	Vaccinazioni Escluse	51
2.8Vaccinazioni Programmate552.8.1Creare una convocazione582.8.2Modificare una convocazione592.8.3Eliminare una convocazione592.8.4Compila e Visualizza Anamnesi592.8.5Gestione anamnesi612.8.6Dettaglio della convocazione642.8.7Funzioni della Maschera722.8.8Funzionalità di Inserimento Associazioni732.8.9Funzionalità di Associazione Lotti782.8.10Eseguire una vaccinazione792.9Vaccinazioni Eseguite822.9.1Modificare una Vaccinazione Eseguita852.9.3Eliminare una Vaccinazione Eseguita862.9.4Inserire una Reazione Avversa862.9.5Inserire una Reazione Avversa Multipla89		2.7.	1 ESEMPIO Inserire un'esclusione	53
2.8.1Creare una convocazione582.8.2Modificare una convocazione592.8.3Eliminare una convocazione592.8.4Compila e Visualizza Anamnesi592.8.5Gestione anamnesi612.8.5.1Gestione Firma e archiviazione642.8.6Dettaglio della convocazione (Seduta Vaccinale)642.8.7Funzioni della Maschera722.8.8Funzionalità di Inserimento Associazioni732.8.9Funzionalità di Associazione Lotti782.8.10Eseguire una vaccinazione792.9Vaccinazioni Eseguite822.9.1Modificare una Vaccinazione Eseguita852.9.2Modificare dose vaccinazione852.9.3Eliminare una Vaccinazione Eseguita862.9.4Inserire una Reazione Avversa862.9.5Inserire una Reazione Avversa Multipla89		2.8	Vaccinazioni Programmate	55
2.8.2Modificare una convocazione592.8.3Eliminare una convocazione592.8.4Compila e Visualizza Anamnesi592.8.5Gestione anamnesi612.8.5Gestione Firma e archiviazione642.8.6Dettaglio della convocazione (Seduta Vaccinale)642.8.7Funzioni della Maschera722.8.8Funzionalità di Inserimento Associazioni732.8.9Funzionalità di Associazione Lotti782.8.10Eseguire una vaccinazione792.9Vaccinazioni Eseguite822.9.1Modificare una Vaccinazione Eseguita852.9.2Modificare dose vaccinazione852.9.3Eliminare una Vaccinazione Eseguita862.9.4Inserire una Reazione Avversa862.9.5Inserire una Reazione Avversa Multipla89		2.8.	1 Creare una convocazione	58
2.8.3Eliminate una convocazione382.8.4Compila e Visualizza Anamnesi592.8.5Gestione anamnesi612.8.5Gestione Firma e archiviazione642.8.6Dettaglio della convocazione (Seduta Vaccinale)642.8.7Funzioni della Maschera722.8.8Funzionalità di Inserimento Associazioni732.8.9Funzionalità di Associazione Lotti782.8.10Eseguire una vaccinazione792.9Vaccinazioni Eseguite2.9.1Modificare una Vaccinazione Eseguita852.9.2Modificare dose vaccinazione852.9.3Eliminare una Vaccinazione Eseguita862.9.4Inserire una Reazione Avversa862.9.5Inserire una Reazione Avversa Multipla89		2.8.	2 Modificare una convocazione	59
2.8.5Gestione anamnesi612.8.5.1Gestione Firma e archiviazione642.8.6Dettaglio della convocazione (Seduta Vaccinale)642.8.7Funzioni della Maschera722.8.8Funzionalità di Inserimento Associazioni732.8.9Funzionalità di Associazione Lotti782.8.10Eseguire una vaccinazione792.9Vaccinazioni Eseguite822.9.1Modificare una Vaccinazione Eseguita852.9.2Modificare dose vaccinazione852.9.3Eliminare una Vaccinazione Eseguita862.9.4Inserire una Reazione Avversa862.9.5Inserire una Reazione Avversa Multipla89		2.8.	4 Compila e Visualizza Anamnesi	59
2.8.5.1Gestione Firma e archiviazione642.8.6Dettaglio della convocazione (Seduta Vaccinale)642.8.7Funzioni della Maschera722.8.8Funzionalità di Inserimento Associazioni732.8.9Funzionalità di Associazione Lotti782.8.10Eseguire una vaccinazione792.9Vaccinazioni Eseguite822.9.1Modificare una Vaccinazione Eseguita852.9.2Modificare dose vaccinazione852.9.3Eliminare una Vaccinazione Eseguita862.9.4Inserire una Reazione Avversa862.9.5Inserire una Reazione Avversa Multipla89		2.8.	5 Gestione anamnesi	61
2.8.6Dettaglio della convocazione (Seduta Vaccinale)642.8.7Funzioni della Maschera722.8.8Funzionalità di Inserimento Associazioni732.8.9Funzionalità di Associazione Lotti782.8.10Eseguire una vaccinazione792.9Vaccinazioni Eseguite822.9.1Modificare una Vaccinazione Eseguita852.9.2Modificare dose vaccinazione852.9.3Eliminare una Vaccinazione Eseguita862.9.4Inserire una Reazione Avversa862.9.5Inserire una Reazione Avversa Multipla89		2.8.	5.1 Gestione Firma e archiviazione	64
2.8.7Fullzioni della Maschera722.8.8Funzionalità di Inserimento Associazioni732.8.9Funzionalità di Associazione Lotti782.8.10Eseguire una vaccinazione79 <b>2.9</b> Vaccinazioni Eseguite822.9.1Modificare una Vaccinazione Eseguita852.9.2Modificare dose vaccinazione852.9.3Eliminare una Vaccinazione Eseguita862.9.4Inserire una Reazione Avversa862.9.5Inserire una Reazione Avversa Multipla89		2.8.	6 Dettaglio della convocazione (Seduta Vaccinale)	64
2.8.9Funzionalità di Associazione Lotti782.8.10Eseguire una vaccinazione79 <b>2.9</b> Vaccinazioni Eseguite822.9.1Modificare una Vaccinazione Eseguita852.9.2Modificare dose vaccinazione852.9.3Eliminare una Vaccinazione Eseguita852.9.4Inserire una Reazione Avversa862.9.5Inserire una Reazione Avversa Multipla89		∠.ŏ. 2 8 :	7 Funzioni uena maschera 8 Funzionalità di Inserimento Associazioni	7 <u>3</u>
2.8.10Eseguire una vaccinazione792.9Vaccinazioni Eseguite822.9.1Modificare una Vaccinazione Eseguita852.9.2Modificare dose vaccinazione852.9.3Eliminare una Vaccinazione Eseguita862.9.4Inserire una Reazione Avversa862.9.5Inserire una Reazione Avversa Multipla89		2.8.	9 Funzionalità di Associazione Lotti	78
2.9Vaccinazioni Eseguite822.9.1Modificare una Vaccinazione Eseguita852.9.2Modificare dose vaccinazione852.9.3Eliminare una Vaccinazione Eseguita862.9.4Inserire una Reazione Avversa862.9.5Inserire una Reazione Avversa Multipla89		2.8.	10 Eseguire una vaccinazione	79
2.9.1Modificare una Vaccinazione Eseguita852.9.2Modificare dose vaccinazione852.9.3Eliminare una Vaccinazione Eseguita862.9.4Inserire una Reazione Avversa862.9.5Inserire una Reazione Avversa Multipla89		2.9	Vaccinazioni Eseguite	82
2.9.2Modificare dose vaccinazione852.9.3Eliminare una Vaccinazione Eseguita862.9.4Inserire una Reazione Avversa862.9.5Inserire una Reazione Avversa Multipla89		2.9.	1 Modificare una Vaccinazione Eseguita	85
2.9.3Eliminare una Vaccinazione Eseguita862.9.4Inserire una Reazione Avversa862.9.5Inserire una Reazione Avversa Multipla89		2.9.	2 Modificare dose vaccinazione	85
2.9.5Inserire una Reazione Avversa Multipla89		2.9.	3 Eliminare una Vaccinazione Eseguita	86
		2.9.	5 Inserire una Reazione Avversa Multipla	89



	2.10 Visit 2.10.1 2.10.2 2.10.3 2.10.4	e Ricerca Visite Elenco Visite Dettaglio Visita Funzionalità della maschera	<b>92</b> 93 93 94
	<b>2.11 Rifi</b> 2.11.1	<b>iti</b> Inserire un rifiuto	<b>95</b> 96
	2.12 Doc 2.12.1 2.12.2 2.12.3	<b>umenti</b> Inserire un documento Modificare un documento Visualizzare un documento	<b>97</b> 98 99 99
	2.13 Reg 2.13.1	<b>istrazione Vaccinazioni (storico vaccinale)</b> Funzioni della Maschera	<b>100</b> 102
	<b>2.14 Con</b> 2.14.1 2.14.2 2.14.3	<b>sulenze</b> Inserire una consulenza/intervento Modificare una consulenza/intervento Eliminare una consulenza/intervento	<b>104</b> 104 106 106
	<b>2.15 Log</b> 2.15.1	ESEMPIO utilizzo Log	<b>108</b> 109
	<b>2.16 Ana</b> 2.16.1 2.16.1.1 2.16.1.2 2.16.1.3 2.16.2 2.16.2.1	mnesi Gestione Anamnesi La sezione Vaccinazioni La sezione Dati Viaggio Gestione Firma e archiviazione Visione Anamnesi Gestione Firma e archiviazione	<b>109</b> 110 112 113 113 113 116 117
3	APPUN	TAMENTI	120
	3.1 Cale	ndario/Appuntamenti del giorno	121
	<b>3.2 Ges</b> 3.2.1	t <b>ione Appuntamenti</b> Gestione Solleciti	123
	3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5	Prenotare pazienti Spostare una prenotazione Eliminare una prenotazione Caricamento dati paziente	130 134 135 135 135
	3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 <b>3.3 Star</b> 3.3.1	Prenotare pazienti Spostare una prenotazione Eliminare una prenotazione Caricamento dati paziente npe appuntamenti Tracciato Postel	130 134 135 135 136 <b>137</b>
	3.2.3 3.2.4 3.2.5 <b>3.3 Star</b> 3.3.1 <b>3.4 Exp</b>	Prenotare pazienti Spostare una prenotazione Eliminare una prenotazione Caricamento dati paziente npe appuntamenti Tracciato Postel ort Postel	130 134 135 135 136 <b>137</b> 137 <b>138</b>
	3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.3 Star 3.3.1 3.4 Exp 3.5 Con 3.5.1	Prenotare pazienti Spostare una prenotazione Eliminare una prenotazione Caricamento dati paziente npe appuntamenti Tracciato Postel ort Postel vocazioni di gruppo/Campagne vaccinali Filtro di ricerca sui Centri Vaccinali	130 134 135 135 136 <b>137</b> 137 <b>138</b> <b>140</b> 142
4	3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.3 Star 3.3.1 3.4 Exp 3.5 Con 3.5.1 MAGAZ	Prenotare pazienti Spostare una prenotazione Eliminare una prenotazione Caricamento dati paziente npe appuntamenti Tracciato Postel ort Postel vocazioni di gruppo/Campagne vaccinali Filtro di ricerca sui Centri Vaccinali	130 134 135 135 136 <b>137</b> 137 <b>138</b> <b>140</b> 142 <b>144</b>
4	3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.3 Star 3.3.1 3.4 Exp 3.5 Con 3.5.1 MAGAZ 4.1 Mag	Prenotare pazienti Spostare una prenotazione Eliminare una prenotazione Caricamento dati paziente npe appuntamenti Tracciato Postel ort Postel vocazioni di gruppo/Campagne vaccinali Filtro di ricerca sui Centri Vaccinali ZZINO azzino Centro Vaccinale	130 134 135 135 136 <b>137</b> 137 <b>138</b> <b>140</b> 142 <b>144</b>
4	3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 <b>3.3</b> Star 3.4 Exp <b>3.5</b> Con 3.5.1 <b>MAGAZ</b> <b>4.1</b> Mag 4.1.1 4.1.2	Prenotare pazienti Spostare una prenotazione Eliminare una prenotazione Caricamento dati paziente npe appuntamenti Tracciato Postel ort Postel vocazioni di gruppo/Campagne vaccinali Filtro di ricerca sui Centri Vaccinali ZINO azzino Centro Vaccinale Ricerca lotti Attivazione/Disattivazione di un lotto	130 134 135 135 136 <b>137</b> 137 <b>138</b> <b>140</b> 142 <b>144</b> 145 146
4	3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 <b>3.3 Star</b> <b>3.4 Exp</b> <b>3.5 Con</b> <b>3.5 Con</b> <b>3.5.1</b> <b>MAGAZ</b> <b>4.1 Mag</b> 4.1.1 4.1.2 <b>4.2 Mag</b>	Prenotare pazienti Spostare una prenotazione Eliminare una prenotazione Caricamento dati paziente npe appuntamenti Tracciato Postel ort Postel vocazioni di gruppo/Campagne vaccinali Filtro di ricerca sui Centri Vaccinali ZINO azzino Centro Vaccinale Ricerca lotti Attivazione/Disattivazione di un lotto azzino Centrale	130 134 135 135 136 <b>137</b> 137 <b>138</b> <b>140</b> 142 <b>144</b> 145 146 <b>148</b>



4.2 4.2	<ul><li>Dettaglio di un lotto</li><li>Movimentazione di un lotto</li></ul>	150 153
4.3	Stampa Quantitativi Movimentati	155
5 AR	CHIVI DI BASE	157
<b>5.1</b> 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1	Struttura degli archivi.1Titolo.2Toolbar (barra dei menù).3Filtri di ricerca.4Elenco.5Dettaglio	<b>157</b> 158 158 159 159 160
<b>5.2</b> 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2	Altre Anagrafi.1Categorie 1.2Circoscrizioni.3Cittadinanze.4Comuni.5Distretti.6Categorie rischio.7Esiti terapie.8Motivi Esclusione.9Reazioni Avverse.10Siti Inoculazione.11Parametri di Sistema.12Categorie 2.13Fornitori.14Motivi Sospensione.15Stati Anagrafici.16Vie di Somministrazione.17Interventi (consulenze).18Medici.19USL.20Vie	<b>160</b> 161 161 162 162 163 165 165 165 169 169 170 171 172 172 173 174 175 176 177
<b>5.3</b> 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3	Centri Vaccinali1Centri Vaccinali (Consultori)2Ambulatori3Operatori4Centri Postazioni5Utenti – Centri	<b>180</b> 181 185 190 191 192
<b>5.4</b> 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4	Bilanci (Anamnesi).1Risposte.2Osservazioni/Prestazioni.3Malattie.4Bilanci.5Log	<b>193</b> 194 195 198 199 204
<b>5.5</b> 5.5 5.5 5.5 5.5 <b>5.6</b> 5.6	Vaccinazioni         .1       Vaccinazioni         .2       Associazioni         .3       Nomi Commerciali         .4       Cicli (calendari vaccinali)         Attività         .1       Anagrafica tipi attività	<b>204</b> 205 206 208 211 <b>214</b> 214
5.6	2.2 Anagrafica attività	216

## 6 CAMBIA CENTRO

218



7	MO	VIMENTI CENTRO VACCINALE	220
	<b>7.1</b> 7.1.2 7.1.2 7.1.3	Movimenti Esterni alla Ausl1Assistiti Emigrati2Assistiti Immigrati3Pazienti in ingresso	<b>220</b> 220 222 224
	<b>7.2</b> 7.2.7 7.2.2 7.2.3	Movimenti Interni alla AusiMovimenti in IngressoMovimenti in UscitaAppoggiati CV SMI	<b>225</b> 226 227 228
8	PA	Z PS (PRONTO SOCCORSO)	230
9	ST	ATISTICHE	234
9	9.1	Avviso in Bianco	235
!	9.2 9.2.2 9.2.2 9.2.3 9.2.4	Copertura Vaccinale1Copertura Vaccinazione2Copertura Associazione3Non Vaccinati4Motivi Esclusione	<b>237</b> 238 239 240 241
ę	9.3	Elenco Ritardatari	243
9	9.4	Stampe Certificati	244
ę	9.5	Utilizzo Lotto	245
ę	9.6	Reazioni Avverse	245
9	9.7	Vaccinazioni Eseguite	247
ę	9.8	Vaccini Somministrati	250
9	9.9	Mantoux	255
9	9.10	Vaccinazioni Giornaliere	256
9	9.11	Elenco Non Vaccinati	258
9	9.12	Elenco Assistiti	259
ļ	9.13	Elenco non vaccinati per pediatra	262
9	9.14	Comunicazione al sindaco	264
ę	9.15	Elenco sospesi	264
9	9.16	Esito campagna	265
9	9.17	Vaccinazioni eseguite in campagna	266
9	9.18	Vaccinazioni programmate	266
9	9.19	Vaccinazioni rifiutate	269
10	U	TILITY	270



10.1	Allineamento Centro	270
10.2	Associa Cicli	271
10.3	Registro Processi	273
10.4	Cancellazione Programmazione	275
10.5	Elaborazioni vaccinazioni pazienti	278
10.6	Gestione Documentale	280
10.6.1	Ricerca documenti	280
10.6.2	2 Firma documenti	282
10.7	MIP (Monitor integrazione pazienti)	285
10.0	Pagistraziona Attività (DBA)	206
10.0		200
10.	8.1 Rilevazione di una nuova attivita	286
10.	8.2 Operatori associati all'attività	287
10.	8.3 Modifica di un'attività rilevata	289
10.	8.4 Eliminazione di un'attività rilevata	289
10 9	Import dati	290
10	1 Maschera di avvio dell'import	200
10.	9.2 Maschera dei risultati	292
11 I	EXPORT	294
11 1	Elence Vaccinati (Export Vaccinazioni Eseguite)	204
44.0		254
11.2	Elenco Non vaccinati (Export Elenco non vaccinati)	296
11.3	Elenco non vacc. no dose prec. (Export Elenco non vacc. no dose prec.)	298
12	ALIAS	299
13 (	GESTIONE CENTRALIZZATA DATI VACCINALI	302
13	1.1 Centralizzazione dei dati	302
10.	2. Definicing della proprietà del dete	202
13.		302
13.	1.3 Gestione Visibilita dei dati centralizzati (Consenso alla comunicazione dati)	303
13.2	Attività preliminari all'attivazione della centralizzazione	303
13.	2.1 Stato Acquisizione del paziente	306
13.3	Ricerca paziente	306
13.4	Gestione pazienti	306
13.	4.1 Dati consenso	307
13.5	Vaccinazioni programmate	309
13.6	Registrazione Vaccinazioni	312
13.7	Vaccinazioni Eseguite	313
13.8	Reazioni avverse	315



13.10	Visite	317
13.11	Gestione Bilanci (anamnesi)	319
13.12	Visione Bilanci (Anamnesi)	320
13.13	Gestione Solleciti	321
13.14	Import MMG	322
<b>13.15</b> 13.15. 13.15. 13.15. 13.15.	Pazienti in ingresso1VISITE2ESCLUSIONI3VACCINAZIONI ESEGUITE e SCADUTE4REAZIONI AVVERSE	<b>322</b> 323 323 323 323 323
13.16	Merge	324
13.17	Elenco assistiti	325
13.18	Log Eventi	326
13.19	Conflitti Vaccinazioni	329
13.20	Conflitti Visite/Anamnesi	330
13.21	Risoluzione conflitti	331
14 PA	Z CENTRALE	332
15 ES	EMPI PRATICI	335
<b>15.1 C</b> 15.1.1	<b>Configurazione nuovo utente</b> Problemi frequenti	<b>335</b> 337



## 1 Introduzione

Il SIAVr è l'applicativo Web Based per la gestione informatizzata delle vaccinazioni.

L'applicativo può essere utilizzato con un normale browser web (compatibile Internet Explorer e Mozilla Firefox).

L'applicativo si compone di un menu principale, visibile nella barra in alto della finestra del browser, e di eventuali sottomenù, che permettono di accedere alle varie funzionalità del programma, presenti sul lato sinistro della finestra (Figura 1).

🖉 OnVac su NBK2008013 localhost - Ver. 3.1.5.0 - Rilascio: 14/12/2009 - Windows Internet Explorer								
Gestione Dati Pa	uziente (Centro Vaccinale corrente: CESENA (01)) miche	la Grilli						
onitement	Dazianti Annuntamanti Manazzina Archividi Rasa Cambia Cantra MauCV/ DS Statisticha Uhiliky 2 Alias							
Pazienti	PROVA PIPPO [nato il 01/01/2003 - età 7 anni, 3 giorni]							
	📄 Salva 🛛 Annulla   🎴 Modifica   🔳 Calendario Vaccinale   🍰 Certif. Vaccinale 🔗 Certif. Discrezionale 🔗 Certif. Mantoux 🔗 Libret. V	/accinale						
مر Gestione	DATI ANAGRAFICI							
Pazienti								
©⊊	Data inserimento 20 / 07 / 1999 Gestione Manuale F Paziente locale F							
Inadempienze	Codice centrale PRVPPPL							
(1)	Data aggiornamento da Aggiornamento da Aggiornamento da							
<b>B</b> 9	anagrate assistiti i comune i comune i comune							
Appuntamenti								
(1 CNV)	Cognome PROVA Nome PIPPO							
Δ	Sesso Maschio Vato il 01 / 01 / 2003							
Reazioni Awerse	Comune di nascita CESENA 040007							
	Tessera sanitaria Codice fiscale PRVPPP03A01C573T							
X <sup>O</sup> -								
Escluse (1)								
J.O.								
Vaccinazioni	Condine di residenza (CESENATICO   040008 CAP   4/042							
Eseguite								
võ.								
Vaccinazioni Programmate	Indirizzo domicilio DOMIC							
(8)	Comune di domicilio RIMINI 099014 CAP 47988							
Bilanci								
Can't eval toolbar. On	🛛 MouseOver(oControl. in: fireEvent.arouments[2], in: fireEvent.arouments[3]): 👘 🚺 Intranet Iorale 🕼 🗸 🛞 100	)% •						
		111						

Figura 1. Menu del SIAVr

Nei paragrafi successivi verranno trattate singolarmente le varie sezioni del SIAVr afferenti alle voci del menù principale:

- Pazienti
- Appuntamenti
- Magazzino
- Archivi di Base
- Cambia Centro
- Movimenti CV
- PS
- Statistiche
- Utility
- Alias



## 1.1 Concetti Generali

Nel manuale compaiono terminologie e simbologie definite qui di seguito, che vengono impiegate per rendere più intuitivi i concetti espressi con esse:

Definizioni:

**TopBar:** area superiore delle maschere contenente la lista dei menù del SIAVr a cui l'operatore è abilitato. Nella barra di explorer (la visualizzazione cambia in base al browser utilizzato) viene riportato il nome dell'applicativo (*SIAVr*), l'identificativo del server (nella figura *ONVENETO1*) su cui si sta lavorando, il nome della postazione da cui ci si è connessi, la versione dell'applicativo che si sta utilizzando (*Ver. 4.15.0.0*).



Nella parte sinistra viene riportata la voce di menù in cui ci si trova e il centro su cui si sta lavorando.

A destra è indicato l'utente collegato.



**LeftBar:** area laterale delle maschere contenente le voci dei sottomenù di ogni funzionalità principale del SIAVr. La LeftBar può essere *abilitata* quando le voci del menù sono sensibili al passaggio del mouse (immagine di sinistra) e *disabilitata* quando assume le caratteristiche della seconda.

In alcune voci della LeftBar della gestione pazienti, è indicato un numero tra parentesi che indica le ricorrenze degli elementi presenti nello specifico sottomenu.

### Gestione a scomparsa della TopBar e LeftBar

La TopBar e la LeftBar sono dei menù a scomparsa, pertanto possono essere ridotti per aumentare la dimensione di una maschera fino ad occupare completamente lo schermo. Il controllo dei menù a scomparsa può essere gestito tramite click sul "pin" come di seguito.



- Il menù è bloccato, non viene mai ridotto
- → Il menù rimane aperto fintanto che il puntatore del mouse rimane su di esso, altrimenti viene ridotto. Per fare ricomparire il menù portare il puntatore sul menù ridotto

Toolbar: barra delle funzioni della singola voce di menù

🗟 Salva 🗳 Annulla | 🖉 Modifica | 🕮 Calendario Vaccinale | 🔗 Certif. Vaccinale 🔗 Certif. Discrezionale 🔗 Certif. Mantoux 🔗 Libret. Vaccinale

A seconda del flusso di lavoro e delle operazioni che si stanno effettuando, alcuni bottoni saranno attivi (la visualizzazione è diversa e passandoci sopra con il mouse, il bottone si evidenzia) e altri disabilitati.

In questo modo è semplice capire quali sono le funzioni possibili.

**CheckBox o Casella di Selezione:** con questo termine si indica il quadratino di figura che può essere visualizzato in due stati differenti: *selezionato* (o *spuntato*) nel caso in cui presenti il segno di spunta (prima figura), *non selezionato* nel caso contrario (seconda figura).

**Selezione:** un oggetto del SIAVr si dichiara *selezionato* quando è provvisto di una *Casella di Selezione* spuntata oppure quando a seguito di un click si evidenzia di un colore giallo.

**Stile delle caselle di testo:** le caselle di testo contenenti i dati vengono visualizzate secondo uno stile *grigio – giallo – bianco*.

Se una casella è di colore grigio il campo non è editabile

Telefono1

Le caselle in giallo sono ad immissione obbligatoria.

Cognome

Le caselle bianche sono abilitate, ma l'immissione del dato è facoltativa

Tessera sanitaria

**Utilizzo di frecce Rosse:** le frecce rosse indicate nelle Figure (nonché i vari simboli evidenziati con il medesimo colore) sono ausili per la comprensione del flusso delle operazioni, con semplice scopo illustrativo.



🖇 On¥ac - Microsoft Internet Explorer								
Reazioni A	vverse				soft Internet Ex			
	Pazienti	Appuntamenti	Magazzino A	rchivi di Base	menti del			
Altre Anagrafi	🏘 Cerca	🚽 🛃 Nuovo	🛃 Modifica	🗙 Elimina	Pazient			
	Ricerca vac	cinazioni avvers	se					
Â	Ricerca di B	ase						
Reazioni Awerse	Filtro di R	icerca						

CALENDARIO APPUNTAMENTI							
Calendario Vai a							
<		api	ile 20	04		×	
lun	mar	mer	gio	ven	sab	dom	
29	30	31	1	2	3	4	
5	6	7	8	9	10	11	
12	13	14		16	17	18	
19	20	21	22	23	24	25	

Pazienti	Appuntamenti	Magazzino	) Arch	ivi di Base	C
SIROTTI FE	EDERICA [0				
📄 🔚 Sa	ilva 🛛 😡 A	Annulla	🛛 🗙 E	imina	0
	Vaccinazione	:	Dose	Luogo	
🕝 EPATITE	B		5	Consulto	
EPATITE	B				٦Ľ
🕝 EPATITE	B		<b>1</b>	Consulto	16
🕞 НАЕМОР	PHILUS INFLUE	NTIAE B		Consulto	<b>.</b> 
HAEMOR	PHILUS INFLUE	NTIAE B	5	-	•

Giorno

Liste a tendina: controlli precompilati che presentano una lista di valori.

,	RESIDENTE
•	RESIDENTE
•	DOMICILIATO
	RESIDENTE DOMICILIATO FUORI USL NON RESIDENTE NON DOMICILIATO
	AIRE
1	IRREPERIBILE
1	EMIGRATO
;	

per vedere i valori presenti espandere il controllo attraverso l'apposito bottone.

Selezionare il valore voluto con il mouse.

1	29 /	08 /	2005	5				
	🔏 Ca	lenda	rio - \	Windo	ws In	terne		
+	0	٢	- 🥫	abou	ıt:blan	k	- 2	2 <b>*</b> *
-	14 <		Ag	o 20	05		D DI	)
_		m	m	g	v	s	d	
	1	2	3	4	5	6	7	
1	8	9	10	11	12	13	14	
	15	16	17	18	19	20	21	
	22	23	24	25	26	27	28	
	29	30	31					

**Campi data**: sui campi data è presente un calendario che compare clickando sul bottone.

con gli appositi pulsanti ci si può spostare avanti e indietro di mesi e di anni.

Campi con Anagrafe (modali): si tratta di campi che sono collegati ad apposita tabella.

ces%					
	Ricerca	valore			
	CODICE	DESCRIZIONE	CATASTALE	SCADENZA	1
	061029	CESA	C561		
	097021	CESANA DI BRIANZA	C563		
	001074	CESANA TORINESE	C564		
CESENA	015074	CESANO BOSCONE	C565		
	015075	CESANO MADERNO	C566		
	103022	CESARA	C567		
	083017	CESARO'	C568		
	015076	CESATE	C569		
	040007	CESENA	C573		
	040008	CESENATICO	C574		
	055502	CESI (TERNI)	C575		
	064026	CESINALI	C576		
	008018	CESIO	C578		
	025011	CESIOMAGGIORE	C577		
	001516	CESNOLA (SETTIMO VITTONE)	C579		
	026015	CESSALTO	C580		-
ITALIA		OK An	nulla		

In genere sono campi composti da due parti: una per la descrizione e una parte per il codice.

In questi campi è possibile visualizzare l'anagrafe sottostante con il tasto F2.

Si possono effettuare

anche ricerche per descrizione (parte sinistra) o per codice (parte destra)



Dopo aver digitato alcuni caratteri nel campo descrizione o nel campo codice e premendo F2 o il stato di tabulazione, compare una maschera con l'elenco degli elementi che rispondono al criterio di ricerca impostato (le ricerche vengono fatte sempre per Like, nel nostro caso sono stati mostrati tutti gli elementi che iniziano per CES).

Gli elementi sono ordinati per descrizione o per codice a seconda da che parte è stata attivata la ricerca.

## 1.2 Terminologia

Nel presente manuale per indicare la sede vaccinale del paziente (luogo in cui gli vengono somministrate le vaccinazioni) verranno utilizzati indifferentemente diversi termini:

- Sede vaccinale
- Centro vaccinale
- Consultorio

Per *convocazione* si intende la data a partire dalla quale il paziente può effettuare una determinata vaccinazione, non corrisponde quindi ad un invito/appuntamento.

Per poter effettuare degli appuntamenti/inviti/chiamate è necessario che i pazienti abbiano delle convocazioni già calcolate, saranno queste ad essere prenotate.



## 2 Pazienti

🖉 OnVac su NBK20080	OnVac su NBK2008013 localhost - Ver. 3.0.0.0 - Rilascio: 30/06/2009 - Windows Internet Explorer										
Ricerca Paziente (Co	ticerca Paziente (Consultorio corrente: CESENA (01))										
onitgroup	Pazienti	Appuntamenti	Magazzino	Archivi di Base	Cambia Consultorio	MovCNS	PS	Statistiche	Utility	?	Alias

La figura illustra la voce con cui si accede alle funzionalità del menù Pazienti del SIAVr.

Questa area dell'applicativo concerne la gestione completa dei dati relativi ai pazienti, ovvero tutto ciò che riguarda la registrazione di nuovi assistiti ed i relativi cicli vaccinali. Essa costituisce la parte fondamentale del SIAVr, dato che fornisce gli strumenti e le potenzialità per effettuare qualsiasi operazione riguardante le vaccinazioni di un paziente.

## 2.1 Ricerca Paziente

Ricerca Paziente (C	cerca Paziente (Centro Vaccinale corrente: G.B. GIUSTINIAN (12VENPED)) OnVac Veneto - Utente mgrilli												
onitgroup	Pazienti	Paz. Centrale	Appuntamenti	Magazzino	Archivi di Base	Cambia Centro	MovCV	PS	Statistiche	Utility	Alias	?	<del>Р</del>
🚧 Cerca 📔 🗸	🗸 Conferm	a 🛛 🥒 Puli	sci 🛛 🙀 Ins	erisci   (	Ultimo Paziente	🦚 Ultima F	Ricerca	2	Consensi				
Criteri di ricerca													
Cognome					Nor	me							
Comune di nascita					Ses	so 🔻	Data Nas	scita	1 1		Anno		
Codice Fiscale					Tessera Sanita	ria							

Figura 2. Maschera Ricerca Paziente del menù Pazienti

La figura illustra la maschera che sintetizza l'operazione di Ricerca di un determinato Paziente.

la maschera è suddivisa in due sezioni principali: la prima, *Criteri di Ricerca*, contiene una lista di campi impostabili manualmente che identificano più o meno specificatamente un paziente: la loro valorizzazione raffina la ricerca sull'assistito.

Cognome e Nome dell'assistito;

Sesso: campo predefinito nei valori "M" e "F";

*Data di Nascita*: campo impostabile inserendo manualmente una data o reperendola dal calendario azionato dal pulsante :;

Anno: filtro relativo al solo anno di nascita (utilizzabile solo unitamente ad almeno un altro filtro);

Comune di Nascita: campo definibile attraverso l'apertura della finestra automatica;

Codice Fiscale e Tessera Sanitaria: valori alfanumerici che identificano i rispettivi documenti.

A seconda della configurazione, la ricerca verrà effettuata su un'anagrafe centrale o locale.

🥝 On V	ac.Veneto su SVITERR	WEB - Ver. 4.8.0.0	- Window	vs Internet Explorer	-		a sequence	a second				- • <b>· X</b>
🥖 htt	://vaccini112.onit.loc	al/On.Health/On.#	AssistNet/	OnVac/OnVacMain	.aspx?AppId=OnVac_\	/eneto112						
Ricer	ca Paziente (Centro V	accinale corrente/	G.B. GIU	STINIAN (12VENPE	:D))							te - Utesta macilli
											Olivac velle	to - Otence highlin
٥	nitgroup Pazi	enti Paz. Centrak	e Appur	ntamenti Magazzi	no Archivi di Base	Cambia Centro MovCV	PS Statistiche	Utility Alias ?				4
44	Cerca   🗸 Cor	nferma 🛛 🧷 Pu	ulisci	📓 Inserisci 📔	Ultimo Paziente	🐴 Ultima Ricerca	🗑 Consensi					
Crite	Criteri di ricerca											
	Cognor	me PROVA					N	Iome PROVA				
	Comune di naso	ita					s	esso	Data Nascita	1 1	Anno	
	Codice Fisc	ale					Tessera San	itaria				
Risulta	ti della ricerca: 14 pa	zienti trovati										
Cons.	Cognome	Nome	Sesso	Data nascita	Comune nascita	Codice fiscale	Tessera	Comune res.	Indirizzo res.	Centro Vaccinale	Stato Anag	g. Paz. tipo
	PROVA	PROVA	М	01/01/2001	VERONA	PRVPRV01A01L781J		VERONA				Р
	PROVA	PROVA	М	01/01/2006	VERONA	PRVPRV06A01L781O	613514724	LAVAGNO	VIA 10			Р
0	PROVA	PROVA	M	15/10/2008	VENEZIA	RSNGRL08R15L736S	555073530	VENEZIA	SST CASTELLO 1270/1	12VENPED	1	P
	PROVA	PROVA	М	01/03/2009	VERONA	PRVPRV09C01L781V	613672060	CAORLE	VIA PIPPO			Р
	PROVA	PROVA	М	24/01/2011	VERONA	PRVPRV11A24L781T		VENEZIA		12SMISTA	3	Р
	PROVA	PROVA	F	16/05/2011	AGLIANO TERME	PRVPRV11E16A072J		AGRA				Р
	PROVA	PROVA	М	31/05/2011	MESSINA	PRVPRV11E31F158M		VITTORIO VENETO	VIA PROVA,7	12VENPED	4	Р
	PROVA	PROVA UNO	М	01/05/2011	CESENA	PRVPVN11E01C573D		VITTORIO VENETO	VIA DEL PIPPERO			Р
	PROVA DUE	PROVA DUE	М	02/03/2012	CESENA	PRVPVD12B02C573Q		VENEZIA		12SMISTA	1	Р
	PROVA ONIT	PROVA	М	01/01/2011	CESENA	PRVPRV11A01C573B		CESENA				P
	PROVASTP	PROVASTP	М	01/01/1980		PRVPVS80A01Z330Z		MAROCCO	VIA GLI STP			
	PROVAZ	PROVAZ	М	01/02/2009	VENEZIA	PRVPVZ09B01L736G		VENEZIA		12SMISTA	1	Р
	PROVAZEROUNO	PROVA	M	03/01/2009	MALDIVE	PRVPRV09A03Z232A	000770400	SAREGO	VIA PROVA			P
	PROVAZZZ	PROVA	M	13/02/2012	GUATEMALA	PRVPRV12B132509N	690772132	LEGNAGO	VIA TEST, 10			P
												€ 100% ▼

Figura 3. Elenco di risultato di una specifica Ricerca (con gestione consenso attiva)

Impostata una ricerca il risultato verrà mostrato nella parte Risultati della ricerca.

Nella griglia dei risultati sono presenti le informazioni fondamentali del paziente, sufficienti pre procedere al corretto riconoscimento dello stesso.

#### 2.1.1 Funzioni della maschera

**Cerca:** previa impostazione di almeno uno dei campi racchiusi nella zona *Criteri di Ricerca,* visualizza nella sezione sottostante l'elenco completo dei pazienti che rispondono ai requisiti specificati, elencati in ordine alfabetico;

✓ **Conferma:** si abilita nel momento in cui nella zona *Risultati della Ricerca* sia presente almeno il nominativo di un paziente (all'apertura della maschera è infatti disabilitato); consente di chiudere la maschera corrente per visualizzare quella specifica del paziente, in cui vengono elencati tutti i dati ad esso connessi, illustrata nel paragrafo **Gestione Pazienti**;

Pulisci: consente di cancellare il contenuto dei campi impostati per la ricerca;

**Inserisci:** consente di inserire un nuovo paziente. Per poter procedere all'inserimento di un paziente, occorre SEMPRE, in modo preliminare, effettuare una ricerca;

**Ultimo Paziente:** effettua la ricerca dell'ultimo paziente che è stato selezionato dall'utente;

M Ultima Ricerca: riesegue l'ultima ricerca effettuata dall'utente;

**Consensi:** carica, in una nuova finestra, l'applicativo di rilevazione del consenso, se il paziente selezionato è presente in anagrafe centrale.

# NB: La colonna contenente l'indicazione dello stato del consenso e il relativo pulsante sono presenti solo se l'applicativo è configurato per la gestione del consenso.



Se è stato attivato il controllo bloccante del consenso del paziente,nel caso in cui lo stato del consenso sia Se consenso negato, il programma visualizzerà un messaggio di errore e non sarà possibile accedere al dettaglio paziente, fino a quando non verrà rilevato il consenso, dall'apposita funzionalità (**Consensi**).

Nel caso in cui si modifichi il dato di consenso, per poter vedere il dato aggiornato occorrerà procedere nuovamente alla ricerca. Il dato non verrà aggiornato sulla griglia relativa alla ricerca già effettuata.

#### 2.1.1.1 ESEMPIO: Ricercare un Paziente

SITUAZIONE: Registrare una vaccinazione per il Paziente Pinco Pallino (di sesso maschile, nato il 15/12/1984).

OBIETTIVO: Ricercare il suddetto paziente per poi effettuare successivamente la registrazione.

Click sulla voce **Pazienti** nella lista dei menù presenti nella TopBar del SIAVr. Impostazione del valore "Pallino" nel campo **Cognome** della lista nella sezione **Criteri di Ricerca**. Impostazione del valore "Pinco" nel campo **Nome** della lista nella sezione **Criteri di Ricerca**. Impostazione del valore "M" nel campo **Sesso** della lista nella sezione **Criteri di Ricerca**. Impostazione del valore "15/12/1984" nel campo **Data di Nascita** della lista nella sezione **Criteri di Ricerca**.

Click sul pulsante Cerca presente nella barra delle operazioni.

Click sulla riga corrispondente al paziente specificato dai criteri di ricerca.

Click sul pulsante Conferma presente nella barra dei menù.

#### 2.1.1.2 ESEMPIO: Inserire un nuovo Paziente

SITUAZIONE: Inserire il Paziente Pinco Pallino (di sesso maschile, nato il 15/12/1984). OBIETTIVO: Inserire un nuovo paziente non presente in anagrafe.

Click sulla voce **Pazienti** nella lista dei menù presenti nella TopBar del SIAVr. Impostazione del valore "Pallino" nel campo **Cognome** della lista nella sezione **Criteri di Ricerca**. Impostazione del valore "Pinco" nel campo **Nome** della lista nella sezione **Criteri di Ricerca**. Click sul pulsante **Cerca** presente nella barra delle operazioni. Click sul pulsante **Inserisci** presente nella barra dei menù.

#### 2.1.1.3 ESEMPIO: Ricercare l'ultimo Paziente selezionato

SITUAZIONE: L'ultimo paziente selezionato (ad esempio effettuando una ricerca, poi cliccando il pulsante "Conferma") è Pinco Pallino (di sesso maschile, nato il 15/12/1984). OBIETTIVO: Effettuare una ricerca dell'ultimo paziente selezionato.

Click sulla voce **Pazienti** nella lista dei menù presenti nella TopBar del SIAVr. Click del pulsante **Ultimo Paziente**. Viene effettuata la ricerca. Il programma presenta come risultati della ricerca, il paziente Pinco Pallino (selezionato in precedenza).

#### 2.1.1.4 ESEMPIO: effettuare nuovamente l'ultima ricerca eseguita

SITUAZIONE: E' stata effettuata una ricerca compilando alcuni campi di filtro nel modo seguente:

- Cognome = "PROVA"
- Anno = "2010"

OBIETTIVO: Rieseguire la ricerca di cui sopra.

Click sulla voce Pazienti nella lista dei menù presenti nella TopBar del SIAVr.

Click del pulsante **Ultima Ricerca**. Viene effettuata la ricerca. Il programma valorizza i filtri Cognome ed Anno come indicato sopra, e presenta come risultati della ricerca gli stessi pazienti della ricerca precedente.



## 2.2 Gestione Pazienti

Gestione Dati I		ente (Centro Vaccinale corrente: CENTRO VACCINALE DEFAULT [01] (01))										
onitgroup		Pazienti App. MagazzOLD Magazzino Archivi di Base Cambia Centro MovCV PS Statistiche Utility ? Alias	<b></b>									
Pazienti 4	۲ <mark>(</mark>	PROVA PROVA [nato il 01/01/2008 - età 3 anni, 8 mesi, 14 giorni]										
		🔚 Salva 😡 Annulla 📓 Modifica 🔲 Calendario Vaccinale 🔬 Certif. Vaccinale 🔬 Altri certificati 🔻 🔬 Libret. Vaccinale										
Gestione		CONSENSO										
Pazienti (Ritardo, Note)		Consensi Stato: 😑 Consenso negato										
		DATI ANAGRAFICI										
<u>%</u>			ے ר									
Inadempienze		Data inserimento 21,05,2007 Gestione Manuale Paziente locale										
<b>B</b>		Livello Certificazione 1 Codice regionale Codice centrale paziente PRVBLS50A01Z353H	=									
Ricerca Appuntamenti		Data aggiornamento da Aggiornamento da Aggiornamento da										
(4 CNV)	Ε	anagrare assistiti										
A												
Reazioni		Cognome PROVA Nome PROVA	1									
Awerse		Sesso Maschio 🔹 Nato II 01 / 01 / 2008 🛄										
×		Comune di nascita CESENA 040007 Cittadinanza TALIA 100	7									
Vaccinazioni Escluse (6)		Tessera sanitaria 00100927 Codice fiscale PRVPRV08A01Z353Y	-									
200,000 (0)												
Vaccinazioni			7									
Eseguite (15)		Indirizzo residenza VIA PROVA 1234	i.									
a		Comune di residenza FAENZA 039010 CAP 48018										
Vaccinazioni		Circoscrizione	1									
Programmate (6)												
(0)		Indivirsa dominilia	-									
Vaccinationi												
Programmate												
[OLD]	-	Circoscrizione	-									
Bilanci												

Figura 4. Maschera Gestione Pazienti del sottomenu Pazienti

La maschera contiene dati anagrafici e sanitari del paziente ed è suddivisa in 3 parti.

La visualizzazione o meno dai campi di questa maschera, la loro obbligatorietà, l'abilitazione o meno, sono completamente configurabili in base alle esigenze.

Nella barra in alto viene mostrato il nominativo del paziente con la data di nascita e l'età.

#### 2.2.1 Consenso

Sezione relativa ai dati sullo stato del consenso del paziente selezionato. E' presente solo se l'applicativo è configurato per gestire i dati del consenso.

CONSENSO		
Consensi	Stato: 🥏 Consenso negato	

Figura 5. Sezione Consenso della maschera Gestione Pazienti

Contiene l'icona e la descrizione dello stato corrente del consenso e il pulsante di apertura dell'applicativo per la rilevazione del consenso (attivo solo se la maschera non è in modifica). Se non è valorizzato il codice centrale del paziente, tale applicativo non viene caricato.

Gli stati possibili del consenso possono essere:

🧟 Consenso rilasciato

🤨 Consenso non rilevato

🗢 Consenso Negato (o non rilevato, per alcuni tipi)

Nel caso si utilizzi la maschera interna di rilevazione del consenso, selezionando la funzione *Consensi* si apre una maschera apposita in cui è possibile rilevare, in modo del tutto parametrico, diversi tipi di consenso.

La maschera di apre già in edit.

Consenso			×
🖉 Modifica 🔚 Salva 😣 Annulla 👩 Storico			
Dati Paziente			
Cognome PROVA	Nome	PROVA	
Cod. Fiscale RSNGRL08R15L736S	Data Nascita	15/10/2008	
Consenso Al Trattamento Dati			
🔲 Consenso al trattamento dati personali e sanitari	SI	<b>~</b>	$\sim$
Data Rilascio/Negazione 07 / 10 / 2014 Data Revoca/Scadenza			
Consenso Alla Comunicazione Dei Dati			
Consenso alle comunicazioni Anagrafe Vaccinale Regionale	Consenso	<b>v</b>	$\mathcal{P}$
Data Rilascio/Negazione 07 / 10 / 2014 Data Revoca/Scadenza			
Console			*

In modo da poter selezionare quali consensi modificare.

Consenso				×
🛛 Modifica 📑	Salva 😣 Annulla 📋 Storico 🍰 Stampa			
Dati Paziente				
Cognome	PROVA	Nome	PAZIENTEDIECI	
Cod. Fiscale	PRVPNT12C19L781T	Data Nascita	19/03/2012	
Consenso Alla Co	omunicazione Dei Dati			
🔲 Consenso alle	e comunicazioni	Assente		Ψ.
Data Rilascio/Nega	azione / / Data Revoca/Scader	nza / /	Operatore	P

E si abilita la modifica del livello di consenso,

Consenso					×
🛛 Modifica 🛛 🔚	Salva 😡 Annulla 📋 Stor	rico  🔗 Stampa			
Dati Paziente					
Cognome	PROVA		Nome	PAZIENTEDIECI	
Cod. Fiscale	Cod. Fiscale PRVPNT12C19L781T		Data Nascita	19/03/2012	
Consenso Alla Co	municazione Dei Dati				
Consenso alle	e comunicazioni		Consenso		<b>_</b>
Data Rilascio/Nega	zione 19, 11, 2012	Data Revoca/Scadenza	Consenso Negato		

Il nuovo valore che si può selezionare è in relazione allo stato precedente del consenso.

Con 🗐 Storico è possibile visualizzare l'elenco dei cambiamenti avvenuti nei consensi del paziente



Consenso							×
Indietro							
Storico conse	insi						
Data	Consenso	Livello	Ente	Azienda	Applicativo	Operatore	Data Registrazion
19/11/2012 Co	nsenso alle comunicazioni	Consenso	Azienda	050000	OnVac	mgrilli	19/11/2012 12.35.36

Dopo il salvataggio i dati si possono comunque modificare con la funzione *Modifica* e selezionando i consensi che si vogliono variare

Consenso					×
🛛 🖉 Modifica 📰 🕄	Salva 🕓 Annulla 👩 S	torico 🔗 Stampa			
Dati Paziente					
Cognome	PROVA		Nome	PAZIENTEDIECI	
Cod. Fiscale	PRVPNT12C19L781T		Data Nascita	19/03/2012	
Consenso Alla Com	nunicazione Dei Dati				
Consenso alle con	nunicazioni		Assente		<b>v</b>
Data Rilascio/Negazione	1 1	Data Revoca/Scadenza	1 1	. Operatore	
- Charles of the galaxies		100000000000000000000000000000000000000			
Console					
					*
					-

#### 2.2.1.1 Consenso: Gestione Referenti

In caso di pazienti minorenni può essere attivabile la gestione dei referenti. Se la gestione dei referenti è attiva, è presente *M* accanto al consenso.

Per inserire un referente selezionare *M* del consenso di interesse (*senza selezionare il consenso*)



🥭 OnVac.Veneto su	SVITERRWEB - Ver. 4	8.0.0 - Windows Internet Exp	plorer	-	- 100 March						
ehttp://vaccini10	7. <b>onit.local</b> /On.Health	/On.AssistNet/OnVac/OnVac	cMain.aspx?AppId=OnVac_Veneto107								
Gestione Dati Pa onit <b>aroup</b> Pazienti <del>4</del>	tiente (Centro Vaccina Pazienti Appunt PROVA NOEMI [n	le corrente: PIEVE DI SOLIG amenti Magazzino Archi ato il 15/02/2012 - età	O (07PIEVE)) ivi di Base Cambia Centro MovC∨ Statis 2 anni, 9 mesi, 12 giorni]	tiche Utility Alias	Or ? Paz. Centrale Paz. PS	nVac Veneto - Utente mgrilli Д					
* ^	🔚 Salva 🕓 Annull	a 📝 Modifica 🔳 Calend	lario Vaccinale 🦂 Certif. Vaccinale 🛁 Altr	i certificati 🔻 🦂 Libr	ret. Vaccinale						
Gestione	CONSENSO	MSENSO Consenso X									
Pazienti (Ritardo, Note)	Consensi	🛛 Modifica 🔚 Salva	🔕 Annulla 📋 Storico								
∆≣.	DATI ANAGRAFICI	Dati Paziente	201/4	Nama	NOTH						
Inadempienze	Data inse	Cod Fiscale PE	RVNMO12B55C957K	Data Nascita	15/02/2012	-					
52	Data mot	Consenso Al Trattamento	o Dati	Data Nascita	10/02/2012						
Ricerca		Consenso al trattame	ento dati personali e sanitari	SI	<b>v</b>						
Appuntamenti E		Data Rilascio/Negazione	27   11   2014 Data Revoca/Scadenza								
<b>₿</b>	C	Consenso Alla Comunica	zione Dei Dati			Referenti					
Appuntamenti 1		Consenso alle comun	nicazioni Anagrafe Vaccinale Regionale	Consenso	ل 🔻						
<b>B</b> 2	Comune di	Data Rilascio/Negazione	27 / 11 / 2014 Data Revoca/Scadenza	11.		<u>}</u>					
Ricerca Appuntamenti 2	1655614.5	Consenso alla comun	nicazione dati tramite APP	S	V						
		Data	27 / 11 / 2014 Data		Telefono	<b>M</b>					
Reazioni	Indirizzo re	Rilascio/Negazione I	Revoca/Scadenza								
Avverse	Comune di re										
× Vaccinazioni	Data inizio re										
Escluse (1)		Console									
G,					^						
Vaccinazioni Programmate	Indirizzo d										
(11)	Comune di d										
,ā	Doto inizio de			Data fina dar	minilia						
Bilanci	Data mizio do			Data line doi							
L http://vaccini.onit.lo	cal/On.Health/On.Ass	istNet/OnVac/GestioneCons	enso/GestioneConsenso.aspx?cookie=CMRTN	lpbHFSRggPz7wxfQ9g%	3d%3d&pazCodice=GRDNMO12B55C957T&AppId:	=OnVac8 🔍 100% 👻					

Si apre un'altra maschera con la possibilità di ricercare i referenti in anagrafe regionale ed associarli al paziente.

Per limitare le ricerche non è ammessa la ricerca solo per cognome e nome ma occorre sempre impostare il codice fiscale o la data di nascita.

Dopo aver impostato i filtri, premere 🦓 Cerca

Consenso					×
Elenco Referenti associati al pa	ziente: PROV	A NOEMI 15/02/201	2		
🏘 Cerca 📄 Salva 🛛 Annulla	Aggiungi ref	erente 🛛 👸 Elimina ref	erente		
Filtri di ricorca	entrale				
Codice fiscale  PRVLRTB0E01	H823B	×	Nascita	/ /	Solo maggiorenni
Cognome			Nome		
Risultati ricerca referenti			1		
Cognome	Nome		Nascita	Codice fiscale	
Nessun risultato					
ATTENZIONE: premendo 'Salva' ver	ra registrato in a	automatico un consen consenso, oppure	che lo hanno nega	PP a tutti i referenti selezio ito.	nati che non hanno rilevato tale
Referenti Selezionati					
Paziente	Nascita	Codice fiscale	Telefono	Numero Documento	Tipo
Nessun referente					
1					

I risultati vengono mostrati nella griglia



Consenso								×
Elenco Referenti asso	ociati al paziente:	PROVA	NOEMI 15/02/20	12				1
🚧 Cerca 📻 Salva 🛛	🔉 Annulla 🚺 Ago	giungi refer	ente 🔂 🔂 Elimina r	eferente				
Filtri di ricerca		Annium	a il manianta calania		1			
Codice fiscale	RVLRT80E01H823B	paziente	corrente	lato tra i referenti dei	11		Solo maggiorenni	
Cognome				Nome				
Risultati ricerca referent	i							
Cognome	Nome			Nascita	(	Codice fiscale		
PROVA	ALBER	то		01/05/1980	P	RVLRT80E01F	1823B	
ATTENZIONE: premende	o 'Salva' verrà regis	trato in au	itomatico un conse consenso, oppu	enso POSITIVO all'A re che lo hanno nega	PP a tutti i ref ato.	erenti selezion	ati che non hanno rilevat	o tale
Paziente	N	ascita	Codice fiscale	Telefono	Numer	o Documento	Tipo	
Nessun referente								

Selezionare il paziente e con 
 Aggiungi referente il soggetto viene aggiunto all'elenco dei referenti del paziente.

Questa operazione comporta il rilascio del consenso anche per i referenti nel caso non lo fosse già (come indicato).

Per ogni referente è necessario specificare un telefono, per poter contattare il soggetto. Se presente in anagrafica, il telefono viene pre-valorizzato con il valore del campo telefono 3 (ma è modificabile).

La modifica effettuata in questa funzionalità non si riflette in una modifica del campo telefono 3 in anagrafe paziente e viceversa, una modifica in anagrafe paziente del telefono 3 non si traduce in una modifica del telefono associato al consenso.

Altri campi che, in base alla configurazione, possono essere presenti e/o obbligatori sono il numero e il tipo di documento del referente.

Consenso					X
Elenco Referenti assoc	iati al paziente: PROVA	NOEMI 15/02/201	2		
🏘 Cerca 📄 Salva 😡	Annulla 💿 Aggiungi refe	erente 🛛 👸 Elimina ref	erente		
Filtri di ricerca					
Codice fiscale PR	VLRT80E01H823B	×	Nascita	1 1	Solo maggiorenni
Cognome			Nome		
Risultati ricerca referenti					
Cognome	Nome		Nascita	Codice fiscale	
PROVA	ALBERTO		01/05/1980	PRVLRT80E01H	1823B
ATTENZIONE: premendo	"Salva" verrà registrato in a	utomatico un consen consenso, oppure	so POSITIVO all'AP che lo hanno negal	P a tutti i referenti selezion 10.	ati che non hanno rilevato tale
Referenti Selezionati					
Paziente	Nascita	Codice fiscale	Telefono	Numero Documento	Тіро
PROVA ALBERTO	01/05/1980	PRVLRT80E01H823B	0654615654		✓

Completare i dati obbligatori e salvare.



Al salvataggio si ritorna alla schermata principale del consenso del paziente; spuntare il consenso da rilasciare e salvare.

Consenso				×
🛛 Modifica 🔚 S	alva 🔇 Annulla 📋 Storico			
Dati Paziente				
Cognome	PROVA	Nome	NOEMI	
Cod. Fiscale	PRVNMO12B55C957K	Data Nascita	15/02/2012	
Consenso Al Tratta	mento Dati			
Consenso al tra	ttamento dati personali e sanitari	NO		$\rho$
Data Rilascio/Negazi	one 02 / 12 / 2014 Data Revoca/Scadenza			纳
Consenso Alla Com	unicazione Dei Dati			
🛃 Consenso alle d	comunicazioni Anagrafe Vaccinale Regionale	Revocato	*	$\rho$
Data Rilascio/Negazi	one 27 / 11 / 2014 Data Revoca/Scadenza	02 / 12 / 2014		
Consenso alla d	comunicazione dati tramite APP	SI	<b>*</b>	$\rho$
Data Rilascio/Negazi	one 27 / 11 / 2014 Data Revoca/Scadenza		Telefono	纳
Console				
				*
L				$\overline{\mathbf{v}}$

Per alcune tipologie di consenso potrebbe essere obbligatorio rilevare dei referenti, l'obbligatorietà o meno dipenderà dalle impostazioni effettuate sul sistema.

Nel caso non sia possibile rilevare un consenso se non sono presenti referenti, al salvataggio il sistema segnalerà il problema e non consentirà di proseguire.



Sempre in base alle impostazioni del sistema, potrebbero essere presenti i campi Numero e Tipo di documento, che possono essere configurati come obbligatori.

Consenso				×
🖉 Modifica 🛛 📻 S	Salva 📀 Annulla 👩 Storico			
Dati Paziente				
Cognome	PROVA ONIT	Nome	PROVA	
Cod. Fiscale	PRVPRV11A01C573B	Data Nascita	01/01/1968	
Consenso Al Tratta	imento Dati			
Consenso al tr	attamento dati personali e sanitari	Non Rilevato	~	P
Rilascio/Ne	Data Data Data gazione Revoca/Scadenza	11		
Consenso Alla Cor	nunicazione Dei Dati			
Consenso alle	comunicazioni Anagrafe Vaccinale Regionale	Non Rilevato	$\checkmark$	$\mathcal{P}$
Rilascio/Ne	Data Data Data gazione / / Revoca/Scadenza	11		
Consenso alla	comunicazione dati tramite APP	Non Rilevato	<b>~</b>	P
Rilascio/Ne	Data Data Data gazione / / Revoca/Scadenza	1 1	Telefono	ĝ\$
Numero Doo	umento		Tipo 🔽	

Nel caso in cui ci siano campi obbligatori non valorizzati, non è possibile rilevare il consenso; al salvataggio, il sistema segnalerà il problema e non sarà possibile proseguire.





#### 2.2.2 Dati Anagrafici

Contiene i dati che identificano il paziente selezionato.

DATI ANAGRAFICI				
Data inserimento Livello Certificazione Data aggiornamento	17 , 10 /2012 0 18 , 10 /2012	Gestione Manuale Codice regionale	Cod	Paziente locale  Paziente  PRVPNT12C19L781T namento da comune  / /
Cognome Sesso Comune di nascita Tessera sanitaria Scadenza SSN	PROVA Maschio	023091	Nome Nato il Cittadinanza Codice fiscale	PAZIENTEDIECI 19 / 03 / 2012 ITALIA PRVPNT12C19L781T 100
Indirizzo residenza Comune di residenza Circoscrizione Data inizio residenza	VIA BARACCA, 28 VITTORIO VENETO 17 / 10 /2012	026092	CAP Data fine residenza	
Indirizzo domicilio Comune di domicilio Circoscrizione Data inizio domicilio			CAP Data fine domicilio	
Telefono di casa Altro telefono Stato Anagrafico	RESIDENTE		Cellulare Dettaglio stato anag.	
Paule Madre Data di decesso L. di immigrazione da	/ /	024116	Data	17 / 10 / 2012
L. di emigrazione a Paziente AIRE Paziente irreperibile Paziente cancellato Paziente occasionale		926092	Data Data AIRE Data irreperibilità Data cancellazione Tipo occasionalità	
Richiesto Certificato		Paziente regolarizzato 📝	Stampato certificato	emigrazione 🧧 Posizione vaccinale ok 🗌

Venezia, 19 dicembre 2016

Figura 6. Sezione Dati Anagrafici della maschera Gestione Pazienti

*Data Inserimento:* campo non modificabile, impostato all'atto dell'inserimento del paziente nel DB del SIAVr;

*Gestione Manuale:* campo che influisce sulla programmazione vaccinale del paziente. Se tale campo è selezionato, per questo paziente, non verrà effettuato il calcolo automatico della vaccinazioni;



*Paziente Locale*: flag che identifica se il paziente viene gestito localmente o proviene da un'anagrafe centralizzata.

*Livello Certificazione*: numero che indica il livello di certificazione dei dati del paziente<sup>1</sup> (certificato da SOGEI, Anagrafe Regionale, Comune, Anagrafe Centrale, MDB, ecc)

*Codice regionale*: codice del paziente in Anagrafe Regionale<sup>2</sup>.

*Codice centrale paziente*: codice del paziente in anagrafe centrale.

*Data Aggiornamento*: data in cui è stato aggiornato il paziente<sup>3</sup>.

Aggiornamento da anagrafe assistiti: data di aggiornamento da anagrafe assistiti<sup>4</sup>

Aggiornamento da comune: data in cui è stato recepito un aggiornamento dal comune<sup>5</sup>.

Nella maschera sono contenuti anche i principali dati anagrafici del paziente (*Cognome, Nome, Sesso, Nato il, Comune di Nascita, Tessera Sanitaria, Codice Fiscale,* ecc.).

Scadenza SSN: indica la data di scadenza dell'assistenza da parte del SSN<sup>6</sup>.

*Data inizio – fine residenza/domicilio*: queste date indicano da quando decorre la residenza/domicilio. Sono visualizzate e gestite solo nei casi in cui vi è un'integrazione HL7 con anagrafe centrale in grado di gestirle.

*Paziente cancellato*: cancellazione logica del paziente<sup>7</sup>. Per il paziente cancellato non è possibile procedere con la

*Paziente regolarizzato*: questo flag indica se è stata regolarizzata la posizione vaccinale del paziente ed è possibile procedere con gli inviti.

#### 2.2.3 Dati Sanitari

Sezione che contiene i dati sanitari e medici del paziente. In questa parte viene riportata l'informazione relativa ai cicli del paziente, le malattie, la sede vaccinale, il medico di base, e così via.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dove gestito

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dove presente e gestito

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Dove presente e gestito

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Dove presente e gestito

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Dove presente e gestito

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Dove presente e gestito

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Dove prevista e gestita



DATI SANITARI

Status vaccinale	IN C					-				
	1	Ciclo								
	1	DTP-PED						DTP		
	1	EPATITE B PED						HBV		
Cicli	1	EMOFILO						HIB		
Cici	1	POLIO PED						IPV		
	1	MENINGOCOCCO C						MEN_PED		
	1	MPRV						MPRV		
	1	PNEUMOCOCCO PE	D					PNC7		
Mantoux		Data	Eseguita da		mm	Medico	Ese	eguita Sì/No	Positiva Sì/No	Data Invio
Malattie per bilanci di salute		Malattia			Follow up	Nuova diagnosi Data	a Diagnosi	Data ultima vis	sita N° bilancio di partenza	Gravità
	1	NESSUNA MALATTIA		0	<b>V</b>		/ /	11	0	<b>‡</b> 1
Centro Vacc. territoriale	VIT	TORIO			07VITVEN					
Centro vaccinale	VIT	TORIO			07VITVEN		Data	assegnazione 17	/ 10 / 2012	
Indirizzo	PIA	ZZA FORO BOARIO N. 9								
Preferenza		Lunedi 📃	Martedi 📃	Mercoledi 🗌	Giov	edi 📃	Venerdi 📃	Sabato 🗌	Domenica 🗌	
Centro vaccinale precedente										

UsI di Residenza	PIEVE DI SOLIGO		050107
Medico di base			
Decorrenza Medico		Scadenza Medico / /	Revoca Medico / /
UsI di Assistenza			
Inizio assistenza		Fine assistenza	Cessato
UsI di Assistenza Precedente			
Distretto			
Categoria di rischio			

Figura 7. Sezione Dati Sanitari della maschera Gestione Pazienti

*Status Vaccinale:* campo che identifica lo stato vaccinale corrente del paziente, selezionabile tra i valori "Iniziante", "In Corso", oppure "" (non è impostabile in quanto calcolato in automatico);

*Cicli:* elenco completo dei cicli vaccinali corrispondenti al paziente selezionato, identificati secondo i campi *Codice* e *Descrizione*. Ogni riga corrisponde ad un differente ciclo e le uniche operazioni effettuabili in questa lista sono espresse dai pulsanti:

**Elimina:** consente di cancellare la riga corrispondente, disabilitando temporaneamente la leftere in attaca di un calustaggio (trattata in aquita):

Scelta dei cicli							
🗸 Conferma 🛛 Q Annulla							
Codice	Descrizione ciclo	<b>_</b>					
DT_ADU	DT ADULTI						
DTP4_ACE	DTP ACELLULARE BASE 4 13A 06M						
DTP_AG	DTP FIGLI HBSAG 13A 06M						
HAV VIAG	EPATITE A BIMBI VIAGG.						
FBG	FEBBRE GIALLA						
HAV	HAV PEDIATRICO						
	UBV FIGUUDEAG	<u> </u>					
Ciclo Cicli non Ciclo Cicli com Ciclo Cicli stan	compatibili con la data di nascita patibili con la data di nascita dard						

LeftBar in attesa di un salvataggio (trattato in seguito);

Inserisci: consente di inserire un nuovo ciclo, aggiungendo una riga all'elenco tramite l'apertura di una nuova maschera (Figura) in cui è possibile scegliere tra una completa selezione (conferma tramite il pulsante ✓ Conferma e annullamento tramite <sup>3</sup> Annulla della barra delle operazioni).

Nella maschera che si apre, viene mostrato l'elenco dei cicli non associati al paziente. I cicli visualizzati sono suddivisi in cicli non

compatibili con la data di nascita del paziente (in rosso), cicli compatibili (in nero), cicli standard (in grassetto).

Figura 8. Maschera di inserimento di un nuovo Ciclo in Gestione Pazienti

*Mantoux:* area che contiene l'elenco dei test effettuati sul Mantoux, dati che vengono espressi dagli attributi presenti nella riga evidenziata di colore blu scuro: *Data* (di effettuazione del test),



*Eseguita da* (nominativo dell'operatore che ha eseguito il test), *mm* (risultato del test), *Medico* (responsabile e presente alla seduta), *Si/No* (casella di selezione che testimonia o meno la vaccinazione con BGC), *Data Invio* (del test al Servizio di Pneumotisiologia o al Day Hospital Pediatrico). Nel caso compaia "*Data Lettura*" indica la data di lettura della mantoux.

1 MEDICO	📓 Data	Eseguita da	mm	Medico	Eseguita Sì/No	Positiva Sì/No	Data Lettura
	🝿 📝 05/01/2014	Esecutore	1	MEDICO			

Ogni riga del suddetto elenco relega al proprio margine sinistro i seguenti pulsanti:

**Elimina:** consente di cancellare la riga corrispondente disabilitando la LeftBar (che potrà poi essere riabilitata in seguito a salvataggio o annullamento globale);

**Modifica:** consente di visualizzare la medesima riga in una nuova modalità, in cui i campi divengono direttamente impostabili (secondo il modello di Figura):

			Data	Eseguita da	mm	Medico	Sì/No Data Invio
	1	🗸 🕗	10 / 10 / 1980				
Mantoux	1	2	10/10/1981	tutti		NATALE DI LAZZARO	10/10/1980
	1	2	02/10/1984		15	MARIA EDOARDA TRILLO'	15/12/2001
	1	2	15/12/2001				
				ĺ	Ricerca valore	2	
					CODICE	NOME	
					DILAZZAR	NATALE DI LAZZARO	)
					ROSSIPAN	LELIA ROSSI PANEL	LI
					FRANCALA	ROSA FRANCALANC	CIA
					TRILLO	MARIA EDOARDA TR	RILLO'
					GIANZI	PAOLO GIANZI	
					RIZZUTI	MARISA RIZZUTI	
					RANDONE	GIOVANNA RANDON	IE

Figura 9. Modifica di un singolo Mantoux in Gestione Pazienti

La Figura mostra anche la possibilità di determinare automaticamente il campo *Medico,* tramite l'impiego di una nuova finestra contenente i valori possibili. Una volta riempiti i dati, è possibile confermare tramite **V Conferma** a fianco della riga in modifica (in questo caso la riga ritorna in modalità normale e la LeftBar si disabilita), oppure annullare con <sup>3</sup> **Annulla** (la riga viene automaticamente eliminata non intaccando lo stato della LeftBar).

L'area Mantoux contiene anche un pulsante nella riga degli attributi (**Inserisci**) che consente di aggiungere una nuova riga all'elenco (come quella illustrata in Figura) priva di ogni valore: questo per fornire l'opportunità di inserire un nuovo test.

*Malattie per bilanci di salute:* l'elenco al di sotto del Mantoux mantiene strutturalmente il medesimo aspetto dei precedenti, ma con un significato differente: ogni riga contiene infatti il riferimento ad una malattia di cui il paziente è affetto.

		Malattia		Follow Up	Nuova diagnosi	Data diagnosi	Data ultima visita	N° bilancio di partenza	Gravità
Malattie per bilanci di salute	1	2 NESSUNA	0	$\checkmark$		1 1	1 1	0	1
	1	2 DIABETE	6	$\checkmark$	$\checkmark$	15 / 01 / 2008 🔜	1 1	0	2
	1	Z CELIACHIA	1			11	22 / 01 / 2008	1	3

Questa parte viene utilizzata per registrare le eventuali malattie croniche del paziente.

Dalle malattie si origina la gestione dei bilanci del paziente (si generano i bilanci delle malattie associate).



NB: Affinché vengano programmati in modo automatico i bilanci di salute, alle età stabilite, occorre che al paziente sia associata la "Nessuna" malattia.

I bilanci per malattia cronica servono per tener monitorato lo stato di avanzamento della malattia.

Alcuni bilanci vengono inviati a tempi predefiniti a partire dalla data di nascita (es bilanci per nessuna malattia), in altri casi vengono inviati a partire da altre date *data diagnosi* o *data ultima visita*. Per qs casi non è detto che si parta dal bilancio 1, si può decidere di partire da un bilancio successivo (*n° bilancio di partenza*).

*Malattia*<sup>8</sup>: indica la malattia di cui soffre il paziente.

*Follow Up*: spunta che indica se il paziente vuole essere seguito attraverso appositi bilanci di malattia/salute. SE IL CAMPO NON E' SPUNTATO, LA PROGRAMMAZIONE DEI BILANCI NON VERRA' EFFETTUATA.

Data diagnosi: data in cui è stata effettuata la diagnosi

*Data ultima visita*: data in cui è stata effettuata l'ultima visita relativa alla patologia. Da valorizzare quando la malattia non sia stata diagnosticata dal personale della asl.

*N° bilancio di partenza*: bilancio da cui deve partire la programmazione.

*Gravità*: il programma invia SEMPRE i bilanci per nessuna malattia (a prescindere dalla gravità) e in più i bilanci per la malattia più grave. Se vi sono più malattie croniche associate, il programma invia solo quelli per la malattia più grave (es. Diabete), determinata in base alla gravità (crescente, più è bassa la gravità e più è grave).

Centro Vacc. territoriale	CIO VACCINAZIONI - CE	ESENA		ADU01			
Centro vaccinale CESENA 01					Data as:	segnazione /	/
Indirizzo P.ZZA	A.MAGNANI, 146 SCAL	LA B					
Preferenza	Lunedi 🗖	Martedi 🗖	Mercoledi 🗖	Giovedi 🗖	Venerdi 🗖	Sabato 🗖	Domenica 🗖
Centro vaccinale precedente CESE	ENA			01			

*Centro vaccinale*: viene mostrato il consultorio vaccinale del paziente e quello precedente, se il paziente ha cambiato consultorio.

Il *Centro Vacc. territoriale* indica il consultorio, che in base alla residenza, dovrebbe essere quello del paziente, indipendentemente se poi il paziente sceglie un consultorio diverso. Il consultorio territoriale, non è modificabile dall'operatore.

*Preferenza*: serve per il calcolo degli appuntamenti per indicare una preferenza del paziente a venirsi a vaccinare in un particolare giorno della settimana. Ha un basso grado di priorità, è più importante il tipo di vaccinazione o l'età del paziente per determinare il giorno dell'appuntamento. Se vi sono più giorni possibili, in base al calcolo, allora si controlla se c'è un giorno di preferenza.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> O Patologia nelle installazioni in cui è presente una diversa dicitura



UsI di Residenza	PIEVE DI SOLIGO		050107
Medico di base			
Decorrenza Medico		Scadenza Medico 🔰 /	Revoca Medico /
UsI di Assistenza			
Inizio assistenza		Fine assistenza	Cessato
UsI di Assistenza Precedente			
Distretto			
Categoria di rischio			

Usl Assistenza: azienda sanitaria di assistenza9

*Cessato*: flag che indica se, per il paziente è cessata l'assistenza sanitaria<sup>10</sup>

Usl Assistenza Precedente: indica la precedente azienda di assistenza<sup>11</sup>

*Categoria a rischio*: per pazienti che hanno particolari caratteristiche (genitori con HIV, viaggiatori, ecc) devono essere creati dei calendari vaccinali diversi da quelli standard. Associando una categoria a rischio al paziente vengono in automatico modificati i cicli, associando quelli corretti in base alla particolare categoria a rischio selezionata.

#### 2.2.4 Annotazioni

Ultima sezione per la Gestione dei Pazienti sostanzialmente riservata alle note relative al paziente considerato. Essa infatti contiene una serie di campi impostabili manualmente in cui è possibile inserire qualsiasi dato.

I campi successivi al campo *Annotazioni* (la cui gestione è fissa) fanno invece riferimento alle impostazioni effettuate per i **Parametri di Sistema**. Modificando i valori dei Parametri *Campo Libero N.1, Campo Libero N.2, Campo Libero N.3* è possibile reimpostare il significato dei campi di annotazione presenti nella maschera.

	٦
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
i	Image: Sector

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> In genere corrisponde alla ASL presso cui si è scelto il medico

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Per le installazioni in cui è prevista la gestione

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Per le installazioni in cui è prevista la gestione



Nella parte finale della maschera troviamo 2 categorie (tabellate) liberamente configurabili. Essi fanno riferimento ai due archivi: categorie 1 e categorie 2, l'etichetta che compare nella maschera viene definita nei parametri *Descrizione Categoria Jolly 1* e *Descrizione Categoria Jolly 2*.

#### 2.2.5 Funzioni della Maschera

🔚 Salva 📀 Annulla 📝 Modifica 🔳 Calendario Vaccinale 🔬 Certif. Vaccinale 🍰 Altri certificati 👻 🍰 Libret. Vaccinale

*Modifica*: consente di modificare i dati della maschera, i vari campi vengono messi in edit. Quando si è in modifica la leftbar e i menù della topbar sono disabilitati.

*Salva* e *Annulla*: si abilitano quando il paziente è in modifica.

*Calendario vaccinale*: consente di aprire una nuova maschera in cui compaiono tutte le sedute vaccinali previste per i cicli associati al paziente, con l'indicazione dell'età a cui devono essere eseguite

Calendario vaccina	e		
🚺 Chiudi 🛛 🛃 Stampa			
DTP ACELLULARE 13A POL PEDIATRICO04 - \	06M - HBV PEDIATRI /ARICELLA 2 DOSI 13	CO - HIB 3 - MENINGO C 05 - MP 8A 6M	R 18M E 5A 01
SEDUTA N.1	DURATA: 15min.	ETA': 0 Anni 2 Mesi 1 Giorni	
Ciclo	Seduta del Ciclo	Vaccinazione	Dose
DTP ACELLULARE 13A 06M	1	PERTOSSE	1
DTP ACELLULARE 13A 06M	1	TETANO	1
DTP ACELLULARE 13A 06M	1	DIFTERITE	1
HBV PEDIATRICO	1	EPATITE B	1
HIB 3	1	HAEMOPHILUS INFLUENTIAE B	1
POL_PEDIATRIC004	1	POLIOMIELITE	1
SEDUTA N.2	DURATA: 15min.	ETA': 0 Anni 4 Mesi 1 Giorni	
Ciclo	Seduta del Ciclo	Vaccinazione	Dose
DTP ACELLULARE 13A 06M	2	TETANO	2
DTP ACELLULARE 13A	2	PERTOSSE	2

Da questa maschera è anche possibile effettuare una stampa del calendario vaccinale.

Certif. Vaccinale: consente di stampare il certificato vaccinale del paziente



Figura 10. Certificato Vaccinale

*Altri Certificati:* cliccando sul pulsante o sulla freccia, compare un menù a tendina da cui è possibile scegliere gli altri certificati che possono essere stampati (certificato senza dicitura, discrezionale o mantoux, descritti di seguito)

<b>\$</b> P	Itri certificati 🔹	😹 Libret.	Vaccinale
	Certif. Vaccinale	Valido	
	Certif. Discrezio	nale	
	Certif. Mantoux		
	Certif. solo Man	toux	

Certif. Vaccinale Valido: certificato vaccinale senza la dicitura per la P.A.

Certif. Discrezionale: stampa del certificato contenente anche le vaccinazioni discrezionali

Certif. Mantoux: stampa del certificato con le indicazione delle mantoux

*Certif. solo Mantoux*: stampa del certificato con le indicazione delle mantoux senza l'elenco delle vaccinazioni.

Libret. Vaccinale: esistono 2 diversi tipi di stampa del libretto:





Libretto a pagina singola;

2. Libretto multi pagina: riporta tutte le vaccinazioni effettuate con l'indicazione anche del lotto utilizzato;

Gestione Dati Paziente (Centro Vaccinale corrente: CENTRO VACCINALE DEFAULT [01] (01))         michela Grilli 080112         onit_metric         Pazienti         Pazienti       @ Chiudi       Salva         Image: Salva       Image: Salva       Image: Salva       Image: Salva         Image: Salva       Image: Salva       Image: Salva       Image: Salva         Image: Salva       Image: Salva       Image: Salva       Image: Salva         Image: Salva       Image: Salva       Image: Salva       Image: Salva         Image: Salva       Image: Salva       Image: Salva       Image: Salva         Image: Salva       Image: Salva       Image: Salva       Image: Salva         Image: Salva       Image: Salva       Image: Salva       Image: Salva         Image: Salva       Image: Salva       Image: Salva
onitemase       Pazienti       App.       Magazzio       Archivi di Base       Cambia Centro       MovCV       PS       Statistiche       Utility       ?       Alias         Pazienti       Image: Chiudi       Image: Salva       Image: Chiudi
Pazienti       1 / 1
*       Imadempienze       Imadempien
Gestione Pazienti     Antimentingococco (MNC)       Inadempienze     VACCINAZIONI / VACCINATIONS
ANTIMENINGOCOCCO (MNC)     Inadempienze     VACCINAZIONI / VACCINATIONS     ANTIMENINGOCOCCO (MNC)     I = 20/07/2011 (MNC)
ANTIMENINGOCOCCO (MNC)     L = 20/07/2011 (MNC)
VACCINATIONS
(4 CNV) ANTIPOLIO (Eipv - Opv) ANTIMORBILLO / MEASLES
▲ 1 - 20/03/2011 (DTPaEIPV HBV HIB) 2 - 20/05/2011 (EIPV) 1 - 20/07/2011(MMR)
Readult         3 - 20/07/2011 (EIPV)
ANTIROSOLIA / GERMAN MEASLES
Vaccinazioni 1 - 20/07/2011(MMR)
Escluse ANTIDIFTOTETANO PERTOSSE (DTPa)
C 1 - 20/03/2011 (DTPaEIPV HBV HIB) 2 - 20/05/2011 (Dtp)
Vaccinazioni Eseguite (22)         3 - 20/07/2011 (Dtp)         1 - 20/07/2011(MMR)
Vaccinazioni ANTIDIFTOTETANO (DT)
<u> </u>
Vaccinazioni
[OLD] ANTIEPATITE B (HBV)
1 - 20/03/2011 (DTPaEIPV HBV HIB) 2 - 20/05/2011 (HBV)
Rifluti         3 - 20/07/2011 (HBV)
Visite 1 - 20/03/2011 (DTPaEIPV HBV HIB) 2 - 20/05/2011 (HIB)
3 - 20/07/2011 (HIB)
Documenti (1)
F = Vaccinazione presunta dal titolo anticorpale
F = Immune as proven by serological test
Can't eval InizializzaToolBar(oControl, ig_freEvent.arguments[2]);

1.

Figura 11. Libretto Vaccinale (pagina singola)



🖉 http://asponitte	st/?AppId=On	1Vac - OnVac su ONDEMO nbk2008	013.onit.local - Ver. 4.0.0.0 -	Windows Internet Explorer				<u> </u>
Gestione Dati Paz		accinale corrente: CENTRO VACCII	NALE DEFAULT [01] (01))				michela Grilli	080112
onitgroup	Pazienti	App. MagazzOLD Magazzino	Archivi di Base Cambia Cer	tro MovCV PS Statistich	e Utility	? Alias		ą
Pazienti 4	O Chiudi	📑 Salva						
* -	88	🔬 •   🚱   🛧 🕹 💶	/ 2 💿 🖲 114%	🗸 🚽 🔂 Trova	-			
Gestione Pazienti								-
1 4210114								- 11
Sector S	66	PROVA PROVA UNO		data	di nasci	ta 01/01/201	11	- 11
120								- 11
Ricerca					_			- 11
Appuntamenti (4 CNV)		TETANO	1ª dos	e 20872	data	20/03/2011		- 11
(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				estremi del lotto			Il medico: timbro e firma	- 11
A Reazioni			<u> </u>		7			- 11
Avverse		DIFTERITE	1ª dos	e 20872	data	20/03/2011		
×2				estremi del lotto	_		Il medico: timbro e firma	
Vaccinazioni Escluse			1ª dos	20872		20/02/2011		
				20072	data	20/03/2011	Il medico: timbro e firma	
√ Vaccinazioni				estremi del lotto	-			
Eseguite (22)		PERTOSSE	1ª dos	e 20872	data	20/03/2011		
J.				estremi del lotto			Il medico: timbro e firma	
Vaccinazioni Programmate					7			
(9)		EPATITE B	1 <sup>a</sup> dos	e 20872	data	20/03/2011		
				estremi del lotto	_		Il medico: timbro e firma	
Vaccinazioni Programmate		HAEMOPHILUS INFLUENT	TAF FI 1ª dos	e 20872		20/03/2011		
[OLD]				20072	data	20/03/2011		
Q.				estremi del lotto				
Rifiuti								
ŵ					7			
Visite		TETANO	2 <sup>-</sup> dos	e AC14B0/1AJ	data	20/05/2011	Il modicou timbro o firmo	
6				estremi del lotto	_		n medico: umbro e nima	
Documenti (1)		DIFTERITE	2ª dos	e AC14B071AJ	data	20/05/2011		
	<b>1</b>	L		octromi dol lotto	uuuu		Il medico: timbro e firma	
Log				estremi dei lotto				
Bilanci	Ø	POLIOMIELITE	2ª dos	e LASD8913489731	data	20/05/2011		
Fatto							V Siti attendibili	% • //

Figura 12. Libretto Vaccinale (multipagina)

### 2.2.6 Segnalazioni

Se, al caricamento del paziente, uno o più dati obbligatori non sono presenti, viene visualizzato un messaggio con l'elenco di tutti i campi mancanti, come quello riportato di seguito:



Questo messaggio è bloccante: se non sono valorizzati tutti i campi obbligatori, non viene visualizzato il menu di sinistra, senza il quale non possono essere caricate le varie funzionalità relative al paziente.

Altre segnalazioni che possono presentarsi all'apertura della maschera, a seconda dei dati dell'utente, sono le seguenti:

			1
6	No.	MILL	C
		>	S

enzione	Attenzione
Il paziente corrente:	Il paziente su cui si sta operando di sede:
PROVA PROVA [nato il 01/01/2000]	'CESENA'
risulta deceduto	non appartiene alla sede vaccinale corrente
Chiudi	Chiudi
nzione	
ATTENZIONE Stato Consenso Paziente:	
ATTENZIONE Stato Consenso Paziente: Consenso negato	

Se devono essere visualizzate due o più delle segnalazioni indicate, esse vengono raggruppate in un'unica finestra. Questi messaggi non sono bloccanti: il menu di sinistra viene visualizzato ed è possibile lavorare sul paziente.



Particolare è il caso del paziente cancellato<sup>12</sup> per cui non è possibile procedere a modificare il dato anagrafico, né eseguire vaccinazioni programmate.

Il messaggio relativo al consenso viene visualizzato solo se l'applicativo è configurato per gestire il consenso e se il livello di consenso del paziente ha il flag di controllo impostato a "warning".

#### 2.2.6.1 ESEMPIO: Modificare i dati anagrafici un Paziente

SITUAZIONE: Il Paziente Pinco Pallino (di sesso maschile, nato il 15/12/1984) ha cambiato indirizzo di residenza

OBIETTIVO: Modificare i dati anagrafici del paziente.

Click sulla voce **Pazienti** nella lista dei menù presenti nella TopBar del SIAVr. Impostazione del valore "Pallino" nel campo **Cognome** della lista nella sezione **Criteri di Ricerca**. Impostazione del valore "Pinco" nel campo **Nome** della lista nella sezione **Criteri di Ricerca**. Impostazione del valore "M" nel campo **Sesso** della lista nella sezione **Criteri di Ricerca**. Impostazione del valore "15/12/1984" nel campo **Data di Nascita** della lista nella sezione **Criteri di Ricerca**. Click sul pulsante **Cerca** presente nella barra delle operazioni. Click sulla riga corrispondente al paziente specificato dai criteri di ricerca. Click sul pulsante **Conferma** presente nella barra dei menù. Click sul pulsante **Modifica** nella maschera **Gestione Pazienti**. Modificare l'indirizzo di residenza.

#### 2.2.6.2 ESEMPIO: Inserire un nuovo Paziente

SITUAZIONE: Inserire il Paziente Pinco Pallino (di sesso maschile, nato il 15/12/1984).

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Se è attiva la gestione



OBIETTIVO: Inserire un nuovo paziente non presente in anagrafe .

Click sulla voce **Pazienti** nella lista dei menù presenti nella TopBar del SIAVr. Impostazione del valore "Pallino" nel campo **Cognome** della lista nella sezione **Criteri di Ricerca**. Impostazione del valore "Pinco" nel campo **Nome** della lista nella sezione **Criteri di Ricerca**. Click sul pulsante **Cerca** presente nella barra delle operazioni. Click sul pulsante **Inserisci** presente nella barra dei menù. Impostare i dati del paziente (anagrafici e sanitari). Click sul pulsante **Salva** della maschera **Gestione Pazienti**.

#### 2.2.6.3 ESEMPIO: Associare un calendario vaccinale al Paziente

SITUAZIONE: Il paziente "Pinco Pallino" (nato il 15/12/1984 e associato alla sede vaccinale di Cesena) non ha ancora un calendario vaccinale definito,

OBIETTIVO: Inserire il calendario vaccinale al paziente per poterne gestire efficacemente le vaccinazioni associate.

Click sulla voce Pazienti nella lista dei menù presenti nella TopBar del SIAVr.

Impostazione del valore "Pallino" nel campo Cognome della lista nella sezione Criteri di Ricerca.

Impostazione del valore "Pinco" nel campo Nome della lista nella sezione Criteri di Ricerca.

Impostazione del valore "M" nel campo Sesso della lista nella sezione Criteri di Ricerca.

Impostazione del valore "15/12/1984" nel campo Data di Nascita della lista nella sezione Criteri di Ricerca.

Click sul pulsante Cerca presente nella barra delle operazioni.

Click sulla riga corrispondente al paziente specificato dai criteri di ricerca.

Click sul pulsante Conferma presente nella barra dei menù.

Click sul pulsante Inserisci nell'elenco del campo Cicli della sezione Dati Sanitari.

Click sulla **Casella di Selezione** relativa ai cicli che si vogliono associare al paziente (nella nuova finestra).

Click sul pulsante Conferma presente nella barra delle operazioni.

Apertura della finestra (F2) del campo Sede Vaccinale della sezione Dati Medici.

Click sul pulsante Salva presente nella barra dei menù.



## 2.3 Inadempienze

🖉 OnVac su NBK2	008013 localho	ost - Ver. 3.0.0.0	) - Rilascio: 3	0/06/2009	9 - Windows Inte	rnet Exploi	rer						_	
Inadempienze (	Consultorio cori	rente: CESENA	(01))										michela (	Srilli
onitgroup	Pazienti	Appuntamenti	Magazzino	Archivi d	iBase Cambia C	Consultorio	MovCNS	PS S	Statistiche	Utility	?	Alias		
Pazienti	PROVA PA		NO [nato I	29/08/2	005 - eta 4 ani	ni, 21 gio	rnij							
* *	Salva	🥑 Annulla	👷 inseris	ici   💭	Termine Perento	ono 🖾 C	omunicazio	one al Si	ndaco					
Gestione	ELENCO VAC	CINAZIONI		0F	01-1-		01	-1- 0						11 P
Pazienti	Descri	zione	(	Lodice	Stato	1100	Stampa	ato Di	ata	Utente			De	
		0	1	EI	CASO CONCL	.080	NU	15	9/09/2009	michei	a Grill			<i>p</i>
Inadempienze														
(1)														
EN														
Ricerca														
Appuntamenti														
(2 CNV, 2 APP)														
Reazioni														
Avverse (1)														
_,⊅														
Vaccinazioni														
Escluse (1)														
5.														
Vaccinazioni														
Programmate														
(3)														
Ū,														
Eseguite (10)	_													
Dilanci														
Bilanci	_													
Can't eval toolbar_O	nMouseOver(oCo	ntrol, ig_fireEven	t.arguments[2]	], ig_fireEve	nt.arguments[3])			🛛 😼 Ir	ntranet local	e		- A -	• 🛛 🔍 100%	• //

Figura 13. Maschera delle Inadempienze

La maschera delle Inadempienze (accessibile tramite il sottomenù della LeftBar del menù **Pazienti**) riporta la lista delle vaccinazioni *obbligatorie* non effettuate dall'assistito.

Tale maschera presenta come primo elemento il *nome del paziente* in esame, seguito dalla data di nascita e dall'età.

La lista delle Vaccinazioni presenta invece un insieme di righe identificate dagli attributi:

- Descrizione e Codice: identificativi univoci dell'Inadempienza;
- *Stato:* dell'Inadempienza selezionabile tra i valori "Termine Perentorio", "Comunicazione al Sindaco", "Caso Concluso";
- *Stampato:* valore selezionato tra "SI" e "NO", che indica l'avvenuta stampa dell'avviso per l'Inadempienza;
- Data: dell'ultima modifica allo Stato;
- *Utente:* che ha effettuato la modifica.

A sinistra della descrizione di ogni vaccinazione sono riportati due pulsanti:

**Elimina:** permette di cancellare dalla lista l'elemento relativo (previa conferma), operazione che poi richiede un salvataggio o l'annullamento.

**Modifica:** consente di visualizzare la riga di riferimento in modalità modifica (la LeftBar viene disabilitata), ovvero con il campo *Stato* impostabile tramite selezione di uno dei valori possibili (Figura).



ELENCO VACCINAZIONI						
Descrizione	Codice	Stato	Stampato	Data	Utente	Dettaglio
	TET	TERMINE PERENTORIO	NO	19 / 09 / 200	<sup>9</sup> michela Grilli	$\mathcal{P}$
		COMUNICAZIONE AL SINE	A			

Figura 14. Modifica del campo Stato di una Inadempienza

Effettuata l'impostazione, è possibile confermare o annullare le modifiche di riga attraverso gli appositi bottoni:

**V** Conferma: consente di confermare la modifica dei dati di riga.

**Annulla:** consente di riportare lo stato della riga a quello precedente la modifica, ristabilendo dunque i valori precedenti la modifica.

Data	Utente	Dettaglic
24/01/2008	Grilli Michela	$\sim$
	Dettaglio	×
	O Chiudi	
	Date appuntamenti	
	Data appunt. Awiso :	
	Data appunt. 1° Sollecito :	
	Data appunt. 2° Sollecito :	
	Data appunt. 3° Sollecito :	
	Data stampa Term. Per. :	

*Dettaglio*: mostra l'elenco dei vari solleciti inviati, prima di procedere all'inadempienza.

#### 2.3.1 **Funzioni della Maschera**

La barra delle operazioni permette di eseguire le seguenti operazioni:

**Salva:** conferma il salvataggio sul DB di una nuova Inadempienza, abilitando nuovamente la TopBar e la LeftBar nel caso in cui queste siano disabilitate da precedenti inserimenti o cancellazioni;

Annulla: annulla una precedente operazione (cioè un inserimento o una cancellazione), abilitando nuovamente la TopBar e la LeftBar;

**Inserisci:** visualizza una nuova maschera da cui è possibile inserire una nuova Inadempienza (Figura);

Inserisci inadempienze ✓ Conferma × Annulla		
ELENCU VAC	Descrizione	Codice
POLIOM	IELITE	POL
TETANO	l i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	TET

Figura 15. Inserimento di una nuova Inadempienza

La finestra aperta per l'inserimento contiene la lista di vaccinazioni obbligatorie elencate per *Descrizione* e *Codice*, in cui ogni singolo elemento è preceduto da una casella di selezione (CheckBox): tale controllo permette di selezionare una o più vaccinazioni per poi confermare oppure annullare l'intera operazione:

**Conferma:** nel caso in cui sia selezionato almeno un elemento della lista, chiude la maschera corrente riproponendo la lista delle Inadempienze aggiornate con le nuove vaccinazioni selezionate



(successivamente è richiesto un salvataggio per un'ulteriore conferma); la riga aggiunta avrà il campo *Stato* aggiornato automaticamente al valore "Caso Concluso", *Stampato* a "NO", *Data* a quella corrente e *Utente* al nominativo dell'operatore che ha effettuato l'inserimento.

**Annulla:** chiude semplicemente la finestra tornando alla pagina precedente (nessuna operazione effettuata).

#### 2.3.1.1 ESEMPIO Inserimento di un'inadempienza

SITUAZIONE: Il paziente Pinco Pallino non si è presentato per le vaccinazioni contro "Tetano" e "Difterite".

OBIETTIVO: Inserire inadempienze per "Tetano" e "Difterite".

Click sulla voce **Inadempienze** della LeftBar. Click sul bottone **Inserisci** del menù superiore. Spuntare la **Casella di Selezione** di fianco a "Tetano" e "Difterite". Click su **Conferma.** Click su **Salva** nel menù superiore.

#### 2.3.1.2 ESEMPIO Eliminazione di un'inadempienza

SITUAZIONE: Il paziente Pinco Pallino presenta un'inadempienza per "Tetano" e "Difterite". OBIETTIVO: l'inadempienza è stata inserita erroneamente ed occorre eliminarla.

Click sulla voce **Inadempienze** della LeftBar. Click sul bottone **Elimina** vicino al "Tetano". Click su **OK** nella successiva maschera di conferma dell'eliminazione. Click su **Salva** nel menù superiore.


# 2.4 Ricerca Appuntamenti

Ricerca appuntar	nenti (Centro Vaccinale corrente: CESENA (01))	Michela Grilli 080112
onitgroup	Pazienti Appuntamenti Magazzino Archivi di Base Cambia Centro Mov(	CV PS Statistiche Utility Alias ? Paz. Centrale
Pazienti 4	PROVA NUOVO NATO [nato il 01/08/2014 - età 6 mesi, 15 giorni]	
* ^	🔚 Salva 🛛 Annulla 🥤 Elimina prenotazione 😹 Appuntamento	T Elimina Solo Bilancio 🛄 Storico Appuntamento
Gestione	Prenotazioni	Informazioni
Pazienti	Data Ora CV	Convocazione domenica 31 gennaio 2016 00.00
ŭ⊊		Primo appuntamento 03/02/2016 8.30.00
Inadempienze	03/02/2016 08:30 01	Durata 15
	<ul> <li>(Data appuntamento non impostata)</li> <li>01</li> </ul>	Medico
Ricerca		Ritardo/I: Nessuno Bilancio Nessun Bilancio
Appuntamenti		Vaccinazione Dose
	Centro Vaccinale di Appuntamento	MNC MENINGOCOCCO C 1
Δ	🗹 Mostra anche le prenotazioni 🛛 🗹 Mantieni CV di convocazione	PAR PAROTITE 1
Reazioni Avverse (1)	Centro CESENA 01	ROS ROSOLIA 1
	Ambulatorio SOLE	MOR MORBILLO 1
Vaccinazioni		
Eseguite (10)	Disponibilita	Fissa appuntamento
× <sup>∟</sup> Vaccinazioni	Dal 31 7 01 7 2010 Al 13 7 02 7 2010 Cerca	Data: 7 7 Ora: Durata: 15 Assegna
Escluse (2)	Tot. Appuntamenti: 0 խ 🖚 🔿 🔿 🖬 Calendario 🗌	< gennaio 2016 > Area messaggi
ā	Ora Ambulatorio Appuntamento	lun mar mer gio ven sab dom
Vaccinazioni		28 29 30 31 <b>1 2 3</b>
Programmate (11)		4 5 6 7 8 9 10
		11 12 13 14 15 16 17 Note Avvisi
Ä		18 19 20 21 22 23 24
Vaccinazioni -		1 2 3 4 5 6 7
Bilanci		

Figura 16. Maschera Ricerca Appuntamenti

Questa maschera consente di assegnare manualmente un appuntamento ad un paziente. Sempre da qui è possibile modificare ed eliminare un appuntamento.

Nella leftbar vengono indicate il numero di convocazioni presenti e quante di queste hanno una data di appuntamento (il dato è diverso a seconda delle configurazioni della funzionalità).

# 2.4.1 Prenotazioni

Prenotazioni					
Data	Ora	CV			
0 10/05/2012	13.30	04			
Otata appuntamento non impostata)		04			
<ul> <li>(Data appuntamento non impostata)</li> </ul>		01			

In questa parte della maschera sono elencate le convocazioni del paziente, con l'indicazione di eventuali appuntamenti già presi e il codice del centro di prenotazione/convocazione. Nella sezione a fianco ("Informazioni", descritta sotto) verranno riportati più in dettaglio i dati del centro, dell'ambulatorio e delle vaccinazioni da effettuare.

In base alla configurazione (relativa all'operatore), possono essere elencate solo le convocazioni relative al centro di lavoro oppure tutte le convocazioni, anche quelle su altri centri.

Sempre in base alla configurazione dell'operatore, per le convocazioni su altri centri potrebbe non essere possibile la prenotazione.

# 2.4.2 Informazioni

Una volta selezionata una convocazione, in questa sezione vengono visualizzate tutte le informazioni relative ad essa.

	Informazioni				
Convocazione	giovedì 10 maggio 2012 00.00				
Centro Vacc. e Ambulatorio	CESENATICO [04] - AMBULATORIO NEONATI				
Primo appuntamento	10/05/2012 13.30.00				
Durata	10				
Medico					
Ritardo/i:	Nessuno				
Bilancio	Nessun Bilancio				
Vaccinazione	Dose				
COL COLERA	2				

Nel caso di ritardi, viene indicato il numero del massimo ritardo tra quelli relativi ai cicli. Sono elencate anche tutte le date di invio relative ad ogni sollecito.

Poiché può essere possibile che venga effettuato un sollecito separato per ogni ciclo della convocazione, le date di invio possono essere anche più di una per ogni sollecito. Posizionando il cursore sulla data, è possibile visualizzare un tooltip indicante i cicli e le sedute relativi alla data di sollecito.

	Informazioni					
Convo	cazione	martedì 1 febbraio 2011 0.00	*			
Ambul	atorio					
Primo	appuntamento	11/01/2011 08.30.00				
Durata		0				
Medico			=			
Ritardo/i: 3		App. Avviso: 10/10/2010 - 15/11/2010 - 30/11/2010	-			
		App. 1° Soii: 08/12/2010 - 10/01/2010 - 20/01/2010				
		App. 2° Soll: 15/02/2011 - 05/03/2011				
Bilanci	0	Nessun Bilancio DTP_ACE [2] - HBV_PED [2]				
Vaccinazione		Dose				
DIF	DIFTERITE	2				
PER	PERTOSSE	2	Ŧ			

# 2.4.3 Centro Vaccinale di appuntamento

In questa parte della maschera è possibile impostare il centro vaccinale e il relativo ambulatorio su cui effettuare la prenotazione. Il centro vaccinale è impostato automaticamente al centro vaccinale di lavoro.



	Centro Vaccinale di Appuntamento		
Centro Vaccinale	CESENA	01	
Ambulatorio	Τυττι	0	

Se al centro vaccinale sono stati associati più ambulatori, non specificando alcun ambulatorio, vengono ricercate le disponibilità su tutti gli ambulatori. Per modificare centro vaccinale o ambulatorio cliccare sul pulsante indicato. Si apre una pop-up di selezione del centro e dell'ambulatorio (figura). Una volta selezionato l'ambulatorio, la pop-up si chiude automaticamente.

Con la funzione "gomma" è possibile resettare il centro vaccinale impostato nella selezione, per selezionarne un altro con i relativi ambulatori associati.



Possono essere selezionati solo gli ambulatori (del centro specificato) aperti nel periodo di ricerca disponibilità specificato; se non è stato specificato un periodo, vengono elencati gli ambulatori aperti in data odierna. Viene sempre incluso il valore "TUTTI" per poter ricercare le disponibilità di tutti gli ambulatori aperti.

Shttp://asponitte	est/?AppId=OnVac - OnVac su ONDEMO nbk2	008013.onit.local - Ver. 4.1.0.0 - Windows	Internet Explorer		_ 🗆 🗵		
Ricerca appuntan	nenti (Centro Vaccinale corrente: CESENATICO	) (04))			michela Grilli 080112		
onitgroup/	Pazienti App. MagazzoLD Magazzir	no Archivi di Base Cambia Centro Mov	CV PS Statistiche	Utility ? Alias	*		
Pazienti 🖡	PROVA PROVA UNO [nato il 01/11/2011 - eta 6 mest, 17 giorni]						
* *	Salva 🐼 Annulla 🍿 Elimina	prenotazione 🏽 😹 Appuntamento 😹 Bil	ancio in Bianco 🛛 🕅 E	limina Solo Bilancio			
Gestione	Preno	Selezione Ambulatorio			azioni		
Pazienti	Data	Centro Vaccinale			9 maggio 2012 00.00		
đđ.	21/05/2012				FICO [04] - AMB. RAGAZZI		
<b>≫t</b> Inademnienze	24/05/2012	PESCRIZIONE	,	CODICE	12 13.45.00		
inductripienze	<ul> <li>(Data appuntamento non impostata)</li> </ul>	DESCRIZIONE		22			
<b>B</b>		(EX CESENA DISTRETTO N.3)		22			
Ricerca	<ul> <li>(Data appuntamento non impostata)</li> </ul>	(EX GATTEO)		06			
Appuntamenti		(EX LONGIANO)		07	Bilancio		
(2 CNV, 2 APP)	Centro Vaccinale	(EX SAN MAURO PASCOLI)		11	Dose		
<b>B</b> 2	Centro Vecsipelo CESENATICO			IP126	1		
Ricerca	Ambulatoria AND DAGAZZI	BAGNO DI ROM S.FIERO IN B.		02			
Appuntamenti	Ambulatono JAMB. RAGAZZI	CESENA		01			
(default)	Dispo	CESENATICO		04	intamento		
EX	- Periodo	DI ALTRA AZIENDA USL		ADU99			
Picorea		GAMBETTOLA		05			
Appuntamenti	Dal 19 / 05 / 2012 al	Ambulatori dal contra vaccinala: CESENA	TICO IN I		Durata: 44 Assegna		
(standard)		Ambulatorio	1100 [04]				
	(+ (+				essaggi		
<b>A</b>	Data Ora		J		<u>_</u>		
Awerse		DESCRIZIONE		CODICE			
,		AMBULATORIO NEONATI		5			
<b>x</b>		AMB. RAGAZZI		35			
Vaccinazioni		10111					
Escluse							
Vaccinazioni							
Eseguite (22)							
Bilanci							
JCan't eval InizializzaTo	olBar(oControl, ig_fireEvent.arguments[2]);			🔰 📔 🚽 Siti a	attendibili 🦳 👻 100% 👻 🍂		

# 2.4.3.1 Centro Vaccinale di appuntamento (amministratori)

Nella configurazione per amministratori gli operatori possono visualizzare, modificare, eliminare, prenotare qualsiasi convocazione del paziente, creata su qualsiasi centro dell'Azienda.

Centro Vaccinale di Appuntamento						
Mostra an	che le prenotazioni	Mantieni CV di convocazio	one			
Centro Vaccinale	CESENA		01			
Ambulatorio	SOLE	1	1			

Per questi utenti il controllo sul centro vaccinale di appuntamento è differente, prevedendo anche la possibilità di prenotare sul centro della convocazione piuttosto che su quello di lavoro.

Se la spunta è valorizzata il centro e gli ambulatori di ricerca/prenotazione verranno impostati in base al centro vaccinale della convocazione selezionata.

Se la spunta non è valorizzata la prenotazione verrà effettuata sul centro corrente, anche se nella convocazione era specificato un centro differente.

Per le prenotazioni effettuate su un centro diverso da quello di convocazione, quest'ultimo viene impostato al centro di prenotazione.



# 2.4.4 **Disponibilità**

	Disponibilità						
Per Dal	iodo 17 /	02 / 2015 [	AI <mark>17 / 02 /</mark>	2015	Cerca		
Tot. Ap	opuntam	enti: 7 🌾 🗭	17/02/2015 (1 di 1)	🔿 🔿 🖪 Ca	alendario		
	Ora	Ambulatorio	Appuntament	0	•		
$\bigcirc$	09.20	SOLE					
0	09.35	SOLE					
$\bigcirc$	09.50	SOLE					
0	10.05	SOLE					
$\bigcirc$	10.20	SOLE					
0	10.35	SOLE					
$\bigcirc$	10.50	SOLE			+		

In questa sezione viene mostrato l'elenco degli appuntamenti disponibili nell'ambulatorio, per il periodo impostato.

Per ottenere le disponibilità occorre impostare il periodo e cliccare sul pulsante "Cerca".

Dopo la ricerca viene anche mostrato il numero di appuntamenti presenti sul giorno selezionato (nel caso non ci siano appuntamenti, il numero è 0).

Valorizzando la data iniziale, in automatico viene impostata quella finale a 15 giorni dopo (è ovviamente possibile modificare anche la data finale a piacimento).

L'elenco delle disponibilità è diviso in pagine, in base ai giorni. Per spostarsi da una pagina all'altra, cliccare sui pulsanti appositi. Le disponibilità vengono calcolate per i soli ambulatori aperti nel periodo specificato (campi "Dal" e "Al" nella sezione "Periodo", sopra all'elenco degli appuntamenti disponibili.

Per selezionare l'orario voluto, premere la freccia all'inizio della riga corrispondente.

È anche possibile visualizzare gli appuntamenti già presi impostando il flag *Mostra anche le prenotazioni*, in tal caso, nell'elenco disponibilità vengono mostrati anche gli appuntamenti assegnati con l'orario e il contenuto della seduta (vaccinazioni e dosi)

Il pulsante *Calendario* visualizza il calendario dell'ambulatorio nella parte *Fissa appuntamento* 

			Disponibilità
Pe	riodo		
Da	al <mark>17</mark> /	02 / 201	15 Al 17 / 02 / 2015 Cerca
Tot. A	ppuntamenti	7	🅪 🗇 17/02/2015 (1 di 1) 🔿 🔿 🔳 🔳 Calendario
	Ora	Ambulatorio	io Appuntamento
	08.30	SOLE	DIF(1), PER(1), TET(1), HB(1), HIB(1), PNC(1), POL(1)
	08.40	SOLE	MOR(1), PAR(1), ROS(1)
	08.40	SOLE	MOR(1), PAR(1), ROS(1)
	08.50	SOLE	MOR(1), PAR(1), ROS(1)
	09.00	SOLE	MOR(1), PAR(1), ROS(1)
	09.10	SOLE	MOR(1), PAR(1), ROS(1)
$\circ$	09.20	SOLE	
	09.20	SOLE	MOR(1), PAR(1), ROS(1)
0	09.35	SOLE	
$\bigcirc$	09.50	SOLE	
$\circ$	10.05	SOLE	
0	10.20	SOLE	
0	40.05	2015	

# 2.4.5 **Fissa appuntamento**



In questa parte è possibile assegnare l'appuntamento in base alla disponibilità trovata o forzare una data/ora

Cercata la disponibilità e selezionato l'orario, questo viene impostato nella parte di *Fissa appuntamento*.

Una volta selezionato l'orario cliccare su *Assegna* per dare l'appuntamento.

L'appuntamento può essere fissato anche senza necessità di ricercare prima la disponibilità, ma impostando direttamente una data ed un'ora. Questo è possibile a seconda dell'impostazione del centro e solo se il centro è mono ambulatorio. Nel caso al centro siano associati più ambulatori,



per poter forzare una prenotazione manualmente, occorre prima aver scelto un ambulatorio di prenotazione.

Se si sta prenotando su un ambulatorio specifico è possibile visualizzare il calendario dell'ambulatorio tramite il bottone Calendario, se si è su un centro multi ambulatorio e non si è specificato l'ambulatorio (ovvero si è sull'ambulatorio 0 "TUTTI"), il pulsante risulta disabilitato.

Il calendario viene mostrato nella parte Fissa appuntamento

<	febbraio 2015 >						
lun	mar mer gio ven sab don						
26	27	28	29	30	31	1	
2	3	4	5	6	7	8	
9	10	11	12	13	14	15	
16	17	18	19	20	21	22	
23	24	25	26	27	28	1	
2	3	4	5	6	7		

Nel calendario i giorni vengono presentati con colori diversi a seconda della disponibilità:

- **Verde**: se è presente almeno un posto libero in base alla durata specificata
- **Rosso**: non è presente disponibilità
- Nero: l'ambulatorio è chiuso
- Sfondo Grigio: indisponibilità/festività

Per aggiornare i dati di disponibilità in base alla durata (se modificata) occorre procedere ad una nuova ricerca.

Eventuali problemi e segnalazioni riguardanti la prenotazione in corso vengono mostrati nell'*Area messaggi*.

Per confermare le modifiche occorre cliccare su Salva.

L'appuntamento può essere fissato anche senza necessità di ricercare prima la disponibilità. Questo è possibile a seconda dell'impostazione del centro e solo se il centro è mono ambulatorio. Nel caso al centro siano associati più ambulatori, per poter forzare una prenotazione manualmente occorre prima aver scelto un ambulatorio di prenotazione.

# 2.4.6 **Funzioni della maschera**

**Salva:** consente di effettuare il salvataggio dei dati secondo la richiesta ottenuta dalla zona *Fissa Appuntamento,* abilitando nuovamente la LeftBar. Una volta premuto il pulsante, la pagina è ricaricata sostituendo alla riga delle prenotazioni in questione i nuovi valori dell'appuntamento appena fissato.

Annulla: permette di annullare qualsiasi tipo di operazione eseguita in precedenza, secondo i modelli spiegati nei paragrafi precedenti. Da notare che ad ogni azionamento del suddetto pulsante, la LeftBar ritorna comunque allo stato di abilitazione.

**Elimina Appuntamento**: consente di eliminare un appuntamento.

Stampa Appuntamento: consente di stampare l'avviso per l'appuntamento selezionato.

Storico Appuntamento: visualizza lo storico delle modifiche relative all'appuntamento selezionato (vedi paragrafo successivo).



# 2.4.7 Storico Appuntamento

Dopo aver selezionato una tra le convocazioni della sezione "Prenotazioni", è possibile visualizzare lo storico delle modifiche relative ai dati di appuntamento. Si apre una finestra come quella raffigurata nell'immagine sottostante.

Stor 1	ico Appunta	mento					×
ld 🔻	Centro	Amb	Арр	Elim	Utente Elim.	Motivo	Info
112	06BARBAR	AMB.B	19/08/2015 15.00				<b>(i)</b>
90	06BARBAR	AMB.BARBARAN VICENTINO	10 03/08/2015 15.00	23/06/2015 09.51	mc	ELIMINAZIONE APPUNTAMENTO	•
89	06BARBAR	AMB.BARBARAN VICENTINO	<sup>IO</sup> 10/08/2015 15.00	12/06/2015 17.09	mc	ELIMINAZIONE APPUNTAMENTO	•
88	06BARBAR	AMB.BARBARAN	10 03/08/2015 15.00	12/06/2015 10.06	mc	SOLLECITO	9
87	06BARBAR	AMB.BARBARAN VICENTINO	<sup>IO</sup> 03/08/2015 15.40	12/06/2015 10.03	Prenotazione appunt	amento da maschera ti - Eliminazione per spostan	nento
85	06BARBAR	AMB.BARBARAN VICENTINO	<sup>VO</sup> 03/08/2015 15.00	12/06/2015 09.34	appuntamento	u - ciminazione per spostan	iento
1							

I dati sono ordinati dal più recente al meno recente, in base all'id progressivo che viene assegnato ad ogni modifica. Ciò significa che, inizialmente, la prima riga è quella relativa alla modifica più recente. E' possibile ordinare per ogni altra colonna della griglia.

Sono riportati i dati del consultorio e ambulatorio di appuntamento, la data, l'ora e l'utente di prenotazione, la data, l'ora e l'utente di eliminazione dell'appuntamento e il motivo di eliminazione.

L'ultima colonna ("Info"), contiene un pulsante che apre una pop-up contenente l'indicazione delle vaccinazioni relative alla convocazione selezionata, e le note sull'appuntamento (sia quelle inserite in automatico dal programma per indicare da quale funzionalità è stata effettuata la modifica, che quelle inserite dall'utente). Il tooltip del pulsante permette di visualizzare le note senza dover aprire la pop-up.

La pop-up che si apre è la seguente:

Info	×
Vaccinazioni	
D (2), T (2), P (2), EPB (2), HIB (2), POL (2), MNC (1), PNC7 (2)	
Note	
Prenotazione appuntamento da maschera RicercaAppuntamenti - Eliminazione per spostamento	
appuntamento	

#### 2.4.7.1 ESEMPIO Assegnare manualmente un appuntamento (invito manuale)

SITUAZIONE: Il paziente Pinco Pallino deve effettuare le vaccinazioni per "Epatite A" ed "Epatite B", ma non gli è stato fissato alcun appuntamento.

OBIETTIVO. Stabilire una data di appuntamento per il paziente e stampare un avviso dello stesso.

Selezionare la voce Appuntamenti della LeftBar del menù Pazienti.

Selezionare la convocazione con data di appuntamento non impostata e controllare che nella sezione **Informazioni** compaiano le voci Epatite A e B.

Eventualmente selezionare un'altra voce finché non si è trovata la convocazione corretta Click sul pulsante **Cerca** nella zona **Disponibilità**.

Selezione di una data e orario consono alle esigenze del paziente.



Click sul pulsante Assegna Appuntamento nella zona Fissa Appuntamento. Click sul pulsante **Salva** della barra delle operazioni. Click sul pulsante **Stampa Avviso** della barra delle operazioni.

#### 2.4.7.2 ESEMPIO Modificare la data di appuntamento

SITUAZIONE: Il paziente Pinco Pallino ha un appuntamento già fissato, ma il genitore telefona comunicando che Pinco è malato e chiede di spostare l'appuntamento. OBIETTIVO. Stabilire una nuova data di appuntamento per il paziente.

Selezionare la voce **Appuntamenti** della LeftBar del menù **Pazienti.** Selezionare la convocazione con l'appuntamento da modificare Click sul pulsante **Elimina Appuntamento** nella toolbar. Selezione di una data e orario consono alle esigenze del paziente. Click sul pulsante Assegna Appuntamento nella zona Fissa Appuntamento. Click sul pulsante **Salva** della barra delle operazioni.

#### 2.4.7.3 ESEMPIO Eliminare un appuntamento

SITUAZIONE: Il paziente Pinco Pallino ha un appuntamento già fissato, ma il genitore telefona comunicando che Pinco non può venire. OBIETTIVO. Eliminare la data di appuntamento per il paziente.

Selezionare la voce **Appuntamenti** della LeftBar del menù **Pazienti**. Selezionare la convocazione con l'appuntamento da modificare Click sul pulsante **Elimina Appuntamento** nella toolbar. Click sul pulsante **Salva** della barra delle operazioni.



# 2.5 Storico Appuntamenti

Questa funzionalità permette di visualizzare lo storico delle modifiche relative ai dati degli appuntamenti del paziente selezionato.

				BARBARANO VICENT	INO (06BARBAR))								OnVac Vene	to - Utente
onitgroup	- 6	Pazienti Ap	puntamenti Magazzi	ino Archivi di Base C	ambia Centro Movi	CV PS	Statistiche Utility	Alias ? Paz. C	entrale Paz I	PS				. ą
Pazienti (		OVA ALEX	(nato il 01/02/2013	3 - età 2 anni, 4 mesi	, 22 giorni]									
*	^ Id	Cnv 🔻	Centro	Amb	Арр	Dur	Pren	Utente Pren.	Тіро	Invio	Elim	Utente Elim.	Motivo	Info ^
Gestione Pazienti (Note)		02/02/20	18 06BARBAR	AMB.BARBARANO VICENTINO	06/02/2018 08.55	5	19/06/2015 16.16	utente	R		23/06/2015 09.51	utente	ELIMINAZIONE APPUNTAMENTO	. 🛈
S¥.		02/02/20	18 06BARBAR	AMB.BARBARANG VICENTINO	05/02/2018 15.15	5	19/06/2015 15.59	utente	R		19/06/2015 16.16	utente	SPOSTAMENTO APPUNTAMENTO	0 🖲
Inadempienze		3 02/02/20	18 06BARBAR	AMB.BARBARANG VICENTINO	19/02/2018 15.10	5	19/06/2015 15.44	utente	R		19/06/2015 15.59	utente	SPOSTAMENTO APPUNTAMENTO	
RY		02/02/20	18 06BARBAR	AMB.BARBARANG VICENTINO	0 13/02/2018 09.00	5	19/06/2015 15.41	utente	R		19/06/2015 15.44	utente	SPOSTAMENTO APPUNTAMENTO	o 🕕
Appuntamenti		77 02/02/20	18 D6BARBAR	AMB.BARBARANG VICENTINO	05/02/2018 15.00	5	10/06/2015 18.18	utente	R		10/06/2015 18.20	utente	ELIMINAZIONE CONVOCAZIONE	
(I CNV, I APP)		6 01/10/20	15 06BARBAR	AMB.BARBARANG VICENTINO	05/10/2015 15.00	5	11/06/2015 14.55	utente	R		11/06/2015 14.56	utente	ELIMINAZIONE CONVOCAZIONE	۲
IR9	1	12 02/08/20	15 06BARBAR	AMB.B	19/08/2015 15.00	5	23/06/2015 11.08	utente	М					۲
Appuntamenti 1		0 02/08/20	15 06BARBAR	AMB BARBARANO VICENTINO	03/08/2015 15.00	5	12/06/2015 17.17	utente	R		23/06/2015 09.51	utente	ELIMINAZIONE APPUNTAMENT	0 🛈
Ry.		02/08/20	15 06BARBAR	AMB.BARBARANG VICENTINO	10/08/2015 15.00	5	12/06/2015 10.06	utente	R		12/06/2015 17.09	utente	ELIMINAZIONE APPUNTAMENT	0 🖲
Ricerca Appuntamenti 2		38 02/08/20	15 06BARBAR	AMB.BARBARANG VICENTINO	03/08/2015 15.00	5	12/06/2015 10.04	utente	R	12/06/2015 10.04	12/06/2015 10.06	utente	SOLLECITO	۲
R		02/08/20	15 06BARBAR	AMB.BARBARANG VICENTINO	03/08/2015 15.40	5	12/06/2015 09.34	utente	R		12/06/2015 10.03	utente	SOLLECITO	٢
mvc1		35 02/08/20	15 06BARBAR	AMB.BARBARANG VICENTINO	03/08/2015 15:00	5	11/06/2015 14.39	utente	R		12/06/2015 09.34	utente	SOLLECITO	۲
4		6 15/07/20	15 06BARBAR	AMB.BARBARANG VICENTINO	20/07/2015 15.20	5	08/06/2015 15.38	utente	R		08/06/2015 15.38	utente	ELIMINAZIONE CONVOCAZIONE	•
Reazioni Avverse		12/07/20	15 06BARBAR	AMB.BARBARANG VICENTINO	20/07/2015 18.00	5	08/06/2015 16.21	utente	м		08/06/2015 17.22	utente	ELIMINAZIONE CONVOCAZIONE	۲
-		58 12/07/20	15 06BARBAR	AMB.BARBARANG VICENTINO	20/07/2015 15.00	5	08/06/2015 16.17	utente	R		08/06/2015 16.21	utente	SPOSTAMENTO APPUNTAMENTO	0
Storico		12/07/20	15 06BARBAR	AMB.BARBARANG VICENTINO	13/07/2015 15.00	5	08/06/2015 15.45	utente	R		08/06/2015 16.17	utente	SPOSTAMENTO APPUNTAMENTO	0 🛈 👘
a		54 12/07/20	15 06BARBAR	AMB.BARBARANO VICENTINO	13/07/2015 15.00	5	08/06/2015 15.25	utente	R		08/06/2015 15.36	utente	SPOSTAMENTO CONVOCAZIONE	e 🛈
Vaccinazioni		12/07/20	15 06BARBAR	AMB.BARBARANG VICENTINO	13/07/2015 15.00	5	08/06/2015 15:20	utente	R		08/06/2015 15.23	utente	SPOSTAMENTO CONVOCAZIONE	
Escluse (1)		35 11/07/20	15 06BARBAR	AMB.BARBARANG VICENTINO	13/07/2015 15.10	5	08/06/2015 15.38	utente	R		08/06/2015 15.38	utente	ELIMINAZIONE CONVOCAZIONE	e 🛈
- Co		33 01/07/20	15 06BARBAR	AMB.BARBARANG VICENTINO	06/07/2015 15.15	5	08/06/2015 15.21	utente	R		08/06/2015 15.23	utente	SPOSTAMENTO CONVOCAZIONE	e 🖲 🗸
Bilanci		12/06/20	15 ORRARRAR	AMB.BARBARANG	15/06/2015 15:00	5	08/06/2015 16 27	utente	R		09/06/2015 17 17	utente	ELIMINAZIONE	(1)

I dati sono ordinati per data di convocazione, dalla più recente alla meno recente, poi in base all'id progressivo che viene assegnato ad ogni modifica. Ciò significa che, inizialmente, la prima riga è quella relativa alla modifica più recente. E' possibile ordinare per ogni altra colonna della griglia.

Vengono visualizzati: la data di convocazione, il consultorio e l'ambulatorio di appuntamento, la data, l'ora, la durata e l'utente di prenotazione, il tipo di prenotazione (A; automatica, M; manuale da gestione appuntamenti, R: manuale da ricerca appuntamenti), la data di invio dell'avviso, la data, l'ora e l'utente di eliminazione dell'appuntamento e il motivo di eliminazione.

L'ultima colonna ("Info"), contiene un pulsante che apre una pop-up contenente l'indicazione delle vaccinazioni relative alla convocazione selezionata, e le note sull'appuntamento (sia quelle inserite in automatico dal programma per indicare da quale funzionalità è stata effettuata la modifica, che quelle inserite dall'utente). Il tooltip del pulsante permette di visualizzare le note senza dover aprire la pop-up.



#### puntament

ld 🔻	Centro	Amb	Арр	Elim	Utente Elim.	Motivo	Info
112	06BARBAR	AMB.B	19/08/2015 15.00				(
90	06BARBAR	AMB.BARBARAI	NO 03/08/2015 15.00	23/06/2015 09.51	mc	ELIMINAZIONE APPUNTAMENTO	•
89	06BARBAR	AMB.BARBARAI VICENTINO	NO 10/08/2015 15.00	12/06/2015 17.09	mc	ELIMINAZIONE APPUNTAMENTO	i
88	06BARBAR	AMB.BARBARAI VICENTINO	NO 03/08/2015 15.00	12/06/2015 10.06	mc	SOLLECITO	(P)
87	06BARBAR	AMB.BARBARAI VICENTINO	NO 03/08/2015 15.40	12/06/2015 10.03	Prenotazione appunta	amento da maschera	
85	06BARBAR	AMB.BARBARA	NO 03/08/2015 15.00	12/06/2015 09.34	appuntamento	i - Eliminazione per spostan	hento

La pop-up che si apre è la seguente:

Info	×
Vaccinazioni	
D (2), T (2), P (2), EPB (2), HIB (2), POL (2), MNC (1), PNC7 (2)	
Note	
Prenotazione appuntamento da maschera RicercaAppuntamenti - Eliminazione per spostamento	
appuntamento	



# 2.6 Reazioni Avverse

		tro Va		ale corrente: PII	VE DI SOI	LIGO (07PIEVE))								OnVac Veneto	- Utente
onitgroup		Pazien	ıti	Appuntamenti	Magazzino	) Archivi di Base	Cambia C	entro	MovCV Sta	tistiche Utility A	Nias ? Paz. C	entrale Paz. PS			ą
Pazienti 🏾	PR	NVA /	ARI/	ANNA [nata i	02/04/20	)09 - età 6 ann	i, 10 mesi, <sup>.</sup>	16 gio	orni]						
4	🔄 Salva 🖸 Annulla 🕞 Recupera														
Gestione	ELE	NCO	REA	ZIONI AVVERS	E										
Pazienti	S	Vaccin	nazio	ne Scaduta											
J				Data Effettuazior	e Asso	ciazione		Dose	Nome commerciale	Reazione Avversa	Reazione 2	Reazione 3	Data Reazione	Azienda Inserimento	
Vaccinazioni Eseguite (10)	$\mathbf{P}$	1) 矣	÷	11/09/2014 11	.45 DTP I	PV HIB HBV		1	INFANRIX HEXA	ALTRO			11/09/2014	PIEVE DI SOLIGO	<b>S</b>
	$\mathbf{P}$	1	÷	11/09/2014 11	.45 MOR-	PAR-ROS-VAR		1	PRIORIX TETRA	ALTRO			11/09/2014	PIEVE DI SOLIGO	0
Reazioni Avverse (2)															
Escluse (1)															
<b>⊘</b> Vaccinazioni Programmate															
		_													-

Figura 17. Maschera iniziale delle Reazioni Avverse

La maschera delle **Reazioni Avverse** (selezionabile tramite il sottomenù della LeftBar del menù Pazienti) contiene un elenco delle vaccinazioni (raggruppate per associazione/farmaco) per cui sono state riscontrate delle reazioni avverse. In questa maschera non è possibile inserire una nuova reazione avversa, ma solo visualizzarla, modificarla ed eliminarla. Le reazioni avverse sono inseribili solo dalla maschera delle **Vaccinazioni Eseguite**.

Come di consueto, la parte alta della maschera contiene il nominativo, la data di nascita e l'età del paziente selezionato. Le operazioni eseguite in questa maschera possono essere salvate o annullate tramite i pulsanti per il salvataggio (**Salva**) e l'annullamento (**Annulla**) presenti nella barra in alto. Vengono poi elencate le reazioni avverse del paziente. Essendo legate ad un farmaco/associazione e non alla data di reazione/somministrazione del vaccino, vengono elencate tante righe quanti sono i farmaci sospetti di reazione avversa.

Per ogni reazione, sono visualizzati i seguenti dati:

- Data Effettuazione: giorno e ora in cui è stata effettuata la vaccinazione;
- Associazione: descrizione della associazione somministrata;
- Dose: dose della associazione somministrata;
- Nome commerciale: nome commerciale della associazione somministrata;
- Reazione Avversa: descrizione e codice che identificano una reazione alla vaccinazione;
- Reazione2: reazione secondaria riscontrata;
- *Reazione3*: altra reazione riscontrata;
- Data Reazione: giorno in cui si è manifestata la reazione avversa.
- Azienda Inserimento: azienda che ha effettuato l'inserimento del dato.
- *Flag consenso:* flag che indica se il consenso alla comunicazione dei dati vaccinali è stato concesso o è stato negato dal paziente.
- *Flag scadenza:* indica se la reazione è relativa ad una vaccinazione scaduta.

Per ogni reazione avversa è possibile compiere tre tipi di operazione, sinteticamente espresse dalle immagini presenti al margine sinistro della riga dell'elenco:

# Dettaglio Consente di accedere ad informazioni dettagliate sulla reazione selezionata, ed è possibile effettuare eventuali modifiche. Tali modifiche verranno salvate solo premendo il tasto Salva.



- **Elimina** Cancella la riga selezionata dall'elenco, è richiesto il salvataggio dell'operazione per rendere effettiva l'eliminazione.
- Stampa Visualizza l'anteprima di stampa della scheda di reazione avversa (basato sul modulo AIFA di segnalazione di reazione avversa). NB: la stampa non contiene le modifiche non salvate.

Dal dettaglio della reazione avversa è possibile modificare i dati della reazione avversa. Non sono invece modificabili i dati implicitamente collegati all'associazione eseguita, quali ad esempio il lotto, la via di somministrazione, la data effettuazione, ecc... Per la modifica di questi campi utilizzare la maschera delle vaccinazioni eseguite.



# 2.6.1 Dettaglio Reazione Avversa

PROVA ARIANNA [nata il 02	/04/2009 - età 6 ann	i, 10 mesi, 16 giorni]				
DETTAGLIO REAZIONE AVVERS	Stampa Stampa					
Informazioni sulla rea	zione avversa					
Associazioni DT	P IPV HIB HBV			ESAV	Gravità reazione	
Data reazione	1 09 2014	Peso (kg) 5	987 Altezza (	(m) 123	GRAVE	
			Allattam		Decesso	
oluma mestruazione		_	Allattame		O Ospedalizzazion	e o prolungamento osp.
Gravidanza 🔘	No 0 1º trimestre	○ 2º trimestre	○ 3° trimestre	O Sconosciuta	🔿 Invalidità grave	o permanente
Tipologia reazione 1 ALI	TRO			3	• Ha messo in per	ricolo di vita
Tipologia reazione 2					O Anomalie conge	nite/deficit nel neonato
Tipologia reazione 3					O Altra condizione	clinicamente rilevante
Specificare Altro	OVA PROVA			0	O NON GRAVE	
				Ŷ	Esito Data	12,09,2014
La reazione osservata deriv	va da					
○ Nessuna ○ Interazio	one	Terapeutico 🔿	Abuso			
○ Misuso Off Labe	I Overdo	se O	Esposizione Profess	sionale		
Eventuali esami di laborato	orio rilevanti ner Al	)R				RIATA O PEGGIORATA
FF				$\sim$	O DECESSO	
				$\sim$	Devute alla seas	
Azioni intraprese (specifica	are)				Il farmaco può i	avera contribuito
AA				^	Non dovuto al fa	armaco
				$\checkmark$	Causa sconoscia	uta
					O NON DISPONIBU	F
Informazioni cui farma	aci				C HON DISPONIBIL	-
	aci					
Farmaco Sospetto 1						
Farmaco	INFANRIX HEXA		Lotto	NK39800		
Dose	1	Via d	li somministrazione	INTRAMUSCOLO		IM
Data-Ora vaccinazione	11/09/2014 11.45		Sito di inoculo	COSCIA DX		CDX
Farmaco sospeso?	SI 🗸	R	eazione migliorata?	SI 🗸		
Farmaco ripreso?	NO V	R	Ricomparsi sintomi?	NO Y		
Indicazioni per cui il farmaco			1 .	2		P. L
è stato usato	PROVA		Dosaggio	2 unita p	osologiche	Richiamo 1
Concomitante 1 Farmaco Dose Data-Ora vaccinazione	Replica PRIORIX TETRA 1 11 / 09 /	Via d 2014 11.45	Lotto li somministrazione Sito di inoculo	A21CA699A SOTTOCUTE DELTOIDE DX		sc DDX
Farmaco sospeso?	NO V	R	eazione migliorata?	$\sim$		
Farmaco ripreso?	~	R	licomparsi sintomi?	~		
Indicazioni per cui il farmaco			Dosaggio	unità n	osologiche	Richiamo
è stato usato			Dosaggio		osologiche	
Concomitante 2						
Farmaco			Lotto			
Dose		Via d	li somministrazione			
Data Ora versionationa						
Data-Ora vaccinazione			Sito di Inoculo			
Farmaco sospeso?	<b></b>	R	eazione migliorata?	~		
Farmaco ripreso?	$\sim$	F	licomparsi sintomi?	~		
Indicazioni per cui il farmaco è stato usato			Dosaggio	unità p	osologiche	Richiamo
Uso concomitante di altri p PROVA USO CONCOMITANTE PROVA 123	orodotti a base di p	iante officinali, omeop	oatici, integratori a	alimentari		0
Condizioni concomitanti pr	edisponenti					•
PROVA CONDIZIONI CONCOL	MITANTI					^
PROVA 456						Ý
Altre Informazioni						
ALTRE INFO PROVA						
FROVA PROVA ABC						•
Informazioni sulla seg La reazione è stata osserva Non Osservata Studio Osservazionale	<b>jnalazione e sul</b> ata nell'ambito di Titolo stu	O Progetto di Farn Idio	nacovigilanza Attiva ————————————————————————————————————	bologia	Registro Farmaci	Numero
Dati del segnalatore				Ourslife	ol completere	
Nome PROVA		Cognome SEGNALAT	ORE			
		Cognome OCONALAN			A DI LIBERA SCELTA	
Indirizzo VIA DI PROVA, 1					OSPEDALTERO	
Tel. 0123456		Fax. 0123456789				
E-mail AAA@BBB.CCC					CONTRACTOR OFFICIALE	O IN ERITERATE
Firma						$\checkmark$

Figura 18. Dettaglio della singola Reazione Avversa

Le operazioni effettuabili nella maschera sono:



- Conferma Torna alla maschera principale dell'elenco riportando nella riga selezionata le modifiche apportate (è richiesto poi un salvataggio o l'annullamento dell'intera operazione).
- **X** Indietro Annulla le eventuali modifiche apportate al dettaglio, chiudendone la maschera (previa conferma).
- Stampa Consente di stampare il modulo nazionale AIFA di segnalazione di reazione avversa.

# NB: la stampa non contiene le modifiche non salvate.

La maschera mostra i dati della reazione relativa alla vaccinazione selezionata. I dati che devono essere inseriti obbligatoriamente sono:

- Data Reazione.
- Tipologia Reazione 1 (sono compilabili altri due campi tipologia, non obbligatori); se viene selezionato il valore "ALTRO", deve essere compilato obbligatoriamente anche il campo "Specificare Altro".
- Data Esito, se sono stati selezionati come esiti "Risoluzione Completa" o "Decesso".
- Indicazione se il farmaco è stato sospeso (per tutti i farmaci sospetti).
- Indicazione se sono presenti farmaci concomitanti.
- Nel caso ci siano farmaci concomitanti, vanno valorizzati: il nome commerciale del farmaco, il lotto e l'indicazione se è stato sospeso.

Per poter inserire farmaci concomitanti occorre specificare "Si" nella lista a tendina. In questo modo viene abilitato il pulsante "Recupera".

Farmaci concomitanti	SI 🔽	Recupera		
Concomitante 1	Replica	Recupera i dati dei fa	rmaci concomitanti	
Farmaco		Lotto		
Dose		Via di somministrazione		
Data-Ora vaccinazione	1 1	Sito di inoculo		
Farmaco sospeso?	~	Reazione migliorata?	$\checkmark$	
Farmaco ripreso?	$\sim$	Ricomparsi sintomi?	$\sim$	
Indicazioni per cui il farmaco è stato usato		Dosaggio	unità posologiche	Richiamo
Concomitante 2				
Farmaco		Lotto		
Dose		Via di somministrazione		
Data-Ora vaccinazione	1 1	Sito di inoculo		
Farmaco sospeso?	~	Reazione migliorata?	$\sim$	
Farmaco ripreso?	$\sim$	Ricomparsi sintomi?	$\sim$	
Indicazioni per cui il farmaco è stato usato		Dosaggio	unità posologiche	Richiamo

Attraverso questa funzionalità, possono essere visualizzate le vaccinazioni effettuate dall'utente in un certo periodo di tempo (specificabile dall'utente), escluse le vaccinazioni fittizie e i farmaci già selezionati come sospetti. E' possibile selezionare come farmaci concomitanti fino a due farmaci tra quelli elencati.



Recupero Farmaci Concomitanti     X       Conferma     Conferma										
ATTENZIONE: premendo il pulsante Conferma, i dati attuali dei farmaci concomitanti verranno sovrascritti con quelli selezionati.										
Mesi precedenti la data di effettuazione (11/09/2014): 1										
Data	Associazione	Dose	Nome Commerciale							
11/09/2014 11.45	MOR-PAR-ROS-VAR	1	PRIORIX TETRA							

Impostando un diverso numero di mesi e premendo il tasto di aggiornamento, verrà effettuata una nuova ricerca sul periodo specificato.

Una volta selezionati i farmaci e premuto "Conferma", i dati dei farmaci selezionati verranno riportati nei campi dei farmaci concomitanti.

Per i farmaci concomitanti, è possibile compilare i dati del primo farmaco, selezionare gli altri attraverso il checkbox e premere il pulsante "Replica" per far sì che i dati comuni vengano riportati anche sugli altri farmaci selezionati. Non possono essere replicati i dati relativi a farmaco, lotto, dose, via di somministrazione e sito di inoculo, data e ora di vaccinazione.

Concomitante 1	Replica			
Farmaco	PRIORIX TETRA	Lotto	A21CA699A	
Dose	1	Via di somministrazione	SOTTOCUTE	SC
Data-Ora vaccinazione	11 / 09 / 2014	11.45 Sito di inoculo	DELTOIDE DX	DDX
Farmaco sospeso?	~	Reazione migliorata?	$\sim$	
Farmaco ripreso?	$\sim$	Ricomparsi sintomi?	$\sim$	
Indicazioni per cui il farmaco è stato usato		Dosaggio	unità posologiche	Richiamo

In alternativa, è sempre possibile compilare manualmente i campi. La funzionalità di recupero, in caso di conferma, sovrascrive i dati eventualmente già presenti.

Da questa maschera non è possibile modificare contemporaneamente più reazioni avverse (anche se inserite con la selezione multipla), per questo tipo di operazione occorre utilizzare la funzione di modifica 4 presente sulle eseguite.

#### 2.6.2 ESEMPIO Modificare una Reazione Avversa

SITUAZIONE: Il paziente Pinco Pallino ha una reazione avverse alla prima dose di MPR identificata sotto l'effetto di "Bruciore".

OBIETTIVO: Modificare la Reazione Avversa impostando la tipologia della reazione in "Febbre".

Click sulla voce **Reazioni Avverse** presente nella LeftBar del menù **Pazienti.** Click sul pulsante **Dettaglio** sulla riga di associazione "MPR". Cancellare la voce "Bruciore" nel campo **Tipologia Reazione Avversa.** Selezione della finestra (**F2**) del campo **Tipologia Reazione Avversa.** Click sul pulsante di **Selezione** alla voce "Febbre". Click sul pulsante **Ok** della finestra. Click sul pulsante **Conferma** della barra delle operazioni. Click sul pulsante **Salva** della barra delle operazioni.



# 2.7 Vaccinazioni Escluse

Vaccinazioni Es (20BOSCOC))	cluse (Cer	ntro Vaccinale	e corrente: CENTRO V	ACCINALE BOS	CO CHIESAN								Utente
onitgroup	Paz	zienti Appur	ntamenti Magazzino	Archivi di Base	Cambia Centro	MovCV	Statistiche	Utility	Alias	?	Paz. Centrale	Paz. PS	д
Рazienti д	PROV	A NOEMI [I	nata il 15/02/2012 ·	- età 3 anni, 10	mesi, 14 giorn	i]							
_	📑 Sa	lva 🛛 😡 Annu	lla 🙀 Inserisci 🕞 F	Recupera									
Vaccinazioni	CELENC	O VACCINA	ZIONI ESCLUSE										
Programmate	S Esc	lusione Scad	uta										
		Data Visita	Descrizione	Codice	Motivazione		Medico				Data Scadenza	Azienda Inserimento	
Storico Appuntamenti	1	27/11/2014	TETANO	Т	CONTROINDICA MEDICA	ZIONE						VERONA	$\bigcirc$
. A	19 🞽	01/08/2015	HAEMOPHILUS INFLUENTIAE B	HIB	ALLERGIA						10/09/2015	VERONA	<b>2</b>
Vaccinazioni													
Reazioni													
Vaccinazioni Escluse (1)													

Figura 19. Maschera delle Vaccinazioni Escluse

La maschera illustrata dalla Figura (accessibile dal sottomenu del menù Pazienti) visualizza l'elenco delle **Vaccinazioni Escluse**, quelle vaccinazioni che sono state scartate dalla programmazione dell'assistito per motivi medici, oppure per rifiuto personale o dei genitori.

# Se una vaccinazione è esclusa, non viene effettuata la programmazione automatica, né vengono gestiti inviti (né solleciti) a tempo indeterminato.

Se l'esclusione è a scadenza la programmazione e gli inviti ripartono dopo la scadenza del termine previsto.

Nella lista delle esclusioni possono essere evidenziati i seguenti campi:

- *Data Visita:* giorno di effettuazione della visita (o della comunicazione del rifiuto) per l'esclusione;
- Descrizione e Codice: relativi alla vaccinazione;
- Motivazione: causa dell'esclusione;
- Medico: incaricato ad attestare l'effettiva validità dell'esclusione;
- Data scadenza: se presente indica il termine di validità dell'esclusione (altrimenti non ha termine). Nel caso in cui la data di scadenza sia presente e già passata, comparirà il simbolo si che attesta il termine della validità dell'esclusione (Esclusione Scaduta).

Sulle singole vaccinazioni, è possibile operare con i pulsanti raffigurati dalle immagini:

**Elimina:** consente di eliminare la riga; successivamente, con uno dei tasti della barra delle operazioni è possibile procedere con il salvataggio o l'annullamento dell'operazione;

**Modifica:** consente di modificare la riga relativa, valorizzando direttamente i campi, come nella figura seguente.



PROVA NO	EMI Inata il	15/02/2012 - età 3 an	ni 10 me	si 14 giornil				
Salva (	Annulla 😡 I	Inserisci Recupera	in, rome	oi, in giornij				
		SCILISE						
S Esclusion	e Scaduta	JCLUJL						
Esclusion	Data					Data	Aziondo	
	Visita	Descrizione	Codice	Motivazione	Medico	Scadenza	Inserimente	D
1 × × 2	7 / 11 / 2014	TETANO	т	CONTROINDICAZIONE MEDICA		1 1	VERONA	0
1	01/08/2015	HAEMOPHILUS	HIB	ALLERGIA		10/09/2015	VERONA	🧭 S
							_	
				Ricerca valore				
				OPE_CODICE	OPE_NOME			
				20ANNNNN	AAAAAAA LAURA			
				20ANGGG	AAAAAAAAA GRAZIA			
				20ARARAR	AAAAA PIETRO			
				20ARDARD	AAAAA DANIELA			
				20AVAVAV	AAAAAA RAFFAELLO			
				20BAABAA	BBBBBBBBB MARI			
				20BABABA	BBBBB PAOLA			
				20BBBBBB	BBBBBB ANNA			
				20808080	BBBBBB ANNAPAOLA			
				20BRBRBR	BBBBBB MARA		~	
				20CCCCCC	CCCCCC GIANFRANCO		Ť	
					OK Annulla			
				L				

Figura 20. Dettaglio Esclusione con richiamo alla finestra aperta con F2

Codice, Descrizione e Motivazione non possono essere modificati. Una volta modificati i campi, è possibile confermare o annullare la variazione attraverso i relativi pulsanti:

**Conferma:** consente di confermare la modifica della riga, riportando la maschera alla visualizzazione originale (Figura), con il nuovo valore dei campi. Anche in questo caso, è richiesto il salvataggio o l'annullamento;

**Annulla:** consente di annullare l'operazione corrente (la modifica dell'esclusione), riportando la maschera alla situazione precedente le ultime modifiche.

Oltre ai classici pulsanti della barra delle operazioni 🗟 Salva e 🥺 Annulla è presente anche il tasto:

Inserisci: permette di inserire una nuova esclusione.



Inse	erisci Esclusione				×
V C	onferma 🗙 Annulla				
Selez	ionare le vaccinazioni da escludere				
	DIFTERITE (D)	Visita	19 / 12 / 2016	 Motivo	
	Replica	Scadenza	1 1	 Medico	
	TETANO (T)	Visita	19 / 12 / 2016	 Motivo	
	🗎 Replica	Scadenza	1 1	 Medico	
	PERTOSSE (P)	Visita	19 / 12 / 2016	 Motivo	
	Replica	Scadenza	1 1	 Medico	
	POLIOMIELITE (POL)	Visita	19 / 12 / 2016	 Motivo	
	🗎 Replica	Scadenza	1 1	 Medico	
	EPATITE B (EPB)	Visita	19 / 12 / 2016	 Motivo	
	🗎 Replica	Scadenza	1 1	 Medico	
	HAEMOPHILUS INFLUENTIAE B (HIB)	Visita	19 / 12 / 2016	 Motivo	
	🗎 Replica	Scadenza	1 1	 Medico	
	MORBILLO (MOR)	Visita	19 / 12 / 2016	 Motivo	
	Replica	Scadenza	1 1	 Medico	
	PAROTITE (PAR)	Visita	19 / 12 / 2016	 Motivo	
	🗎 Replica	Scadenza	1 1	 Medico	
	ROSOLIA (ROS)	Visita	19 / 12 / 2016	 Motivo	
	🗎 Replica	Scadenza	1 1	 Medico	
	PNEUMOCOCCO CONIUGATO (PNC7)	Visita	19 / 12 / 2016	 Motivo	
	Replica	Scadenza	1 1	 Medico	
	PNEUMOCOCCO 23 (PNC23)	Visita	19 / 12 / 2016	 Motivo	~

Viene richiesto di specificare una o più vaccinazioni per le quali si vuole inserire un'esclusione.

Selezionata la vaccinazione, occorre specificare poi la data di esclusione, il motivo, il medico che ha escluso e la data di scadenza (eventuale). In tal modo, il paziente risulta escluso fino ad una certa data. Da quella data in poi, essendo l'esclusione scaduta, il programma riparte a chiamare il paziente per quella vaccinazione.

Una volta impostati i dati di esclusione per una vaccinazione, è possibile duplicare gli stessi dati impostati sulle altre vaccinazioni selezionate tramite il tasto

NB: se il campo "Data di Scadenza" non viene impostato dall'operatore, il valore viene calcolato in base al motivo esclusione, alla vaccinazione, alla data di nascita del paziente e alla data di visita (per la configurazione del calcolo si veda il capitolo Archivi di Base - Motivi Esclusione).

Quando si inserisce un'esclusione, la relativa vaccinazione viene cancellata da quelle in programmazione.

#### 2.7.1 **ESEMPIO Inserire un'esclusione**

SITUAZIONE: Il paziente Pinco Pallino presenta una Vaccinazione Esclusa "Colera" in data "13/10/2003".

OBIETTIVO: Inserire una nuova esclusione per DTP con stessa data di visita, stesso motivo di esclusione e stesso medico.

Click sulla voce Vaccinazioni Escluse presente nella LeftBar del menù Pazienti.

Click sul pulsante Inserisci della barra delle operazioni.

Selezionare le vaccinazioni TETANO, DIFTERITE, PERTOSSE.

#### Sul TETANO

Impostazione del valore nel campo Data Visita.

Selezione della finestra (F2) nel campo Motivo di esclusione. Verranno visualizzati solamente i motivi marcati come non obsoleti.

Click sul pulsante di **Selezione** in corrispondenza del valore che si vuole impostare nella finestra. Click sul pulsante **Ok** della finestra.

Selezione della finestra (F2) del campo Medico.

Click sul pulsante di **Selezione** in corrispondenza del valore che si vuole impostare nella finestra. Click sul pulsante **Ok** della finestra.

Eventualmente, impostare il valore nel campo Data di Scadenza.

Replicare i dati impostati sulle altre vaccinazioni selezionate tramite il pulsante "Replica".

Click sul pulsante Conferma della vaccinazione.

Click sul pulsante Salva della barra delle operazioni.



# 2.8 Vaccinazioni Programmate

OnVac su SVITE	RRWEB NBK	2012002 - Ver. 4.8.0.0 - V	indows Internet Explor	er		and a state of the state		August -		X		
Attp://sviterrwe	b.onit.local/	On.Health/On.AssistNet/	OnVac/OnVacMain.asp	x?AppId=OnVac								
Convocazioni (Ce	entro Vaccin	ale corrente: BAGNO DI F	ROM S.PIERO IN B. (0	2))					Michela Grilli 08	80112		
onitgroup?	Pazient	i Appuntamenti Maga	zzino Archivi di Base	Cambia Centro Mov	CV PS Statis	tiche Utility Alias ? Pa	z. Centrale			<del>4</del>		
Pazienti 4			01/11/2011 - eta 23	anni, 7 mesi, 25 gio	ornij							
* ^												
Gestione	ELENCOC	ONVOCAZIONI	Data	Nata Nata	Durata		Numoro					
Pazienti		Centro Vaccinale	Convocazione	Invito Appuntamento	Appuntamento	Ciclo	Sed/Bil	Ass/Mal	Vacc/Bil			
ŭ⊊	021	CESENA	03/03/2017		15	DTP ACELLULARE 13A 06M	4	DTP	DIFTERITE	V		
Inadempienze							4	DTP	PERTOSSE	V		
							4	DTP	TETANO	V		
						MPR 18M E 5A 01M	2	MPR	MORBILLO	V		
Appuntamenti							2	MPR	PAROTITE	V		
		OFOENA	02/00/2025		-		2	MPR	ROSOLIA	V		
Δ		CESENA	02/08/2025		þ	VARIGELLA 2 DUSI 13A 0M		ANTIVARIO	ELLAVARICELLA			
Reazioni												
	J											
Vaccinazioni												
L'Seguite (22)												
,ã												
Vaccinazioni												
Escluse (5)												
Vaccinazioni												
Programmate (7)												
Bilanci	1											
									€ 100%	<b>•</b>		
									- 10070			

All'apertura, la maschera esegue una serie di controlli bloccanti e/o che richiedono una conferma e/o solo di avvertimento:

CONTROLLO BLOCCANTE controlla che lo *stato anagrafico* sia *deceduto* o sia valorizzata la *data di decesso*: in caso positivo la programmazione vaccinale del paziente sarà eliminata. (Il controllo può essere attivato/disattivato);

🦉 OnVac su SVITE	ERRWEB NBK2012002 - Ver. 4.7.0.0 - Windows Internet Explorer		3
limited for the second	eb. <b>onit.local</b> /On.Health/On.AssistNet/OnVac/OnVacMain.aspx?AppId=OnVac		
Convocazioni (C onitarcare) Pazienti 4 * Gestione Pazienti (Note) Ry Bioarca	entro Vaccinale corrente: BAGNO DI ROM S.PIERO IN B. (02)) Pazienti Appuntamenti Magazzino Archivi di Base Cambia Centro MovCV PS Statistiche Utility Alias ? PROVA PROVA [nata il 10/11/2010 - età 3 anni, 5 mesi, 22 giorni] C Grea CNV ELENCO CONVOCAZIONI	Michela Grilli 0801	.12 Д
Appuntamenti Reazioni Avverse (1) vaccinazioni Eseguite (15) vaccinazioni Escluse (1) Vaccinazioni Programmate programmate	Messaggio dalla pagina Web  ATTENZIONE !!!  Stato Anagrafico: DECEDUTO La Programmazione Vaccinale del Paziente è stata eliminata.  OK		
Registrazione Vaccinazioni Visite (6) Bilanci		€ 100% -	•



Se il paziente risulta *cancellato* non è possibile procedere con l'esecuzione delle vaccinazioni programmate, si possono solo visualizzare o eliminare.

ဓ http://asponitte	est/?AppId=	OnVac - C	)nVac su ONDE	MO nbk20080	13.onit.local - '	/er. 4.0.0.0 - Wi	ndows Int	ernet Exp	plorer					- 🗆 ×
Convocazioni (Ce	entro Vaccinal		e: CENTRO VA	CCINALE DEF	ULT [01] (01))								michela Grilli	080112
Onitgroup	Pazienti PROVA PR	App. ROVA [n	magazzolu ata il 01/05/	Magazzino 1970 - età 4	Archivi di Base	cambia Centro	MOVEV	P5	Statisticne	Utility	? AI	las		
Readoni	Crea Cl	WV.				,								
Awerse -	ELENCO CO	NVOCAZI	ONI											
x <sup>D</sup> Vaccinazioni	Cer	ntro Vacc	inale	Data Convocazior	Data [ e Invito Appu	)ata I ntamento Appi	Ourata Intamento	Ciclo			Numero Sed/Bil	Ass/Mal	Vacc/Bil	
Escluse	ASC ASC	CIANO		16/12/2011			15	DTP AC	ELLULARE	13A	1	DTP	DIFTERITE	V
.a											1	DTP	PERTOSSE	V
Vaccinazioni											1	DTP	TETANO	v
Eseguite								HBV PE	DIATRICO		1	EPATITE_B	EPATITE B	V
a d								HIB 3			1	HAEMOPHILUS_	B HAEMOPHILU	IS 🔽
Vaccinazioni								MENING	SO C		1	MENINGOCCO (	MENINGOCO	co 🔽
Programmate													С	
(0)														
√ <b>∂</b>											_			
Vaccinazioni Programmate						Messa	aggio dalla	i pagina V	Veb		×			
[OLD]							ATTEN	ZIONE !!!						
<b>3</b> .							J Il pazi	ente è mar	rcato come Cu		ro.			
Rifiuti														
(2)								OK						
<b>"</b>						(—					_			
Visite														
2														
4 Documenti														
Dilanci														
Bilanci														
an't eval Inizializza⊤o	olBar(oControl,	, ig_fireEve	ent.arguments[2	(]);						s	Siti attendi	bili	🛛 🖓 👻 🔍 100°	% • <i>[]</i> ,

 CONTROLLO PER CONFERMA: controlla che il paziente sia "da completare" (flag Gestione Manuale spuntato), che lo "stato anagrafico" sia tra quelli "attivi", che lo "stato vaccinale" non sia "totalmente inadempiente", che sia "regolarizzato" e che la "data di decesso" non sia valorizzata: in caso non venga confermato di proseguire l'applicazione caricherà i dati presenti senza permetterne la modifica, altrimenti calcolerà le convocazioni per il paziente, se questo non è "da completare" e se fa parte del consultorio corrente, e caricherà i dati presenti.

<i>(</i> ∂On¥ac su PCO20	006003 localhost - Ver. 3.3.0.0 - Rilascio: 16/02/2009 - Windows Internet Explorer
Convocazioni (Ce	entro Vaccinale corrente; CENTRO VACCINALE DEFAULT [01] (01))
onitgroup	Pazienti Appuntamenti Magazzino Archivi di Base Cambia Centro MovCV PS Statistiche Utility ? Alias
Pazienti	PROVAAAAA ADDIO FIORE [nato il 01/01/2000 - eta 10 anni, 5 mesi, 21 giorni]
	Crea CNV
Awerse	ELENCO CONVOCAZIONI
×Õ	
Vaccinazioni	
Escluse (2)	
5.	
Vaccinazioni	
Eseguite (6)	Messaggio dalla pagina Web
Vaccinazioni	
Programmate	Paziente DA COMPLETARE
	Paziente NON REGOLARIZZATO
Rifuti	Data Decesso: 11/04/2010
Killuu	Continuare ?
- 6	
Visite (2)	
Eseguite	
Looguito	
Dilanai	
Bilanci	
Can't eval InizializzaTo	solBar(oControl, ig fireEvent.arguments[2]);

Se la gestione del consenso è attiva, assieme agli eventuali messaggi precedenti, viene visualizzato anche un messaggio con lo stato del consenso del paziente, se il livello del consenso del paziente non è positivo e il controllo è impostato a "warning".



Successivamente la maschera mostra, se esistono, la presenza di *eventuali reazioni avverse* e/o *note vaccinali* (Il controllo per le note può essere attivato/disattivato).

🖉 On¥ac su PCO20	106003 loca	lhost - Ver. 3.3.	).0 - Rilascio:	16/02/2009 - Wi	ndows Intei	rnet Explorer					_	
Convocazioni (Ce	entro Vaccin	ale corrente: CE	NTRO VACCII	NALE DEFAULT (O	1] (01))						Giorgio Baroncelli 080	112
_												
onitgroup	Pazient	ti Appuntament	i Magazzino	Archivi di Base	Cambia C	entro MovCV	PS Statistiche	Utility ? Alias				
Pazienti	PROVAA		IORE [nato	01101/01/2000	- eta Tu al	ini, o mesi, z	z giornij					
<b>*</b> _												
Gestione	ELENCOC	ONVOCAZIONI		Dete	Dete	Data	Durata		Numero			
Pazienti (Note)		Ritardo Centro	o Vaccinale	Convocazione	Invito	Appuntamen	ito Appuntamento	Ciclo	Sed/Bil	Ass/Mal	Vacc/Bil	
©⊊	021	CESEN	A	22/06/2010			0	HBV PEDIATRICO	1	EPATITE_B	EPATITE B	V
Inadempienze								HIB 3	1	HAEMOPHILUS_	BHAEMOPHILUS	V
									1		INFLUENTIAE B	
- <sup>39</sup>								FOLFEDIATRICO	'	SALK	POLIOMILLITE	V
Appuntamenti				Note de	al Dazier	te				ELIACHIA	BILANCIO	B
(4 CNV)											GASTROENTEROLOG	- U
	0 21	CESEN	A	230	Attenzio	one, sono p	oresenti delle	Reazioni Avver	se	P	DIFTERITE	
Reazioni					Note p	er elenco appur	ntamenti		A	1 þ <b>⊤</b> P	PERTOSSE	V
Avverse (3)				Note	per				_	<sup>∎</sup> p <mark>1</mark> P	TETANO	V
				appuntam	ienti						FEBBRE GIALLA	V
	0 13 00	05051		400					<u>~</u>	FEBBRE GIALLA		
Escluse (2)		CESEN	A	Mala	attie	u malattie pregr	esse				DAPOTITE	
				pregre	esse						ROSOLIA	
_ √0	0 2 1	CESEN	Δ	11					<b>v</b>		VARICELLA	V
Vaccinazioni Eseguite (6)		OLOLIN	~		Note s	ulle esclusioni			<u> </u>	] [		
L'seguite (0)				esclus	sioni							
_ √0 _	l								<b>T</b>			
Vaccinazioni												
(11)												
<u> </u>												
Rinuti												
8												
Visite (2)												
<u> </u>												
Bilanci												
Can't eval InizializzaTo	iolBar(oContr	ol, ig_fireEvent.ar	guments[2]);						📃 📃 💐 Intr	anet locale	🖓 🔻 🔍 100%	• //.

Figura 21. Note e Reazioni Avverse sul paziente

🖉 On¥ac su PCO20	006003 loca	lhost - V	er. 3.3.0.0 - Rilas	cio: 16/02/2	:009 - Wine	lows Intern	et Explorer						
Convocazioni (C			ente: CENTRO VA	CCINALE DEF	AULT [01]	(01))						Giorgio Baroncelli 0801	12
onitgroup	Pazien	ti Appı	untamenti Maga;	zzino Archi	vi di Base	Cambia Cer	ntro MovCV	PS Statistiche	Utility ? Alias				
Pazienti	PROVAA		DIO FIORE [n	ato il 01/01	1/2000 - (	età 10 ani	ni, 5 mesi, 22	giorni]					
± ±	Crea (	CNV											
Gestione	ELENCOC	CONVOCI	AZIONI	Dat	ta	Data	Data	Durata		Numero			
Pazienti (Note)		Ritardo	Centro Vaccina	ale Convoca	azione	Invito	Appuntamento	Appuntamento	Ciclo	Sed/Bil	Ass/Mal	Vacc/Bil	
S.	0 🛛 🕅		CESENA	22/06/2	2010			0	HBV PEDIATRICO	1	EPATITE_B	EPATITE B	V
Inadempienze									HIB 3	1	HAEMOPHILUS_	B HAEMOPHILUS INFLUENTIAE B	V
₿¥									POL PEDIATRICO	1	POLIOMIELITE SALK	POLIOMIELITE	V
Ricerca Appuntamenti										1	CELIACHIA	BILANCIO GASTROENTEROLOG(	o B
(4 CNV)										62	NESSUNA		В
	0 📝 🕥		CESENA	23/06/2	2010			7	DTP ACELLULARE 13A 06M	2	DTP	DIFTERITE	V
Reazioni										2	DTP	PERTOSSE	V
Avverse (3)										2	DTP	TETANO	V
<u>م</u>											ANTIAMARILLICA (FEBBRE GIALLA	FEBBRE GIALLA	v
Vaccinazioni	0 🛛 🕅		CESENA	19/08/2	2012			5	MPR 15M E 5A 01M	2	MPR	MORBILLO	V
Escluse (2)										2	MPR	PAROTITE	V
										2	MPR	ROSOLIA	V
Vaccinazioni	0 🎽 🕅		CESENA	11/07/2	2013			5	VARICELLA 2 DOSI 13A 6M	1	ANTIVARICELLA	VARICELLA	V

Figura 22. Elenco convocazioni del paziente

*Ritardo*: indica se è stato creato un sollecito per almeno un ciclo della seduta in questione; in questo caso, viene visualizzata l'icona  $\Delta$ ;

*Centro Vaccinale:* luogo in cui è stata creata la convocazione: è importante nel caso si crei l'appuntamento, che viene assegnato in tale sede vaccinale;



Data Convocazione: prima data utile per eseguire le vaccinazioni della seduta;

Data Invito: viene valorizzata nel momento in cui si stampa l'avviso dell'appuntamento;

*Data Appuntamento*: data e ora assegnata alla convocazione nella sede vaccinale del paziente, in base ad orari di apertura della sede, indisponibilità e appuntamenti precedentemente presi;

Durata Appuntamento: valore in minuti riservati all'assistito per la seduta vaccinale;

Ciclo: ciclo del paziente che ha stabilito la seduta vaccinale programmata;

Numero seduta/bilancio: progressivo di seduta del ciclo o numero del bilancio;

*Associazione/Malattia*: indicazione dell'associazione legata alla seduta o nome della malattia del bilancio;

*Vaccinazione/Bilancio:* elenco di una o più vaccinazioni della seduta vaccinale o nome del bilancio, distinguibili in base alla lettera "V" o "B" in fondo alla riga relativa.

Da questa maschera è possibile procedere con la vaccinazione o creare una convocazione.

#### 2.8.1 Creare una convocazione

Crea CNV (Convocazione): consente di creare una nuova convocazione, che andrà in

aggiunta alla lista di quelle già presenti per il determinato paziente. Il pulsante richiama una finestra (Figura) in cui è possibile determinare la convocazione da creare, secondo la seguente tipologia:

Convocazione Automatica: calcolata automaticamente dal 
 programma, che associa le vaccinazioni al paziente secondo
 le tempistiche dei cicli assegnatigli e le date delle vaccinazioni già eseguite, eliminando le

vaccinazioni escluse e le inadempienze;

- *Convocazione Odierna:* impostata manualmente, consente di creare una convocazione per il paziente alla data odierna;
- *Convocazione Futura:* anche le informazioni relative a questo tipo di convocazione devono essere determinate manualmente, ma con data futura.

Nel caso in cui si voglia creare una Convocazione *Automatica,* basterà semplicemente un click sul relativo cerchietto di selezione, quindi un ulteriore click sul pulsante **Crea.** Il programma calcolerà automaticamente quale convocazione creare (in base al piano vaccinale del paziente), associandovi le relative vaccinazioni stabilite secondo i cicli dell'assistito (anche le dosi verranno valorizzate secondo il calcolo automatico).

Questa nuova convocazione verrà poi collocata e visualizzata nella lista principale della maschera.

Per creare una convocazione *Odierna,* il procedimento è più complicato, dato che tutto deve essere eseguito manualmente. Con i click sul relativo cerchietto di selezione e sul pulsante **Crea,** il programma richiama una nuova finestra, che contiene la lista delle associazioni effettuabili dal paziente (Figura):

Crea convocazione 🛛 🛛 🛛 🛛
Centro Vaccinale
CESENA
Modalità
Automatica
O Odierna
C Futura
Crea Annulla



Inserisci associazione		
🗸 Conferma 🗙 Annulla		
ELENCO ASSOCIAZIONI		
Descrizione	Codice	•
ANTIAMARILLICA (FEBBRE GIALLA)	AD_FEBG	
ANTICOLERA	AD_COL -	
ANTIDIFTERICA	AD_DIF	
ANTIDIFTERICA (ADULTI)	DIF-A2	
ANTIDIFTERICA (ADULTI)	DIF-A	
ANTIDIFTERICA (ADULTI)	DIF-A3	
ANTIDIFTERICA (BAMBINI)	DIF-1	
ANTIDIFTERICA (BAMBINI)	DIF-3	
ANTIDIFTERICA (SCADUTA)	D DIF	
ANTIDIFTOTETANICA	AD_DT	
ANTIDIFTOTETANICA (RICHIAMO)	AD_DTR	
ANTIEMOFILO	EMO-3	
ANTIEMOFILO	EMO-2	
ANTIEMOFILO	EMO-4	
ANTIEPATITE 'A'	AD_HAV	•

Nel caso in cui si voglia creare una convocazione in *data futura*, dopo avere scelto le vaccinazioni che si vogliono includere nella seduta vaccinale, con la stessa modalità della creazione della convocazione odierna, si apre una maschera (presentata in Figura) in cui è possibile determinare la data (naturalmente maggiore di quella corrente) della convocazione che si desidera creare:

	Annumemanya Annumemanya	NAGING .
Modifica convocazione		×
🔚 Salva 🚺 Chiudi		
Informazioni sulla convocazione		
Dati convocazione		
Consultorio CESENA	01 Data convocazione	21 ) 09 / 2009
Dati appuntamento		
Data appuntamento / /	Dati convoca: Ora appuntamento	zione
Durata 7	Data invio	/ /
Dati paziente		
Data Nascita 17 / 01 / 200	8 Età alla conv. 1	anno, 8 mesi, 4 giorni
Area messaggi		

Figura 23. Impostazione della data di Convocazione Futura

Dopo aver completato le modifiche salvare l'operazione premendo il tasto 🗟 Salva.

# 2.8.2 Modificare una convocazione

Cliccare su I per modificare i dati della convocazione

# 2.8.3 Eliminare una convocazione

Cliccare su 🖤 per eliminare la convocazione

# 2.8.4 Compila e Visualizza Anamnesi

😳 Crea CNV \, 🚮 Compila Anamnesi 🛛 🚮 Visione Anamnesi 📑 Recupera

Attraverso il pulsante **Compila Anamnesi** viene caricata la maschera Gestione Anamnesi, con la pop-up di scelta malattia e questionario aperta, per l'inserimento della rilevazione. Dopo aver salvato i dati, il programma ritorna alla maschera delle Programmate.



Gestione Anan		si (Centro Vaccinale corrent	e: PIEVE DI S	SOLIGO (07PIEVE					c	)nVac Veneto -	Utente mgrilli
oniteroup		Pazienti Appuntamenti PROVA PROVA Inato il	Magazzino 24/01/201	Archivi di Base	Cambia Centro	MovCV Statistich	e Utility	Alias ? Paz. Centrale	Paz.	PS	<u> </u>
Pazienti	^	Scegli Bilancio	Compila	🔚 Salva	A Salva e firma	🕞 Salva e stampa	i 🙆 Anni	<b>illa   🗟</b> Recupera			_
للم Gestione Deziseti		Testata Visita	Selezior	e anamnes	i da compila	re			×		
Pazienu Eko		Medico	V Confer	ma 🛛 😡 Annulla							
Ricerca		Operatore	Malattia		ALATTIA			-)			
		Data /	Numero	Descrizione		Età Minima		Età Massima		/ /	
Ricerca	=	Note	Humero	Desenzione							^ _
		Dottaglio Bilonoio									
Ricerca Appuntamenti 2	ľ										
Vaccinazioni Programmate	1										
(5)											
Storico											
Appuntamenti											
Vaccinazioni											
Eseguite (5)											
Reazioni											
, B											
X <sup>20</sup> Vaccinazioni	Ŧ										

Tramite il pulsante **Visione Anamnesi** si apre la maschera di Visione dei bilanci, con il pulsante Indietro attivo che riporta alle Vaccinazioni Programmate.

Visione Anami	nes	i (Ce	ntro Vacc	inale corre	ente: P	PIEVE DI SO	LIGO (0	7PIEVE))									c	)nVac Veneto -	Utente m	ngrilli
onitgroup			Pazienti	Appuntam	nenti	Magazzino	Archi	vi di Base	Cambia	Centro	MovCV	Statistiche	Utility	Alias	? Pa	z. Centrale	Paz.	PS		<del>դ</del>
Pazienti	7	PRC		OVA [nat	to il 2	4/01/201	1 - età	4 anni, 7	7 mesi,	8 gior	ni]	ee di/Deuroee	General	an Ani	Innein	L Q Tim	e e di sil	ula I. Ban		
*	4	BILA	Indietro		OFRILI		a 😡	Annulla	IN EIII	mina	Gor Cor	cedi/Revoca	Conser	ISO 🥵 BI	lancio	E Fim	na digi		ecupera	_
Gestione Pazienti		DIL	Ritor	na alla vac	cinazio	one progran	nmata											Azienda		^
			N. Desc	rizione		Malattia		Età		Data V	lisita	Medico		Firmato da	a Op	peratore		Inserimento		
Ricerca Appuntamenti		0	1 ANAM PREV	NESI ACCINALI	, E F	ANAMNESI PREVACCII	NALE	0 aa 0 m 0 gg	ım	20,0	9 ,2012			zorz				/ERONA	۲	
Ricerca Appuntamenti 1	ш																			
<b>B</b>		QUE	STIONAR	IO COMPI	ILATO															-
Ricerca																				
Appuntamenti 2																				
, Ö																				
Programmate																				
(5)																				
Storico																				
Appuntamenti																				
<b>1</b>																				
Eseguite (5)																				
Reazioni																				
Awerse																				
x <sup>2</sup> Vaccinazioni	-																			



#### 2.8.5 **Gestione anamnesi**

Una volta selezionata una convocazione (**Visualizza Vaccinazioni**) è possibile entrare nel dettaglio dove si visualizzano tutte le informazioni della convocazione.

In base alla configurazione dell'applicativo, degli archivi di base delle malattie e dei bilanci, è possibile che venga richiesta la compilazione di uno o più bilanci (anamnesi).

Affinché su un determinato paziente venga proposta all'operatore una anamnesi da compilare devono essere rispettati i seguenti requisiti:

- 1) Il bilancio appartenga a una malattia la cui tipologia sia tra quelle parametrizzate per la richiesta di rilevazione
- La consegna del bilancio sia tra quelle parametrizzate per la richiesta di rilevazione. Questo parametro può essere impostato dall'anagrafica dei Bilanci negli Archivi di Base, nel campo "Consegna".
- 3) Non sia già stata compilata la rilevazione prevista
- 4) Il paziente rientri nell'intervallo di età impostato per il bilancio/anamnesi in questione Questo parametro può essere impostato dall'anagrafica dei bilanci negli Archivi di Base, nei campi "Età Minima", "Età Massima".
- 5) Sono passati un certo numero di giorni dalla rilevazione precedente (sulla stessa malattia). Questo parametro può essere impostato dall'anagrafica dei Bilanci negli Archivi di Base, nel campo "Tempo dalla visita precedente".

Si riporta, come promemoria, la maschera dell'anagrafica dei bilanci, con evidenziati i campi di configurazione sopracitati.



🖉 On¥ac su NBK20	09005 la	ocalhost - Yer. 4.1.0.0 - Window	s Internet Explorer												×
*															
Bilanci												Ale	ssandro	De Simor	ne
onitoroui?	Paz	ienti Ann ManazzOLD Mi	anazzino ArchividiBase C	ambia Centro II	lovCV	PS St	atistiche	Utility		Alias					џ
Varie 4	din C	erca   🙀 Nuovo 📝 Mo	odifica 🗙 Elimina   S	alva Anr	nulla	😢 Se	ezioni	66 Os	servaz	ioni					
Centri Vaccinali	Modulo	ricerca	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			•									
Bilanci	Ricerc	a di Base													
66°	Filtro	o di Ricerca													j
Osservazioni	Elenco														
C Risposte	Numer	o Descrizione	Malattia	Obbligatorio	Gest. Cranio	Gest. Altezza	Gest. Peso	Attivo	Et Anni	tà Minir Mesi	na Giorni	Eta Anni	Massi Mesi	ma Giorni	•
<b>A</b> ∂	1	ANAMNESI GENITORI + (3 MESI)	ANAMNESI PREVACCINALE	Ν	Ν	Ν	Ν		0	2	0	0	5	29	_
Malattie	2	ANAMNESI GENITORI + (6 MESI)	ANAMNESI PREVACCINALE	N	Ν	Ν	Ν		0	6	0	0	11	29	
Bilanci	3	ANAMNESI GENITORI + (1 ANNO)	ANAMNESI PREVACCINALE	Ν	Ν	Ν	Ν		1	0	0	1	4	0	
	4	ANAMNESI PREVACCINALE	ANAMNESI PREVACCINALE	Ν	Ν	Ν	Ν		0	0	0	120	0	0	
Log	5	ANAMNESI PREVACCINALE	ANAMNESI PREVACCINALE	Ν	Ν	Ν	Ν		0	0	0	120	0	0	
	6	ANAMNESI PREVACCINALE	ANAMNESI PREVACCINALE	Ν	Ν	Ν	Ν		0	0	0	120	0	0	
	7	ANAMNESI PREVACCINALE	ANAMNESI PREVACCINALE	Ν	Ν	Ν	Ν		0	0	0	120	0	0	•
	Dettagl	io													
		Numero 2	Malattia ANAMNESI	PREVACCINAL	Ξ						99				
	C C	onsegna CENTRO VACCINALI	Descrizione ANAMNESI	GENITORI + (6 I	MESI)										
	Et	à Minima 0 Anni 6 Mes	i OGiorni Tempo ( precede	ente 0 Anni	0 Me	si 0	Siorni	Scade	nza D	оро	0 Anni	0 Me	si O	Giorni	
	Età I	Massima 0 Anni 11 Mesi	i 29 Giorni Obbligator	rietà SI			-	Ge	st. Cra	nio 🦵	Gest. Altezza	Ge: Pe:	<sup>st.</sup> ∏ At	tivo 🥅	
	Ten pre	npo dalla visita 1 Anni 0 Mes ecedente	i <mark>0</mark> Giorni Solleciti	o tra 0 Anni	0 Me	si 0	Giorni	N	I° solle	eciti	0				
Import File		Note												1	4
Can't eval toolbar_Oni	 MouseOut	:(oControl, ig_fireEvent.arguments[	2], ig_fireEvent.arguments[3]);					🧐 Intra	anet loc	ale:			- 🔍 10	)0% ·	

Se richiesta la rilevazione di uno o più bilanci, verrà proposta una maschera che richiede se si vuole procedere con la compilazione delle rilevazioni previste:

Rilevazio	1e											
🗸 Compila	😡 Visualizza vaccinazioni											
	E' prevista la compilazione dei seguenti questionari. Procedere?											
Numero	Descrizione	Età Minima	Età Massima									
<b>2</b>	ANAMNE SI GENITORI + (6 ME SI)	0 anni 6 mesi 0 giorni	0 anni 11 mesi 29 giorni									

Il numero di rilevazioni proposte dipende dalla configurazione effettuata. Per ogni rilevazione potrà essere definito se la compilazione è obbligatoria (contraddistinta dal simbolo  $\triangle$  e configurata da *obbligatorietà* negli archivi dei bilanci).



Se l'operatore non accetta la compilazione di rilevazioni obbligatorie non sarà possibile procedere con l'esecuzione della vaccinazione.



Sarà comunque visibile la maschera di esecuzione in "sola lettura" (vedi sotto).

/ http://asponitte	🖉 http://asponittest/?AppId=OnVac - OnVac su ONDEMO nbk2008013.onit.local - Ver. 4.1.0.0 - Windows Internet Explorer											
Vaccinazioni Prog	Vaccinazioni Programmate (Centro Vaccinale corrente: CESENATICO (04)) michela Grilli 080112											
onitgroup	Pazienti App. MagazzOLD Magazzino ArchividiBase Cambia Centro MovCV PS Statistiche Utility ? Alias 🗜											
Pazienti 4	PROVA PROVA UNO [nato il 01/11/2011 - età 6 mesi, 17 giorni]											
Appuntament	ፋ CNV   🔚 Salva 😡 Annulla   📓 Esegui 🔳 Escludi   🔎 Eseguite 🦽 Certif.   🔯 Ins.Ass. 👹 Ass.Lotti 🔯 Ins.Botto 🔯 Ins.Bili 🐺 Anamnesi											
(TAPP)	DATI CONVOCAZIONE											
<b>B</b>												
Ricerca	Centro CESENA Data Appuntamento 21/05/2012 08.30											
(default)	Data Amb. Appuntamento AMB, LUNA Ritardo:											
	Convocazione 18/05/2012 Campagna Data Invio Nessuno											
Bicorco	Età Paziente 6 mesi, 17 giorni Durata											
Appuntamenti	Bilancio Malattia Appuntamento A											
(standard)	Appuntamento 21/05/2012 08.30 SOSPENSIONE											
<b>A</b>	Assegnato da michela Grilli 08011 🔯 Sospensione											
Reazioni Awers												
	R Reazione Awersa Vaccinazione Esclusa E Vaccinazione Eseguita O Vaccinazione Obbligatoria											
Vaccinazioni Escluse	Ciclo Sed. Assoc. Dose Vacc. Dose Data/Ora Lotto Nome Vaccinatore Via Inoculazione Sommin.											
	PNEUMO 1 PNC 1 PNEUMOCOCCO 7 1 Oggi 14:22 SOTTOCUTE COSCIA DX 🕅											
Vaccinazioni	1											

Nel caso si proceda alla compilazione verrà proposta la scheda già compilata con i dati della rilevazione precedente, se esiste, relativamente alle domande e risposte comuni fra le 2 rilevazioni.

🌶 http://asponittest/?AppId=OnVac - OnVac su ONDEMO nbk2008013.onit.local - Ver. 4.1.0.0 - Windows Internet Explorer													
Gestione Bilancio	(Centro \	o Vaccinale corrente: CESENATICO (04))	michela Grilli 080112										
onitarauð	Davie	rianti Ann Magara∩ID Magaraina ArchividiBasa CambiaCantra Mau∩V/ DC Statisticha IHiliky 2 Alias	n										
Davionii	PROVA	APROVA UNO [nato il 01/11/2011 - età 6 mesi, 17 giorni]	¥										
	Rinu 🛪 🗸 Scegli Bilancio 🔗 Salva 😡 Annulla 🛛 📝 Compila												
<b>X</b>	Testata	Festata visita											
Pazienti		Malattia ANAMNESI PREVACCINALE 99 Nu	umero 2										
∆≣.		Medico	ato da										
Inadempienze		Data 18 / 05 / 2012 Vaccinabile SI	nsione / /										
	Dettaglig												
Picorca													
Appuntamenti	PRIMA												
(1 APP)	Codice	e Osservazione Risposta											
B¥	VO	VACCINO 3334											
Ricerca													
(default)	VZ	STABENE?											
EX	V3	HA MAI AVUTO MALATTIE IMPORTANTI?	I										
Ricerca	<del>V31</del>	SE SI, SPECIFICARE SE: MALATTIA NEUROLOGICA											
Appuntamenti	<del>V32</del>	SE SE, SPECIFICARE SE: MALATTIA PER IMMUNODEFICIENZA											
(stanuaru)	V4	HA MAI AVUTO CONVULSIONI? NO											
Δ	<del>V41</del>	<del>SE SI, CON FEBBRE?</del>											
Reazioni Awerse	₩42	SE SI, SENZA FEDBRE?											
	V5	NEGLI ULTIMI TRE MESI HA ASSUNTO FARMACI IN CONTINUITA'											
X	<del>\/51</del>	SE SI, SPECIFICARE SE: CORTISONICI AD ALTE DOSI											
Escluse	<del>\/52</del>	SE SI, SPECIFICARE SE: ANTINEOPLASTICI											
	V6	NEGLI ULTIMI 3 MESI E' STATO SOTTOPOSTO A TERAPIA RADIANTE? NO	•										
Bilanci	V7	NELL' ULTIMO ANNO HA RICEVUTO DERIVATI DEL SANGUE? NO											
Can't eval ToolBarClick	(oControl,	nl, ig_fireEvent.arguments[2], ig_fireEvent.arguments[3]);	ibili 🖓 🔸 🔍 100% 🔸 🌽										



Va ricordato che in questo caso le risposte sono collegate solo tramite il codice dell'osservazione, non viene considerato il collegamento tra le osservazioni del bilancio. Per la compilazione della rilevazione si veda il capitolo **Bilanci**. Dopo aver completato la prima rilevazione, verrà proposta la successiva (se presente), sempre con la stessa logica.

Se il bilancio prevede la sezione "Vaccinazioni", in questo caso sarà già pre-compilata: le vaccinazioni e relative dosi sono prese dalla convocazione da cui si proviene.

Se, dopo la compilazione, non sono previste altre rilevazioni, si viene rediretti automaticamente al dettaglio della seduta vaccinale e si può procedere con l'esecuzione.

La rilevazione e visualizzazione dei bilanci dalle maschere **"Gestione Bilancio"** e **"Visione Bilanci"** sarà comunque sempre possibile.

# 2.8.5.1 Gestione Firma e archiviazione

Vedere il paragrafo apposito nella funzione "Gestione Bilancio".

# 2.8.6 Dettaglio della convocazione (Seduta Vaccinale)

Una volta selezionata una convocazione (**Visualizza Vaccinazioni**) è possibile entrare nel dettaglio dove si visualizzano tutte le informazioni della convocazione. In apertura della maschera viene chiesto di specificare il medico responsabile (solo la prima volta durante la sessione di lavoro), il vaccinatore (solo la prima volta durante la sessione di lavoro e ad ogni cambio paziente, se specificato in fase di configurazione), l'ambulatorio di lavoro (se si stratta di un consultorio multi ambulatorio) e la data di esecuzione (il default è la data corrente).

ogin per la seduta corrente 🛛 🛛 🗙
Medico Responsabile
P 1
Esecuzione Vaccinazioni
Vaccinatore
Data 22 / 01 / 2014 Ora 11:17
Ambulatorio
Vaccinale CENTRO DEFAULT
Ambulatorio SELEZIONARE UN AMBULATORIO
ОК

Figura 24. Impostazione dati della seduta vaccinale

Il medico responsabile è un'informazione che indica chi è il responsabile della vaccinazione e non corrisponde necessariamente alla persona che effettua la vaccinazione. Può identificare il medico presente in ambulatorio o in struttura. Nel caso non si vogliano o non si possano specificare le informazioni richieste è possibile chiudere la popup ed esaminare in sola lettura i dati presenti nella maschera.



Vaccinazioni Prog		iale corrente: G.B. GIUSTINIAN (12VENPED))							OnVac Ve	eneto - Utente mgrilli
onitgroup	Pazienti Paz. Centr	ale Appuntamenti Magazzino Archivid	li Base Cambia	Centro MovCV PS	Statistiche Uti	litv Alias ?				
Pazienti 7	PROVA FOSCA [nat	a il 16/10/2008 - età 5 anni, 11 mes	i, 23 giorni]							
· · ·	🖣 CNV 📔 🔚 Salva									
A Gestione Pazie	DATI CONVOCAZIONE					B Ecoquito				
	CONVOCAZIONE ESECUZI	ONE PAGAMENTO		APPUNTAMENTO			RITARDI VACC.	L		Eseguite
9 <u>4</u>	Responsabile MEDI	COULSS		Data App.	08/10/2014 08.30	)				
Inadempienze	Ambulatorio AMB.	2 G.B. GIUSTINIAN		Ambulatorio	AMB. 1 G.B. GIUS	TINIAN	Ritardo:			
<b></b> <i> </i>	Vaccinatore MEDI	COULSS	2	Data Invio	08/10/2014		Nessund			
Ricerca	Data	08/10/2014		Durata	1	0				
(1 APP)	Ora	12:46		Primo App.	08/10/2014 08.30	)				
		Medico in ambu	Ilatorio 🔽	Assegnato da	OnVac Veneto - U	Itent				
Ricerca			_				Sospensione	•		
Appuntamenti	nenti ELENCO VACCINAZIONI									
	Reazione Awersa	X Vaccinazione E	sclusa	E Vaccinazione Eseguita			O Vaccinazio	O Vaccinazione Obbligatoria		
Ricerca	Assoc. Dose	Vaccinazione	Dose Vacc.	Data/Ora Esecuzione	Lotto	Nome Commerc.	Via Sommin.	Inoculazione	Esenz.	
Appuntamenti	📄 🕅 🎽 DTP [1]	0 DIFTERITE	4	Oggi 12:46	AC39B035AL	POLIO BOOSTRIX	INTRAMUSCOLO	DELTOIDE SX		24 毛 🧏 🚺
	📄 🕅 🎽 DTP [1]	O TETANO	4	Oggi 12:46	AC39B035AL	POLIO BOOSTRIX	INTRAMUSCOLO	DELTOIDE SX		24 毛 🕅 🕕
Reazioni Avver	📄 🕅 🛃 DTP [1]	PERTOSSE	4	Oggi 12:46	AC39B035AL	POLIO BOOSTRIX	INTRAMUSCOLO	DELTOIDE SX		24 🐔 🈿 🕕
(1)	📄 🕅 🛃 PV [1]	0 POLIOMIELITE	4	Oggi 12:46	AC39B035AL	POLIO BOOSTRIX	INTRAMUSCOLO	DELTOIDE SX		24 毛 😽 🕕
<b>5</b>	📄 🗑 🎽 MMRV [2]	R MORBILLO	2	Oggi 12:46	A71CA449A	PRIORIX TETRA	SOTTOCUTE	DELTOIDE DX		56 毛 🔏 🕕
Vaccinazioni	🔲 🗑 🎽 MMRV [2]	R PAROTITE	2	Oggi 12:46	A71CA449A	PRIORIX TETRA	SOTTOCUTE	DELTOIDE DX		56 🕊 🧏 🕕
Escluse	📄 🕅 🎽 MMRV [2]	ROSOLIA	2	Oggi 12:46	A71CA449A	PRIORIX TETRA	SOTTOCUTE	DELTOIDE DX		56 毛 💥 🕕
a,	📄 🗑 🎽 MMRV [2]	R VARICELLA	2	Oggi 12:46	A71CA449A	PRIORIX TETRA	SOTTOCUTE	DELTOIDE DX		56 毛 🧏 🕕
Vaccinazioni										
Programmate ( +										
Bilanci										

Figura 25. Dettaglio Convocazione

Solo specificando *medico responsabile* e *ambulatorio* sarà possibile procedere con la modifica dei dati esistenti e/o l'esecuzione/esclusione delle vaccinazioni.

Nei paragrafi seguenti vengono descritte le diverse informazioni contenute nella maschera.

#### 2.8.6.1 Dati Convocazione

Contiene le informazioni di carattere generale relative all'intera seduta vaccinale. Le informazioni sono suddivise su più schede tematiche (o *tab*).

	APPUNTAMENTO	RITARDI VACC.
Responsabile MEDICO ULSS	Data App. 08/10/2014 08.30	
Ambulatorio AMB. 2 G.B. GIUSTINIAN	Ambulatorio AMB. 1 G.B. GIUSTINIAN	Ritardo:
Vaccinatore MEDICO ULSS	Data Invio 08/10/2014	Nessuno
Data 08/10/2014	Durata 10	
Ora 12:46	Primo App. 08/10/2014 08.30	SOSDENSIONE
Medico in ambulatorio 📝	Assegnato da OnVac Veneto - Utent	Sospensione

#### 2.8.6.2 Scheda "Convocazione"

*Centro Vaccinale*: centro vaccinale su cui è stata creata la convocazione.

Convocazione: data di convocazione.

*Campagna:* convocazione creata nell'ambito di una campagna vaccinale.

*Età Paziente*: età del paziente alla data di convocazione.

Bilancio: eventuale bilancio associato alla convocazione.

Malattia: malattia dell'eventuale bilancio legato alla convocazione

na 📃



#### 2.8.6.3 Scheda "Esecuzione"

Medico Responsabile: medico responsabile della seduta.

Ambulatorio: ambulatorio di somministrazione.

Vaccinatore: chi effettua la vaccinazione.

Data: data di esecuzione.

*Ora*: ora di esecuzione.

CONVOCAZIONE ES	PAGAMENTO	
Responsabile	MEDICO DI TEST	
Ambulatorio	AMB. LUNA	2
Vaccinatore		2
Data	19/02/2014	
Ora	09:25	2
	Medico in ambulatorio 📃	

*Medico in ambulatorio*: indica se, al momento della vaccinazione, il medico responsabile si trovava in ambulatorio.

Se si vogliono modificare le informazioni presenti, premere uno dei tre tasti **Z**: viene riproposta la maschera di inserimento dei dati descritta all'inizio di questo paragrafo.

#### 2.8.6.4 Scheda "Pagamento"

*Esenzione*: esenzione malattia con cui prevalorizzare tutte le vaccinazioni che saranno eseguite e il cui farmaco ne prevede la rilevazione. **Da valorizzare dopo aver scelto il lotto** 

*Ticket*: importo totale risultante dalla somma degli importi relativi ai singoli nomi commerciali usati.

#### 2.8.6.5 Scheda "Appuntamento"

*Data Appuntamento*: data e ora dell'appuntamento.

*Amb. Appuntamento*: ambulatorio in cui è stato prenotato l'appuntamento (non deve necessariamente coincidere con l'ambulatorio di esecuzione).

*Data Invio*: data in cui è stato inviato l'avviso.

Durata Appuntamento: durata dell'appuntamento.

*Primo Appuntamento:* se il paziente richiede di spostare l'appuntamento, in questo campo compare la data del primo appuntamento fissato.

*Assegnato da:* operatore che ha assegnato l'appuntamento. Accanto a questa informazione compare un'icona che indica se l'appuntamento è stato assegnato automaticamente o manualmente.

CONVOCAZIONE	ESECUZIONE	PAGAMENTO	
Esenzione			•
Ticket			€ 0,00

PUNTAMENTO		
Data App.	08/10/2014 08.30	
Ambulatorio	AMB. 1 G.B. GIUSTINIAN	
Data Invio	08/10/2014	
Durata	10	
Primo App.	08/10/2014 08.30	
Assegnato da	OnVac Veneto - Utent	P



#### 2.8.6.6 Scheda "Ritardi Vacc."

Indica se ci sono stati dei solleciti, elencandone il numero e le date in cui sono stati inviati. Poiché può esserci la possibilità che venga effettuato un sollecito separato per ogni ciclo presente nella convocazione, le date elencate sulla destra possono essere anche più di una. Portando il cursore sopra la data verrà visualizzato un tooltip indicante il ciclo e la seduta relativi al sollecito.

RITARDI VACC. RITA	ARDI BIL.							
	App. Avviso:	10/10/2010						
		15/11/2010						
Max Ritardo:		30/11/2010	-					
	App. 1° Soll:	08/12/2010	-					
3		10/01/2010						
		20/01/2010						
	App. 2° Soll:	15/02/2011	Ŧ					
SOSPENSIONE	DTP_	ACE [2] - HBV_PED	[2]					
Sospensione II Paziente e' sospeso fino al 31/01/2011								

Sulla sinistra della scheda, viene indicato il numero massimo tra i ritardi relativi ai vari cicli.

#### 2.8.6.7 Scheda "Sospensione"

Segnala se sul paziente è attiva una sospensione dalle vaccinazioni. Se è presente una sospensione, non è possibile eseguire vaccinazioni.

#### 2.8.6.8 Elenco vaccinazioni

ELE	LENCO VACCINAZIONI									
R Reazione Awersa X Vaccinazione Esc			sclusa		E Vaccinazio	one Eseguita	O Vaccinazione Obbligatoria			
	Assoc. Dose		Vaccinazione	Dose Vacc.	Data/Ora Esecuzione	Lotto	Nome Commerc.	Via Sommin.	Inoculazione Esenz.	€
	🕅 🎽 DTP [1]	OR	TETANO	2	Oggi 09:25	234242\34	INFANRIX HEXA	INTRAMUSCOL	BRACCIO DX	52 🕊 🥈 🚺
	🕅 🎽 DTP [1]	OR		2	Oggi 09:25	234242\34	INFANRIX HEXA	INTRAMUSCOL	BRACCIO DX	52 🐔 🕅 🚺
	🕅 🎽 DTP [1]		PERTOSSE	1	Oggi 09:25	234242\34	INFANRIX HEXA	INTRAMUSCOL	BRACCIO DX	52 🐔 🧏 🚺
	🗑 🎽 POL [3]	0	POLIOMIELITE	3	Oggi 09:25	234242\34	INFANRIX HEXA	INTRAMUSCOL	BRACCIO DX	52 🐔 🕅 🚺
	🝿 🎽 HIB [2]		HAEMOPHILUS INFLUENTIAE B	2	Oggi 09:25	234242\34	INFANRIX HEXA	INTRAMUSCOL	D BRACCIO DX	52 € 🈿 🚺
	🕥 📝 нв [1]	0	EPATITE B	1	Oggi 09:25	234242\34	INFANRIX HEXA	INTRAMUSCOL	D BRACCIO DX	52 🗲 🧏 🚺
	🕅 🛃 PNC [1]		PNEUMOCOCCO 7	1	Oggi 09:25	1344234	PREVENAR	SOTTOCUTE	DELTOIDE	112 🐔 🧏 🕕

Figura 26. Elenco delle vaccinazioni presenti in una Convocazione

All'apertura della maschera, vengono caricate tutte le vaccinazioni relative alla convocazione selezionata. Per ogni vaccinazione sono presenti, nell'ordine, i dati seguenti:

- Associazione e relativa Dose di associazione;
- Simbolo O che indica l'obbligatorietà della vaccinazione;
- Simbolo R in caso siano state registrate una o più reazioni avverse alla vaccinazione;
- Nome della Vaccinazione e Dose di vaccinazione;
- Data e Ora di esecuzione;
- Codice del Lotto con cui si vaccina;
- Descrizione del Nome Commerciale del farmaco relativo al lotto;
- Via di Somministrazione;
- Sito di Inoculazione.
- Informazioni di pagamento (se previste dalla configurazione del programma): codice di esenzione, importo da corrispondere e pulsante 
   con cui aprire la pop-up di inserimento dei dati di pagamento (vedi paragrafo relativo);
- Stato della vaccinazione: al termine della riga, compare il simbolo 🔀 se la vaccinazione è stata esclusa, oppure il simbolo 🗉 se tale vaccinazione risulta eseguita.

I dati relativi a via di somministrazione e sito di inoculazione vengono ricavati dall'applicativo in base al ciclo di appartenenza della vaccinazione. L'applicativo, in automatico, recupera il sito e la via di default impostati per il ciclo (dalla maschera "*CiclI*" degli Archivi di Base).



Se non ci sono dati impostati, il programma si può comportare in due modi:

- 1. se è configurato per recuperare i dati di default:
  - i. cerca i valori di sito e/o via in base all'associazione specificata;
  - ii. se non li trova, li imposta in base al nome commerciale del lotto associato;
  - iii. se non li trova, li lascia vuoti;
- 2. altrimenti, non effettua nessuna ricerca e lascia i campi vuoti.

Per ogni vaccinazione sono possibili alcune operazioni:

**Quadrato di Selezione:** ogni operazione che verrà illustrata in seguito, riguarda solo le vaccinazioni selezionate;

**Elimina:** consente di cancellare dalla lista la riga di riferimento e la LeftBar viene disabilitata in attesa di una conferma o di un annullamento tramite la barra delle operazioni;

**Modifica:** consente di visualizzare la riga in modalità di edit, per modificare le informazioni sulla vaccinazione programmata:

📃 🗑 🗸 🥝 POL [3]	0	POLIOMIELITE	3	Oggi 09:31 1496146AW	IMOVAX POLIO	COSCIA DX	() 🏹 🎐
Figura 2.	Modific	ca di una s	ingola	vaccinazione de	ella Convocaz	tione	

Alcuni campi della riga vengono abilitati e si possono effettuare le modifiche volute; altri campi non sono modificabili da questo punto (data e ora di esecuzione); altri ancora non possono essere variati in nessuna fase dell'esecuzione, come ad esempio le informazioni relative ad associazione e dose. All'atto dell'apertura della seduta vaccinale, la dose di associazione viene calcolata come *dose successiva della dose maggiore trovata nelle vaccinazioni eseguite non scadute*.



Relativamente ad ogni riga, possono essere specificate delle **note**, cliccando sull'icona apposita **X**. In questo caso, viene aperta una pop-up in cui scrivere le note desiderate. Premendo il pulsante "Chiudi", le note verranno associate a tutte le vaccinazioni relative allo stesso nome commerciale, sovrascrivendo eventuali note già presenti, senza richiesta di conferma né possibilità di annullamento.

Una volta inserite le note, la relativa icona si modifica per indicare la presenza di note ( $rac{100}{2}$ ).

Per quanto riguarda la data e l'ora dell'esecuzione, queste devono essere uguali per tutte le vaccinazioni coinvolte nell'esecuzione (tutte quelle selezionate), perciò non è possibile modificare data e ora dalla riga della singola vaccinazione. Questa informazione è modificabile utilizzando la scheda "ESECUZIONE".

Come detto in precedenza, è possibile specificare i dati relativi al **pagamento** della vaccinazione eseguita, attraverso la funzione apposita *<*, descritta nel sottoparagrafo "*Informazioni di Pagamento*".

L'ultimo pulsante presente nella riga della vaccinazione è (i), tramite il quale sono visualizzabili alcune **informazioni** aggiuntive relative alla vaccinazione stessa (tra cui, non presenti in griglia per ragioni di spazio, il ciclo di

Info		×
Vaccinazione	POL - POLIOMIELITE	Dose vacc. 3
Associazione	POL - POLIOMIELITE SALK	Dose assoc. 3
Ciclo	POLPED04 - POL_PEDIATRICO04	Seduta 3
Vaccinatore	MEDICO DI TEST	
Responsabile	MEDICO DI TEST	



appartenenza, la seduta relativa al ciclo ed il vaccinatore). Il pulsante di visualizzazione delle informazioni può essere utilizzato anche quando la maschera è in sola lettura. Premendolo, verrà visualizzata la pop-up seguente.

Per concludere l'operazione, occorre agire sulle funzioni di riga:

**Conferma:** consente di riproporre la riga nella modalità precedente, con i valori dei campi cambiati (operazione che necessita poi di un salvataggio o annullamento generale tramite la barra delle operazioni, in quanto la LeftBar è disabilitata);

**Annulla:** riporta la riga nella modalità precedente, lasciando invariati i dati (la LeftBar è abilitata).

#### 2.8.6.9 Informazioni di Pagamento

Se la configurazione dell'applicativo lo prevede, è possibile gestire le informazioni relative al pagamento della vaccinazione. Tali informazioni dipendono dal nome commerciale del lotto

Pagamento Vaccinazione					
Tipologia	A CARICO SSN SOTTO CONDIZIONE				
Esenzione					
Importo €					
	Chiudi				
ATTENZIONE: i dati del pagamento inserito verranno ripetuti per tutte le vaccinazioni relative al nome commerciale. I dati precedenti saranno sovrascritti.					

associato alla vaccinazione stessa: per il nome commerciale può essere previsto il tipo di pagamento, l'impostazione automatica dell'importo e l'obbligatorietà dei campi esenzione e importo. In base a queste informazioni, potrà essere presente il pulsante <</td>

In base al nome commerciale, vengono recuperate le informazioni relative alla tipologia di pagamento e all'obbligatorietà dei campi Esenzione ed Importo. Tutte le informazioni di pagamento possono essere impostate partendo dalla maschera "Nomi Commerciali" degli archivi di base.

La tipologia di pagamento è una tra le seguenti:

- Sempre a carico SSN
- Sempre a pagamento
- A carico SSN sotto condizione

Le informazioni sull'obbligatorietà dei dati provengono, in prima battuta, dalle condizioni "personalizzate" associate al singolo nome commerciale in base all'età del paziente: se è presente una condizione applicabile (in base alla fascia di età del paziente), da questa condizione si desumono le informazioni sullo stato dei campi esenzione ed importo, e se preimpostare in automatico l'importo di default previsto per il nome commerciale. Se nessuna condizione è applicabile (o non sono specificate condizioni), vengono utilizzate le informazioni di default per il nome commerciale (senza controlli sull'età del paziente). Il concetto verrà illustrato nel seguito con un esempio.

Premendo il tasto "*Chiudi*", i dati inseriti nei campi "*Esenzione*" e "*Importo*" vengono riportati nella riga della vaccinazione. Premendo il tasto "*Conferma*" della riga che si sta modificando, i dati di pagamento inseriti vengono copiati tali e quali per tutte le vaccinazioni relative allo stesso nome commerciale, in modo da non avere incongruenze sui dati di esecuzione (sovrascrivendo eventualmente altri dati presenti in precedenza).



Se sono specificati importi da pagare, il totale viene riepilogato nella scheda "Pagamento" posta

nella parte in alto a sinistra della pagina. Il ticket totale è calcolato in base al nome commerciale е non alla singola vaccinazione: se viene registrata l'esecuzione di 6 vaccinazioni relative ad un unico nome commerciale, per un importo pari a

DATI CONVOCAZIONE									
CONVOCAZIONE ESECUZIONE	PAGAMENTO	А	PPUNTAMENT	o			RITARDI	ACC. RITARDI BIL.	
Esenzione			Data App.	17/02/2014 08	.30				
Ticket	€ 17,5	0	Ambulatorio	AMB. LUNA			Ritar	do:	
		ווי	Data Invio				Ness	ino	
			Durata	10					
Ticket totale d	li 6 <del>+</del> 11,5 = 17,5€		Primo App.	17/02/2014 08	.30				
		,	Assegnato da	Utente ONIT		🛃 🛔			
			Modalità	CUP	P.S.		SOSPENS		
			di accesso	🔘 Volontario	App. OnVa	ас	Sospens	ione	
ELENCO VACCINAZIONI									
R Reazione Awersa	X Vaccinazione E	sclusa		E Vaccinazior	ne Eseguita		O Vac	cinazione Obbligatoria	
Assoc. Dose	Vaccinazione	Dose Vacc.	Data/Ora Esecuzione	Lotto	Nome Commerc.	Via Som	ımin.	Inoculazione Esenz.	€
📄 👹 🎽 DTP [1]	O R TETANO	2	Oggi 12:22	11/11/11	INFANRIX HEXA	ORAL	ε	GLUTEO SX	s-E 🕅 🛈
📄 🗑 🎽 DTP [1]	O R DIFTERITE	2	Oggi 12:22	11 Licket	di 6€ per	tutte	le va	ccinazioni	s-E 🕅 🕕
🔲 🗑 🎽 DTP [1]	PERTOSSE	1	Oggi 12:22	11 relativ			:XA	GLUTEO SX	£ 8 ()
📄 🗑 🎽 POL [3]	0 POLIOMIELITE	3	Oggi 12:22	111111111	INFANRIX HEXA			COSCIA DX	÷€ 🗑 🔾
📄 🕅 🎽 НІВ [2]	HAEMOPHILUS INFLUENTIAE B	2	Oggi 12:22	111111111	INFANRIX HEXA	ALTR	IA VIA	COSCIA SX	;-€ 🗑 🕑
🔲 🗑 🎽 нв [1]	0 EPATITE B	1	Oggi 12:22	111111111Ticl	<et_adix h11,5<="" td=""><td>€<sub>ℕ₽</sub>€</td><td>Riusland</td><td>vaccinazione</td><td>£80</td></et_adix>	€ <sub>ℕ₽</sub> €	Riusland	vaccinazione	£80
📄 🕅 🎽 PNC [1]	PNEUMOCOCCO 7	1	Oggi 12:22	1344234 rela	itiva a PREV	ENAF	a via		<u>1</u> €80

10 euro, l'importo viene indicato su ogni riga della griglia ma il totale è di 10 euro (e non, ovviamente, 60 euro!).

Sempre nella scheda Pagamento, è presente il campo "Esenzione", simile in tutto e per tutto a quello della pop-up dei dati di pagamento. Da qui è possibile impostare, in una sola volta, la stessa esenzione per tutte le vaccinazioni presenti in seduta, anche se hanno nomi commerciali diversi. L'esenzione non viene attribuita alle vaccinazioni che hanno il campo Esenzione disabilitato.

# 2.8.6.10 Esempio

Supponiamo che, per il nome commerciale che si sta utilizzando per la vaccinazione, siano presenti i seguenti dati:

Dati di default (specificati per il nome commerciale, ser	enza vincoli sull'età del paziente)
---	-------------------------------------

Importo	Tipologia di Pagamento	Stato del	Stato del	Impostazione
	prevista per il nome	campo	campo Codice	automatica
	commerciale	Importo	Esenzione	dell'importo
10	A carico SSN sotto condizione	Abilitato	Obbligatorio	NO

# Dati specificati per le varie tipologie di pagamento

Tipologia di Pagamento	Stato del campo Importo	Stato del campo Codice Esenzione	Impostazione automatica dell'importo
Sempre a carico SSN	Disabilitato	Abilitato	NO
Sempre a pagamento	Obbligatorio	Obbligatorio	SI
A carico SSN sotto condizione	Abilitato	Obbligatorio	NO

# Condizioni specificate per il nome commerciale



Fascia d'età del paziente	Stato del campo Importo	Stato del campo Codice Esenzione	Impostazione automatica dell'importo
Da 0 anni, 0 mesi, 0 giorni	Obbligatorio	Disabilitato	SI
A 1 anno, 6 mesi, 0 giorni			
Da 6 anni, 0 mesi, 0 giorni	Abilitato	Abilitato	NO
A 14 anni, 11 mesi, 29 giorni			
Da 65 anni, 0 mesi, 0 giorni	Disabilitato	Abilitato	NO

# CASO 1: paziente over 65

Al momento dell'impostazione del nome commerciale, verranno prima di tutto valutate le condizioni specificate, in base all'età del paziente. Se, ad esempio, il paziente che si sta vaccinando è sopra i 65 anni, verrà applicata la terza fascia indicata nell'esempio. Nella pop-up contenente i dati di pagamento, riportata in precedenza, sarà disabilitato il campo dell'importo e abilitato ma non obbligatorio quello dell'esenzione. Eseguendo la vaccinazione, non verrà richiesto di inserire nessun dato sul pagamento.

# CASO 2: paziente tra 0 e 18 mesi

Se, invece, il paziente da vaccinare è un bimbo tra 0 e 1 anno e mezzo, in automatico nella riga comparirà un importo pari a 10 euro. Questo perché viene applicata la prima condizione, che prevede l'impostazione automatica dell'importo; in tal caso, la cifra viene presa dai dati di default del nome commerciale (la prima tabella riportata nell'esempio), in cui è presente un importo pari a 10 euro. La pop-up con i dati di pagamento proporrà il campo importo pre-valorizzato e obbligatorio, mentre il campo esenzione sarà disabilitato. In fase di esecuzione vengono effettuati i controlli e, se nessun importo è stato specificato, la vaccinazione non potrà essere eseguita.

# CASO 3: il paziente non rientra in nessuna fascia d'età prevista

Se il paziente non rientra in nessuna delle fasce d'età previste (oppure se non sono specificate condizioni relative al nome commerciale), si applicano direttamente le impostazioni di default. In questo caso, i dati di pagamento non conterrebbero nessun valore preimpostato (perché per default non è prevista la valorizzazione automatica), il campo Importo sarebbe abilitato e il campo Esenzione obbligatorio.

# Tipologia di pagamento

Per quanto riguarda il campo "Tipologia di pagamento", esso viene sempre valorizzato con il dato di default. Se all'utente serve, può modificarlo. In questo caso, però, l'applicativo non continua ad applicare i dati impostati per la condizione, ma quelli previsti per la tipologia scelta.

Tornando ai dati dell'esempio, all'apertura della pop-up troveremo come tipologia quella indicata per il nome commerciale, quindi "A carico SSN sotto condizione". I campi, però non saranno nello stato indicato da tale tipologia, ma dalla condizione applicata in base alla fascia d'età del paziente: ad esempio, se siamo nel *caso 1* descritto in precedenza, avremo tipologia: "A carico SSN sotto condizione", campo Importo disabilitato e campo Esenzione abilitato.

Modificando la tipologia a "Sempre a pagamento", i campi vengono entrambi impostati come obbligatori, perché a questo punto di applicano le indicazioni relative alla tipologia scelta dall'utente, indipendentemente dall'applicabilità di una qualsiasi tra le condizioni relative all'età del paziente.

# 2.8.7 Funzioni della Maschera



CNV: mostra l'elenco delle convocazioni (abilitato solo se non ci sono modifiche da salvare);

**Salva:** consente di effettuare il salvataggio di qualsiasi operazione che lo richieda (ovvero, quelle che disabilitano temporaneamente la LeftBar);

Annulla: stesso discorso per il pulsante precedente, ma in questo caso l'intera operazione è annullata (la pagina ricaricata è la stessa, mentre la LeftBar viene in ogni caso riabilitata);

**Esegui:** consente di eseguire le vaccinazioni selezionate, inserendo il simbolo **E** in fondo alla riga (l'operazione richiede poi il salvataggio o l'annullamento);

**Escludi:** stesso procedimento del pulsante precedente, ma la vaccinazione viene Esclusa (X);

**Ins. Ass. (Inserisci Associazione):** consente di inserire una o più associazioni alla seduta vaccinale. Il programma richiama una nuova finestra, che contiene la lista delle associazioni effettuabili dal paziente.

Una volta selezionate le associazioni, premendo il pulsante **Conferma**, vengono aggiunte alle programmate le vaccinazioni relative alle associazioni selezionate. Vedere il paragrafo *"Funzionalità di Inserimento Associazioni"* per una descrizione più dettagliata di questa funzionalità.

SASS. Lotti (Associa): consente di selezionare i lotti da utilizzare per l'attuale seduta vaccinale. Il pulsante aziona l'apertura di una nuova maschera, in cui è possibile consultare l'elenco dei lotti disponibili e selezionare quelli scelti per l'assistito. Questa funzionalità è descritta nel paragrafo "Funzionalità di Associazione Lotti".

Ins. Lotto (Inserisci): se attiva, consente di inserire un nuovo lotto da associare eventualmente alle vaccinazioni. La funzione apre una nuova maschera pop-up.

MD. OOLL	11 Ame. Appendemente p	
Inserisci lotto		<u>×</u>
📑 Salva 🛛 🗙 Ann	ulla	
INSERIMENTO LOTTO		
Lotto Codice	A21CA449A	
Nome Commerciale	INFANRIX HEXA	034960056/E
Lotto Descrizione	A21CA449A	
Data Preparazione	1 1	Data Scadenza 10 / 10 / 2010
Fornitore		
Dosi per Scatola	1	Quantità Minima 10
Quantità Iniziale	0	Dosi Rimaste 0
Stato	🗖 Sequestrato 🗖 Attivo	Unità di Misura 🛛 C Scatola 🖲 Dose
Note		×

Quando si apre il dettaglio di una convocazione, normalmente il lotto viene associato automaticamente in base alle vaccinazioni contenute nella seduta. Il lotto viene associato in base a vari criteri: il numero di vaccinazioni che copre, la data di scadenza, il numero di dosi residue. Un altro fattore che influenza l'associazione automatica del lotto, in base alla configurazione dell'applicativo, è l'età del paziente: se è configurato un intervallo di età per cui associare in


automatico il lotto attivo, l'associazione avviene solo se il paziente rientra nella fascia di età specificata. L'intervallo di età può essere impostato dalla maschera di dettaglio del lotto nel magazzino del centro vaccinale, oppure dalla funzionalità di attivazione del lotto (da magazzino o dalle vaccinazioni programmate).

L'associazione del lotto può anche non essere automatica, ma decisa attraverso la lettura del codice a barre sulla fiala del vaccino, tramite un lettore ottico. In questo caso, all'atto dell'apertura del dettaglio della seduta, viene mostrata una maschera con l'elenco dei lotti che coprono le vaccinazioni contenute nella convocazione.

Associa lotti			×					
🗸 Conferma								
ELENCO LOTTI 🗌 Mostra anche lotti fuori età								
Lotto Inserit	enna?							
Descrizione	Codice	Scadenza	Nome Commerciale					
TETANO	2342RWEF	10/10/2014	BOOSTRIX					
TETANO	23340923472094	10/10/2015	BOOSTRIX					
000000003	000000003	01/01/2012	DITANRIX AD					
LASD8913489731	LASD8913489731	31/12/2012	IPV MERIEUX					

In questa situazione, la spunta sul lotto verrà impostata in base al lettore ottico.

Se, per problemi, il lettore ottico non funziona ed è attiva la gestione di lettura con codice a barre, occorre togliere la spunta sulla casella "Penna?" e digitare manualmente il codice del lotto nella casella di testo. Premendo "Invio", il lotto viene spuntato (non si può spuntare direttamente dall'elenco).

**Anamnesi:** consente di visualizzare lo storico delle rilevazioni effettuate.

Questa maschera è la stessa della visione bilanci. Per dettagli sul suo funzionamento riferirsi alla sezione apposita nel manuale.

l	🗿 http://asponit	test/?/	\ppId=(	OnVac - OnVac su OND	EMO nbk200801	3.onit.local - Ver. 4.	1.0.0 - Windows Internet Explorer			
		) (Centr		ale corrente: CESENA	TICO (04))					michela Grilli 080112
	onitgroup		azienti	App. MagazzOLD	Magazzino A	Archivi di Base Cam	bia Centro MovCV PS Statistic	che Utility ? Alias		Ŧ
	Pazienti 4	PRC	VA PR	OVA UNO [nato il	01/11/2011 - 0	età 6 mesi, 17 gi	orni]			
ľ	a		Indietro	Modifica	🖥 Salva 🛛 🔇	Annulla 🛛 🗙 Elir	mina 📋 🍰 Stampa Bilancio			
I	Cectione	Bilar	ici aispa	onibili per il paziente						
I	Pazienti		Num.	Descrizione	Malattia	Età	Data Visita	Medico	Firmato da	Operatore
I	Sector Se	0	1	ANAMNESI GENITOR + (3 MESI)	RI ANAMNESI PREVACCINA	ALE 0 aa 0 mm 0 gg	18 , 01 ,2012	OPERATORE SANITARIO	444	michela Grilli 080112
I	mademplenze									
I	<b>B</b>									
I	Ricerca									
I	(1 APP)									
I										
I	<b>B</b>	Que	stionario	o compilato						
I	Ricerca									
I	Appuntamenti (default)									
	(uciduit)									

Per tornare alla seduta vaccinale, utilizzare la funzione *Indietro* presente nella maschera

## 2.8.8 Funzionalità di Inserimento Associazioni

Come detto sopra, premendo il tasto **Ims. Ass.**, viene visualizzata la maschera seguente:

Inserisci associazione				
🗸 Conferma 🗙 Annulla				
ELENCO ASSOCIAZIONI				
Descrizione	Codice	Via Somministrazione	Sito Inoculazione	^
ANTIAMARILLICA (FEBBRE GIALLA) ADULTI	AD_FEBG	ORALE	BRACCIO SX	
ANTICOLERA	AD_COL	INTRAMUSCOLO	BRACCIO DX	E
ANTIEPATITE 'A'	HAV			
ANTIEPATITE 'A'	AD_HAV	SOTTOCUTE	COSCIA DX	
ANTIFEBBRE GIALLA	FEBG			
ANTIINFLUENZALE	AD_INF	INTRAMUSCOLO	DELTOIDE	
ANTIINFLUENZALE	INF-R9	INTRAMUSCOLO	COSCIA SX	
ANTIMENINGOCOCCICA-C	MENCONIU		][	
ANTIMENINGOCOCCO	AD_MEN	ORALE	ORALE	
ANTIPAROTITICA	PAR-B	INTRAMUSCOLO	BRACCIO DX	
	AD_PAR	INTRAMUSCOLO	COSCIA DX	
ANTIPAROTITICA	PAR-A	SOTTOCUTE	BRACCIO SX	
ANTIPAROTITICA (RICHIAMO)	PARR	SOTTOCUTE	GLUTEO DX	-

Da qui è possibile scegliere le associazioni che si vogliono aggiungere alla seduta vaccinale.

Premendo il tasto **V** Conferma, le vaccinazioni che compongono le associazioni selezionate verranno aggiunte alla convocazione corrente.

Il numero dose verrà calcolato automaticamente, nel modo descritto in precedenza.

Se una o più vaccinazioni che compongono l'associazione sono già presenti tra le programmate del paziente corrente, l'associazione non viene aggiunta alle programmate.

Nell'elenco delle associazioni che possono essere inserite, sono presenti anche i due campi "*Via di somministrazione*" e "*Sito di inoculazione*".

L'applicativo, in base a come viene configurato, può funzionare in due modi: lasciando i due campi sempre vuoti, oppure effettuandone la valorizzazione (come in figura). In questo caso, i valori specificati sono quelli di default di sito e via relativi all'associazione stessa. Tali valori di default, in questa configurazione, possono essere specificati per ogni associazione dalla maschera "*Associazionl*" degli Archivi di Base.

In entrambe le configurazioni, comunque, i due campi sono sempre modificabili dall'utente.

Dopo aver premuto "*Conferma*", le associazioni selezionate (o, più esattamente, le vaccinazioni che le compongono), vengono inserite nell'elenco delle vaccinazioni che fanno parte della convocazione su cui si sta lavorando. In tale elenco, verranno indicati anche sito di inoculazione e via di somministrazione relativi all'associazione scelta.

#### 2.8.8.1 Esempio

Vediamo un esempio di funzionamento dell'inserimento di associazioni. Prendiamo il caso in cui l'applicativo sia nella configurazione per cui, nell'elenco delle associazioni, vengano impostati i valori di default per il sito e la via.

Devono essere aggiunte alla convocazione corrente le due associazioni:

- "Antiamarillica", con via di somministrazione "Altra via" e sito di inoculazione "Coscia sx";
- "Anticolera", specificando come via di somministrazione "Intramuscolo" e nessun sito.



Per farlo, si può procedere nel modo seguente:

1. Quando viene aperta, la pop-up "Inserisci Associazione" riporta tutte le associazioni che è possibile aggiungere alla convocazione e i relativi dati di default per via di somministrazione e sito di inoculazione. Selezionare le due associazioni:

Inserisci associazione										
🗸 Conferma 🛛 🗙 Annulla										
ELENCO ASSOCIAZIONI										
Descrizione	Codice	Via Somministrazione	Sito Inoculazione	<b>^</b>						
ANTIAMARILLICA (FEBBRE GIALLA) ADULTI	AD_FEBG	ORALE	ORALE							
ANTICOLERA	AD_COL	INTRAMUSCOLO	BRACCIO DX	E						
ANTIEPATITE 'A'	HAV									
ANTIEPATITE 'A'	AD_HAV	SOTTOCUTE	COSCIA DX	]						
ANTIFEBBRE GIALLA	FEBG									
ANTIINFLUENZALE	AD_INF	INTRAMUSCOLO	DELTOIDE							

 Nella prima riga dell'elenco, relativa all'associazione Antiamarillica, posizionarsi con il mouse sul campo "*Via Somministrazione*". Cancellarne il contenuto e premere il tasto funzione F2 della tastiera. Comparirà una pop-up contenente un elenco in cui selezionare la via di somministrazione tra quelle possibili:

Inserisci as	ssociazione						
🗸 Conferma	Ricerca valore						
ELENCO ASSC	CODICE	DESC	RIZIONE				
Descrizior	4	ALTR	A VIA			one	1
ANTIAMAR	1	INTR/	MUSCOLO				
GIALLA) AL	3	ORAL	E				=
ANTICOLE	2	SOTT	OCUTE				
ANTIFEBB							
ANTIINFLU							
ANTIINFLU							
		OK	Annulla				
ANTIPARO_				л			
	ITICA (RICHIAMO) PARF	R	SOTTOCUTE	C	SLUTEO DX		-

Selezionare il valore desiderato (nel nostro caso "Altra via") e premere OK.

In alternativa, è possibile scrivere per intero la descrizione (o parte di essa) nel campo e premere F2 o posizionare il cursore in un altro campo. Il programma completerà la descrizione. In tutti i casi, il risultato sarà quello della figura successiva.

Inserisci associazione										
🗸 Conferma 🛛 🗙 Annulla										
ELENCO ASSOCIAZIONI										
Descrizione	Codice	Via Somministrazione	Sito Inoculazione	-						
ANTIAMARILLICA (FEBBRE GIALLA) ADULTI	AD_FEBG	ALTRA VIA	ORALE							
ANTICOLERA	AD_COL	INTRAMUSCOLO	BRACCIO DX	E						
ANTIEPATITE 'A'	HAV									
ANTIEPATITE 'A'	AD_HAV	SOTTOCUTE	COSCIA DX							
ANTIFEBBRE GIALLA	FEBG									
ANTIINFLUENZALE	AD_INF	INTRAMUSCOLO	DELTOIDE							

3. Posizionarsi ora sul campo "*Sito Inoculazione*" della stessa riga e ripetere il procedimento appena descritto. Dall'elenco dei siti possibili, selezionare "Coscia sx" e premere OK.



Inserisci a	ssociazione							
🗸 Conferma	Picerca valor	0					1	
ELENCO ASSC	CODICE	Cini	DESC	RIZIONE				
Descrizio	ALTRO		ALTRO	)			one	1
ANTIAMAR	BRD		BRAC	CIO DX				
GIALLA) AE	BRS		BRAC	CIO SX				
ANTICOLE	COD		COSC	IA DX				
	COS		COSC	IA SX				
	DELT		DELTO	DIDE				
	GLD		GLUTE	EO DX				
ANTIFEBB	GLS		GLUTE	EO SX				
ANTIINFLU	ORA		ORALI	=				
			OK	Annulla				
				, unrand	,	l,		
	TTICA (RICHIAMO)	PARR		SOTTOCUTE		GLUTEO DX		] -

4. La prima riga è completata correttamente: è stata selezionata l'associazione voluta e sono stati compilati correttamente i dati relativi a via e sito.

Inserisci associazione											
🗸 Conferma 🛛 🗙 Annulla											
ELENCO ASSOCIAZIONI											
Descrizione	Codice	Via Somministrazione	Sito Inoculazione	-							
ANTIAMARILLICA (FEBBRE GIALLA) ADULTI	AD_FEBG	ALTRA VIA	ALTRO								
ANTICOLERA	AD_COL	INTRAMUSCOLO	BRACCIO DX	=							
ANTIEPATITE 'A'	HAV										
ANTIEPATITE 'A'	AD_HAV	SOTTOCUTE	COSCIA DX	]							
ANTIFEBBRE GIALLA	FEBG			]							
ANTIINFLUENZALE	AD_INF	INTRAMUSCOLO	DELTOIDE	]							

5. Nella seconda riga (relativa all'associazione Anticolera), il campo "*Via Somministrazione*" contiene già il valore corretto, per default, quindi non deve essere modificato. Posizionare il cursore nel campo "*Sito Inoculazione*" della stessa riga e cancellarne il contenuto. Si ottiene la situazione seguente:

Inserisci associazione										
🗸 Conferma 🛛 🗙 Annulla										
ELENCO ASSOCIAZIONI										
Descrizione	Codice	Via Somministrazione	Sito Inoculazione	<u>^</u>						
ANTIAMARILLICA (FEBBRE GIALLA) ADULTI	AD_FEBG	ALTRA VIA	ALTRO							
ANTICOLERA	AD_COL	INTRAMUSCOLO								
ANTIEPATITE 'A'	HAV									
ANTIEPATITE 'A'	AD_HAV	SOTTOCUTE	COSCIA DX							
ANTIFEBBRE GIALLA	FEBG									
	AD_INF	INTRAMUSCOLO	DELTOIDE							

6. Cliccando il tasto Conferma, le associazioni selezionate e i dati relativi a via di somministrazione e sito di inoculazione vengono inseriti nella programmazione. E' sempre possibile, prima dell'esecuzione, modificare il sito e/o la via cliccando sul pulsante di modifica della riga relativa. L'elenco delle vaccinazioni programmate si presenta in una situazione simile a quella rappresentata in figura:

ELENCO VACCINAZIONI												
R Reazione	Awersa		X Vacc	inazione Esclusa		EV	accinazione Es	eguita	O Vaccina	zione Obbligatori	а	
	Ciclo	Sed. Assoc.	Dose Assoc.	Vacc.	Dose	Data/Ora Esecuzione	Lotto	Nome Commerciale	Vaccinatore	Via Sommin.	Inoculazione	
📄 🕅 🞽		AD_COL	1	COLERA	1	Oggi 12:31	ABC	DUKORAL		INTRAMUSCOL	O COSCIA SX	8 €
🔲 🕅 🞽		AD_FEBG	1	FEBBRE GIALLA	1	Oggi 12:31				ALTRA VIA	ALTRO	20
🔲 🕅 🎽		AD_FEBG	1	ROSOLIA	2	Oggi 12:31				ALTRA VIA	ALTRO	8



L'aggiunta dell'associazione AD\_FEBG (Antiamarillica) ha portato all'inclusione, nell'elenco delle programmate, delle ultime due righe, riguardanti le vaccinazioni Febbre Gialla e Rosolia che compongono tale associazione. Per entrambe, la via di somministrazione e il sito di inoculazione sono quelli impostati in precedenza.

L'associazione AD\_COL (Anticolera), è composta da una sola vaccinazione (Colera), per cui è stata aggiunta una sola riga (la prima). La via di somministrazione è "Intramuscolo", come selezionato.

Per quanto riguarda il sito di inoculazione, invece, viene riportato il valore "Coscia sx", anche se non è stato impostato nessun valore al momento dell'inserimento (cancellando il valore di default "Braccio dx", come da esempio ai punti 4 e 5). Il motivo è che, in questa configurazione dell'applicativo, poiché non è specificato nessun valore per il sito di inoculazione, il programma cerca il valore di default relativo al nome commerciale "Dukoral", che è stato impostato al momento dell'associazione del lotto. Nel nostro esempio, a quel nome commerciale è associato il sito di default "Coscia sx", quindi il programma lo utilizza per valorizzare il campo dell'associazione appena inserita.

Se l'applicativo è configurato per non impostare i valori di default, si comporta in maniera leggermente diversa rispetto a quanto appena visto. Rimanendo nel caso d'esempio, ciò che

cambia è che non abbiamo nessun valore pre-impostato nell'elenco delle associazioni da inserire; c'è comunque la possibilità di inserire manualmente i valori. La maschera di selezione delle associazioni si presenta come nell'immagine riportata a fianco.

Il funzionamento resta lo stesso: vanno selezionate le associazioni da inserire ed eventualmente riempiti i campi "*Via di somministrazione*" e "*Sito di inoculazione*" con i valori desiderati.

🗸 Conferma 🛛 🗙 Annulla				
ELENCO ASSOCIAZIONI				
Descrizione	Codice	Via Somministrazione	Sito Inoculazione	
ANTIEPATITE 'A'	HAV			
ANTIEPATITE 'A'	AD_HAV			
ANTIINFLUENZALE	INF-R9			
ANTIINFLUENZALE	AD_INF			
ANTIMENINGOCOCCICA-C	MENCONIU			
ANTIMENINGOCOCCO	AD_MEN			
ANTIPAROTITICA	PAR-A			
ANTIPAROTITICA	PAR-B			
ANTIPAROTITICA	AD_PAR			
ANTIPAROTITICA (RICHIAMO)	PARR			
ANTIPAROTITICA (RICHIAMO)	AD_PARR			
ANTIPNEUMOCOCCO	AD_PNE			
ANTIRABBICA	AD_RAB			٦.

Premendo il pulsante "*Conferma*" della toolbar, il programma inserisce nell'elenco delle programmate le vaccinazioni che compongono le associazioni selezionate dall'utente.

A questo punto, però, non c'è nessun tentativo da parte dell'applicativo di valorizzare sito di inoculazione e/o via di somministrazione (se non specificati) in base ai valori di default relativi al nome commerciale, come invece succede nel caso precedente.

Tornando all'esempio, all'associazione AD\_COL (Anticolera) non viene associato nessun sito di inoculazione. L'elenco delle vaccinazioni programmate si presenta quindi come nella figura seguente.

ELEN	ELENCO VACCINAZIONI													
R F	Reazione /	Awersa			X Vacc	inazione Esclusa		EV	accinazione Es	eguita	O Vaccina	zione Obbligatori	а	
		Ciclo	Sed.	Assoc.	Dose Assoc.	Vacc.	Dose	Data/Ora Esecuzione	Lotto	Nome Commerciale	Vaccinatore	Via Sommin.	Inoculazione	
	1			AD_COL	1	COLERA	1	Oggi 12:31	ABC	DUKORAL		INTRAMUSCOL	0	8 €
	1			AD_FEBG	1	FEBBRE GIALLA	1	Oggi 12:31				ALTRA VIA	ALTRO	20
	1			AD_FEBG	1	ROSOLIA	2	Oggi 12:31				ALTRA VIA	ALTRO	2



## 2.8.9 Funzionalità di Associazione Lotti

La maschera mostra la lista dei lotti disponibili nel centro vaccinale di lavoro, per le vaccinazioni programmate nella seduta vaccinale. Un lotto è considerato disponibile se soddisfa tutti i requisiti seguenti:

- non deve essere stato sequestrato
- non deve essere scaduto
- deve esiste un carico di magazzino nel centro vaccinale di lavoro
- deve coprire le vaccinazioni programmate nella seduta vaccinale (e non altre)
- il corrispondente nome commerciale è compatibile con il sesso e l'età dell'assistito.

Associa lotti				×
🗸 Conferma				
ELENCO LOTTI			🔲 Mostra anche lotti f	uori età
Descrizione	Codice	Scadenza	Nome Commerciale	Attivo
🔲 G7158-9	G7158-9	30/09/2023	IMOVAX POLIO	
AC39B035AL	AC39B035AL	31/01/2020	POLIO BOOSTRIX	
A69CC924A	A69CC924A	30/11/2016	PRIORIX	
A71CA449A	A71CA449A	31/01/2020	PRIORIX TETRA	
🔲 G0554-1	G0554-1	31/10/2020	TETRAVAC	

✔ Conferma			
ELENCO LOTTI		🔽 Mo	ostra anche lotti fuori età
L'opzione selezionata è dis Pa	ssword: •••••••• OK A	r inserito nuc	wamente la password.
Descrizione	Codice	Scadenza	Nome Commerciale
Descrizione	Codice 2342RWEF	Scadenza 10/10/2014	Nome Commerciale BOOSTRIX
Descrizione TETANO TETANO	Codice 2342RWEF 23340923472094	Scadenza 10/10/2014 10/10/2015	Nome Commerciale BOOSTRIX BOOSTRIX
Descrizione           TETANO           TETANO           0000000003	Codice 2342RWEF 23340923472094 000000003	Scadenza 10/10/2014 10/10/2015 01/01/2012	Nome Commerciale BOOSTRIX BOOSTRIX DITANRIX AD

Associa lotti				×
🗸 Conferma				
ELENCO LOTTI		V	Mostra anche lotti fuori e	età
Descrizione	Codice	Scadenza	Nome Commerciale	1
TETANO	2342RWEF	10/10/2014	BOOSTRIX	
TETANO	23340923472094	10/10/2015	BOOSTRIX	
DIF	601101A	31/03/2011	DIFTERIVACCINE SSI	
4WJ264	324Y13J5	11/11/2011	DIFTERIVACCINE SSI	=
000000003	000000003	01/01/2012	DITANRIX AD	
1737271	1737271	13/01/2012	HBVAXPRO 10MCG	
DTPA	AC14B071AJ	31/03/2011	INFANRIX DTPA	
123134214214	123134214214	10/10/2011	INFANRIX DTPA	
123234	123234	10/10/2011	INFANRIX DTPA	
DTPA	461864696	10/10/2020	INFANRIX DTPA	
- 14000040400704				Ŧ

È possibile deselezionare i lotti attualmente impostati e selezionarne altri, prendendoli sempre dall'elenco, è anche possibile selezionare lotti fuori età, mettendo la spunta sul relativo flag. In tal caso viene chiesto di inserire la password (la stessa con cui si è effettuata la login).

Dopo aver inserito la password e confermato (con il tasto "OK"), nell'elenco vengono mostrati anche i lotti fuori età (in rosso).

Effettuare le operazioni, quindi confermare premendo il tasto **V Conferma**, oppure annullare chiudendo la pop-up tramite **X**.

Dopo aver confermato i lotti selezionati, la pop-up viene chiusa e nelle righe dell'elenco vaccinazioni vengono aggiunti i codici dei lotti associati e i relativi nomi commerciali.

Se l'applicativo è configurato per impostare i valori di default di via di somministrazione e sito di inoculazione, in questa fase vengono impostati tali valori, secondo la logica descritta sotto.

Se le vaccinazioni a cui si riferisce il nome commerciale hanno già un valore per sito e via, impostato manualmente dall'utente o ricavato dal ciclo o dall'associazione (al momento del caricamento o cliccando il pulsante "Inserisci Associazioni"), tali valori rimangono inalterati.

Se, invece, non c'è nessun valore per sito e via, oppure il valore è quello ricavato dal default di un



nome commerciale precedentemente selezionato, allora sito e via vengono valorizzati con i default del nome commerciale relativo al lotto selezionato.

Anche per i nomi commerciali, è possibile impostare i valori di default di sito di inoculazione e via di somministrazione dalla maschera "*Nomi Commerciall*" degli archivi di base.

## 2.8.10 Eseguire una vaccinazione

Eseguire una vaccinazione è molto semplice.

Aprire il menù delle vaccinazioni programmate (1), selezionare la seduta da eseguire (2).

🖉 On¥ac su PCO20	06003 localhost	- ¥er. 3.3.0.0 - Rilasci	o: 16/02/2009 - Wir	dows Interi	net Explorer					_	미지
Convocazioni (Ce		orrente: CENTRO VACO	CINALE DEFAULT [01	] (01))						Giorgio Baroncelli 0801	112
onitgroup?	Pazienti A	Appuntamenti Magazzi	ino Archivi di Base	Cambia Ce	ntro MovCV	PS Statistiche	Utility ? Alias				
Pazienti	Cros CNIV	ADDIO FIORE [IIa	10 11 0 1/0 1/2000 -	eta io an	m, 5 mesi, 2	2 giornij					
* 1		0.04.71011									
Gestione	ELENCOCONVO	JCAZIONI	Data	Data	Data	Durata		Numoro			
Pazienti (Note)	Ritar	do Centro Vaccinale	Convocazione	Invito	Appuntamen	to Appuntamento	Ciclo	Sed/Bil	Ass/Mal	Vacc/Bil	
_ <u>o</u> ⊊ (	◎∦ 2	CESENA	22/06/2010			0	HBV PEDIATRICO	1	EPATITE_B	EPATITE B	V
Inadempienze							HIB 3	1	HAEMOPHILUS_	B HAEMOPHILUS INFLUENTIAE B	v
₿¥							POL PEDIATRICO	1	POLIOMIELITE SALK	POLIOMIELITE	V
Ricerca Appuntamenti								1	CELIACHIA	BILANCIO GASTROENTEROLOG	<sub>jo</sub> B
(4 CNV)								62	NESSUNA		В
Â	۱ 🗹 🗹	CESENA	23/06/2010			7	DTP ACELLULARE 13A 06M	2	DTP	DIFTERITE	V
Reazioni								2	DTP	PERTOSSE	V
Avverse (3)								2	DTP	TETANO	V
ۍ									ANTIAMARILLICA (FEBBRE GIALLA	FEBBRE GIALLA	V
Vaccinazioni	ວ 🎽 🕅	CESENA	19/08/2012			5	MPR 15M E 5A 01M	2	MPR	MORBILLO	V
Escluse (2)								2	MPR	PAROTITE	V
	- 17M cm					_		2	MPR	ROSOLIA	V
Vaccinazioni	0 3 4	CESENA	11/07/2013			5	VARICELLA 2 DOSI 13A 6M	1	ANTIVARICELLA	VARICELLA	V
Eseguite (6)											
Vaccinazioni											
Programmate	1										
(11)											
5- L											
Rifiuti											
W (2)											
Visite (2)	1										
Bilanci											
Can't eval InizializzaTo	l lolBar(oCoptrol_io	fireEvent argument=[2]);						Terk	rapet locale		
Concever mizializzaru	ocar(ocondio), ig_	///ccvenciarguments[2]);						1 <b>2</b> 110	andciocale	J * # * J * 100%	

Controllare il dettaglio delle vaccinazioni (lotti), eventualmente effettuando le modifiche necessarie.

Spuntare le vaccinazioni da eseguire (3).

ELE	NCO	VACCINAZIONI													
R	Rea	zione Awersa		XV	accinazi	one Esclusa		E	Vaccinazione E	seguita	O Vaccinazi	ione Obbligatori	а		
C		3 Ciclo	Sed.	Assoc.	Dose Assoc.	Vacc.	Dose	Data/Ora Esecuzione	Lotto	Nome Commerciale	Vaccinatore	Via Sommin.	Inoculazione		
	1	DTP ACELLULARE 13A 06M	1	DTP	1	TETANO	1	Oggi 15:01	INFDTPA	INFANRIX DTPA	OPERATORE*PROVAI	NTRAMUSCOL	D COSCIA SX	0	8
	1	DTP ACELLULARE 13A 06M	1	DTP	1	DIFTERITE	1	Oggi 15:01	INFDTPA	INFANRIX DTPA	OPERATORE*PROVAL	NTRAMUSCOL	D COSCIA SX	0	20
	1	DTP ACELLULARE 13A 06M	1	DTP	1	PERTOSSE	1	Oggi 15:01	INFDTPA	INFANRIX DTPA	OPERATORE*PROVAL	NTRAMUSCOL	D COSCIA SX		8
	1	POL_PEDIATRICO04	1	POL	1	POLIOMIELITE	1	Oggi 15:01	LASD89134897	31 IPV MERIEUX	OPERATORE*PROVAI	NTRAMUSCOL	O COSCIA SX	0	28
	1	HIB 3	1	HIB	1	HAEMOPHILUS	1	Oggi 15:01	987	ACT-HIB	OPERATORE*PROVAL	NTRAMUSCOL	D COSCIA SX		28
	1	HBV PEDIATRICO	1	HB	1	EPATITE B	1	Oggi 15:01			OPERATORE*PROVAL	NTRAMUSCOL	O COSCIA SX	0	28
	1	PNEUMO 2006	1	PNC	1	PNEUMOCOCCO 7	1	Oggi 15:01			OPERATORE*PROVAS	SOTTOCUTE	COSCIA DX		8
Cli	icca	are su Esegu	ui (	4).											
	< Cor	nvocazioni   📑 Salva		<b>4</b> ulla		Esegui 🚺 Esc	ludi	🔎 Eseguit	e   🙀 Ins.Ass	. 🏠 Ass.Lotti	🙀 Ins.Lotto 🛛 🙀 Ins.E	Bil			

In fase di esecuzione il programma effettua i controlli del caso per vedere se è possibile vaccinare il paziente.

All'atto dell'esecuzione di una vaccinazione, in base al lotto associato, verrà determinata, in modo definitivo, l'associazione di esecuzione e calcolato il numero di dose per la specifica associazione vaccinale.

Microsof	t Internet Explorer
2	Attenzione! Le seguenti vaccinazioni hanno la data di esecuzione precedente a quella di convocazione:
	POLIOMIELITE
	Continuare?
	OK Annulla

E' possibile che venga richiesto di selezionare l'associazione, nel caso in cui non sia stata specificata nessuna associazione vaccinale e ve ne sia più di una legata al nome commerciale specificato. In tal caso, le informazioni sulla via e sul sito non vengono variate in automatico dall'applicativo.

Scelta Associazioni
🗸 Conferma 🗙 Annulla
Lotto: Z0365-1 Nome Commerciale: IMOVAX POLIO
● POL C AD_IPV

I lotti vengono scaricati dal magazzino.

Se si scende al di sotto della scorta minima stabilita, viene mostrato un messaggio.

Messagg	io dalla pagina Web 🔀
<u>.</u>	Sono rimaste solo 7 dosi per il lotto A21CA449A
	ОК

Se i controlli sono positivi o si procede a forzare l'esecuzione, la vaccinazione viene mostrata come eseguita.

Per confermare l'esecuzione, premere su 🗟 Salva (5).

Al salvataggio, viene confermato lo scarico a magazzino (se gestito), le vaccinazioni appena effettuate vengono aggiunte alle vaccinazioni eseguite del paziente e viene calcolata la prossima seduta delle vaccinazioni eseguite (se è attivo il calcolo automatico).



Vaccinazioni Prog	rammate (Centro Vaccinal	le corrente: G.B. GIUSTINIAN (12VENPE	D))						OnVac Ve	neto - Utente mgrilli
onitgroup	Pazienti Paz. Central	e Appuntamenti Macazzino Archiv	nidiBase Cambia	Centro MovCV	PS Statistiche	Utility Alias ?				<b></b>
Pazienti 7	PROVA FOSCA Inata	il 16/10/2008 - età 5 anni, 11 me	esi, 23 giorni]			,				
A	CNI 🔄 🔚 Salva	🔰 Annulla   🔳 Esegui 📲 Esclu	di 📋 🙀 Ins.Ass.	🏠 Ass.Lotti 🛛 🛃	ns.Lotto 🗸 Ai	namnesi				_
X Cectione Pazie	DATI CONVOCAZIONE									
Gestioner-azie		NE 5 (TO)		APPUNTAMENTO			RITARDI VACO			
્યું	Responsabile MEDICO	O ULSS		Data A	pp. 08/10/2014 0	8.30				
Inadempienze	Ambulatorio AMB. 2	G.B. GIUSTINIAN		Ambulato	rio AMB. 1 G.B. G	GIUSTINIAN	Ritarde	D.		
₿2	Vaccinatore MEDICO	0 ULSS	2	Data In	vio 08/10/2014		Nessur	5. 10		
Ricerca	Data	08/10/2014		Dur	ata	10				
Appuntament (1 APP)	Ora	12:46	2	Primo A	pp. 08/10/2014 0	8.30				
		Medico in am	bulatorio 🔽	Assegnato	da OnVac Venet	o - Utent	SOSPENSIONE			
<b>B</b> iesres							Sospension	ne		
Appuntamenti	ELENCO VACCINAZIONI									
	R Reazione Avversa	X Vaccinazione	Esclusa		E Vaccinazior	ne Eseguita	O Vaccinaz	tione Obbligatoria		
Ricerca	Assoc. Dose	Vaccinazione	Dose Vacc.	Data/Ora Esecuzione	Lotto	Nome Commerc.	Via Sommin.	Inoculazione	Esenz.	€
Appuntamenti	DTP-IPVA [1]	O DIFTERITE	4	Oggi 12:46	AC39B035AL	POLIO BOOSTRIX	INTRAMUSCOLO	DELTOIDE SX	INF-PAGA	
	DTP-IPVA [1]	O TETANO	4	Oggi 12:46	AC39B035AL	POLIO BOOSTRIX	INTRAMUSCOLO	DELTOIDE SX	INF-PAGA	-E 🕅 🗘 E
Reazioni Avver	DTP-IPVA [1]	PERTOSSE	4	Oggi 12:46	AC39B035AL	POLIO BOOSTRIX	INTRAMUSCOLO	DELTOIDE SX	INF-PAGA	-E 🕅 🕑 E
(1)	DTP-IPVA [1]	O POLIOMIELITE	4	Oggi 12:46	AC39B035AL	POLIO BOOSTRIX	INTRAMUSCOLO	DELTOIDE SX	INF-PAGA	-E 🕅 🕑 E
<b>5</b>	MMRV [2]	R MORBILLO	2	Oggi 12:46	A71CA449A	PRIORIX TETRA	SOTTOCUTE	DELTOIDE DX	INF-RSCA	-E 🕅 🕑 E
Vaccinazioni	MMRV [2]	R PAROTITE	2	Oggi 12:46	A71CA449A	PRIORIX TETRA	SOTTOCUTE	DELTOIDE DX	INF-RSCA	-C 🖄 🕑 E
Escluse	MMRV [2]	ROSOLIA	2	Oggi 12:46	A71CA449A	PRIORIX TETRA	SOTTOCUTE	DELTOIDE DX	INF-RSCA	-E 🕅 🛈 E
a,	MMRV [2]	R VARICELLA	2	Oggi 12:46	A71CA449A	PRIORIX TETRA	SOTTOCUTE	DELTOIDE DX	INF-RSCA	
Vaccinazioni										V
Programmate I +										
Bilanci										
I I										

Attenzione: è buona norma, ogni volta che viene eseguita una vaccinazione, che l'operatore controlli che le chiamate successive calcolate dal programma siano corrette, così da semplificare il lavoro degli operatori che dovranno gestire gli appuntamenti futuri.



# 2.9 Vaccinazioni Eseguite

OnVac su SVITE	RRV	VEB	nb	k20	12002	Ver	. 4.2.0.0 - Windows Inte	rnet Explorer			-		X
🙋 http://ravenna.	onit	t.lo	cal/	On.	Health/	On.A	AssistNet/OnVac/OnVac	Main.aspx?AppId=OnVac					2
Vaccinazioni Ese	gui	te (	Cer		Vaccin	ale c	corrente: FZ2 - CONSUL	TORIO PEDIATRICO (FZ2))				mgrilli -	080110
onitarou			1a 716	anti	A 991	intem	enti Magazzino Ar	nhivi di Basa Cambia Cantro Moj	VCV DS	Statisticha II	tilih, Aliae 2	- Daz Cantrala	Ļ
Pazienti 4	P	٦Ö	VA	PF		[nat	to il 12/04/2012 - et	à 7 mesi, 7 giorni]	107 10	Statisticite o			
			Salv	а	🕗 Ann	ulla	🔎 Vista Completa 🧯	🤇 Scadenza 🔻 🗄 Mostra/Nasc	condi Vacc	7 Modifica Do	se		
Reazioni	EL	EN	CO	VA	CCINA	ZION	I E SEGUITE	an Oradula 🔽 Anaraianian 500					
Awerse			eaz	don	e awer	saa	Data	Accessionications	Deee	Nome	Vaccinatora	Cantrol/aco/Ambulatoria	
				-			10/11/2012 12 52	ANTIRNEUMOCOCCICA	Dose	Commerciale	vaccillatore		
Vaccinazioni Escluse		- 4	•		4	÷	19/11/2012 13.32	13VALENTE	2	FREVENAR 15		PEDIATRICO AMBULATORIO MEDICO	
<b>O</b> Vaccinazioni		1	•	1	2	÷	19/11/2012 13.52	ANTI-DI-TE-PER-EMOFILO- POLIO-EPATITE B	2	INFANRIX- HEXA		FZ2 - CONSULTORIO PEDIATRICO AMBULATORIO MEDICO	
Programmate	E	3 4	6	1	2	Ŧ	10/07/2012 00.00	ANTIENCEFALITE DA ZECCHE PEDIATRICA	1				F
√Ö Vaccinazioni	E	1	6	1	2	÷	19/04/2012 12.48	ANTIPNEUMOCOCCICA 13VALENTE	1	PREVENAR 13	BINZONI	FZ2 - CONSULTORIO PEDIATRICO AMBULATORIO MEDICO	
Eseguite (15)	E	1	<b>I</b>	1	2	÷	19/04/2012 12.48	ANTI-DI-TE-PER-EMOFILO- POLIO-EPATITE B	1	INFANRIX- HEXA	BINZONI	FZ2 - CONSULTORIO PEDIATRICO AMBULATORIO MEDICO	
visite ≡													
<b>Q</b>													
Rifiuti													
~													
Pronto													
Coccolso	L												
Documenti	L												
Cronici	'n												
Bilanci	ł												
												100°	% •
	_	_		_		_						- 100 ·	·

Figura 27. Maschera delle Vaccinazioni Eseguite

La maschera visualizza la lista delle **vaccinazioni effettuate** dall'assistito, con particolare attenzione al simbolo  $\mathbb{R}$  che identifica una reazione avversa associata alla vaccinazione in questione.

Le vaccinazioni registrate come fittizie **F** non saranno modificabili in alcun modo (non è possibile modificarle, farle scadere, associarvi una reazione avversa), nel caso in cui si debbano variare dei dati occorrerà eliminarle e reinserirle. Per il concetto di vaccinazioni fittizie si rimanda al capitolo **Registrazione Vaccinazioni**.

La maschera presente le vaccinazioni raggruppate per associazione/vaccino. All'apertura vengono mostre solo alcune informazioni relative alla vaccinazione, per vedere gli altri dati cliccare su *Vista Completa* 



1

#### SIAVr – Manuale Utente Gruppo Tecnico SW Prevenzione Regione del Veneto

ELEN	ICO	VAC	CINA	ZION	I							
RF	leazi	ione	awer	sa a	ssociata 🗴 Associazione	e Scaduta F Associazione Fittizia						
					Data	Associazione	Cod. Ass	Dose	Lotto	Nome Commerciale	Medico Responsabile	In Amb
	6	) 2	ł	Ŧ	31/07/2009 17.59	MPR	MPR	2	123353	MORUPAR		NO
	6	) 🛛	ł	÷	31/07/2009 17.59	DTPA POLIO	IPVDTPA	2	A034127062-100	TETRAVAC		NO
	<u>b</u> 1	) 2	1	ŧ	12/04/2006 00.00	EPATITE_A	HA	1				NO
	<u>\</u> t	) 2	8	ŧ	03/11/2005 00.00	MPR	MPR	1	048803	MORUPAR		NO
	7 6	) 2	1	÷	16/09/2005 00.00	PNEUMOCOCCO 7	PNC	2	13844	PREVENAR		NO
	<u>b</u> 1	) 2	1	÷	07/07/2005 00.00	MENINGOCCO C	MNC	1	UA3153AD	MENJUGATE		NO
□4	6	) 2	ł	÷	07/07/2005 00.00	PNEUMOCOCCO 7	PNC	1	13844	PREVENAR		NO
	6	) 2	ł	÷	27/05/2005 00.00	EPATITE B EMOF.	HBV EMO	1	NA56260	PROCOMVAX		NO
□4	<u>b</u> 6	) 🛛	ł	Ŧ	27/05/2005 00.00	DTPA POLIO	IPVDTPA	1	W1439-7	TETRAVAC		NO
	<u>}</u> (	) 2	1	÷	21/10/2004 00.00							NO
لم	1	12	1	÷	12/08/2004 00.00							NO
•												Þ



Esito	Note	In Campagna	Data Conv.	Primo App.	Malattia	Cod. Esenzione	Importo	
		N	13/07/2009				€ 0,00	
		N	13/07/2009				€ 0,00	
P		N					€ 0,00	
		N					€ 0,00	R
		Ν					€ 0,00	
		N					€ 0,00	
		N					€ 0,00	
		N					€ 0,00	
		N					€ 0,00	
		N					€ 0,00	
		N					€ 0,00	

Quando il programma è in modalità **Vista Completa**, è possibile tornare alla visualizzazione precedente tramite il tasto che appare nella medesima posizione **Vista Ridotta** (ovvero, la vista che appare ogni volta che si accede alle Vaccinazioni Eseguite)

Per vedere il contenuto della singola seduta, espanderla con l'apposito pulsante ⊕ (al contrario, per comprimere il dettaglio premere l'icona ⊟ ).



PA	PAZIENTE PROVA [nato il 09/06/2004 - età 7 anni, 2 mesi, 1 giorno]												
		Salv	а	6	🕽 Ar	nnulla 🛛 🔎 Vista Comp	oleta   🗴 Fai Scadere 🐹 Rij	pristina S	Scadute   🖽 N	lostra/Nascondi Vacc	inazioni		
ELE	NC	0 V.	ACC	INA	ZIO	NI							
R	Rea	azio	ne a	awe	rsa	associata S Associazio	ne Scaduta F Associazione Fitti:	zia					
				Data	Associazione	Dose	Nome Commerciale Vaccinatore		CentroVacc/Ambulatorio				
	⚠	1	2		+	31/07/2009 17.59	MPR	2	MORUPAR		CESENATICO AMB. RAGAZZI		
	⚠	1	1/0		Ð	31/07/2009 17.59	DTPA POLIO	2	TETRAVAC		CESENATICO AMB. RAGAZZI		
							Descrizione Dose	1					
					TETANO 4								
					POLIOMIELITE 4								
							PERTOSSE 4						
	⚠	1	2		÷	12/04/2006 00.00	EPATITE_A	1					F
	Δ	1	2	S	+	03/11/2005 00.00	MPR	1	MORUPAR		CESENATICO	R	
	⚠	1	2		÷	16/09/2005 00.00	PNEUMOCOCCO 7	2	PREVENAR		CESENATICO		
	⚠	1	2		+	07/07/2005 00.00	MENINGOCCO C	1	MENJUGATE		CESENA		
	⚠	1	2		+	07/07/2005 00.00	PNEUMOCOCCO 7	1	PREVENAR		CESENA		
	Δ	1	2		+	27/05/2005 00.00	EPATITE B EMOF.	1	PROCOMVAX		(EX CESENA CERVESE- MARE)		
	⚠	1	2		÷	27/05/2005 00.00	DTPA POLIO	1	TETRAVAC		(EX CESENA CERVESE- MARE)		
	Δ	1	2		+	21/10/2004 00.00					(EX CESENA CERVESE- MARE)		
	Δ	1	2		+	12/08/2004 00.00					(EX CESENA CERVESE- MARE)		

Vengono così mostrate le singole vaccinazioni effettuate con la relativa dose.

E Mostra/Nascondi Vaccinazioni

Per vedere il dettaglio di tutte le sedute contemporaneamente utilizzare il pulsante

Per come vengono costruiti i cicli vaccinali, le vaccinazioni per essere efficaci devono seguire un particolare iter.

Se il paziente non si vaccina entro i tempi previsti, non è coperto, guindi occorrerebbe rifare il ciclo dal principio.

La funzione Fai Scadere (nella barra il pulsante delle dosi in modo tale che il programma non le dose scaduta. La vaccinazione viene marcata	<ul> <li>Scadenza • • M</li> <li>S Fai Scadere</li> <li>Consideri e riparta a chiamare dalla con l'icona apposita.</li> </ul>
□ 🗘 🗑 🎽 🕑 31/07/2009 17.59 DTPA POLIO 2 T	ETRAVAC CESENATICO

Quando si fanno scadere delle dosi, vengono fatti dei controlli dal programma in modo tale che non si possa far scadere una dose, se ve n'è una successiva. Le dosi devono essere fatte scadere a ritroso.

Il ripristina (nella barra il pulsante per errore. Anche in tal caso la dose antecedente e poi la successiva.

S Fai Scadere X Ripristina

occorre procedere a ripristinare in ordine, prima

Ogni vaccinazione presenta i seguenti simboli, che rimandano alle funzionalità dei pulsanti descritte in questa breve scaletta:

Inserisci/Visualizza Permette di aprire una nuova maschera delle reazioni avverse. A reazione avversa Nel caso sia una nuova reazione avversa, si tratterà di un inserimento, altrimenti di una visualizzazione. In ogni caso si rimanda la spiegazione al paragrafo delle reazioni avverse, in particolare sul dettaglio della compilazione del modulo



1	Elimina	Permette di cancellare la singola riga. Questo ha come effetto di disabilitare la LeftBar: di conseguenza, il programma rimane in attesa del salvataggio o dell'eventuale annullamento (operazioni descritte di seguito)
2	Modifica	Permette di modificare i campi presenti nella riga selezionata
S	Stampa	Permette di stampare il modulo della reazione avversa
R	Reazione avversa	Indica che è presente una reazione avversa
F	Fittizia	Indica che la vaccinazione è stata registrata come fittizia (data di esecuzione presunta)
S	Scaduta	Indica che la vaccinazione è scaduta

## 2.9.1 Modificare una Vaccinazione Eseguita

Per modificare una vaccinazione eseguita attivare la funzione di modifica sulla riga voluta.

🙋 On¥ac su NBK20	09005	localh	iost - V	/er.	3.7.0.0 - Windows Intern	et Explorer					
Vaccinazioni Ese	guite (C	Centro	Vacci	nale	corrente: CESENATICO (	04))					Alessandro De Simone
onitgroup/	Pa	Zienti	App	). MA	MagazzOLD Magazzino	Archivi di Base Cambia Centro	MovCV	PS St	atistiche Utility ?	Alias	
Pazienti 4		Salva	FRO		nulla I QVista Rido	tta I S Fai Scadere X R	inristina Scar	lute I	+ Mostra/Nascondi \	/accinazioni	
× -				710	NI		priotina ooda	and 1		acomazom	
Gestione Pazier	RR	azion	e awe	rsa	associata S Associazio	ne Scaduta F Associazione Fitt	zia				
(NOTE)					Data	Associazione	Cod. Ass	Dose	Lotto	Nome Commerciale	Medico Responsab
Inadempienze		1	~	÷	31 ,07 ,2009 17:59	MPR	MPR	2	123353	MORUPAR	
BY			x								
Ricerca		1	2	÷	31/07/2009 17.59	DTPA POLIO	IPVDTPA	2	A034127062-100	TETRAVAC	
Appuntamenti		1	2	+	12/04/2006 00.00	EPATITE_A	HA	1			
		1	2 🝰	+	03/11/2005 00.00	MPR	MPR	1	048803	MORUPAR	OPERATORE SANITARIO
(1)		1	2	÷	16/09/2005 00.00	PNEUMOCOCCO 7	PNC	2	13844	PREVENAR	
ē,		1	2	+	07/07/2005 00.00	MENINGOCCO C	MNC	1	UA3153AD	MENJUGATE	
Vaccinazioni Escluse		1	2	÷	07/07/2005 00.00	PNEUMOCOCCO 7	PNC	1	13844	PREVENAR	
a.		1	2	+	27/05/2005 00.00	EPATITE B EMOF.	HBV EMO	1	NA56260	PROCOMVAX	
Vaccinazioni Eseguite (32)		1	2	÷	27/05/2005 00.00	DTPA POLIO	IPVDTPA	1	W1439-7	TETRAVAC	
		1	2	÷	21/10/2004 00.00						
Vaccinazioni		1	2	÷	12/08/2004 00.00						
Programmate											

Non tutti i dati della vaccinazione sono modificabili. (non si possono modificare: n° dose, lotto, associazione vaccinale, ecc). La modifica del numero di dose dell'associazione, qualora fosse necessario, *non comporterà la variazione delle dosi di singola componente vaccinale*.

Confermare la variazioni con l'apposito pulsante 🗸

Salvare per rendere le variazioni permanenti.

## 2.9.2 Modificare dose vaccinazione

La modifica della dose di vaccinazioni viene effettuata con una funzione apposita *Modifica Dose*.

Questa apre una nuova maschera, in cui sono elencate le vaccinazioni eseguite per il paziente selezionato ordinate per descrizione vaccinazione e dose (Figura). Facendo click su un elemento



della riga di intestazione è possibile di ricaricare il medesimo elenco ordinato secondo il valore del campo clickato.

Vaccinazioni	Vaccinazioni eseguite											
Modifica	📑 Salva	6	Annulla	🚺 Chiudi								
ELENCO VACCINAZIONI												
R Reazione Awersa S Vaccinazione Scaduta												
Descrizione	Codice	Dosi	Data	Lotto	Nome Commerciale	Medico	Consultorio	Sito di Inoculazione		-		
DIFTERITE	DIF	1	20/03/2008	A21CA393A	INFANRIX HEXA		CESENA	COSCIA SX				
DIFTERITE	DIF	2	20/05/2008	A21CA393A	INFANRIX HEXA		CESENA	COSCIA SX	R			
EPATITE B	HB	1	20/03/2008	A21CA393A	INFANRIX HEXA		CESENA	COSCIA SX				
EPATITE B	HB	2	20/05/2008	A21CA393A	INFANRIX HEXA		CESENA	COSCIA SX	R			
POLIOMIELITE	POL	1	20/03/2008	A21CA393A	INFANRIX HEXA		CESENA	COSCIA SX				
POLIOMIELITE	POL	2	20/05/2008	A21CA393A	INFANRIX HEXA		CESENA	COSCIA SX	R	•		

Da questa maschera è possibile modificare la dose alle vaccinazioni precedentemente eseguite.

Tramite il pulsante O Chiudi della barra delle operazioni, la maschera corrente si chiude per tornare a quella principale.

Figura 28. Maschera delle vaccinazioni Eseguite

### 2.9.3 Eliminare una Vaccinazione Eseguita

Per eliminare una vaccinazione eseguita cliccare sulla funzione **Elimina**. Confermare l'operazione con *Salva*.

#### 2.9.4 Inserire una Reazione Avversa

Dalla maschera delle eseguite è possibile inserire le reazioni avverse cliccando sul pulsante 4

Reazione av	versa associata 🗴 '	/accinazio	ne Scaduta	
	Vaccinazioni	Dose	Data 🔻	Asso
🗆 🗘 🕅 🞽	TETANO	1	13/08/2004	
티 🛆 🕅 📝	DIFTERITE	1	13/08/2004	
🗆 🛆 🕅 🛃	POLIOMIELITE	1	13/08/2004	
T 🛆 🕲 📝	EPATITE B	1	13/08/2004	
🗆 \Lambda 🕅 🛃	PERTOSSE	1	13/08/2004	
🗆 🗘 🕅 🞽	HAEMOPHILUS INFLUENTIAE B	1	13/08/2004	
🗆 🛆 🕲 📝	TETANO	2	13/10/2004	
🗆 \Lambda 🕅 🛃	DIFTERITE	2	13/10/2004	

In questo modo si apre la maschera di dettaglio della reazione, raffigurata sotto e descritta nell'omonimo capitolo. Qui è possibile specificare tutte le informazioni relative alla reazione avversa. E' possibile registrare una reazione avversa solamente se la vaccinazione eseguita ha compilati i campi obbligatori per la reazione avversa (ad esempio la *Via di Somministrazione*). Per compilare questi campi entrare in modifica sulla vaccinazione eseguita prima di registrare la reazione avversa.

Per poter inserire farmaci concomitanti occorre specificare "Si" nella lista a tendina.

Farmaci concomitanti NO 🗸 Recupera

In questo modo viene abilitato il pulsante "Recupera" e viene visualizzata la sezione relativa ai farmaci concomitanti.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> La riga su cui si intende inserire una reazione avversa non deve essere in edit, in tal caso confermare le modiche e salvare, prima di procedere con l'inserimento della reazione avversa.



Farmaci concomitanti	SI 🗸		Recupera					
Concomitante 1	Replica							
Farmaco				Lotto				
Dose			Via	a di somministrazione [				
Data-Ora vaccinazione	/	/		Sito di inoculo				
Farmaco sospeso?	~			Reazione migliorata?	$\sim$			
Farmaco ripreso?	$\sim$			Ricomparsi sintomi?	$\sim$			
Indicazioni per cui il farmaco è stato usato				Dosaggio [		unità posologiche	Richiamo	
Concomitante 2								
Farmaco				Lotto [				
Dose			Via	a di somministrazione [				
Data-Ora vaccinazione	1	/		Sito di inoculo [				
Farmaco sospeso?	~			Reazione migliorata?	$\sim$			
Farmaco ripreso?	$\sim$			Ricomparsi sintomi?	$\sim$			
Indicazioni per cui il farmaco è				Dosaggio		unità posologiche	Richiamo	

Attraverso *Recupera* possono essere visualizzate le vaccinazioni effettuate dall'utente in un certo periodo di tempo (specificabile dall'utente), escluse le vaccinazioni fittizie e i farmaci già selezionati come sospetti. E' possibile selezionare come farmaci concomitanti fino a due farmaci tra quelli

Recupero Farm	aci Concomitanti		×						
ATTENZIONE: premendo il pulsante Conferma, i dati attuali dei farmaci concomitanti verranno sovrascritti con quelli selezionati.									
Mesi precedenti la da	ta di effettuazione (11/09/20	14): 1	<b>\$</b>						
Data	Associazione	Dose	Nome Commerciale						
11/09/2014 11.45	MOR-PAR-ROS-VAR	1	PRIORIX TETRA						

Impostando un diverso numero di mesi e premendo il tasto di aggiornamento, verrà effettuata una nuova ricerca sul periodo specificato.

Una volta selezionati i farmaci e premuto "Conferma", i dati dei farmaci selezionati verranno riportati nei campi dei farmaci concomitanti.

Anche per i farmaci concomitanti, è possibile compilare i dati del primo farmaco, selezionare gli altri attraverso il checkbox e premere il pulsante "Replica" per far sì che i dati comuni vengano riportati anche sugli altri farmaci selezionati. Non possono essere replicati i dati relativi a farmaco, lotto, dose, via di somministrazione e sito di inoculo, data e ora di vaccinazione.

Concomitante 1	Replica				
Farmaco	PRIORIX TETRA	Lotto A21CA6	99A		
Dose	1	Via di somministrazione SOTTOCUTE			
Data-Ora vaccinazione	11 / 09 / 2014	11.45 Sito di inoculo DELTOID	DE DX	DDX	
Farmaco sospeso?		Reazione migliorata? 🛛 🗸			
Farmaco ripreso?	$\sim$	Ricomparsi sintomi? 🛛 🗸			
Indicazioni per cui il farmaco è stato usato		Dosaggio	unità posologiche Richiamo		

In alternativa, è sempre possibile compilare manualmente i campi. La funzionalità di recupero, in caso di conferma, sovrascrive i dati eventualmente già presenti.

Per altri dettagli sulla compilazione andare al capitolo specifico relativo alle reazioni avverse

Una volta compilato il modulo (riportato nella figura seguente), selezionare **V Conferma** e persistere i dati con **Salva**.



DETTAGLIO REAZIONE AVVERSA							
Informazioni culla roaziono autoro							
	ia .						
Associazioni DTP IPV HIB HBV			ESAV		Gravità reazione		
Data reazione 11 / 09 / 2014	Peso (kg)	5,987 Altezza (e	cm)	123	GRAVE		
Ultima mestruazione		Allattame	nto NO	~	O Decesso		
Gravidanza 💿 No 🛛 1º trime	estre 🔿 2º trimestre	○ 3° trimestre	O Sconosci	iuta	Ospedalizzazion	e o prolungamento osp.	
Tipologia reazione 1 ALTRO			3		<ul> <li>Invalidità grave</li> </ul>	o permanente	
Tipologia reazione 2			İ		Ha messo in per	ricolo di vita	
Tipologia reazione 3					Altra condizione	clinicamente rilevante	
Specificare Altro PROVA PROVA				^			
Specificare Altro				~	E-the Dete	12 09 2014	
La reazione osservata deriva da					ESITO Data		
○ Nessuna ○ Interazione ● Err	ore Terapeutico	Abuso					
O Misuso O ff Label O w	erdose 🤇	Esposizione Profess	ionale			)	
Eventuali esami di laboratorio rilevanti pe	er ADR				O REAZIONE INVA	RIATA O PEGGIORAT	4
EE				$\sim$	O DECESSO		
				$\sim$	🔘 Dovuto alla reaz	tione avversa	
Azioni intraprese (specificare)					🔘 Il farmaco può a	vere contribuito	
AA				$\bigcirc$	Non dovuto al fa	armaco	
					Causa sconosciu	ita	
						.E	
Informazioni sui farmaci							
Farmaco Sospetto 1							
Farmaco INFANRIX HEXA	4	Lotto	NK39800				
Dose 1	Via	di somministrazione	INTRAMUS	COLO		IM	
Data-Ora vaccinazione 11/09/2014 11	.45	Sito di inoculo	COSCIA D>	<		CDX	
Farmaco sospeso? SI 🔽	F	Reazione migliorata?	SI 🗸				
Farmaco ripreso? NO 💙		Ricomparsi sintomi?	NO 🗸				
Indicazioni per cui il farmaco		Dosaggio	2	unità po	sologiche	Richiamo 1	
e stato usato							
Concomitante 1 Replica Farmaco PRIORIX TETRA	A	Lotto	A21CA699/	A			
Dose 1	Via	di somministrazione	SOTTOCUT	E		SC	
Data-Ora vaccinazione 11 / 09	/ 2014 11.45	Sito di inoculo	DELTOIDE	DX		DDX	
Farmaco sospeso? NO	F	Reazione migliorata?	~				
Farmaco ripreso?		Ricomparsi sintomi?	~				
Indicazioni por cui il farmaco							
Indicazioni per cui il farmaco		Dosaggio		unità po	sologiche	Richiamo	
è stato usato		Dosaggio		unità po	sologiche	Richiamo	
Concomitante 2		Dosaggio		unità po	sologiche	Richiamo	
Concomitante 2		Dosaggio Lotto		unità po	sologiche	Richiamo	
Concomitante 2	Via	Dosaggio		unità po	sologiche	Richiamo	
Concomitante 2		Dosaggio Lotto di somministrazione Sito di inoculo		unità po	sologiche	Richiamo	
Concomitante 2	Via 7	Dosaggio Lotto di somministrazione Sito di inoculo Reazione migliorata?		unità po	sologiche	Richiamo	
Concomitante 2	Via 7 [	Dosaggio Lotto di somministrazione Sito di inoculo Reazione migliorata? Ricomparsi sintomi?		unità po	sologiche	Richiamo	
Concomitante 2	Via / F	Dosaggio Lotto di somministrazione Sito di inoculo Reazione migliorata? Ricomparsi sintomi? Dosaggio		unità po	sologiche	Richiamo	
Concomitante 2	Via / [ 	Dosaggio Lotto di somministrazione Sito di inoculo Reazione migliorata? Ricomparsi sintomi? Dosaggio		unità po unità po	sologiche	Richiamo	
Concomitante 2 Farmaco Dose Data-Ora vaccinazione Farmaco sospeso? Farmaco ripreso? V Indicazioni per cui il farmaco è stato usato Uso concomitante di altri prodotti a base	Via / F f di piante officinali. omeo	Dosaggio Lotto di somministrazione Sito di inoculo Reazione migliorata? Ricomparsi sintomi? Dosaggio patici, integratori z		unità po unità po	sologiche	Richiamo	
Concomitante 2  Farmaco Dose Data-Ora vaccinazione Farmaco sospeso?  Farmaco ripreso?  Indicazioni per cui il farmaco è stato usato Uso concomitante di altri prodotti a base PROVA USO CONCOMITANTE	Via / F f di piante officinali, omeo	Dosaggio Lotto di somministrazione Sito di inoculo Reazione migliorata? Ricomparsi sintomi? Dosaggio Patici, integratori a	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	unità po unità po	sologiche	Richiamo	
Concomitante 2  Farmaco Dose Data-Ora vaccinazione Farmaco sospeso? Farmaco ripreso? V Farmaco ripreso? V Indicazioni per cui il farmaco è stato usato Uso concomitante di altri prodotti a base PROVA USO CONCOMITANTE PROVA 123 Candibia en per locatione	Via / F di piante officinali, omeo	Dosaggio Lotto di somministrazione Sito di inoculo Reazione migliorata? Ricomparsi sintomi? Dosaggio patici, integratori a	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	unità po	sologiche	Richiamo	
Concomitante 2  Farmaco Dose Data-Ora vaccinazione Farmaco ripreso?  Indicazioni per cui il farmaco è stato usato Uso concomitante di altri prodotti a base PROVA USO CONCOMITANTE PROVA 123 Condizioni concomitanti predisponenti DBRUAA CONDIZIONI CONCOMITANTE	Via ? F f di piante officinali, omeo	Dosaggio Lotto di somministrazione Sito di inoculo Reazione migliorata? Ricomparsi sintomi? Dosaggio patici, integratori a	Imentari	unità po	sologiche	Richiamo	
Concomitante 2  Farmaco Dose Data-Ora vaccinazione Farmaco sospeso? Farmaco ripreso? Farmaco ripreso? V Farmaco ripreso? V Farmaco ripreso? V Farmaco ripreso? V Farmaco ripreso? Farmaco rinde ripreso? Farmaco ripreso? Farmaco ripreso? Farmaco	Via / F f di piante officinali, omeo	Dosaggio Lotto di somministrazione Sito di inoculo Reazione migliorata? Ricomparsi sintomi? Dosaggio patici, integratori a	I Imentari	unità po	sologiche	Richiamo	
	Via ? F di piante officinali, omeo	Dosaggio Lotto di somministrazione Sito di inoculo Reazione migliorata? Ricomparsi sintomi? Dosaggio patici, integratori a	Image: state	unità po	sologiche	Richiamo	
	Via / F di piante officinali, omeo	Dosaggio Lotto di somministrazione Sito di inoculo Reazione migliorata? Ricomparsi sintomi? Dosaggio patici, integratori a	Image: state	unità po	sologiche	Richiamo	
	Via Via Via Via Via Via Via F Gipiante officinali, omeo	Dosaggio Lotto di somministrazione Sito di inoculo Reazione migliorata? Ricomparsi sintomi? Dosaggio patici, integratori a	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	unità po	sologiche	Richiamo	
	Via Via Via Via Via Via Via F Sul segnalatore	Dosaggio Lotto di somministrazione Sito di inoculo Reazione migliorata? Ricomparsi sintomi? Dosaggio patici, integratori a	Slimentari	unità po	sologiche	Richiamo	
	Via Via Via Via Via Via Via F Sul segnalatore di	Dosaggio Lotto di somministrazione Sito di inoculo Reazione migliorata? Ricomparsi sintomi? Dosaggio patici, integratori a	Slimentari	unità po	sologiche	Richiamo	
	Via Via Via Via Via Via P P P P P P P P P P P P P P P P P P P	Dosaggio Lotto di somministrazione Sito di inoculo Reazione migliorata? Ricomparsi sintomi? Dosaggio patici, integratori a macovigilanza Attiva	sologia	unità po	sologiche	Richiamo	
Indication per contrainado         è stato usato         è stato usato         Concomitante 2         Farmaco         Dose         Data-Ora vaccinazione         Parmaco sospeso?         Y         Farmaco ripreso?         Y         Farmaco ripreso?         Y         Indicazioni per cui il farmaco         è stato usato         Uso concomitante di altri prodotti a base         PROVA USO CONCOMITANTE         PROVA USO CONCOMITANTE         PROVA 123         Condizioni concomitanti predisponenti         PROVA 456         Altre Informazioni         Altre Informazioni sulla segnalazione e         La reazione è stata osservata nell'ambito         © Non Osservata         Studio Osservazionale	Via Via Via Via Via Via Via Properto di Far o studio	Dosaggio Lotto di somministrazione Sito di inoculo Reazione migliorata? Ricomparsi sintomi? Dosaggio patici, integratori a macovigilanza Attiva Tip	alimentari	unità po	sologiche	Richiamo	
	Via Via Via Via Via Via Via Progetto di Far o studio	Dosaggio Lotto di somministrazione Sito di inoculo Reazione migliorata? Ricomparsi sintomi? Dosaggio patici, integratori a macovigilanza Attiva Tip	alimentari	unità po unità po alifica de	sologiche sologiche Registro Farmaci	Richiamo	
Concomitante 2 Farmaco Dose Data-Ora vaccinazione Farmaco sospeso? Farmaco sospeso? Farmaco ripreso? Indicazioni per cui il farmaco è stato usato Uso concomitante di altri prodotti a base PROVA USO CONCOMITANTE PROVA USO CONCOMITANTE PROVA USO CONCOMITANTE PROVA 123 Condizioni concomitanti predisponenti PROVA CONDIZIONI CONCOMITANTI PROVA 456 Altre Informazioni Altre Informazioni sulla segnalazione e La reazione è stata osservata nell'ambito © Non Osservata Studio Osservazionale Titol Dati del segnalatore Nome PROVA	Via Via Via Cognome SEGNALAA	Dosaggio Lotto di somministrazione Sito di inoculo Reazione migliorata? Ricomparsi sintomi? Dosaggio patici, integratori a macovigilanza Attiva Tip TORE	ologia	unità po unità po alifica de PEDIATRA	sologiche sologiche Registro Farmaci	Richiamo	
Concomitante 2 Farmaco Dose Data-Ora vaccinazione Farmaco sospeso? Farmaco sospeso? Farmaco ripreso? Indicazioni per cui il farmaco è stato usato Uso concomitante di altri prodotti a base PROVA USO CONCOMITANTE PROVA USO CONCOMITANTE PROVA USO CONCOMITANTE PROVA USO CONCOMITANTE PROVA USO CONCOMITANTE PROVA CONDIZIONI CONCOMITANTI PROVA 456 Altre Informazioni ALTRE INFO PROVA PROVA ABC Informazioni sulla segnalazione e La reazione è stata osservata nell'ambito © Non Osservata Studio Osservazionale Titol Dati del segnalatore Nome PROVA, 1 Indirizzo VIA DI PROVA, 1	Via Via Via Compositionali, omeo Via	Dosaggio Lotto di somministrazione Sito di inoculo Reazione migliorata? Ricomparsi sintomi? Dosaggio patici, integratori a macovigilanza Attiva Tip TORE		unità po unità po alifica de PEDIATRA MEDICO I	sologiche sologiche sologiche Registro Farmaci el segnalatore A DI LIBERA SCELTA DISTRETTO	Richiamo	
Concomitante 2 Farmaco Dose Data-Ora vaccinazione Farmaco sospeso? Farmaco sospeso? Farmaco ripreso? Farmaco ripreso? Indicazioni per cui il farmaco è stato usato Uso concomitante di altri prodotti a base PROVA USO CONCOMITANTE PROVA USO CONCOMITANTE PROVA 123 Condizioni concomitanti predisponenti PROVA ONDIZIONI CONCOMITANTI PROVA 456 Altre Informazioni ALTRE INFO PROVA PROVA ABC Informazioni sulla segnalazione e La reazione è stata osservata nell'ambito Non Osservata Studio Osservazionale Titol Dati del segnalatore Nome PROVA. 1 Tel. 0123456	Via Via Via Via F Compositionali, omeo Sul segnalatore di Cognome SEGNALA1 Cognome SEGNALA1 Fax. [012345678	Dosaggio Lotto di somministrazione Sito di inoculo Reazione migliorata? Ricomparsi sintomi? Dosaggio patici, integratori ci macovigilanza Attiva Tip TORE 9		unità po unità po alifica de PEDIATRA MEDICO ( MEDICO (	sologiche sologiche sologiche Registro Farmaci el segnalatore A DI LIBERA SCELTA DISTRETTO DSPEDALIERO	Richiamo Ric	
Concomitante 2 Farmaco Dose Data-Ora vaccinazione Farmaco sospeso? Farmaco sospeso? Farmaco ripreso? Indicazioni per cui il farmaco è stato usato Uso concomitante di altri prodotti a base PROVA USO CONCOMITANTE PROVA USO CONCOMITANTE PROVA 123 Condizioni concomitanti predisponenti PROVA USO CONCOMITANTE PROVA 123 Condizioni concomitanti predisponenti PROVA 0NDIZIONI CONCOMITANTI PROVA 455 Altre Informazioni ALTRE INFO PROVA PROVA ABC Informazioni sulla segnalazione e La reazione è stata osservata nell'ambito Non Osservaza Studio Osservazionale Titol Dati del segnalatore Nome PROVA Indirizzo VIA DI PROVA, 1 Tel. DI23456 E-mail AAQ@BBB.CCC	Via Via Via Via F Cognome SEGNALAT Fax. 012345678	Dosaggio Lotto di somministrazione Sito di inoculo Reazione migliorata? Ricomparsi sintomi? Dosaggio patici, integratori a macovigilanza Attiva Tip TORE 9		unità po unità po alifica de pediatra MEDICO ( MEDICO ( MEDICO (	sologiche sologiche Registro Farmaci el segnalatore A DI LIBERA SCELTA DISTRETTO DSPEDALIERO MEDICINA GENERALE	Richiamo Ric	



Una volta inserita una reazione avversa, la si può stampare.

Inserita una reazione avversa su una vaccinazione, non è più possibile modificare alcuni dati della vaccinazione stessa.



## 2.9.5 Inserire una Reazione Avversa Multipla

E' possibile selezionare più associazioni/farmaci (fino a 3) per cui inserire/modificare una reazione.

Nel caso si sia avuta una reazione generale (es febbre, vomito, ecc), non identificabile con la somministrazione di un vaccino specifico, selezionare i farmaci somministrati nella stessa data per cui si intende inserire una reazione avversa (massimo 3)

6	SIAVr TEST 4.14.0.0 su TPLONVENETOBIS onveneto1 - On.Portal, Version = 4.4.1.0												
Vaccinazioni Ese	eguite					VITTORIO (07VITVEN))							Michela Grilli
onitgroup		Pazient		ppuntam	enti Ma	agazzino ArchividiBase	Cambia Centro MovCV Statistich	e_Utility	Alias ? Paz. Cer	ntrale Paz. PS			Ŧ.
Pazienti 4	PRO	DVAZ	PRO	VAZ [n	iato il 0	1/02/2009 - età 7 an	ni, 1 mese, 9 giorni]						
*		Salva	Q A	nnulla	🔎 Vista	Completa 🕒 Scadenz	a 🔻 🗄 Mostra/Nascondi Vacc 🛂	Consenso	<ul> <li>Modifica Dos</li> </ul>	e 🔄 Recupera			
Gestione	R	NCO V Reazio	ne av	Nersa a	ssociata	S Associazione Scadu	a <b>F</b> Associazione Fittizia						
Pazienti (Note)						Data	Associazione	Dose	Nome Commerciale	Vaccinatore	CentroVacc/Ambulatorio	Azienda Inserimento	
Ricerca Appuntamenti	V	4	1	2	Đ	09/03/2016 14.49	MENINGOCCO C	1	MENJUGATE KIT		VITTORIO VITTORIO VENETO	PIEVE DI SOLIGO	2
ma	✓	<u> </u>	1	2	Ŧ	09/03/2016 14.49	PNEUMOCOCCO 13	1	PREVENAR13		VITTORIO VITTORIO VENETO	PIEVE DI SOLIGO	0
Ricerca		4	1	2	æ	09/03/2016 14.49	MOR-PAR-ROS-VAR	1	PRIORIX TETRA		VITTORIO VITTORIO VENETO	PIEVE DI SOLIGO	2
Appuntamenti 1		4	1	2	÷	09/03/2016 14.49	DTP IPV HIB HBV	1	INFANRIX HEXA		VITTORIO VITTORIO VENETO	PIEVE DI SOLIGO	0
Ricerca		4	1	2	Ŧ	18/02/2013 17.22	PNEUMOCOCCO 7	1	PREVENAR			VENEZIANA	0
Appuntamenti 2													
Storico Appuntamenti													
A													
Reazioni													
Aweise													
× <sup>C</sup> Vaccinazioni													
Escluse (2)													
,a													
Vaccinazioni Eseguite (13)											A stivata Mindows		
	1										Go to System in Control	Panel to activate V	Vindows.
https://vaccinitest1	07.wel	osanita	.intra.	.rve/on.ł	health/or	assistnet//OnVac/HPazie	nti/VacEseguite/VacEseguite.aspx						€ 100% -

E cliccare su  $4_{5}$ ; si apre un form (del tutto simile alla scheda AIFA) in cui inserire i dati di reazione.

Le vaccinazioni selezionate devono avere tutte la stessa data di effettuazione, nel caso si selezionino vaccinazioni eseguite in date diverse viene restituito un errore e non è possibile proseguire





Nel caso si siano selezionati più farmaci, come primo farmaco sospetto viene proposta l'associazione su cui si è attivata la funzione 4, le altre associazioni selezionate figureranno come farmaci sospetti (2 e 3).

Per i farmaci sospetti le informazioni di:

- Farmaco sospetto
- Lotto
- Data/ora vaccinazione
- Sito di inoculo
- Dose
- Via di somministrazione

vengono recuperate dalla relativa vaccinazione eseguita e non sono modificabili dalla maschera delle reazioni avverse, i dati devono essere modificati, se possibile, sull'eseguita di riferimento.

I dati di:

- Farmaco sospeso
- Reazione migliorata
- Farmaco ripreso
- Ricomparsi sintomi
- Indicazioni per cui il farmaco è stato usato
- Dosaggio
- Richiamo

sono specifici della reazione avversa di ogni farmaco e vengono salvati sull'eseguita relativa.

Una volta compilate le informazioni sul primo farmaco sospetto è possibile replicare i dati inseriti anche sugli altri farmaci selezionati mettendo la spunta sui farmaci su cui replicare i dati ed utilizzando la funzione *Replica*.



Informazioni sui farmaci				
Farmaco Sospetto 1	Replica			
Farmaco	MENJUGATE KIT	Lotto	BA3270A	
Dose	1	Via di somministrazione	INTRAMUSCOLO	IM
Data-Ora vaccinazione	09/03/2016 14.49	Sito di inoculo	COSCIA SX	CSX
Farmaco sospeso?	SI 🗸	Reazione migliorata?	SI V	
Farmaco ripreso?	SI V	Ricomparsi sintomi?	NO V	
Indicazioni per cui il farmaco è stato usato	VACCINAZIONE	Dosaggio	1 unità posologiche Richiamo	1
Farmaco Sospetto 2				
Farmaco	PREVENAR13	Lotto	F49241	
Dose	2	Via di somministrazione	INTRAMUSCOLO	IM
Data-Ora vaccinazione	09/03/2016 14.49	Sito di inoculo	COSCIA DX	CDX
Farmaco sospeso?	×	Reazione migliorata?	$\sim$	
Farmaco ripreso?	~	Ricomparsi sintomi?	$\sim$	
Indicazioni per cui il farmaco è		Dosaggio	unità posologiche Richiamo	

Dopo la replica, i dati vengono indicati anche sugli altri farmaci selezionati

Farmaco Sospetto 2	V			
Farmaco	PREVENAR13	Lotto	F49241	
Dose	2	Via di somministrazione	INTRAMUSCOLO	IM
Data-Ora vaccinazione	09/03/2016 14.49	Sito di inoculo	COSCIA DX	CDX
Farmaco sospeso?	SI 🗸	Reazione migliorata?	SI V	
Farmaco ripreso?	SI V	Ricomparsi sintomi?	NO V	
Indicazioni per cui il farmaco è stato usato	VACCINAZIONE	Dosaggio	1 unità posologiche R	lichiamo 1

A parte le informazioni relative ai farmaci sospetti tutte le altre informazioni inserite (informazioni sulla reazioni avverse, farmaci concomitanti, informazioni sulla segnalazione e sul segnalatore, ecc) verranno salvate su tutte le eseguite selezionate.

Una volta inserita la reazione (anche se si sono selezionate più vaccinazioni) queste non sono fra loro collegate, per cui, una modifica ad una reazione, creata in contemporanea con altre, non comporta la modifica delle altre reazioni in stessa data. Per modificarle contemporaneamente occorre rispuntarle e poi selezionare la modifica 🎝 dalla maschera delle eseguite.

Nel caso, in sede di modifica, si selezioni anche un'eseguita che non era stata selezionata in fase di primo inserimento della reazione, al salvataggio i dati di reazione verranno copiati anche su questa eseguita. non verranno effettuati controlli se la nuova eseguita selezionata era stata richiamata fra i farmaci concomitanti.

# La gestione di reazioni avverse su più vaccini è possibile solamente da questa maschera e non dalla maschera delle reazioni avverse.



# 2.10 Visite

OnVac su PCO20	OnVac su PCO2008002 PCO2008002.onit.local - Ver. 4.0.0.0 - Windows Internet Explorer										
Visite (Centro Va	ccinale corrente: Cl	ESENA (01))									
											n
Onitgroup	Pazienti Ap	p. MagazzOLD to il 24/01/197	Magazzino 5 - età 37 an	Archivi di Base	Cambia Centro 8 diornil	MovCV PS	Statistiche	Utility	? Alias		Ť
Paziellu 4	And Cerca	Nuovo	Modifica	× Elimina	Salva	Annulla					
*	Ricerca visite										
Gestione Pazie (Note)	Ricerca di Base	1									
(,											
S₹.	Filtro di Ricero	a									
Inadempienze	Elenco visite										
<b>B</b>	Data visita Bil.	Malattia	Medico		Vaccinabile	Motivo sosp.	Fine sosp.	Note		Utente	
Ricerca	11/05/2012	ASMA GRAVE					20/01/2013			Marco Chia	dini 080112
(1 CNV)	05/05/2012	CELIACHIA								Marco Chia	dini 080112
	01/04/2012 1	NESSUNA			SI					Marco Chia	dini 080112
<i>.</i> ©											
Vaccinazioni											
Programmate (											
<b>.</b>											
Rifiuti											
(1)	]										
R (D)											
Visite (3)											
Vaccinazioni											
Escluse (1)	Dettaglio visita										1
,a	Data Visita 11	/05 /2012	]	м	otivo Sosp.				Fine Sos	p. 20 /01 /	2013
Vaccinazioni	Operatore			Malattia Dia	agnosticata ASN	IA GRAVE		2	Vaccinabi	le	
- cseguite (4)			1	manatal Die	g. soudata prom		J.		10001100	·	
<	Note										
Bilanci											Ψ.
										<b>e</b> 1	100% 👻 🔡

Figura 29. Maschera delle Visite

La maschera illustra la parte del SIAVr riservata alle **informazioni** di carattere generale delle **Visite** per la vaccinazione effettuate dal medico nei confronti di un assistito.

Questa maschera presenta sia le visite propedeutiche alla vaccinazione che quelle per la compilazione dei bilanci.

In questa maschera possono essere *inserite, modificate* o *eliminate* tutte le note necessarie al medico per tenere traccia di una particolare visita, grazie anche all'ausilio di un filtro che permette di ricercare tali informazioni secondo parole chiave.

La maschera è accessibile tramite la selezione della voce corrispondente nella LeftBar del menù **Pazienti,** e presenta le sezioni evidenziate di seguito.

La configurazione dell'applicativo può permettere il salvataggio di più visite nella stessa data, se la malattia specificata è diversa.

## 2.10.1 Ricerca Visite

Tramite l'impostazione manuale del campo *Filtro di Ricerca,* è possibile eseguire la ricerca delle note di una particolare visita tramite il pulsante corrispondente presente nella barra delle operazioni (trattato nel proseguo del paragrafo). Nella Figura sotto ne è illustrato un esempio:

Ricerca visite	
Ricerca di Base	
Filtro di Ricerca	bronchite



Figura 30. Ricerca di una visita secondo la parola chiave

## 2.10.2 Elenco Visite

È la sezione principale, che elenca tutte le visite e le relative informazioni.

l	Elenco visi	te									
	Data visita	Bil.	Malattia	Medico	Vacc.	Motivo sosp.	Fine sosp.	Note	Azienda Inserimento	Utente	
	30/07/2015	1	ANAMNE SI VIAGGIATORI	TEST*MEDICO	SI				VICENZA	OnVac Veneto - Utente	$\odot$
	01/07/2015	2	ANAMNESI PREVACCINALE	TEST*MEDICO	SI				VICENZA	OnVac Veneto - Utente	$\bigcirc$
	24/11/2014	1	ANAMNESI PREVACCINALE		SI				VICENZA	OnVac Veneto - Utente	o 🔁

In ogni riga sono presenti i seguenti campi:

- Data Visita: giorno in cui è stata effettuata la visita;
- *Bilancio*: se si è trattato di una visita per compilare un bilancio di salute, viene indicato il numero di bilancio
- Malattia: descrizione della malattia relativa alla visita;
- *Medico*: medico che ha effettuato la visita;
- Vaccinabile: campo di valore "Si/No" che indica lo stato vaccinale del paziente;
- *Motivo sospensione*: motivo di sospensione del paziente dall'effettuazione di vaccinazioni;
- *Fine sospensione:* data diagnosticata per il termine di un'eventuale sospensione per le vaccinazioni relative al paziente in questione;
- *Note:* campo di testo libero, nel senso che nella stesura di una nota non vi è alcun vincolo riguardante il contenuto della stessa (costituisce il motivo principale per l'inserimento della visita).
- *Azienda Inserimento:* azienda ULSS che ha inserito il dato (se diversa da quella corrente, il dato non può essere modificato né eliminato).
- *Utente*: utente che ha inserito la visita.
- *Consenso*: flag che indica se il paziente ha concesso o meno il consenso alla comunicazione dei dati vaccinali.
- *Firma e archiviazione*: l'icona indica se il documento associato alla visita è stato firmato digitalmente e se è stato anche inviato in archiviazione sostitutiva.

## 2.10.3 Dettaglio Visita

Sezione in cui è visualizzato il dettaglio di ogni singola riga, secondo i medesimi attributi evidenziati nella sezione precedente.

Dettaglio vi	sita				
Data Visita	30 /07 /2015 Consenso	o comunicazione 🔽	Motivo sospensione		
Medico	TEST*MEDICO	SISP3	Fine sospensione	1 1	Vaccinabile Si 🗸 🗸
Operatore	TEST*OPERATORE	AS028	Malattia Diagnosticata A	NAMNESI VIAGGIATOR	I VIAGGI
Note					^
					$\checkmark$





## 2.10.4 Funzionalità della maschera

**Cerca:** consente di ricercare una particolare visita secondo il valore del campo impostato nella sezione *Ricerca Visite* (se questo è nullo, la ricerca è estesa al totale delle visite registrate). Le righe ottenute vengono visualizzate nella sezione *Elenco Visite*.

Nuovo: consente di inserire una nuova visita, disabilitando la LeftBar e aprendo la sezione *Dettaglio Visita* in edit. In questo caso, viene valorizzato automaticamente il campo "Operatore" con il campo "Vaccinatore" della maschera Vaccinazioni Programmate, se impostato.

**Salva:** consente di effettuare il salvataggio dei dati appena inseriti abilitando nuovamente la LeftBar e aggiungendo automaticamente la riga della nuova visita nella pagina ricaricata. Nel caso si inserisca una sospensione dalla vaccinazioni per un certo periodo, le convocazioni eventualmente presenti verranno posticipate a dopo la fine della sospensione.

Annulla: permette l'annullamento di qualsiasi operazione di inserimento, riportando la sezione *Dettaglio Visita* nella modalità prevista in visualizzazione dell'elenco Visite.

**Modifica:** consente di portare la sezione *Dettaglio Visita* nella modalità in edit, disabilitando automaticamente la LeftBar. Ogni riga presente nella sezione *Elenco Visite* è selezionabile con la consueta evidenziazione in colore giallo e i dati di questa vengono automaticamente visualizzati nella sezione successiva; le modifiche possono essere eseguite dunque per i campi di una o più visite, confermando poi l'intera operazione tramite il salvataggio con **Salva** oppure l'annullamento globale tramite **3 Annulla** (entrambe le operazioni abilitano la LeftBar).

**Elimina:** viene eliminata la visita selezionata. Prima della cancellazione, viene visualizzato il messaggio di conferma.





# 2.11 Rifiuti

C OnVac su NBK20	Nac su NBK2008013 localhost - Ver. 3.0.0.0 - Rulascio: 30/06/2009 - Windows Internet Explorer									
Rifiuti (Consultor	io corrente: CE	SENA (01))							mi	chela Grilli
onitgroup	Pazienti	Appuntamenti	Magazzino Archivi di Base	Cambia Consultorio	MovCNS PS	Statistiche	Utility ?	Alias		
Pazienti			nato II 01/01/2000 - eta	i 9 anni, 8 mesi, 2	n giornij					
Reazioni Awerse	Saiva	🥑 Annulla	📓 insensci 🔊 stampa	1						
Awerse	ELENCO VAC	CINAZIONI								
,a		Data	Descrizione	Richiamo	Genitore			Note	Utente	
Vaccinazioni		22/09/2009	PERIOSSE						michela Grilli	
Escluse (4)		22/03/2003	HAEMOPHILUS							
		22/09/2009	INFLUENTIAE B						michela Grilli	
Vaccinazioni										
Eseguite (8)										
	1									
Vaccinazioni										
Programmate										
(3)										
Eseguite (8)										
N N										
Visite (2)										
Rifiuti										
(3)										
	1									

Figura 32. Maschera dei Rifiuti

La maschera illustrata dalla Figura (accessibile dal sottomenu del menù Pazienti) visualizza l'elenco delle vaccinazioni rifiutate (per rifiuto personale o dei genitori).

# Il rifiuto di una vaccinazione non ha effetti sulla programmazione automatica, né sulla gestione degli inviti e dei solleciti.

Nella lista dei rifiuti sono presenti i seguenti campi:

- Data: giorno della comunicazione del rifiuto;
- Descrizione: inerente alla vaccinazione;
- Richiamo: numero richiamo che è stato rifiutato;
- Genitore: genitore che ha rifiutato la vaccinazione;
- Note: note sul rifiuto
- Utente: utente che ha registrato il rifiuto

I pulsanti presenti nella toolbar sono i seguenti:

🖥 Salva: salvataggio delle modifiche effettuate;

Annulla: annullamento delle modifiche effettuate e ripristino dello stato precedente della maschera, ricaricando i dati presenti;

**Inserisci**: permette di inserire un nuovo rifiuto

Stampa: che consente di stampare l'elenco dei rifiuti del paziente.

Sulle singole vaccinazioni rifiutate è possibile operare con i pulsanti raffigurati dalle immagini:

**Elimina**: permette di eliminare la riga disabilitando la LeftBar, dopodiché, con uno dei tasti della barra delle operazioni, è possibile procedere con il salvataggio o l'annullamento;

**Modifica**: consente di modificare i dati della riga, abilitando i campi come mostrato nella figura seguente.



ELENCO	ENCO VACCINAZIONI								
	Data	Descrizione	Richiamo	Genitore	Note	Utente			
1	22/09/2009	PERTOSSE				michela Grilli			
1	22/09/2009	POLIOMIELITE				michela Grilli			
₩×	22 / 09 / 2009	HAEMOPHILUS INFLUENTIAE B				michela Grilli			

Figura 33. Dettaglio Esclusione con richiamo alle finestre aperte con F2

Una volta modificati i campi, è possibile agire sul singolo Rifiuto tramite i tre pulsanti che si trovano al margine sinistro della riga:

**Elimina:** consente di cancellare la riga, disabilita la LeftBar e rimane in attesa della conferma con il salvataggio o l'annullamento totale;

**Conferma:** consente di confermare la modifica della riga, riportando la maschera alla visualizzazione originale (Figura), con il nuovo valore dei campi. Anche in questo caso, è richiesto il salvataggio o l'annullamento;

**X** Annulla: consente di annullare l'operazione corrente (la modifica del rifiuto), riportando la maschera alla situazione precedente le ultime modifiche.

## 2.11.1 Inserire un rifiuto

Cliccare su 📓 **Inserisci**.

Viene richiesto di specificare una o più vaccinazioni per le quali si vuole inserire un rifiuto.

Mettere la spunta sulle vaccinazioni per le quali si vuole inserire un rifiuto, cliccare su **Conferma**, salvare i cambiamenti con **Salva** sulla toolbar.

Inserisci rifiuti		×
🗸 Conferma 🗙 Annulla		
ELENCO VACCINAZIONI		
Descrizione	Codice	
TETANO	TET	
DIFTERITE	DIF	
EPATITE B	HB	
MORBILLO	MOR	
PAPILLOMA CERVARIX	HPV CER	
PAROTITE	PAR	
PAPILLOMA GARDASIL	HPV GARD	-

# 2.12 Documenti

Questa funzionalità consente di allegare ai singoli pazienti uno o più documenti cartacei che, tramite lo scanner, o con la funzione di uploading, verranno inseriti in formato elettronico<sup>14</sup>.

🖉 On¥ac su PCO2	006003 localhost - Ver. 3.3.0.	0 - Rilascio: 16/02/2009 - Windows	Internet Explorer			
Documenti Pazi	ente					Giorgio Baroncelli 080112
onitgroup	Pazienti Appuntamenti	Magazzino Archivi di Base Cam	bia Centro MovCV	PS Statistiche	Utility ? Alias	
Pazienti	[	09/07/2005 - età 4 anni, 10 m	esi, 29 giorni]			
Eseguite (2)	🚺 🙀 Nuovo 🛛 📝 Modifica	🕥 Elimina   📑 Salva 🛛	🕽 Annulla \mid 📩 Visu	alizza		
	Filtri sui Documenti					
Compositioni	Descrizione TUTTE				*	
Comocasion	Elenco Documenti				-	
~	Descrizione	Descrizione				Archiviazione
Vaccinazioni	ALTRO	note				01/06/2010 15.53.36
Programmate	ALTRO	note xis				01/06/2010 17.23.53
(10)	ALTRO	adsczdefdcvwewfefrefew				01/06/2010 18.12.48
	ALTRO	hsh				01/06/2010 18:25:37
	CERTIFICATO	cucu				01/06/2010 18.26.47
Rittuti	CERTIFICATO	dewdew				15/04/2010 9.20.28
	DOCUMENTO	sd,fvervedf efw efv ef erfvef	vevger			03/06/2010 10.57.26
W						
Visite (7)						
Vaccinazioni						
Eseguite						
Documenti						
(7)						
3						
Log						
	Dati Documento					
Desistrations	Descrizione ALTRO				Ψ.	
Vaccinazioni	Note note					*
						_
Bilanci						¥.
Can't eval toolbar. Or	MouseOut(oControl, ig_fireEvent	arguments[2], ig_fireEvent.arguments[3	D;		Intranet loc	ale 👘 • 🔍 100% • /
					, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, a ) •••• //c

Figura 34. Maschera dei Documenti

La maschera è divisa in due sezioni; la parte superiore mostra l'*Elenco* dei Documenti presenti per quel paziente, mentre la parte inferiore mostra i *Dati* del Documento selezionato (evidenziato di giallo nella parte superiore).

La barra delle operazioni permette di eseguire le seguenti funzioni:

Nuovo: permette di passare ad una nuova visualizzazione della maschera, in cui è possibile inserire un nuovo documento;

**Modifica**: abilita i campi nella sezione dei *Dati* del documento e consente di modificare la descrizione e le note del documento già presente (questa operazione richiede il salvataggio o l'annullamento);

**Elimina**: permette di cancellare dalla lista l'elemento relativo, operazione che poi richiede il salvataggio o l'annullamento;

**Salva:** conferma il salvataggio sul DB di una modifica o cancellazione, abilitando nuovamente la Toolbar;

Annulla: annulla una precedente operazione (cioè una modifica o una cancellazione), abilitando nuovamente la ToolBar;

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Verificare la compatibilità dei formati importabili



**Download**: visualizza a video il documento selezionato.

## 2.12.1 Inserire un documento

Cliccare su **Nuovo**: viene visualizzata la modale per l'inserimento di un nuovo file.



Figura 35. Maschera di inserimento di un Nuovo Documento

Tramite il tasto "Sfoglia" è possibile selezionare il file da caricare. La finestra di selezione del file può apparire diversa a seconda del sistema operativo del client. Selezionare il file dal proprio file system e confermare con il tasto "Apri".

ConVac-Veneto su NBK2010016 vaccini.onit.local - Ver. 4.2.0.0 - Windows Internet Explorer										
Attp://vaccini106.	onit.local/On.Health/On.AssistN	et/OnVac/OnVacMain.aspx?AppId	=OnVac_Veneto106							
Documenti Pazie	nte (Centro Vaccinale corren	te: SMISTAMENTO (06SMISTA	())				Alessandro De Simone			
onitgroup	Pazienti Appuntament	i Magazzino Archivi di Bas	e Cambia Centro MovC	V PS Statistiche	Utility Alias ? Pi	az. Centrale	₽			
Pazienti 4	ALBANESE ALICE [nat	ta il 07/05/2007 - età 5 ar	ni, 10 mesi, 21 giorn	1						
197 🗖	📄 🙀 Nuovo 🛛 📝 Modi	🛃 Nuovo 🔡 Modifica 📾 Elimina I 🖃 Salva 🚳 Annulla I 🦂 Visualizza								
Ricerca	Filtri sui Documenti	C Selezionare il file da cario	are							
Appuntament	Descrizione	🕞 🕘 🍌 🗕 Immagini p	🕢 🕖 🖡 🔹 Immagini pubbliche 🛛 Immagini campione 🔹 🏠 Cerca Immagini campione 🗾							
Ricerce .	Elenco Documenti Descrizione	Organizza 🔻 Nuova cartel	a				Archiviazione			
Appuntamenti 1	DOCUMENTO	★ Preferiti ■ Desktop	Raccolta Imma	gini	Disponi per: Carl	tella 🔻	28/03/2013 09.15.49			
Ricerca		Download	Nome *	Data	Tag	Dimensione				
Appuntamenti 2		Risorse recenti	Crisantemo.ipg	14/03/2008 13:59		859 K				
		潯 Raccolte	Deserto.jpg	14/03/2008 13:59		827 1				
mvc1		Documenti	Crtensia.jpg	24/03/2008 16:41		582 K				
		🔛 Immagini	Medusa.jpg	11/02/2008 11:32		758 k				
4 Reazioni		J Musica	🔛 Koala.jpg	11/02/2008 11:32		763 k				
Avverse (1)		1 video	🔛 Faro.jpg	11/02/2008 11:32		549 k				
		🖳 Computer	🔛 Pinguini.jpg	18/02/2008 05:07		760 k				
× <sup>0</sup>		🏭 Disco locale (C:)	🔛 Tulipani.jpg	07/02/2008 11:33		607 k				
Escluse (3)		HP_TOOLS (F:)								
		🚽 adesimone (\\onfs.								
Q.		📬 Rete								
Programmate		NBK2008002	•			Þ				
		Nom	file: Denguing	•	Immagini (* gift* ingr* in	eqr* nr ▼				
<b>∧</b>	Dati Documento	14011	rine prenguins		1					
Vaccinazioni Eseguite (6)	Descrizione				Apri 👻 Ar	nulla				
Bilanci	Note Lorem ips nostrud ex nulla paria	ercitation ullamco laboris nisi atur. Excepteur sint obcaecat c	r adipisici ent, sed elastito ut aliquid ex ea commodi upiditat non proident, sunt	<del>a tempor incluant at la</del> consequat. Quis aute in culpa qui officia des	iure et dolore magna and iure reprehenderit in volup serunt mollit anim id est la	ptate velit esse aborum.	d minim veniam, quis e cillum dolore eu fugiat			

Figura 36. Maschera di selezione di un Nuovo Documento

Prima di fare l'upload tramite il tasto <u>Conferma</u> è necessario specificare una *Descrizione* del documento che si vuole inserire e delle eventuali *Note.* 



## 2.12.2 Modificare un documento

[nat	a il 09/07/2005 - età 4 anni, 10 mesi, 25 gio	rni]	
Nuovo 🏼 🖉 Modif	fica 🎁 Elimina   📑 Salva 🛛 😡 Annulla	JVisualizza	
Filtri sui Documenti			
Descrizione TUTTE		*	
Elenco Documenti			
Descrizione	Descrizione		Archiviazione
ALTRO	note		01/06/2010 15.53.36
ALTRO	note xis		01/06/2010 17.23.53
ALTRO	adscz/fefdc/wewfefrefew		01/06/2010 18.12.48
ALTRO	hsh		01/06/2010 18.25.37
CERTIFICATO	cucu		01/06/2010 18.26.47
CERTIFICATO	dewdew		15/04/2010 9.20.28
DOCUMENTO	sd,fvervedf efw efv ef erfvefvevger		03/06/2010 10.57.26
Dati Documento			
Descrizione ALTRO		-	
Note note			A
			×
louseOut(oControl, ig_fireEv	ent.arguments[2], ig_fireEvent.arguments[3]);	Intranet locale	🕋 • 🔍 100% • 🎢
Figura 37	. Maschera di modifica di ι	In Documento inserito	

1004

Cliccare su **Modifica**, con questa funzione è possibile modificare la descrizione e le note

## 2.12.3 Visualizzare un documento

Per visualizzare un documento caricato, selezionare il documento ed attivare la funzione 着 **Visualizza**.

PROVA CINQ	UE [nato il	05/05/2005 -	età 5 ani	ii, 1 mese	, 2 gior	mi]		, ,	
Nuovo 👷	📝 Modifica	🍿 Elimina	Sal	/a 🛛 🔘 Ai	nnulla	📩 Visualizza			
Filtri sui Docum	nenti								
Descrizione	TUTTE						•		
Elenco Documo	enti								
Descrizione		Descrizione						Archiviazio	1e
ALTRO								07/06/2010 15.	10.27
Dati Document	0								
Descrizione	ALTRO						-		
Note									<b></b>
NouseOver(oContr	ol, ig_fireEvent.	arguments[2], ig	_fireEv	71		😼 Intranet loca	le	🖓 🔹 🔍 100%	• //

L'anteprima verrà visualizzata in una nuova finestra (se possibile).



# 2.13 Registrazione Vaccinazioni (storico vaccinale)

Registrazione v	accinazioni (Ci	entro vaccinale	corrente: G.B. GI	USTINIAN (12	VENPED))							OnVac Veneto - Utente mgrilli
onitgroup	Pazienti	Paz. Centrale	Appuntamenti	Magazzino	Archivi di Base	Cambia Centro	MovCV	PS	Statistiche	Utility	Alias	Р
Pazienti 4	PROVA FO	OSCA [nata il	16/10/2008 -	età 5 anni,	11 mesi, 23 g	iorni]						
ری Vaccinazioni Programmate (8)	Salva	2 Annulla 🗙	Elimina 🌼 Cal	l seduta  k	ns. assoc 🔳 E	segui						
√⊂ Vaccinazioni Eseguite (26)												
y Visite (1)												
Rifiuti												
√Ö Pronto Soccorso												
Documenti	E											
ing Log												
Registrazione Vaccinazioni Bilanci												

Figura 38. Maschera Registrazione Vaccinazioni

Questa maschera è destinata alla **Registrazione** delle **Vaccinazioni** di cui si ha ancora una traccia *cartacea*, che quindi sono *già* state *effettuate*, ma non hanno ancora ottenuto una collocazione informatica. Tramite questa funzione è possibile registrare le vaccinazioni effettuate presso le Asl o all'estero.

Per inserire delle vaccinazioni si possono utilizzare due funzioni.

Cal Seduta (Calcola): consente di effettuare un *calcolo automatico* per determinare quali vaccinazioni devono essere inserite per la registrazione. Tale calcolo è realizzato sfruttando i dati presenti del paziente (cicli associati), ovvero delle sedute precedenti, nonché dei cicli effettuati e delle vaccinazioni ancora in attesa di registrazione.

Ins. assoc (inserisci associazione): consente di *aggiungere manualmente* una o più associazioni tra quelle visualizzate nella lista aperta in automatico al momento del click.

Aggiungi		×
🙀 Aggiungi	🔕 Annulla	
D DIF	ANTIDIFTERICA (SCADUTA)	
AD_DT	ANTIDIFTOTETANICA	2
AD_DTR	ANTIDIFTOTETANICA (RICHIAMO)	
EMO-3	ANTIEMOFILO	
EMO-2	ANTIEMOFILO	
EMO-4	ANTIEMOFILO	
AD_HAV	ANTIEPATITE 'A'	
E HAV	ANTIEPATITE 'A'	
AD EPAT	ANTIEPATITE A+B	2
HBV	ANTIEPATITE 'B'	
AD_HBV	ANTIEPATITE 'B'	
	ANTIEPATITE (R) (ALLA NASOITA)	

Figura 39. Lista delle associazioni aggiungibili manualmente

La nuova maschera visualizza l'elenco tramite gli attributi *Codice* e *Descrizione* (identificativi univoci) e *Dosi,* che è un parametro impostato manualmente. Spuntare le associazioni e inserire il numero di dosi che si vogliono registrare.

Con Aggiungi vengono create tante righe nella maschera, quante sono le vaccinazioni componenti le associazioni selezionate e per quante dosi sono state specificate.

PROVA PROVA	[nato il i	01/01/2008 - e	tà 3 ai	nni, 1 m	nese, (	6 giorni]						
alva 🔚	🜙 Annulla	a 🗙 Elimina	2	O Cal	seduta		Ins. ass	oc	10	Esegui	P	Vac eseguite
🔳 🤣 Associa	ız. Dose	Vaccinazione	Dose	Data	0	Luogo	0	Centro Vaccinale	0	/accinatore	🤣 Luogo	🥏 Es Fitt
DTPSKH	юн 🔳	DIFTERITE	3	I	1							с г <b>ж</b>
		EPATITE B	3			Cantra Vaccio	14					
		HAEMOPHILUS	3			Altra Ausi Estero	ine .					
		PERTOSSE	3			Medico Privato					<b>\</b>	
		POLIOMIELITE	3			Caserma						
		TETANO	3			Sert						
				Ricerc	a va	lore	unti-n	+			4	
Ricerca val	ore			COD	ICE		NOME	-				
CODICE	DESC	RIZIONE		O DILA	ZZAR		NATALE	DIL				
01	CESE	NA (Distretto n.	1)	O BRA	NCACO	5	ELEDA	0.				
02	BAGN	O DI ROM S.P	IERO	O ROS	SIPAN		LELIAR	08(				
• 22	CESE	NA (Distretto n.)	2)	O FRA	NCALA	6	ROSAF	RAN				
03	BORG	HI		O TRIL	LO		MARIA E	DO.				
• 04	CESE	NATICO		O GIAN	4ZI		PAOLO	GIAI				
05	GAMB	ETTOLA										
06	SAVIG	NANO (GT)										
0 07	GAMB	ETTOLA (EX LO	N)									
08	MERC	ATO SARACEN	10									
09	MONT	TANO										

Figura 40. Lista delle vaccinazioni e modali richiamate

Il campo *Centro Vaccinale* è abilitato solamente nel caso in cui il valore selezionato in *Luogo* sia "Centro Vaccinale". La lista dei luoghi è personalizzabile tramite apposito parametro.

Per ogni vaccinazione che si sta registrando è presente un checkbox<sup>15</sup> (colonna con intestazione "Fitt") che consente di identificare la vaccinazione come fittizia. Il concetto di vaccinazione fittizia può essere usato quando non si ha la documentazione attestante l'effettiva esecuzione del vaccino ma è possibile presupporre la vaccinazione dagli esami effettuati sul paziente. Tale attributo per default è impostato a NO. Le vaccinazioni fittizia La registrazione di vaccinazioni fittizie segue le stesse regole e controlli previsti per le vaccinazioni "normali", richiede quindi l'inserimento della data di effettuazione e le dosi di vaccinazione ed associazione. La vaccinazione fittizia è sottoposta agli stessi controlli di coerenza di date e dosi previste per le vaccinazioni regolari.

Ogni valore impostato negli attributi di associazione selezionata viene automaticamente *copiato* nei campi corrispondenti delle righe selezionate con la spunta.

Dopo aver compilato tutti i dati, selezionare tutte le vaccinazioni ed eseguire.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Se gestita e attiva la gestione delle vaccinazioni fittizie



PROVA PROVA [n	ato il i	01/01/2008 - et	à 3 ai	nni, 1 m	ese, 6	i giorni]					- 11	
📑 Salva 🕗	Annulla	Elimina		O Cal	seduta		🛃 Ins. ass	oc 🧲		Esegui	D PV	ac eseguite
🔳 🤣 Associaz.	Dose	Vaccinazione	Dose	Data	0	Luogo	0	Centro Vaccinale	0	Vaccinatore	🤣 Luogo	🥏 Es Fitt
DTPSKHBH	3	DIFTERITE	3	07 / 02	/2011	Altra Ausl	*	<b></b>	-		ACCETTU	RATIN
		EPATITE B HAEMOPHILUS INFLUENTIAE B PERTOSSE	3									
		POLIOMIELITE TETANO	3									

Figura 41. Esecuzione vaccinazione da storico

Il programma invia segnalazione se si verificano contrasti con lo storico vaccinale già presente o eventuali vaccinazioni programmate.

RWEB	NBK2012002 -	Ver. 4.8.0	0.0 - Windows Int	ernet E	plorer											X
o.onit.l	ocal/On.Health,	/On.Assi	stNet/OnVac/On	VacMair	n.aspx?Ap	pId=On	Vac									
	oni (Centro Vac		orrente: BAGNO I	DI ROM.	- S.PIER	0 IN B. (	02))							Mic	hela Grilli:	080112
Pa	azienti Appunt	amenti	Magazzino Ai	chivi di E	Base C	ambia Ce	ntro MovC\	Y PS St	atistiche U	tility A	lias ?	Paz. C	Centrale			д
PRO\	A PAOLO C	ERTIFI	CATO [nato il	10/03/	1972 - (	età 42	anni, 3 me	si, 16 gior	mi]							
S	alva 🛛 Annuli	a Xe	ilimina 🕠 Cal s	eduta	ार्थ्य Ins. a	SSOC	🗄 Esegui 🎡	) Eseguite	_		_	-	_		_	
	🥏 Associaz.	Dose	Vaccinazione	Dose	Data	0	Luogo	<i></i>	Centro Vaccinale	0	Medico Vacc	0	Luogo	0	Es Fitt	
<b>V</b>	HAV	1	EPATITE A	1	01 / 01	/2000	Altra Ausl									E 🚿
<b>V</b>	HAV	2	EPATITE A	2	01 / 01	/2001	Altra Ausi	-								E 🚿
															۹ 100%	6 👻 🔐
	weba onit.l. PRO PRO PRO V V	RWEB NBK2012002 - .onit.local/On.Health/ cinazioni (Centro Vac Pazienti Appunt PROVA PAOLO CI Salva Annull Associaz. HAV HAV	RWEB NBK2012002 - Ver. 4.8.         .onit.local/On.Health/On.Assi         cinazioni (Centro Vaccinale c         Pazienti Appuntamenti         PROVA PAOLO CERTIFI         Salva Annulla E         Associaz. Dose         HAV         HAV         HAV	RWEB NBK2012002 - Ver. 4.8.0.0 - Windows Inti- onit.local/On.Health/On.AssistNet/OnVac/On/         cinazioni (Centro Vaccinale corrente: BAGNO I         Pazienti Appuntamenti Magazzino Ar         PROVA PAOLO CERTIFICATO [nato II]         Salva Annulla Elimina Cal s         Associaz. Dose Vaccinazione         HAV       1         HAV       2         HAV       2	RWEB NBK2012002 - Ver. 4.8.0.0 - Windows Internet Enconit.local/On.Health/On.AssistNet/OnVac/OnVac/Mair         cinazioni (Centro Vaccinale corrente: BAGNO DI ROM.         Pazienti Appuntamenti Magazzino Archivi di E         PROVA PAOLO CERTIFICATO [nato il 10/03/         Salva Annulla Elimina Cal seduta         Associaz. Dose Vaccinazione Dose         HAV       1         HAV       2         HAV       2	RWEB NBK2012002 - Ver. 4.8.0.0 - Windows Internet Explorer         .onit.local/On.Health/On.AssistNet/OnVac/OnVacMain.aspx?Ap         cinazioni (Centro Vaccinale corrente: BAGNO DI ROM S.PIER         Pazienti Appuntamenti Magazzino Archivi di Base C         PROVA PAOLO CERTIFICATO [nato ii 10/03/1972 - ]         Salva Annulla Elimina Cal seduta In s. a         Associaz. Dose Vaccinazione Dose Data         HAV       1         EPATITE A       1         HAV       2         HAV       2	RWEB NBK2012002 - Ver. 4.8.0.0 - Windows Internet Explorer         .onit.local/On.Health/On.AssistNet/OnVac/OnVacMain.aspx?AppId=On         cinazioni (Centro Vaccinale corrente: BAGNO DI ROM S.PIERO IN B. (         Pazienti       Appuntamenti         Magazzino       Archivi di Base       Cambia Ce         PROVA PAOLO CERTIFICATO [nato ii 10/03/1972 - età 42         Salva       Annulla       Elimina       Cal seduta       Ins. assoc         Associaz.       Dose       Vaccinazione       Dose       Data         HAV       1       EPATITE A       1       01/01/2000         HAV       2       EPATITE A       2       01/01/2001	RWEB NBK2012002 - Ver. 4.8.0.0 - Windows Internet Explorer         .onit.local/On.Health/On.AssistNet/OnVac/OnVac/Main.aspx?AppId=OnVac         cinazioni (Centro Vaccinale corrente: BAGNO DI ROM S.PIERO IN B. (02))         Pazienti       Appuntamenti         Magazzino       Archivi di Base       Cambia Centro         POVA PAOLO CERTIFICATO [nato il 10/03/1972 - età 42 anni, 3 me         Salva       Annulla       Elimina       Cal seduta       Ins. assoc       E segui         Associaz       Dose       Vaccinazione       Dose       Data       Luogo         HAV       1       EPATITE A       1       01 / 01 / 2000       Altra Ausi         HAV       2       EPATITE A       2       01 / 01 / 2001       Altra Ausi	RWEB NBK2012002 - Ver. 4.8.0.0 - Windows Internet Explorer         .onit.local/On.Health/On.AssistNet/OnVac/OnVac/Main.aspx?AppId=OnVac         cinazioni (Centro Vaccinale corrente: BAGNO DI ROM S.PIERO IN B. (02))         Pazienti       Appuntamenti       Magazzino       Archivi di Base       Cambia Centro       MovCV       PS       Si         PROVA PAOLO CERTIFICATO [nato ii 10/03/1972 - età 42 anni, 3 mesi, 16 gion         Salva       Annulla       Elimina       Cal seduta       Ins. assoc       Eseguite         Associaz       Dose       Vaccinazione       Dose       Data       Luogo          HAV       1       EPATITE A       1       01 / 01 / 2000       Altra Ausi          HAV       2       EPATITE A       2       01 / 01 / 2001       Altra Ausi	RWEB NBK2012002 - Ver. 4.8.0.0 - Windows Internet Explorer         .onit.local/On.Health/On.AssistNet/OnVac/OnVac/Main.aspx?AppId=OnVac         cinazioni (Centro Vaccinale corrente: BAGNO DI ROM S.PIERO IN B. (02))         Pazienti       Appuntamenti       Magazzino       Archivi di Base       Cambia Centro       MovCV       PS       Statistiche       U         PROVA PAOLO CERTIFICATO [nato ii 10/03/1972 - età 42 anni, 3 mesi, 16 giorni]       Image: Salva       Annulla       Elimina       Cal seduta       Image: Salva       Eseguite         Image: Associaz       Dose       Vaccinazione       Dose       Data       Luogo       Centro       Vaccinale         Image: HAV       1       EPATITE A       1       01 / 01 / 2000       Altra Ausi       Image: Centro         Image: HAV       2       EPATITE A       2       01 / 01 / 2001       Altra Ausi       Image: Centro	RWEB NBK2012002 - Ver. 4.8.0.0 - Windows Internet Explorer         .onit.local/On.Health/On.AssistNet/OnVac/OnVacMain.aspx?AppId=OnVac         cinazioni (Centro Vaccinale corrente: BAGNO DI ROM S.PIERO IN B. (02))         Pazienti Appuntamenti Magazzino Archivi di Base Cambia Centro MovCV PS Statistiche Utiky A         PROVA PAOLO CERTIFICATO [nato il 10/03/1972 - età 42 anni, 3 mesi, 16 giorni]         Salva Annulla Elimina Cal seduta Ins. assoc Esegui Eseguit         ▲ Associaz. Dose Vaccinazione Dose Data ▲ Luogo ▲ Centro Vaccinale         ▲ HAV       1         EPATITE A       1         01 / 01 / 2000       Altra Ausi         ▲ HAV       2         EPATITE A       2         01 / 01 / 2000       Altra Ausi	RWEB NBK2012002 - Ver. 4.8.0.0 - Windows Internet Explorer         .onit.local/On.Health/On.AssistNet/OnVac/OnVac/Main.aspx?AppId=OnVac         chazioni (Centro Vaccinale corrente: BAGNO DI ROM S.PIERO IN B. (02))         Pazienti       Appuntamenti       Magazzino       Archivi di Base       Cambia Centro       MovCV       PS       Statistiche       Utilty       Alas       ?         PROVA PAOLO CERTIFICATO [nato il 10/03/1972 - età 42 anni, 3 mesi, 16 giorni]       Salva       Annulla       Elimina       Cal seduta       Ins. assoc       Esegui       Eseguite         Salva       Annulla       Elimina       Cal seduta       Ins. assoc       Eseguite       Medico         HAV       1       EPATITE A       1       01 / 01 / 2000       Altra Ausi       Medico         HAV       2       EPATITE A       2       01 / 01 / 2001       Altra Ausi	RWEB NBK2012002 - Ver. 4.8.0.0 - Windows Internet Explorer         .onit.local/On.Health/On.AssistNet/OnVac/OnVac/Main.aspx?AppId=OnVac         cinazioni (Centro Vaccinale corrente: BAGNO DI ROM S.PIERO IN B. (02))         Pazienti       Appuntamenti       Magazzino       Archivi di Base       Cambia Centro       MovCV       PS       Statistiche       Utaty       Alas       ?       Paz.         PROVA PAOLO CERTIFICATO [nato ii 10/03/1972 - età 42 anni, 3 mesi, 16 giorni]       Salva       Annulla       Elimina       Cal seduta       Ins. assoc       E segui       E seguite         Salva       Annulla       Elimina       Cal seduta       Ins. assoc       E seguit       Centro       Vaccinale       Medico         HAV       1       EPATITE A       1       01/01/2000       Altra Ausi        Medico          HAV       2       EPATITE A       2       01/01/2001       Altra Ausi	RWE8 NBK2012002 - Ver. 48.0.0 - Windows Internet Explorer         .onit.local/On.Health/On.AssistNet/OnVac/OnVacMain.aspx?AppId=OnVac         cinazioni (Centro Vaccinale corrente: BAGNO DI ROM S.PIERO IN B. (02))         Pazienti Appuntamenti Magazzino Archivi di Base Cambia Centro MovCV PS Statistiche Utility Alas ? Paz. Centrale         PROVA PAOLO CERTIFICATO (nato il 10/03/1972 - età 42 anni, 3 mesi, 168 giorni)         Salva Annulla Elimina Cal seduta Ins. assoc Esegui Eseguite         Associaz.       Dose Vaccinazione Dose Data  Luogo  Centro Vaccinale Vacci Luogo         HAV 1       EPATITE A 1       01/01/2000         HAV       1       EPATITE A 2         01/01/2001       Altra Ausl	RWEB NBK2012002 - Ver. 4.8.0.0 - Windows Internet Explorer         .ontLlocal/On.Health/On.AssistNet/OnVac/OnVacMain.aspx?Appld=OnVac         cinazioni (Centro Vaccinale corrente: BAGNO DI ROM S.PIERO IN B. (02))         Pazienti Appuntamenti Magazzino Archivi di Base Cambia Centro MovCV PS Statistiche Utility Alias ? Paz Centrale         PROVA PAOLO CERTIFICATO [nato il 10/03/1972 - età 42 anni, 3 mesi, 16 giorni]         Salva Annulla Elimina Cal seduta Ins.assoc Esegui Eseguite         ▲ Associaz. Dose Vaccinazione Dose Data Luogo       Centro Vaccinale Vaccinale         ▲ HaV       1       EPATITE A       1         101/01/2000       Atra Ausi       Intra Ausi       Intra Ausi         ▲ HAV       2       EPATITE A       2       01/01/2000	RWE NBK 2012002 - Ver. 4.8.0.0 - Windows Internet Explorer     .onit.local/On.Health/On.AssistNet/OnVac/OnVac/Main.aspx?Appld=OnVac     Image: Internet in

Se non ci sono problemi, le vaccinazioni vengono eseguite. Confermare l'esecuzione con il pulsante **alva**.

## 2.13.1 Funzioni della Maschera

**Salva:** consente di effettuare il *salvataggio delle vaccinazioni correntemente registrate*, nel senso che ogni vaccinazione aggiunta (calcolata in automatico o inserita manualmente) necessita di un salvataggio fisico nella lista delle vaccinazioni registrate in passato. È importante tenere conto del fatto che ognuna delle vaccinazioni inserite deve essere *eseguita*, ovvero già effettuata (in caso contrario, l'operazione non viene effettuata). L'avvenuta registrazione abilita la LeftBar (che generalmente è disabilitata).

Annulla: consente di annullare l'operazione corrente, in quanto la lista di vaccinazioni in attesa di registrazione viene cancellata riportando la schermata alla consueta presentazione di Figura 46 (in più, la LeftBar eventualmente disabilitata viene automaticamente abilitata e la lista precedente cancellata).



**Elimina:** consente di eliminare la vaccinazione *spuntata* nella lista tra quelle pronte per la registrazione. La riga corrispondente alla vaccinazione in questione viene cancellata dalla visualizzazione della maschera, che viene ricaricata in automatico. Per rendere valida questa operazione, è necessario effettuare il salvataggio tramite il pulsante precedente.

**Cal Seduta (Calcola):** consente di effettuare un *calcolo automatico* per determinare quale associazione debba essere visualizzata nella lista per l'imminente registrazione. Tale calcolo è realizzato sfruttando i dati presenti del paziente, ovvero delle sedute precedenti, nonché dei cicli effettuati e delle vaccinazioni ancora in attesa di registrazione.

Ins Assoc (Inserisci Associazione): consente di aprire una maschera simile in cui appare una lista di associazioni identificate dai campi *Codice* e *Associazione,* con la consueta Casella di Selezione.

**Esegui:** consente di rendere *eseguita* ogni vaccinazione selezionata, a patto che in questa i campi obbligatori siano opportunamente valorizzati. A seguito di questa operazione, al margine destro delle righe presenti nella selezione compare l'immagine caratteristica del pulsante attestante l'avvenuta esecuzione (è poi necessaria una conferma tramite salvataggio oppure l'annullamento totale).

### 2.13.1.1 ESEMPIO Registrare uno storico Vaccinale

SITUAZIONE: Il paziente Pinco Pallino ha una serie di vaccinazioni effettuate in altro consultorio ("Tetano" e "Difterite" in data "10/10/2003"), di cui possiede un documento cartaceo. OBIETTIVO: Registrare le vaccinazioni documentate e quelle calcolate per la prossima seduta.

Click sulla voce Registrazione Vaccinazioni della LeftBar del menù Pazienti. Click sul pulsante Ins Assoc della barra delle operazioni. Click sulla casella di selezione di "DT" nell'elenco della nuova maschera. Impostazione del valore "1" per il campo Dosi delle rispettive vaccinazioni. Click sul pulsante Aggiungi della barra delle operazioni. Impostazione del valore "Consultorio" del campo Luogo nella lista della maschera principale. Selezione della finestra del campo Consultorio (F2). Click sul pulsante di selezione per il consultorio "Cesenatico". Click sul pulsante Ok della finestra. Impostazione del valore "10/10/2003" del campo Data della prima vaccinazione. Click sul pulsante Esegui della barra delle operazioni. Click sul pulsante Salva della barra delle operazioni. Click sul pulsante Cal Seduta della barra delle operazioni. Click sulla casella di selezione delle singole vaccinazioni. Impostazione del valore "10/12/2003" del campo Data della prima vaccinazione. Click sul pulsante Esegui della barra delle operazioni. Click sul pulsante Salva della barra delle operazioni.



# 2.14 Consulenze

Questa funzionalità consente di registrare sul paziente attività diverse dalla vaccinazione.

OnVac.Veneto s	u SVITERRWEB - Ver. 4.8.0.0 - Windows In	ternet Explorer	100		Acres 1	
🙆 http://vaccini1	06. <b>onit.local</b> /On.Health/On.AssistNet/OnV	ac/OnVacMain.aspx?	AppId=OnVac_Veneto1	.06		
Anagrafe Interver	nti (Centro Vaccinale corrente: ISOLA VIC	ENTINA (06ISOLAV);	) Cambia Contra - Mayr	ν. DC	Clatisticks Utility	OnVac Veneto - Utente mgrilli Alian 2 Des Controlo Des DS II
Pazienti I	PROVA FRANCESCO [nato il 01/	02/2012 - età 2 a	nni, 10 mesi, 14 g	iorni]	Statisticne Utility	Allas ? Paz. Centrale Paz. PS T
	Nuovo					
Vaccinazioni	Elenco interventi					
Programmate (11)	Intervento	Data	Tipologia	Dur.	Operatore	Note 📥
(11)	🖉 🗑 COLLOQUIO NUTRIZIONISTA	15/12/2014	ALTRO	30	ALTRA ASL	promdpj orweij ri wej fo
Vaccinazioni	M STAMPA CERTIFICATO	02/12/2014	ASSISTENZIALE	5	ALTRA ASL	nota asdasf asfas WD dA Dasfa sfasfasfasfasfasfasfasfasasfasascas fas fa sfasfasfa
Loeguite	COLLOQUIO CON MEDICO	26/11/2014	ASSISTENZIALE	30	ALTRA ASL	woifhw weohfwpe9h we98hrfp9h er9y
Visite (1)	M STAMPA CERTIFICATO	24/11/2014	ASSISTENZIALE	5	ALTRA ASL	v9p h98hef '9 0ewruweq m09u 09weur 09ue98ro8hj 98yher c87ehr 9hr e9yhr 94r c9yher9
Rifiuti	2 🕅 CONSULTO SPECIALISTICO	23/11/2014	ASSISTENZIALE	10	ALTRA ASL	prova, ptodowqhp wom, wqoepj owj98 reqwehq 9ohwed q98ewpojwd qw9pih h, pojgsdopmf, reworji ruwoper j wehrpw hiwehf woeh po
Consulenze	MINCONTRO CON INSEGNANTI	22/11/2014	ASSISTENZIALE	40	ALTRA ASL	prova prova norte wornwqpod iwb iowqhd p
(8) Pronto Soccorso Documenti Log	DOCUMENTAZIONE PER INSEGNANTI	26/11/2012	AMMINISTRATIVO	10	ALTRA ASL	ffaf prova, ptodowqhp wom, wqoepj owj98 reqwehq 9ohwed q98ewpojwd qw9pih h, pojgsdopmf, reworji ruwoper j wehrpw hiwehf woeh po prova, ptodowqhp wom, wqoepj owj98 reqwehq 9ohwed q98ewpojwd qw9pih h, pojgsdopmf, reworji ruwoper j wehrpw hiwehf woeh po prova, ptodowqhp wom, wqoepj owj98 reqwehq 9ohwed q98ewpojwd qw9pih h, pojgsdopmf, reworji ruwoper j wehrpw hiwehf woeh po prova, ptodowqhp wom, wqoepj owj98 reqwehq 9ohwed q98ewpojwd qw9pih h, pojgsdopmf, reworji ruwoper j wehrpw hiwehf woeh po
Registrazione Vaccinazioni Bilanci	DOCUMENTAZIONE PER INSEGNANTI	26/11/2012	AMMINISTRATIVO	30	ALTRA ASL	prova, ptodowąhp wom, wącepj owj98 regwehą 9ohwed g98ewpojwd gw9pih h, pojgsdopmf, reworji ruwoper i webrow biwebł wceb po
						🔍 100% 🔻

Figura 42. Maschera di gestione consulenze

Le attività effettuabili sono definite negli archivi di base.

Per ogni attività è necessario specificare l'intervento effettuato, quando è stato effettuato, la durata dell'intervento, l'operatore che lo ha effettuato ed eventualmente delle note.

## 2.14.1 Inserire una consulenza/intervento

Per inserire un nuovo intervento cliccare su **Nuovo**, in testa alla griglia si apre una nuova riga.



Anagrafe Intervei	nti (Centro Vaccinale corrente: ISOLA VIC	ENTINA (06ISOLAV)					OnVa	c Veneto - Utente	e mgrilli
onitgroup	Pazienti Appuntamenti Magazzin	o Archivi di Base	Cambia Centro MovCV	PS	Statistiche U	tility Alias	? Paz. Centrale	Paz. PS	Р
Pazienti 7	PROVA FRANCESCO [nato il 01/	02/2012 - età 2 a	nni, 10 mesi, 14 gio	rni]					
Reazioni	최 Nuovo								
Avverse	Elenco interventi								
<b>4</b>	Intervento	Data	Tipologia	Dur.	Operatore		Note		<b>L</b>
Vaccinazioni	~~		4		ALTRA ASL	ALTR/			^
Escluse (1)									-
G,	COLLOQUIO NUTRIZIONISTA	15/12/2014	ALTRO	30	ALTRA ASL		promdpj orweij ri	wej fo	
Vaccinazioni Programmate (11)	Time STAMPA CERTIFICATO	02/12/2014	ASSISTENZIALE	5	ALTRA ASL		nota asdasf asfas sfasfasfasfasfasf fas fa sfasfasfa	WD dA Dasfa asfasfasasfasas	scas
(11)	COLLOQUIO CON MEDICO	26/11/2014	ASSISTENZIALE	30	ALTRA ASL		woifhw weohfwpe	9h we98hrfp9h e	er9y
Vaccinazioni	M STAMPA CERTIFICATO	24/11/2014	ASSISTENZIALE	5	ALTRA ASL		v9p h98hef '9 0ew 09weur 09ue98ro 9hr e9yhr 94r c9yh	rruweq m09u 8hj 98yher c87el 1er9	hr
Visite (1)	TONSULTO SPECIALISTICO	23/11/2014	ASSISTENZIALE	10	ALTRA ASL		prova, ptodowqhp owj98 reqwehq 9 qw9pih h, pojgsd ruwoper j wehrpw	wom, wqoepj ohwed q98ewpo opmf, reworji hiwehf woeh po	jwd ≡
Q.	MINCONTRO CON INSEGNANTI	22/11/2014	ASSISTENZIALE	40	ALTRA ASL		prova prova norte iowqhd p	wornwqpod iwb	
Rifiuti	DOCUMENTAZIONE PER INSEGNANTI	26/11/2012	AMMINISTRATIVO	10	ALTRA ASL		ffaf prova, ptodow owj98 reqwehq 9- qw9pih h, pojgsd- ruwoper j wehrpw prova, ptodowqhp owj98 reqwehq 9- qw9pih h, pojgsd- ruwoper j wehrpw prova, ptodowqhp owj98 reqwehq 9- qw9pih h, pojgsd- ruwoper j wehrpw prova, ptodowqhp owj98 reqwehq 9- qw9pih h, pojgsd-	ahp wom, wqoeg obwed q98ewpo, opmf, reworji hiwehf woeh po wom, wqoepj obwed q98ewpo, opmf, reworji hiwehf woeh po obmed q98ewpo, opmf, reworji hiwehf woeh po wom, wqoepj ohwed q98ewpo, opmf, reworji	oj jwd jwd jwd

Selezionare l'intervento scegliendolo dalla lista a discesa

Elenc	co interventi							
	Intervento Data		Tipologia	Dur.	Operatore		Note	
<b>~</b> >	✓ 15	12 / 2014			ALTRA ASL	ALTR/		*
	COLLOQUIO CON MEDICO							Ŧ
21	COLLOQUIO NUTRIZIONISTA	2014	ALTRO	30	ALTRA ASL		promdpj orweij ri wej fo	
21	CONSULTO SPECIALISTICO DOCUMENTAZIONE PER INSEGNANTI INCONTRO CON I GENITORI	2014	ASSISTENZIALE	5	ALTRA ASL		nota asdasf asfas WD dA Dasfa sfasfasfasfasfasfasfasfasasfasas fas fa sfasfasfa	cas
21	PROVA	2014	ASSISTENZIALE	30	ALTRA ASL		woifhw weohfwpe9h we98hrfp9h e	r9y
21	STAMPA CERTIFICATO VACCINAZIONE A DOMICILIO	2014	ASSISTENZIALE	5	ALTRA ASL		v9p h98hef '9 0ewruweq m09u 09weur 09ue98ro8hj 98yher c87eh 9hr e9yhr 94r c9yher9	ir

La scelta prevalorizza il campo della durata in base a quanto è stato stabilito in sede di configurazione dell'apposito archivio, ma il dato è modificabile.

Elenco	o interventi								
	Intervento	Data	Tipologia	Dur.	Operatore		Note		-
≺×	CONSULTO SPECIALISTICO	↓     15 / 12 / 201	4 ASSISTENZIALE	10	ALTRA ASL	ALTR/		*	
								-	
21	COLLOQUIO NUTRIZIONISTA	15/12/2014	ALTRO	30	ALTRA ASL		promdpj orweij ri wej fo		

La data viene impostata alla data odierna, ma è modificabile. La tipologia viene determinata dal sistema in base all'attività selezionata.

L'operatore è prevalorizzato al vaccinatore definito nella seduta, ma è modificabile. per default la ricerca avviene solo fra gli operatori delle tipologie medico centro e operatore sanitario, ma spuntando l'apposito flag è possibile ricercare fra tutti i tipi di operatore.



Elenco interventi							
Intervento	Data	Tipologia	Dur.	Operatore	Note		1
CONSULTO SPECIALISTICO		4 ASSISTENZIALE	10	ALTRA ASL	ALTR	*	
					Mostra tutti gli operatori	-	
🖉 🝿 COLLOQUIO NUTRIZIONISTA	15/12/2014	ALTRO	30	ALTRA ASL	promdpj orweij ri wej fo		

Inserire delle note.

Per salvare, cliccare su 🗸

# 2.14.2 Modificare una consulenza/intervento

Per effettuare una modifica, cliccare su 🌌

Tutti i dati della riga diventano editabili

STAMPA CERTIFICATO	02/12/2014	ASSISTENZIALE	5	ALTRA ASL		nota asdasf asfas WD dA Dasfa sfasfasfasfasfasfasfasfasascas fas fa sfasfasfa
		ASSISTENZIALE	30	ALTRA ASL	ALTR/	woifhw weohfwpe9h we98hrfp9h er9y
STAMPA CERTIFICATO	24/11/2014	ASSISTENZIALE	5	ALTRA ASL		v9p h98hef '9 0ewruweq m09u 09weur 09ue98ro8hj 98yher c87ehr 9hr e9yhr 94r c9yher9
CONSULTO SPECIALISTICO	23/11/2014	ASSISTENZIALE	10	ALTRA ASL		prova, ptodowqhp wom, wqoepj owj98 reqwehq 9ohwed q98ewpojwd

# 2.14.3 Eliminare una consulenza/intervento

Per eliminare un intervento utilizzare 🗊

Verrà richiesta conferma a procedere



<i>i</i> OnVac.Veneto s	u SVITERRWEB - Ver. 4.8.0.0 - Windows Int	ernet Explorer			Research 1	
http://vaccini10	06. <b>onit.local</b> /On.Health/On.AssistNet/OnVa	ac/OnVacMain.aspx?Ap	opId=OnVac_Veneto	106		
Anagrafe Interver	nti (Centro Vaccinale corrente: ISOLA VICE	NTINA (06ISOLAV))				OnVac Veneto - Utente mgrilli
onitgroup	Pazienti Appuntamenti Magazzino	Archivi di Base C	ambia Centro Mov	CV PS	Statistiche Utility	Alias ? Paz. Centrale Paz. PS 🛛 🕂
Pazienti 4	PROVA FRANCESCO [nato il 01/0	02/2012 - età 2 ani	ni, 10 mesi, 14 g	jiorni]		
* ^	Elenco interventi					
Gestione		Data	Tipologia	Dur	Operatore	Note
Pazienu	COLLOQUIO NUTRIZIONISTA	15/12/2014	ALTRO	30	ALTRA ASL	promdpj orweij ri wej fo
ભ્ર	CONSULTO SPECIALISTICO	15/12/2014	ASSISTENZIALE	10	ALTRA ASL	prova
Inadempienze	STAMPA CERTIFICATO	02/12/2014	ASSISTENZIALE	5	ALTRA ASL	nota asdasf asfas WD dA Dasfa sfasfasfasfasfasfasfasfasasfasascas fas fa sfasfasfa
Ricerca	CLLOQUIO CON MEDICO	Messaggio dalla pa	agina Web	×	ALTRA ASL	woifhw weohfwpe9h we98hrfp9h er9y
Appuntamenti	TAMPA CERTIFICATO	Process	uire con l'eliminazio	ne?	ALTRA ASL	v9p h98hef '9 Oewruweq m09u 09weur 09ue98ro8hj 98yher c87ehr 9hr e9yhr 94r c9yher9
Ricerca Appuntamenti 1	2 🗑 CONSULTO SPECIALISTICO	- Hosey			ALTRA ASL	prova, ptodowqhp wom, wqoepj owj98 reqwehq 9ohwed q98ewpojwd qw9pih h, pojgsdopmf, reworji ruwoper j wehrpw hiwehf woeh po
Ricerca	🖉 🍿 INCONTRO CON INSEGNANTI		OK An	nulla	ALTRA ASL	prova prova norte wornwqpod iwb iowqhd p
Appuntamenti 2	TOCUMENTAZIONE PER INSEGNANTI	COTTIESTE		18	ALTRA ASL	ffaf prova, ptodowqhp wom, wqoepj owj98 reqwehq 90hwed q98ewpojwd qw9pih h, pojgsdopmf, reworji ruwoper j wehrpw hiwehf woeh po prova, ptodowqhp wom, wqoepj owj98 reqwehq 90hwed q98ewpojwd qw9pih h, pojgsdopmf, reworji ruwoper j wehrpw hiwehf woeh po prova, ptodowqhp wom, wqoepj owj98 reqwehq 90hwed q98ewpojwd qw9pih h, pojgsdopmf, reworji ruwoper j wehrpw hiwehf woeh po prova, ptodowqhp wom, wqoepj owj98 reqwehq 90hwed q98ewpojwd qw9pih h, pojgsdopmf, reworji ruwoper j wehrpw hiwehf woeh po
Vaccinazioni Bilanci	DOCUMENTAZIONE PER INSEGNANTI	26/11/2012	AMMINISTRATIVO	30	ALTRA ASL	prova, ptodowqhp wom, wqoepj owj98 reqwehq 9ohwed q98ewpojwd 👻
						🔍 100% 🔻 💡



# 2.15 Log

L'utilizzo di questa funzionalità è consigliato ai soli utenti amministratori. Questa maschera permette di verificare tutte le operazioni effettuate sul singolo paziente.

Pazienti       A Filtra Pullscl Filtri         Filtra Pazienti       Filtra Pullscl Filtri         Filtra Pazienti       Filtra Pullscl Filtri         Da data:       19 /12 /2006       A data:       18 /01 /2007         Da data:       19 /12 /2006       A data:       18 /01 /2007         Da data:       19 /12 /2006       A data:       18 /01 /2007         Operaziont:       Inserimento       Eliminazione       Modifica       Eccezione         Legenda:       Log generico       Eliminazione       Modifica       Eccezione       Modali         operaziont:       Inserimento       Modifica       Eccezione       Modalica       IDO Operazione         operaziont:       Inserimento       Modifica       GestoneAppuntamenti.aspx.vb       Operazione       Operazione         IDG       Operazione:       IS/01/2007 14.58.35       Chiara Marsil       GestoneAppuntamenti.aspx.vb       Operazione         UDG       Operazione:       Valuere secchie       Valuere secchie       Valuere neeve         DATA APPUTAMENTO (MENUTT)       20       0       0       Operazione         UDG       Operazione:       Inademonico Valuere neeve       A       A         Versionulatico convocazioni       Eccezione non gestita	estesa
Filti di ricerca         Da data:       19       /12       /2006       A data:       18       /01       /2007         Da data:       19       /12       /2006       A data:       18       /01       /2007         Oper azioni:       Inserimento       Eliminazione       Modifica       Eccezione       Imodalia         ARGOMENTO       Legenda:       Log generico       Eliminazione       Imodalia       ITPO DI         OPERAZIONE	estesa ►
Da data:       19       /12       /2006       A data:       18       /01       /2007         Operazioni:       Inserimento       Eliminazione       Modifica       Eccezione       Indemosione         ARGOMENTO       Legenta:       Log generico       Eliminazione       Modifica       Eccezione       Indemosione         ARGOMENTO       Aggiornamento Automatico Pazienti       Inserimento       Modifica       Eccezione       Indemosione         DeERAZIONE       Gestione degli appuntamenti       GestioneAppuntamenti.aspx.vb       Indemosione       DeERAZIONE         LDG       Data APRUNTAMENTO CONVOCAZIONE       NULL       Valere vecchie       Valere vecchie       Valere vecchie         LDG       Dutaria APRUNTAMENTO CONVOCAZIONE       NULL       19///2007 10.0.00       DeERAZIONE       Indemosione         Earopei       Valere vecchie       NulL       19///2007 10.0.00       DeERAZIONE       Indemosione       Indemosione         Dutaria APRUNTAMENTO CONVOCAZIONE       NulL       19///2007 10.0.00       Decemosione       Indemosione       Indemosione         Dutaria APRUNTAMENTO (IN MINUT)       20       0       Convocazioni       Indemosione       Indemosione       Indemosione         Eccezione non gesitita       Eccezione non gesitita	estesa
Per azioni:       Insertimento       Eliminazione       Indifica       Eccezione       Indodati         Argiorramento Automatico Pazienti       Insertimento       Modifica       Eccezione       Indodati         OPERAZIONE	v estesa
ARGOVEND OPERAZIONE       Legenda:       Log generico       Elminazione       Insertmento       Moddifa       Eccezione       Intro Di OPERAZIONE       Intro	estesa → A
Ardone India       Aggiornamento Automatico Pazienti       TIPO DI OPERAZIONE       OPERAZIONE	*▶▲
OPERAZIONE               E destione degli appuntamenti               OPERAZIONE               Vaiore nuovo               Vaiore nuovo               Vaiore nuovo               Vaiore nuovo               Vaiore nuovo               Discretaria               Descretaria               Vaiore nuovo               Discretaria               Discretaria               Securit             Securit               Securit             S	⇒∧
LOG     M     15/01/2007 14.58.35     Chara Marsili     GestioneAppuntamenti.aspx.vb       LOG     Valere more     Valere more       Data Appuntamenti ocnvocazione     Null     15/02/007 10.00.00       Dustaria Appuntamenti ocnvocazione     Null     15/02/007 10.00.00       Dustaria Appuntamenti ocnvocazione     Null     15/02/007 10.00.00       Dustaria Appuntamenti ocnvocazione     A       Eseguie (2)     Calcolo automatico convocazioni       Eseguie (2)     Eccezione non gesitia       Programmate (6)     Magazzino       Programmate (7)     Gestione Pazienti	
LOG Campo Valere vection Marren Morren Marren Morren Marren Morren Morren Marren Morren Morre	
Esequite (2)     Dutanta Aspruntamento (In Minutt))     20     0       Independentiation convocazioni     R     A       Independentiation convocazioni     Independentiation       Esequite (2)     Independentiation       Independentiation     Independentiation	
Impo Dr CALCOD DEL/SPENITAMENTO/ 34/AUTOMATICO / R     A       Impo Dr CALCOD DEL/SPENITAMENTO/ 34/AUTOMATICO / R	
Image: Calcolo automatico convocazioni       Convocazioni Manuali       Esequite (2)       Escezione non gesita       Inadempiarze       Inadempiarze       Image: Calcolo automatico convocazioni       Image: Calcolo automatico convocazioni <td< th=""><th></th></td<>	
Esequie (2) Convocazioni Manuali Eccezione non gestita Eccezione non gestita Inadempietze Programmate (6) Programmate (7) Convocazioni Manuali Eccezione Nature Inadempietze Convocazioni Manuali Eccezione Nature Inadempietze Ina	
Eseguite (2) Frogrammate (6) Programmate (6) C Magazzino C Gestione Pazienti Programmate (7) C Magazzino C Magazino C Magazino C Magazino C Magazino C Magazino C	
Esegure (2)       Inademplenze         Programmade (6)       Imagezino         Programmade (7)       Gestione Pazienti         Basedon Aumeroa       Basedon Aumeroa	
Programmate (6) Programmate (7) Programmate (7	
C Gestione Pazienti	
Documenti Reaction Avverse	
(5) Registrazione Vaccinazioni	
G G Vaccinazioni Escluse	
Log 🖬 Vaccinazioni Eseguite	
Vaccinazioni Programmate	
Vaccinazione Vaccinazioni Scadute	
Vacinažioni Variazioni anagrafiche automatiche	
Nisite	
HX Visite (1)	

Figura 43. Maschera di visualizzazione del Log

La figura mostra la maschera di visualizzazione del Log di tutte le operazioni che vengono effettuate sul paziente in questione.

Come si può notare la pagina è divisa in due sezioni; in alto troviamo tutti i filtri di ricerca mediante i quali si può scegliere di visualizzare solo il Log che rispetta determinate condizioni, mentre il resto della pagina mostra le operazioni di cui sopra.

I filtri sono di tre tipi:

- **Data**: inserendo l'intervallo di date desiderato si può visualizzare il log delle operazioni effettuate in questo range di date;
- **Operazioni**: ci sono cinque tipi di operazioni e si può decidere di visualizzare il log delle sole operazioni scelte;
- Argomenti: si può visualizzare il log dei soli argomenti scelti.

Una volta impostati i filtri è necessario premere il pulsante **MFiltra** per avviare la ricerca o **Pulisci** per azzerare i filtri ed eventualmente re-impostarli.

Come già accennato è stata fatta una suddivisione per <u>Argomenti</u> così da rendere più veloce e individuabile la visione delle varie operazioni effettuate sul paziente e questo si può notare guardando il centro della pagina che è appunto suddiviso nei vari argomenti.

Per ogni argomento possono essere effettuate delle Operazioni di:

E Eliminazione;

Inserimento;

Modifica;


e il <u>Tipo</u> di operazione può essere **M Manuale**, in caso venga effettuata manualmente dall'operatore, o **A Automatica** nel caso in cui venga attuata automaticamente dal programma.

Per visualizzare il log specifico bisogna premere il pulsante **■ Espandi** del determinato argomento e dell'operazione che si vuole analizzare, così verrà mostrata la tabella contenente le singole modifiche o inserimenti dell'operazione effettuata.

## 2.15.1 ESEMPIO utilizzo Log

E 04/01/2007 16.44.26	Denis Minotti	OnVacUtility.vb	
Campo		Valore vecchio	
PRIMA DATA UTILE PER LA CONV	OCAZIONE	02/01/2007 0.00.00	
	Claisus Mausili	Out Vac Cassing and the	
1 04/01/2007 18.27.56	Critara Marsili	Orivacconvolazioni.vb	
Campo		Valore nuovo	
CODICE DEL CICLO IN CUI È PRE	EVISTA LA VACCINAZIONE	MNC1_RI5	
DATA DI CONVOCAZIONE		04/01/2007	
NUMERO RICHIAMO: 0 9		1	
NUMERO DELLA SEDUTA IN CUI	È PREVISTA LA V.NE: 0 99	2	
CODICE DEL PAZIENTE		54598	
CODICE DELLA VACCINAZIONE	PROGRAMMATA	ACYW135	
M 15/01/2007 14 50 25	Chinese Manuali		-

M 15/01/2007 14.58.35 Chiara Marsili	GestioneAppuntamenti.aspx.vb	
Campo	Valore vecchio	Valore nuovo
DATA APPUNTAMENTO CONVOCAZIONE	NULL	19/02/2007 10.00.00
DURATA APPUNTAMENTO (IN MINUTI)	20	0
TIPO DI CALCOLO DELL'APPUNTAMENTO: 'A'=AUTOMATICO / 'M'=MANUALE	R	A

Figura 44. Visualizzazione di log di Eliminazione, Inserimento e Modifica

La figura mostra le tabelle del Log dove si può vedere un'operazione di Eliminazione, una di Inserimento e una di Modifica.

L'operazione di *Eliminazione* visualizza il "Campo" con la descrizione del singolo record eliminato dal DB e il "Valore vecchio" che aveva quel campo.

L'operazione di *Inserimento* visualizza il "Campo" con la descrizione del singolo record inserito e il "Valore nuovo" che ha assunto.

L'operazione di *Modifica* visualizza il "Campo" con la descrizione del singolo record modificato, il "Valore vecchio" che aveva prima della modifica, e il "Valore nuovo" che gli è stato assegnato.

L'operazione di *Modifica* visualizza il "Campo" con la descrizione del singolo record modificato, il "Valore vecchio" che aveva prima della modifica, e il "Valore nuovo" che gli è stato assegnato.

## 2.16 Anamnesi

Le maschere relative alle anamnesi fanno parte del menù **Pazienti,** e sono Gestione Anamnesi e Visione Anamnesi:



Attp://vaccini106	.onit.local/?AppId=OnVac_Veneto106 - SIAVr 4.12.0.0 su NBK2014019 NBK2014019.o - Internet Explorer	
Gestione Anamne	si (Centro Vaccinale corrente: BARBARANO VICENTINO (06BARBAR))	OnVac Veneto - Utente
onitgroup	Pazienti Appuntamenti Magazzino Archivi di Base Cambia Centro MovCV PS Statistiche Utility Alias ? Paz. Centrale	Paz. PS 4
Pazienti 🛛	PROVA FRANCESCO [nato il 01/02/2012 - età 3 anni, 5 mesi, 29 giorni]	
a .	👫 Scegli Bilancio 📓 Compila   🔒 Salva 📑 Salva e firma 🚔 Salva e stampa 📀 Annulla   🚭 Recupera	
Registrazione	Testata Visita	
Vaccinazioni	Malattia	
đ	Medico Firmato da	
Visite (1)	Operatore	
	Data / / Consenso comunicazione Vaccinabile Viccinabile Fine Sospensione /	/
Gestione Anamnesi	Note	$\bigcirc$
Visione Anamnesi (1)	Dettaglio Bilancio	
		🔍 100% 🔻 💡

Figura 45. Menù relativi alle anamnesi

#### 2.16.1 Gestione Anamnesi

Da questa funzionalità è possibile registrare i bilanci (salute e malattia).

Per inserire un nuovo bilancio, cliccare **Scegli Bilancio**. Viene mostrata una pop-up in cui occorre selezionare la malattia e il numero di bilancio che si vuole inserire.

PROVA FRANCESC	O [nato il 0	1/02/2012 - età 3 anni, 5 mesi,	29 giorni]			
Scegli Bilancio	📝 Compila	a 📔 🔚 Salva 📑 Salva e firma	a 🛛 🙀 Salva e stampa 🛛 A	Annulla   📴 Recupera		
Testata Visita	_					
Malattia	Selezio	ne anamnesi da compila	are		×	
Medico	- Confer	rma 😡 Annulla				
Operatore						
Data /	Malattia	ANAMNESI PREVACCINALE		~		1 1
	Numer	o Descrizione	Età Minima	Età Massima		^
Note	<b>0</b> 2	ANAMNESI PREVACCINALE	0 anni 0 mesi 0 giorni	120 anni 0 mesi 0 giorni		$\sim$
	<b>2</b> 3	ANAMNESI PREVACCINALE	0 anni 0 mesi 0 giorni	120 anni 0 mesi 0 giorni		
Dettaglio Bilancio	<b>2</b> 4	ANAMNESI PREVACCINALE	0 anni 0 mesi 0 giorni	120 anni 0 mesi 0 giorni		
Dettaglio Bilancio		ANAMNESI PREVACCINALE	0 anni 0 mesi 0 giorni	120 anni 0 mesi 0 giorni		
	<b>0</b> 6	ANAMNESI PREVACCINALE	0 anni 0 mesi 0 giorni	120 anni 0 mesi 0 giorni		
	<b>0</b> 7	ANAMNESI PREVACCINALE	0 anni 0 mesi 0 giorni	120 anni 0 mesi 0 giorni		
	08	ANAMNESI PREVACCINALE	0 anni 0 mesi 0 giorni	120 anni 0 mesi 0 giorni		
	<b>0</b> 9	ANAMNESI PREVACCINALE	0 anni 0 mesi 0 giorni	120 anni 0 mesi 0 giorni		
	10	ANAMNESI PREVACCINALE	0 anni 0 mesi 0 giorni	120 anni 0 mesi 0 giorni		
	<b>2</b> 11	ANAMNESI PREVACCINALE	0 anni 0 mesi 0 giorni	120 anni 0 mesi 0 giorni		
	12	ANAMNESI PREVACCINALE	0 anni 0 mesi 0 giorni	120 anni 0 mesi 0 giorni		
	13	ANAMNESI PREVACCINALE	0 anni 0 mesi 0 giorni	120 anni 0 mesi 0 giorni		
	<b>2</b> 14	ANAMNESI PREVACCINALE	0 anni 0 mesi 0 giorni	120 anni 0 mesi 0 giorni		
	15	ANAMNESI PREVACCINALE	0 anni 0 mesi 0 giorni	120 anni 0 mesi 0 giorni		
	16	ANAMNESI PREVACCINALE	0 anni 0 mesi 0 giorni	120 anni 0 mesi 0 giorni		
	<b>2</b> 17	ANAMNESI PREVACCINALE	0 anni 0 mesi 0 giorni	120 anni 0 mesi 0 giorni		
	18	ANAMNESI PREVACCINALE	0 anni 0 mesi 0 giorni	120 anni 0 mesi 0 giorni		
	<b>0</b> 19	ANAMNESI PREVACCINALE	0 anni 0 mesi 0 giorni	120 anni 0 mesi 0 giorni	~	

Figura 46. Maschera Gestione Anamnesi – Selezione questionario

Per ogni malattia, vengono proposti solo i bilanci che non sono ancora stati eseguiti. Dopo aver selezionato il questionario che si vuole compilare, cliccare su **Conferma** per procedere con l'inserimento.



PROV	A FRANCESCO [nato il 01/02/2012 - età 3 anni, 5 mesi, 29 giorn	mi]
a the	Scegli Bilancio 🛛 📝 Compila 📔 🔚 Salva 🛛 🚔 Salva e firma 🛛 🙀 Sa	alva e stampa 🛛 O Annulla   🕞 Recupera
Testat	ı Visita	
	Malattia ANAMNESI PREVACCINALE	1 Numero 2
	Medico	Firmato da
0	peratore	
	Data 30 / 07 / 2015 Consenso comunicazione 🗸	Vaccinabile SI V Fine Sospensione / /
	Note	$\bigcirc$
Vaccin	azioni	
	CLO ACCELERATO	
	CEFALITE DA MORSO DI ZECCA	
FP	ATITE B	
Dettag	io Bilancio	
Codice		Risporta A
Coulce	Osservazione	Risposta
V0	VACCINO	
V2	STA BENE?	×
V3	HA MAI AVUTO MALATTIE IMPORTANTI?	×
V31	SE SI, SPECIFICARE SE: MALATTIA NEUROLOGICA	×
V32	SE SE, SPECIFICARE SE: MALATTIA PER IMMUNODEFICIENZA	×
∨4	HA MAI AVUTO CONVULSIONI?	×
V41	SE SI, CON FEBBRE?	<b></b>
V42	SE SI, SENZA FEBBRE?	× ×

Figura 47. Maschera Inserimento Anamnesi

Il contenuto dei bilanci e la loro composizione si definisce dagli archivi di base.

Compilare le singole osservazioni scegliendo le risposte opportune. Alcune osservazioni sono collegate alla risposta di altre, nel senso che si abilitano o disabilitano a seconda della risposta data alle osservazioni collegate (vedi figura sotto).

QUII	ТА		•
Cod	Osservazione	Risposta	
40	PRESENTA PROBLEMI SANITARI IMPORTANTI	NO	
<del>82</del>	<del>SE SÌ, ALLERGIE GRAVI E DEFICIT IMMUNOLOGICI</del>		
<del>175</del>	ALTRE ALLERGIE GRAVI E DEFICIT IMMUNOLOGICI		
<del>83</del>	SE SÌ, S.CROMOSOMICHE GENETICHE		
<del>176</del>	ALTRE S.CROMOSOMICHE GENETICHE	-	_
<del>84</del>	SE SÌ, M. DELL'APPARATO DIGERENTE		
477	ALTRE MALATTIE APPARATO DIGERENTE		

Si può chiedere anche l'autocompilazione delle osservazioni attraverso la funzione **Compila**, in tal caso ad ogni osservazione vengono date risposte predefinite che sono state stabilite da chi ha creato la struttura del bilancio.

I campi Medico, Operatore e Data sono sempre obbligatori; in più, sono obbligatorie anche le risposte alle osservazioni indicate come obbligatorie in fase di configurazione (negli archivi di base).

Il campo Medico viene pre-valorizzato con lo stesso medico selezionato nel campo Medico Responsabile della seduta vaccinale (se è stato impostato dalla maschera Vaccinazioni Programmate).

Allo stesso modo, il campo Operatore viene pre-valorizzato con il Medico Vaccinatore della seduta.



Le modifiche a questi campi non influiscono sul Responsabile e sul Vaccinatore della seduta, che rimangono gli stessi. Modificando l'operatore che ha rilevato il bilancio, però, la scelta verrà memorizzata: all'inserimento successivo di un bilancio, infatti, il campo Operatore di questa maschera verrà pre-valorizzato con l'ultimo operatore specificato in questo campo.

Per confermare l'inserimento cliccare su **Salva**. Al salvataggio viene effettuato il controllato che tutti i campi obbligatori (gialli) siano stati compilati: in caso negativo, viene visualizzato un messaggio che segnala le informazioni mancanti.



Con la funzionalità F Salva e Stampa viene visualizzata, dopo il salvataggio, l'anteprima della stampa dell'anamnesi.

Dopo il salvataggio, il bilancio può essere visualizzato, modificato e stampato dalla maschera **Visione Bilanci**.

Ogni volta che si inserisce un bilancio, viene creata in automatico anche una visita a cui il bilancio si riferisce.

## 2.16.1.1 La sezione Vaccinazioni

In base alla configurazione prevista, il bilancio può prevedere una sezione in cui sono elencate tutte le vaccinazioni presenti in anagrafica. In questa sezione è possibile selezionare ogni vaccinazione effettuata e specificarne la dose. Se stiamo compilando un'anamnesi che prevede la gestione delle vaccinazioni, accedendo direttamente dalla maschera delle Vaccinazioni Programmate, le vaccinazioni presenti nella convocazione selezionata saranno già spuntate, con le dosi indicate nella convocazione.

Eventuali modifiche alle vaccinazioni e/o alle dosi non si riflettono sulla convocazione.



AL S	Scegli Bilancio 📑 Compila	금 Salva 🛛 🚔 Salva e firma	📄 Salva e stampa	🙁 Annulla   🔤	3 Recupera	
Testata	Visita					
	Malattia ANAMNESI PREVACCINAL	E	1		Numero	2
	Medico				Firmato da	
0	peratore					
	Data 30 / 07 / 2015	Consenso comunicazione	Vaccinabile	SI 🗸	Fine Sospensione /	<i>I</i>
	Note					< >
Vaccina	azioni					
	LO ACCELERATO				RITE	1
	CEFALITE DA MORSO DI ZECCA		PPONESE		ΈA	
Dettagi	ATITE B io Bilancio	FEBBRE GIALLA		HAEMO	PHILUS INFLUENTIAE B	1
PRIMA						
Codice	Osservazione			Risposta		^
∨0	VACCINO					
V2	STA BENE?					~
V3	HA MAI AVUTO MALATTIE IMPORT	TANTI?				~
V31	SE SI, SPECIFICARE SE: MALATTI	A NEUROLOGICA				~

## 2.16.1.2 La sezione Dati Viaggio

Nel bilancio può essere presente la sezione contenente i dati relativi al viaggio (se configurata dagli archivi di base). In questo caso, possono essere specificati la data di inizio e di fine del viaggio e il paese di destinazione.

PROVA	FRAN	CESCO	D [nato il	01/02/2	2012 - età 🔅	3 anni, 5	mesi, 2	9 giorn	j						
s∰ s	cegli Bila	ncio	🛃 Comp	ila	🔒 Salva	🐴 Salv	a e firma	🔒 Sal	va e stampa	🙁 Annu	ila   🔤	Recupera			
Testata	Visita														
	Malattia	ANAMN	IESI VIAGO	GIATORI					VIAGGI			Numero			2
	Medico											Firmato da			
Op	peratore														
	Data	30 / 0	07 / 2015		Conse	enso comu	nicazione	✓	Vaccinabile	SI	~	Fine Sospensione	1	1	
	Note														$\langle \rangle$
Dati Via	ggio														
Da	ta inizio	1	1		Data f	ine /	1		Giorni		Paese				
Dettagli	o Bilanc	io				L									
PRE - V	IAGGIO	2													
Codice	Osserva	zione									Risposta				
<b>V</b> 9	HA AVU	TO REA	ZIONI DO	PO LE P	RECEDENT	I VACCIN	AZIONI?								~
V91	SE SI, S	PECIFI	CARE: RE	AZIONI L	OCALI										~

## 2.16.1.3 Gestione Firma e archiviazione

Nel caso sia attiva la funzione di firma digitale, in sede di rilevazione è presente anche la funzione **Salva e firma**, questa consente di salvare, firmare digitalmente il documento e procedere alla sua archiviazione.



OnVac.Veneto su	SVITERR	WEB - Ver. 4.8.0.0 - Windows Internet Explorer	18. · · · · ·	and the set of the local division of the	
Attp://vaccini10	7.onit.loca	l/On.Health/On.AssistNet/OnVac/OnVacMain.aspx?AppId=OnVac_Veneto107			
Gestione Bilancio	) (Centro \	/accinale corrente: PIEVE DI SOLIGO (07PIEVE))		OnV	'ac Veneto - Utente morilli
Parienti I	(	nti Appuntamenti magazzino Archivi di Base Cambia Centro MovCV Statistiche Utility Alias ? [nata il 15/02/2012 - età 2 anni, 9 mesi, 12 giorni]	Paz. Central	le Paz. PS	T
AE ^	JA Sc	egli Bilancio 📓 Compila   📑 Salva 🛛 Annulla 🛛 📑 Salva e firma ) 🗟 Recupera			
Inadempienze	Testata	Visita Salva il documento e lo firma digitalr	mente		
ET A		Malattia ANAMNESI PREVACCINALE 1		Numero	1
Ricerca		Medico		Firmato da	
Appuntamenti		Data 27 / 11 / 2014 Consenso comunicazione 🔽 Vaccinabile SI	•	Fine Sospensione / /	
<b>B</b> Y	Dettaglic	Bilancio			
Ricerca	PRIMA				^ ^
Appuntamenti 1	Codice	Usservazione	Risposta		
<b>B</b>	VO	VACCINO	ESAV+PI	NC	
Appuntamenti 2	V1	E' IN GRAVIDANZA?	NO		•
	V2	STA BENE?	SI		•
Reazioni	V21	STATO DI NASCITA MADRE			•
Avverse	V3	HA MAI AVUTO MALATTIE IMPORTANTI?	NO		•
ONVAC Veneto au SVITERRWEB - Ver, 48.00 - Windows Internet Explorer   Importantial local   On they / vaccinal/07.om/lack/all On.AssistNet/On/lack/alm.aspit2Appld5-OnVac_Veneto177   Cestione Bilando (Cetto Vaccinale Corrent: PRVE DI SOLSO (07PEVED) OnVac Veneto - Uterns at Cetto Vaccinal (150/2012 e eta) at 150/2012 e					
Vaccinazioni Escluse	<del>∀32</del>	SE SE, SPECIFICARE SE: MALATTIA PER IMMUNODEFICIENZA			
	V4	HA MAI AVUTO CONVULSIONI?	NO		•
Vaccinazioni	<del>V41</del>	SE SI, CON FEBBRE?			
Programmate	₩42	<del>SE SI, SENZA FEBBRE?</del>			
(12)	V5	NEGLI ULTIMI TRE MESI HA ASSUNTO FARMACI IN CONTINUITA'	NO		•
, a	<del>\/51</del>	SE SI, SPECIFICARE SE: CORTISONICI AD ALTE DOSI			
Vaccinazioni 🔻	₩52	SE SI; SPECIFICARE SE: ANTINEOPLASTICI			
Bilanci	V6	NEGLI ULTIMI 3 MESI E' STATO SOTTOPOSTO A TERAPIA RADIANTE?	NO		<b>▼</b> ▼
	_				₫ 100% ▼

Il programma procede a controllare se sono stati compilati tutti i dati, salva la rilevazione, crea un documento per la firma ed archiviazione ad apre una maschera con l'anteprima del documento che viene firmato.

OnVac.Veneto su	SVITERRWEB - Ver. 4.8.0.0 - Windows Internet Explorer	
Attp://vaccini10	7. <b>onit.local</b> /On.Health/On.AssistNet/OnVac/OnVacMain.aspx?AppId=OnVac_\	/eneto107
Gestione Bilancio	(Centro Vaccinale corrente: PIEVE DI SOLIGO (07PIEVE))	OnVac Veneto - Utente morili
onitgroup?	Pazienti Appuntamenti Magazzino Archivi di Base Cambia Centro	MovCV Statistiche Utility Alias ? Paz. Centrale Paz. PS
Pazienti 4	[nata    15/02/2012 - eta 2 anni, 9 mesi, 12	giornij
* ^	Eirma digitale	
Gestione Pazie		
(Ritardo, Note	ANA	MNESI PREVACCINALE
∆ī.	Si attosta cho nata il 15/02/2	2012 recidente in VIA CERVANO 52/E, ha effettuate in data 27/11/2014
Inadempienze	ANAMNESI PREVACCINALE	
📝 E	PRIMA	
Ricerca	VACCINO	ESAV+PNC
Appuntament	E' IN GRAVIDANZA?	NO
50	STA BENE?	SI
<b>*</b>	STATO DI NASCITA MADRE	POLONIA
Ricerca	HA MAI AVUTO MALATTIE IMPORTANTI?	NO
Appuntamenti	SE SI, SPECIFICARE SE: MALATTIA NEUROLOGICA	
<b>B</b> 2	SE SE, SPECIFICARE SE: MALATTIA PER IMMUNODEFICIENZA	E
Ricerca	HA MAI AVUTO CONVULSIONI?	NO
Appuntamenti	SE SI, CON FEBBRE?	
	SE SI, SENZA FEBBRE?	
	NEGLI ULTIMI TRE MESI HA ASSUNTO FARMACI IN CONTINUITA'	NO
Reazioni Awers	SE SI, SPECIFICARE SE: CORTISONICI AD ALTE DOSI	
	SE SI, SPECIFICARE SE: ANTINEOPLASTICI	
2	NEGLI ULTIMI 3 MESI E' STATO SOTTOPOSTO A TERAPIA RADIANTE?	NO
Vaccinazioni	NELL' ULTIMO ANNO HA RICEVUTO DERIVATI DEL SANGUE?	NO
Escluse	E' ALLERGICO A QUALCHE ALIMENTO, FARMACO O VACCINO?	NO
_	HA AVUTO REAZIONI DOPO LE PRECEDENTI VACCINAZIONI?	NO
CD	SE SI, SPECIFICARE: REAZIONI LOCALI	
Vaccinazioni	SE SI, SPECIFICARE SE: REAZIONI GENERALI LIEVI	
< >	SE SI, SPECIFICARE SE: REAZIONI GENERALI GRAVI	
Bilanci	FIRMA DELL' ASSISTENTE SANITARIA	prova 🗸
<u>.                                    </u>	p	
		- 100 /b · ·

Figura 48. Anteprima documento da firmare



Se il documento è corretto, procedere con la firma tramite la funzione **Firma digitale**, viene inviata la segnalazione che dopo la firma non sarà più possibile modificare il documento (ma si può sempre eliminare e reinserire)

Messaggio	dalla pagina Web
?	Dopo la firma, il documento non sarà più modificabile. Procedere con la firma digitale del documento?
	OK Annulla

Se si conferma la firma, l'applicativo comunica con il dispositivo collegato al computer per leggere il certificato presente sulla smart card inserita.

Se la comunicazione avviene correttamente viene mostrata una maschera con la richiesta di digitare il PIN della smart card.

Richiesta pin per smartcard	ſ
Inserisci il PIN:	
OK Cancel	

Il sistema controlla se il PIN digitato è valido e se il certificato è valido, in caso contrario, invia segnalazione e non si può procedere.

Se il PIN e il certificato sono validi, si procede a firmare il documento ed ad archiviarlo sul sistema definito.

Questa operazione richiede un po' di tempo.

Al termine viene mostrato un messaggio con l'esito dell'operazione.



Se l'archiviazione non va a buon fine, il documento rimane comunque firmato e l'archiviazione verrà ritentata da un processo automatico.

I dati di firma ed archiviazione sono visibili da "Visione Anamnesi".



## 2.16.2 Visione Anamnesi

		i (Centi			BARBARANO V	ICENTINO (06B/	ARBAR))								OnVac V	eneto -	- Utente
	onitgroup	P	azienti	Appuntament	i Magazzino	Archivi di Base	Cambia Centro	MovCV	PS S	Statistiche	Utility	Alias	?	Paz. Centra	le Paz.	PS	Ļ
r	Pazienti 🛛	PRO	VA FR/	ANCESCO	nato il 01/02/2	2012 - età 3 an	ni, 5 mesi, 29	giorni]									
Г	С.		Nodifica	📑 Salva	Annulla	🗙 Elimina 📔	Concedi/Re	evoca Cons	senso	🝰 Bilanci	0 8	Firma o	ligitale	Re Re	ecupera		
	Inadempienze	BILA	NCI DIS	PONIBILI PER	R IL PAZIENTE												
		N	I. Desc	rizione	Malattia	Età	Data Visit	a Mee	dico	Fin	mato da	Opera	itore	Azie Inse	nda rimento		^
l	Vaccinazioni	1	ANAM VIAGO	INESI GIATORI	ANAMNESI VIAGGIATORI	0 aa 0 mm 0 gg	30,07,20	15 TES	ST*MEDI	co		TES	T*OPE	RAT VICE	NZA	0	
l	Visite (3)	2	ANAM PREV	INESI ACCINALE	ANAMNESI PREVACCINAL	0aa0mm E0gg	01,07,20	15 TES	ST*MEDI	co		TES	T*OPE	RAT VICE	NZA	0	
	<b>4</b>	1	ANAM PREV	INESI ACCINALE	ANAMNESI PREVACCINAL	0 aa 0 mm E 0 gg	24 / 11 /20	14						VICE	NZA	0	
G	estione Anamn																$\sim$
	21	QUES	STIONA	RIO COMPILA	ТО												
ľ	isione Anamn (3)																
	VO Pronto Soccors																
	Consulenze (8)																

Figura 49. Maschera Visione Anamnesi

Questa maschera mostra i bilanci compilati. Da qui è possibile modificare, eliminare e stampare i bilanci presenti e, se previsto, firmarli digitalmente.

Selezionando la	i riga de	l bilancio,	venaono	visualizzati i	dati in	esso contenuti.

PROV	A FRANCESCO	[nato il 01/02/201	2 - età 3 anni, 5	mesi, 29 gior	ni]					
🛛 🎽 Mo	odifica 🛛 📑 Salva	Annulla	🗙 Elimina   😰	Concedi/Revoca	Consenso 🛛 🦂 E	Bilancio   🚢	Firma digitale	🕞 Recupera		
BILAN	CI DISPONIBILI PE	R IL PAZIENTE								
N.	Descrizione	Malattia	Età	Data Visita	Medico	Firmato da	Operatore	Azienda Inserimento	^	4
😔 1 :	ANAMNESI VIAGGIATORI	ANAMNESI VIAGGIATORI	0 aa 0 mm 0 gg	30 , 07 ,2015	TEST*MEDICO		TEST*OPERAT	VICENZA	٢	
🔁 2	ANAMNESI PREVACCINALE	ANAMNESI PREVACCINALE	0 aa 0 mm 0 gg	01 / 07 /2015	TEST*MEDICO		TEST*OPERAT	VICENZA	۲	
🔁 1 '	ANAMNESI PREVACCINALE	ANAMNESI PREVACCINALE	0 aa 0 mm 0 gg	24 / 11 /2014				VICENZA		
									~	1
VACCI	NAZIONI									I
	LO ACCELERATO			A	Γ	✓ DIFTER	RITE		1	
EN	CEFALITE DA MOR	RSO DI ZECCA		ALITE GIAPPON	ESE	EPATIT	ΈA			
	ATITE B	ΔΤΟ	FFBBR	F GIALLA	Г	✓ HAFM(	OPHILUS INFLUE	ITIAF B	1	1
PRIMA										1
Codice	Osservazione					Risposta			^	•
V0	VACCINO					prova				
V2	STA BENE?								$\checkmark$	
∨3	HA MAI AVUTO N	IALATTIE IMPORTA	NTI?						$\checkmark$	
V31	SE SI, SPECIFICA	ARE SE: MALATTIA	NEUROLOGICA						$\sim$	

Per modificare i dati, premere **Modifica**. Possono essere modificati i dati presenti in testata (i campi Data, Medico, Operatore, Firmato da), le osservazioni e i dati presenti nelle altre sezioni eventualmente presenti (Vaccinazioni, Viaggi, ...). Non è stato incluso il campo Note, che può essere visualizzato e modificato accedendo alla maschera delle Visite. Per confermare le modifiche cliccare su **Salva**.



L'applicativo controlla che non esistano due bilanci nella stessa data. In base alla configurazione, potrebbe essere possibile salvare più bilanci in stessa data se la malattia selezionata è diversa.

#### 2.16.2.1 Gestione Firma e archiviazione

Nel caso sia attiva la funzione di firma digitale, in questa maschera è presente anche la funzione **Firma digitale**, questa consente di salvare, firmare digitalmente il documento e procedere alla sua archiviazione.

Nell'elenco delle rilevazioni compare un'icona che ne indica lo stato

OnVac.Veneto su	J SVITE	ERRWEB - Ver. 4.8.0.0 - W	vindows Internet Explo	rer		7	22.			• <b>X</b>
http://vaccini10	7.onit.	local/On.Health/On.Assi	stNet/OnVac/OnVacM	ain.aspx?AppId=On\	/ac_Veneto107					
Visione Bilancio (	Centro	o vaccinale corrente: PIE	VE DI SOLIGO (07PIE	v=))					OnVac Veneto - U	tente mgrilli
oniteroup Pazienti 4	PRO	azienti Appuntamenti VA NOEMI [nata il 1	Magazzino Archivi ( 5/02/2012 - età 2	di Base Cambia Cer anni, 9 mesi, 13	ntro MovCV Sta giorni]	itistiche Utility Alia	s ? Paz.Ce	ntrale Paz. PS		4
Bilanci		Modifica 🔚 Salva	🛇 Annulla 🗙 E	limina 📔 🖾 Cond	cedi/Revoca Conser	nso 🗳 Bilancio 📔	🐣 Firma digita	le   🔓 Recuper	а	
Cestione Bilancio	BILA	NCI DISPONIBILI PER IL	Malattia	Età	Data Visita	Medico	Firmato da	Operatore	Azienda	
		4 ANAMNESI	ANAMNESI	0 aa 0 mm	28 / 11 /2014			OnVac Veneto -	PIEVE DI	0 2
Visione Bilanci (3)				0 gg 0 aa 0 mm 0 gg	27 , 11 ,2014		prova	OnVac Veneto -	PIEVE DI	<ul> <li>Image: Image: Ima</li></ul>
	€ :	2 ANAMNESI PREVACCINALE	ANAMNESI PREVACCINALE	0 aa 0 mm 0 gg	20 / 11 /2014			OnVac Veneto - Utente mgrilli	PIEVE DI SOLIGO	٢
	QUES	STIONARIO COMPILATO	1							
									۹ 10	00% <del>-</del> " <sub>11</sub>

documento firmato (ma non archiviato); per questi documenti l'archiviazione verrà effettuata da un processo batch

Cliccando sull'icona vengono mostrate le informazioni di firma

Info Archiviazion	ne			×
Il documento è FIR	MATO DIGITALME	NTE ma non è in archivia	zione sostitutiva	
Data firma	28/11/2014	Utente firma	mgrilli	
Data archiviazione		Utente archiviazione		
Token archiviazione				

😑 documento firmato ed archiviato.

Cliccando sull'icona vengono mostrate le informazioni di firma e archiviazione



Info Archiviazior	ie			×
ll documento è FIR	MATO DIGITALME	ENTE ed è in ARCHIVIAZIO	NE SOSTITUTIVA	
Data firma	27/11/2014	Utente firma	mgrilli	]
Data archiviazione	27/11/2014	Utente archiviazione	mgrilli	j
Token archiviazione		1925177		

Per firmare un documento, selezionare la riga del documento da firmare ed attivare la funzione **Firma digitale** 

OnVac.Veneto su	SVITERR	WEB - Ver. 4.8.0.0 - W	/indows Internet Explorer		-					×	
Attp://vaccini10	7.onit.loc	al/On.Health/On.Assi	stNet/OnVac/OnVacMain.as	px?AppId=OnVac_V	eneto107				1 a		
Visione Bilancio (	Centro Va	accinale corrente: PIE	VE DI SOLIGO (07PIEVE))						OnVac Veneto - Ute	nte mgril	
oniterouo	Pazie	enti Appuntamenti	Manazzino Archivi di Basi	e Cambia Centro	MovCV Statistiche	Utility Alias	2 Paz Centrale	Paz PS			ą.
Pazienti 4	PROVA	NOEMI [nata il 1	5/02/2012 - età 2 anni	, 9 mesi, 12 gioi	rni]	o timely of timelo					
Bilanci	🛛 🎴 Moo	difica 📑 Salva	🛇 Annulla 🛛 🗙 Elimina	a 📔 📝 Concedi/F	Revoca Consenso 🛛 🧕	Bilancio 🚺	🚨 Firma digitale 📃 📃	Recupera			
***	BILANCI	DISPONIBILI PER IL I	PAZIENTE				Visualizza l'anteprin	na del documento da firr	nare		
Gestione Bilancio	N.	Descrizione	Malattia	Età	Data Visita	Medico	digitalmente		enda inserimento		
Visione Bilanci	1	ANAMNESI PREVACCINALE	ANAMNESI PREVACCINALE	0 aa 0 mm 0 gg	27 / 11 / 2014	ACCORDINI	I*GIORGI prova	OnVac Veneto - Utente mgrilli	PIEVE DI SOLIGO	0	
(3)		ANAMNESI PREVACCINALE	ANAMNESI PREVACCINALE	0 aa 0 mm 0 gg	20 / 11 / 2014			OnVac Veneto - Utente mgrilli	PIEVE DI SOLIGO	0	
	😔 з	ANAMNESI PREVACCINALE	ANAMNESI PREVACCINALE	0 aa 0 mm 0 gg	11 / 11 / 2014			OnVac Veneto - Utente mgrilli	PIEVE DI SOLIGO	0	
	OUESTIC										
	PRIMA	JNARIO COMPILATO									_
	Codice	Osservazione					Risposta				
	V0	VACCINO									
	V1	E' IN GRAVIDANZA	?							-	=
	V2	STA BENE?					SI			-	
	V3	HA MAI AVUTO MAL	ATTIE IMPORTANTI?				NO				J
	<del>V31</del>	SE SI, SPECIFICA	RE SE: MALATTIA NEURO	LOGICA							
	<del>√32</del>	<del>SE SE, SPECIFICA</del>	A <del>RE SE: MALATTIA PER IM</del>	MUNODEFICIENZ	4						
	V4	HA MAI AVUTO COM	NVULSIONI?				NO			•	
	<del>V41</del>	<del>SE SI, CON FEBBR</del>	<del>RE?</del>								
	<del>\/42</del>	<del>SE SI, SENZA FEB</del>	BRE?								
	V5	NEGLI ULTIMI TRE	MESI HA ASSUNTO FARM	ACI IN CONTINUIT#	X.		NO			•	÷
-									<b>a</b> 100	% 👻	

Viene generato un file e si apre l'anteprima del documento da firmare.



OnVac.Veneto su	SVITERRWEB - Ver. 4.8.0.0 - Windows Internet Explorer		3
Attp://vaccini10	7. onit.local/On.Health/On.AssistNet/OnVac/OnVacMain.aspx?AppId=OnVac_	/eneto107	
Visione Bilancio (	Centro Vaccinale corrente: PIEVE DI SOLIGO (07PIEVE))	OnVac Veneto - Utente mç	rilli
oniterou	Pazienti Annuntamenti Manazzino Archivi di Base Cambia Centro	Mov/N/ Statistiche Ilhility Δlias 2 Daz Centrale Daz DS	ą
	PROVA NOEMI [nata il 15/02/2012 - età 2 anni, 9 mesi, 12 gio	morev Statistiche Stilly Allas : Faz. Centrale Faz. F3	÷
Bilanci	🖣 Indietro 🛛 🚨 Firma digitale		
			<u> </u>
	ANA	MNESI PREVACCINALE	
Gestione Bilancio	Ci attacta che DDOVA NOEMI pata il 15/02/2012	regidents in VIA CEDVANO E2/E ha effettuate in data 20/11/2014	
<b>*</b>	ANAMNESI PREVACCINALE	residence in VIA CERVANO 52/E, na ellectuato in data 20/11/2014	
Visione Bilanci (3)			
(0)	PRIMA		
	VACCINO		
	E' IN GRAVIDANZA?		
	STA BENE?	SI	
	HA MAI AVUTO MALATTIE IMPORTANTI?	NO	
	SE SI, SPECIFICARE SE: MALATTIA NEUROLOGICA		
	SE SE, SPECIFICARE SE: MALATTIA PER IMMUNODEFICIENZA	10	=
	HA MAI AVUTO CONVULSIONI?	NO	
	SE SI, CON FEBBRE?		
	SE SI, SENZA FEBBRE?	NO	
	SE SI SPECIEICARE SE CORTISONICI AD ALTE DOSI	NO	
	SE SI, SPECIFICARE SE: CONTISONICI AD ALTE DOSI		
	NECLI ULTIMI 2 MESLE' STATO SOTTODOSTO A TEDADIA		
	RADIANTE?	NO	
	NELL' ULTIMO ANNO HA RICEVUTO DERIVATI DEL SANGUE?	NO	
	E' ALLERGICO A QUALCHE ALIMENTO, FARMACO O VACCINO?	NO	
	HA AVUTO REAZIONI DOPO LE PRECEDENTI VACCINAZIONI?	NO	
	SE SI, SPECIFICARE: REAZIONI LOCALI		
	SE SI, SPECIFICARE SE: REAZIONI GENERALI LIEVI		
	SE SI, SPECIFICARE SE: REAZIONI GENERALI GRAVI		
	FIRMA DELL' ASSISTENTE SANITARIA		
	EVENTUALE VALUTAZIONE MEDICA (VEDI NOTE)		-
	·	· 100%	

Procedendo, il documento viene firmato e archiviato e non è più possibile modificarlo (ma si può eliminare).

Il procedimento è lo stesso descritto in "Gestione Anamnesi".



## 3 Appuntamenti

Questa parte dell'applicativo contiene le funzioni per gestire gli appuntamenti.



Figura 50. Accesso al menù Appuntamenti

Come si può notare dalla Figura, per accedere al menù **Appuntamenti** è necessario semplicemente premere sul pulsante collocato nella TopBar: in questo modo, viene caricata la prima maschera che contraddistingue il primo sottomenu di questa nuova area del SIAVr.



# 3.1 Calendario/Appuntamenti del giorno

In questa maschera vengono mostrati gli appuntamenti fissati per la giornata specificata nel filtro; vengono elencati i nominativi dei pazienti che effettueranno la vaccinazione e le informazioni relative.

Appuntamenti del	Giorno					
onitgroup	Pazienti Ap	opuntamenti Maga	zzino. Archivi di Base	Cambia Centro MovCV PS Statistiche	: Utility ? Alias	
Appuntamenti	Appuntament	i del giorno				
	(14) C	erca	😹 Stampa appuntamen	iti		
Calendario	Filtri					
Gestione Appuntamenti	Centro Vacci Centro Vaccinale Ambulatorio	ICENTRO VACCIN	IALE DEFAULT [01]	Data Data	E Immigrato extracomunitario I Immigrato non extr. prima volta C Cronico	Consenso Consenso positivo Consenso non rilevato Consenso negato
Stampe	Risultati ricerca					
Appuntamenti	Cons Ora	Amb	Cognome e nome	Data di nascita	Vaccinazioni	Dose Durata 🦰
<b>Ϋζβ</b> Convocazioni di Gruppo	o 🔵 08.30	AMB. SOLE	PROVA UNO	02/02/2005	DIFTERITE EPATITE B HAEMOPHILUS INI MENINGOCOCCO MORBILLO PAROTITE PERTOSSE POLIOMIELITE ROSOLIA TETANO	1 FLUENTIAE B 1 C 1 1 7 1 7 1 1 1
	08.37	AMB. ADOLESCENTI	PROVA DUE	01/01/1999	DIFTERITE EPATITE B MORBILLO PAROTITE POLIOMIELITE ROSOLIA TETANO	1 1 1 7 1 1 1
l .					DIFTERITE	1 *

Figura 51. Appuntamenti del giorno (con gestione del consenso attiva)

In automatico vengono mostrate le vaccinazioni previste per la data del giorno, nel centro vaccinale corrente, ma è possibile visualizzare il piano di lavoro di altre giornate semplicemente cambiando la data.

Se al centro di lavoro sono associati più ambulatori, si può visualizzare il piano di lavoro di tutti gli ambulatori contemporaneamente. I pazienti sono ordinati per orario di appuntamento. Se configurato, l'applicativo mantiene i filtri su ambulatorio e data selezionati dall'utente.

Per ogni paziente è indicato l'orario, l'ambulatorio, il nominativo, la data di nascita, le vaccinazioni previste nella seduta, il numero dose, la durata dell'appuntamento e l'indicazione se si tratta di un extracomunitario, di un immigrato che deve effettuare la prima vaccinazione presso la asl, di un paziente cronico.

Da questa maschera si può andare direttamente ad eseguire la vaccinazione cliccando su <sup>2</sup> (si viene rediretti sulla maschera delle vaccinazioni programmate) o caricare l'anagrafica del paziente, cliccando sul nome.

È possibile anche stampare il piano di lavoro dall'apposita funzione.

Se l'applicativo è configurato per la gestione del consenso del paziente, in ogni riga del calendario sarà presente anche una colonna "Cons", contenente l'indicazione dello stato del consenso del paziente. In questo caso, la maschera riporta, in alto a destra, la legenda degli stati possibili del consenso.



Cliccando sull'icona dello stato del consenso, sulla riga relativa al paziente desiderato, si apre una nuova maschera che effettua il caricamento dell'applicativo (esterno) di rilevazione del consenso, previo controllo della presenza del paziente in anagrafe centrale.

Se il livello del consenso del paziente prevede un controllo bloccante in caso di consenso negativo, non viene effettuato né il caricamento della maschera di dettaglio del paziente né il caricamento delle vaccinazioni programmate.

La data di visualizzazione e/o l'ambulatorio possono essere memorizzati attraverso un'apposita configurazione.

# 3.2 Gestione Appuntamenti

Da questa maschera è possibile effettuare le prenotazioni dei pazienti.

🧉 OnVac su PCO2008	002 PCO2008002.onit.local - Ver. 4.	0.0.0 - Windows Internet Exp	blorer	1000	-		x
Gestione Appuntame	enti						1
	estione appuntamenti	Magazzino Archivi di Base	Cambia Centro MovCV	PS Statistiche Util	rty ? Alia	IS	
	🔚 Salva 🛛 🔊 Annulla	🙀 Cerca \mid 🕨 Prenota	🔛 Sposta Pren. 🖪 🖪	ilimina Pren. 📔 🍰 Sta	ampa	શ Log 🔰 🎁 Pazie	nti
Calendario				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
A	Appuntamenti Opzioni					🖉 Puliso	si filtri
	Ricerca convocati				Prenota co	onvocati	
Appuntamenti	Cicli-Sedute:				Periodo a	appuntamento	-
2	Associazioni-Dosi: 🕅				Da:		
Stampe	Comune:	Selezione Ambulat	torio				-
Appuntamenti	Medico:	Ambulatorio			)r	rsonalizzati	-
<b>0</b> 00	Categoria a rischio:			0	P	Orari personalizzati	
Convocazioni di Gruppo	Cittadinanza: 📃 Immigrat			CODIC	E U	Itilizza orari personalizzati	
	Data nascita	AMB. SOLE			1		_
		AMB. LUNA			3 e	rbooking Ritardatari	
E	A. / /				In	neriggio Obbligatorio	
RI	ISULTATI RICERCA				F	NASCONDI FILTRI	
							-
	ALENDARIO					VISUALIZZA CALENDARIO	
						<b>100%</b>	•

Quando si apre la maschera, se il centro di lavoro è associato a più ambulatori, occorre selezionare l'ambulatorio su cui si vogliono effettuare le prenotazioni.

Se invece è presente un solo ambulatorio, viene aperta direttamente la maschera di prenotazione.



🟉 On¥ac su NBK20	109005 localhost - Yer. 4.0.0.0 - Windows Internet Explorer		_ 🗆 🗡
Gestione Appunt	amenti	Alessan	dro De Simone
	Desirati Asa Masaran D. Masarata Asakisidi Dasa Caribi Casta		_
	Pazienti App. magazzolo magazzino Archivi di Base Cambia Centro Gestione appuntamenti	MOVCV PS Statistiche Utility ? Allas	τ
App. 4	🔚 Salva 📀 Annulla   🆓 Cerca   🕨 Prenota 🔤 Sposta	Pren. 🖣 Elimina Pren.   🍰 Stampa 🛛 🛐 Log   🏘	Pazienti
	FILTRI di RICERCA / PRENOTAZIONE sul Centro Vaccinale: [01] (CESENA) - Ambula	torio: [1] (AMB. SOLE)	
Calendario	Appuntamenti Opzioni		🥖 Pulisci filtri
e Series and S	Ricerca convocati	Prenota convocati	
Gestione		Periodo appuntamento	
(admin)	Cicli-Sedute:	Da: 01 / 01 / 2001	2
2	Associazioni-Dosi:	A: 30 / 04 / 2012	
Stampe	Comune: 1 Centro:	CESENA [01], CESENATICO [04]	
Appuntamenti	Medico: Sesso:	Cronici	n 📗
<b>9</b> 000	Categoria a rischio: Malattia:		
Convocazioni di	Cittadinanza: L Immigrati non extracomunitari prima volta I.	Dete CIV	.au
(admin)	Da · 01 / 01 / 2001	Ultima data: 15/03/2012	
	A 01 / 01 / 2001	15 / 03 / 2012	
		Pomeriggio Obbligatorio	
	RISULTATI RICERCA (Convocazioni trovate: 5)	WASCOW	DI FILTRI 🔺
	Ordina per: Nome - Data nascita - Data conv Medico - Vaccinazione 🥁 Stampa Se	elezionati	
	Seleziona tutti	P	ag. 1
	🗖 PIANA M	Data di nascita: 01/01/2001	
		Data di nascita: 01/01/2001 E	E
		Data di nascita: 01/01/2001	
		Data di nascita: 01/01/2001	
		Data di nascita: 01/01/2001	
	CALENDARIO	NASCONDI CAL	ENDARIO 🔻
	Varia Data / / Physician Physician Opzioni	amenti semnliri	
		18/08/2010 Ore: 08:30	
	Lun mar mer gio ven sab dom	24/01/1975 000 000	
	27 28 29 1 2 3 4	24/07/1975 Ofe: 06:40	
	5 6 7 8 9 10 11	01/07/2009 Ore: 09:00	
	12 13 14 15 16 17 18 🕙 L PALLIN M	30/11/2009 Ore: 09:05	
	19 20 21 22 23 24 25 E Chiuso	04/04/4075	
	26 27 28 29 30 31	24/01/19/5 Ore: 13:40	<u> </u>
	2 3 4 5 6 7 8		
ll Can't eval ToolBarClic	l) «oControl, in fireEvent.arguments[2], in fireEvent.arguments[3]):	Intranet locale	100% •

Figura 52. Maschera delle Gestione Appuntamenti

La maschera di *Gestione Appuntamenti* è divisa in quattro aree numerate secondo il loro ordine di utilizzo.

L'area **1**, **Ricerca Convocati**, contiene tutti i filtri che permettono di impostare i criteri con i quali scegliere chi si vuole prenotare.

I filtri di ricerca convocati sono stati divisi per comodità su due schede diverse.

La prima scheda contiene i filtri di seguito elencati:

- Cicli Sedute: premendo il pulsante si apre una nuova maschera di selezione dei cicli o delle sedute (vedi figura a sinistra). Si possono selezionare uno o più Cicli indicando anche nella casella "Valori" i numeri delle dosi desiderate separati da una virgola (se il campo dei valori rimane nullo il programma prenderà in considerazione tutte le dosi); oppure si può scegliere di filtrare per sedute cliccando sulla casella di destra e selezionando i numeri delle sedute
- C Associazioni Dosi: premendo il pulsante si apre una nuova maschera di selezione delle associazioni o delle dosi che funziona allo stesso modo di quella sopraesposta
- **Comune**: si può indicare il comune di domicilio se valorizzato altrimenti quello di residenza



- Centro: il centro vaccinale sul quale vengono ricercati i pazienti. E' possibile selezionare uno o più centri vaccinali di ricerca diversi da quello di prenotazione. La prenotazione rimane effettuata sul centro vaccinale corrente. In base alla configurazione, potrebbe non essere possibile selezionare uno o più centri diversi da quello di lavoro.
- Medico: si può indicare il medico dei pazienti
- Categoria a rischio: si può indicare una specifica categoria
- Malattia: si può indicare una determinata malattia
- **Cittadinanza**: si può scegliere di ricercare pazienti "Immigrati non extracomunitari prima volta" (assistiti provenienti da paesi CEE o da un altro comune fuori AUSL e non ancora vaccinati in un consultorio della AUSL) o "extracomunitari" (con cittadinanza non CEE);
- Cronici: si possono ricercare i pazienti che hanno almeno una malattia cronica;
- Data di nascita: si possono cercare assistiti nati in un determinato range di date;
- **Opzioni**: si possono voler cercare solo pazienti ritardatari (in sollecito e/o Termine perentorio) o pazienti con convocazione nella singola data inserita nell'apposito campo (specifico per le convocazioni create come campagne vaccinali);
- **Data CNV**: è l'unico campo obbligatorio che ricerca tutti i pazienti con data precedente o uguale a quella inserita.



Figura 53. Maschere di selezione dei filtri



Nei vari filtri di ricerca è presente anche il campo *centro vaccinale*. Il pulsante apre una finestra di selezione, visibile a destra. Il valore del filtro è preimpostato al centro corrente, ma modificabile (a seconda del valore di un parametro), con un altri centri della ULSS. Si tratta di un dato obbligatorio, non sarà possibile effettuare ricerche senza prima aver specificato questo dato e sarà possibile selezionare più centri.

🛕 Centri Vaccinali	×
Selezionare i centri vaccinali su cui filtrare:	
🗖 Tutti	
BAGNO DI ROM S.PIERO IN B. [02]	-
CESENA [01]	
CESENATICO [04]	
C (EX CESENA CERVESE-MARE) [22]	
OK Annulla	

La possibilità di impostare un solo o più centri vaccinali su cui effettuare la ricerca sarà determinata in base all'operatore: alcuni potranno specificare un unico centro, ad altri sarà consentito di scegliere più centri. Si consiglia di non effettuare selezioni che comportino operazioni su un gran numero di pazienti, in quanto questo appesantisce le operazioni di prenotazione.

La seconda scheda contiene i filtri di seguito elencati:

- **Stati anagrafici:** premendo il pulsante si apre una nuova maschera di selezione degli stati anagrafici (vedi figura a destra); bisogna selezionare gli stati anagrafici corrispondenti e confermare;
- **Tipo di Vaccinazione**: si possono cercare pazienti che abbiano almeno una vaccinazione obbligatoria e/o facoltativa e/o raccomandata;
- **Opzioni di visualizzazione:** viene modificato il livello di dettaglio del risultato della ricerca. Sui pazienti è possibile visualizzare o meno il medico di base, la data di convocazione e l'elenco delle vaccinazioni presenti sulla convocazione;

FILTRI di RICERCA / PR	ENOTAZIONE sul Centro	Vaccinale: [01] (CESENA	A) - Ambulatorio: [1] (A	MB. SOLE)
Appuntamenti Opzioni				🥔 Pulisci filtri
Ricerca convocati Stati anagrafici:	RESIDENTE, DOMI	CILIATO		Prenota convocati N° Max Pazienti al giorno:
Tipo vaccinazione: Opzioni di	Obbligatoria	Facoltativa	Raccomanda	ta Nuova durata sedute:
visualizzazi ne		L Vaccinazioni	I Medico	
				Seleziona stati anagrafici 🛛 🛛 🛛
				Selezionare gli stati anagrafici su cui filtrare:
				RESIDENTE
				☑ DOMICILIATO
				NON RESIDENTE NON DOMICILIATO
				OK Annulla

E una serie di opzioni relative alla prenotazione:

• **N Max Pazienti al giorno:** specificando questa opzione, l'applicativo prenoterà al massimo, il numero di pazienti specificati, in ogni giornata. Se già presenti prenotazioni,



verranno aggiunti pazienti fino al raggiungimento del massimo impostato (se superiore); nel computo non vengono considerate le chiamate solo bilancio;

- Nuova durata sedute: se specificato, le prenotazioni verranno effettuate con la durata impostata;
- **N° nuovi pazienti al giorno:** numero di nuove prenotazioni effettuabili in una giornata. Verranno aggiunti nuovi appuntamenti oltre a quelli eventualmente già presenti;

## Si consiglia di impostare ricerche su un numero limitato di pazienti in modo da non appesantire le operazioni di prenotazione

Dopo avere selezionato tutti i criteri stabiliti, premendo il tasto Ma Cerca nell'area **2**, **Risultati Ricerca**, verranno visualizzati tutti i pazienti trovati. Prima di avviare la ricerca, se è attiva la gestione dei solleciti, viene chiesto se avviare solo la ricerca o effettuare i solleciti e poi attivare la ricerca.



Il risultato della ricerca viene visualizzato nell'area 2.

Vaccinazioni: MOR(1), PAR(1), ROS(1)	Data di nascita: 17/01/2008	Conv: 15/01/2010
Vaccinazioni: MOR(1), PAR(1), ROS(1)	Data di nascita: 28/01/2008	Conv: 26/01/2010
Accinazioni: MOR(1), PAR(1), ROS(1)	Data di nascita: 01/01/2008	Conv: 24/01/2011
Vaccinazioni: MOR(1), PAR(1), ROS(1)	Data di nascita: 13/01/2008	Conv: 11/01/2010
Vaccinazioni: POL(3)	Data di nascita: 03/01/2008	Conv: 19/11/2008
Accinazioni: DIF(1), PER(1), TET(1), HB(1), POL(1)	Data di nascita: 01/01/2008	Conv: 15/01/2010

A seconda dello stato in cui si trovano le convocazioni dei pazienti possono essere visualizzati anche dei simboli:

1 indica che la convocazione in questione è in sollecito

Å segnala che la convocazione è in termine perentorio

A questo punto si possono scegliere tutti i pazienti che si vogliono prenotare spuntandoli (è possibile anche ordinarli per Nome, Data Nascita, Data Convocazione, Numero di Bilancio, Medico, Vaccinazione).

Con l'opzione *Seleziona tutti* è possibile selezionare tutti i pazienti risultanti dalla ricerca effettuata, nel caso di ritardatari, vengono selezionati automaticamente *solo* i pazienti in sollecito e non quelli in termine perentorio (triangolino rosso), questi potranno però essere selezionati manualmente, in tal caso verranno prenotati alla stessa stregua degli altri ritardatari.

Una volta scelti i pazienti che si vogliono prenotare, si devono compilare i campi relativi ai dati di prenotazione dell'area **3**, **Prenota Convocati**, che contiene tutti i filtri che permettono di impostare i criteri con i quali scegliere quando si vogliono prenotare gli assistiti; i filtri sono qui elencati:

- **Periodo appuntamento**: è obbligatorio determinare un periodo in cui si vogliono prenotare i pazienti.
- **Opzioni**: scegliendo l'overbooking ritardatari il programma prenoterà N (parametro impostabile da Onit) pazienti ritardatari al giorno con durata di appuntamento pari a 0;



diversamente i pazienti ritardatari verranno trattati come normali pazienti. La seconda opzione (pomeriggio obbligatorio) prevede di prenotare obbligatoriamente tutti i pazienti al di sopra di una certa età (parametro impostabile da Onit) nel pomeriggio; in caso contrario il programma proverà a prenotare questi pazienti nel pomeriggio, ma se non trova posto li prenoterà anche in mattinata.

• **Orari personalizzati**: se non viene utilizzata questa opzione, il programma prenoterà secondo gli orari fissi del consultorio. Diversamente possono essere impostati degli orari personalizzati cliccando sull'apposito pulsante che prevede l'apertura della seguente maschera:

🔊 Orari di prenotazione								
🗸 Conferma 🛛 😣	Annulla	🙀 Aggiungi orari						
Giorno		Ora Inizio	Ora Fine	Pazienti	Durata			
🕽 Lunedì	*	09.00	10.00		10			
🕽 Lunedì	~	17.30	19.00	15				
🕽 Martedì	*	10.00	12.00					
🕽 Mercoledì	*	14.00	16.30	20	5			
谢 Venerdì	~	20.00	21.00	10	0			

Figura 54. Maschera degli orari personalizzati

Per aggiungere degli orari occorre cliccare sul pulsante Aggiungi orari, mentre per eliminarne uno si deve premere il pulsante Elimina. Nel momento in cui si aggiunge un orario occorre impostare i giorno della settimana, gli orari di inizio e fine ed eventualmente il numero di pazienti che si vuole prenotare e la durata dell'appuntamento seguendo questi criteri:

se pazienti è nullo e durata impostata a 10 (caso 1) il programma prenota tutti i pazienti che prenotabili in tali orari e con durata di appuntamento pari a 10;

se pazienti viene impostato a 15 e durata nulla (caso 2) il programma prenota 15 pazienti, se possibile, con la durata legata alla vaccinazione;

se pazienti e durata sono nulli (caso 3) il programma prenota tutti i pazienti che stanno dentro agli orari e con la durata legata alla vaccinazione;

se pazienti è impostato a 20 e durata impostata a 5 (caso 4) il programma prenota 20 pazienti, se possibile, con durata pari a 5;

se pazienti viene impostato a 10 e durata impostata a 0 (caso 5) il programma prenota 20 pazienti con durata pari a 0, tutti all'inizio della giornata.

Attenzione a non impostare pazienti con valore nullo e durata pari a 0 perché il programma prenota <u>tutti</u> gli assistiti con durata 0 nello stesso giorno.

Come per la ricerca dei convocati, anche per la prenotazione è possibile specificare ulteriori parametri, disponibili sotto la scheda **Opzioni.** 

Dopo avere impostato tutti i criteri nell'area 3 premere il tasto **Prenota** per far partire il calcolo della prenotazione degli appuntamenti e dall'area **Risultati Ricerca** scompariranno tutti i nomi dei pazienti prenotati e rimarranno quelli che non rientravano nei giorni e negli orari prestabiliti.



Prima di salvare il lavoro fatto fino a questo momento, sono indispensabili i seguenti controlli:

esaminare il **Si Visualizza Log** e verificare se ci sono pazienti non prenotati a causa della validità; è urgente prenotare questi pazienti a mano.

controllare che le giornate del calendario (area 4) siano state occupate con prenotazioni corrette.

Nel caso in cui i controlli non vadano a buon fine, è buona norma ricontrollare di non aver commesso qualche errore nei criteri di ricerca e di prenotazione.

In caso i controlli vadano a buon fine, salvare il lavoro eseguito ed eventualmente stampare l'elenco dei pazienti non prenotati.

In alternativa alla prenotazione dei pazienti, per i pazienti selezionati, risultato della ricerca, è possibile richiedere ala stampa convocati. Questa stampa (se abilitata) consente di stampare gli avvisi per i pazienti selezionati, senza l'indicazione del giorno e dell'orario di appuntamento, questo potrà essere scritto manualmente dagli operatori.

Se si vuole eliminare la prenotazione di un assistito, selezionare il paziente dall'area **4**, **Visualizza Calendario**, e premere Elimina prenotazione sulla toolbar.

CAL	ENDA	RIO								VISUALIZZA CALENDARIO
	Vai a	Data		- 1		٠	Appuntamenti Opzioni			<u>ـ</u>
<		ma	rzo 2	014		>	Mattina dalle 08.30 alle 11.30 [5] ritardatari			🗸 🔲 🕺
lun	mar	mer	gio	ven	sab	dom	🛕 🗐 PROVA ETTORE	02/01/2008	Ore: 08:30	Q
24	25	26	27	28	1	2	🛕 🔲 PROVA NICOLO'	02/01/2008	Ore: 09:06	Q
3	4	5	6	7	8	9	🔔 🔲 PROVA MICHELE	02/01/2008	Ore: 09:42	= Q
10	11	12	13	14	15	16	A =			-0
17	18	19	20	21	22	23	🔼 📃 PROVA ASSIYA	02/01/2008	Ore: 10:18	
24	25	26	27	28	29	30	🛕 🔲 PROVA DERICK EFOSA	02/01/2008	Ore: 10:54	Q
31	1	2		4		6	E Chiuso			🗸 🗉 😼 🗕

Figura 55. Visualizza Calendario della maschera Gestione Appuntamenti

Se si volessero visualizzare tutti gli appuntamenti prenotati nel giorno 26/03/2014 è sufficiente cliccare sul giorno desiderato nel calendario che alla sinistra della figura e nell'area a fianco verranno mostrate tutte le prenotazioni (le prenotazioni fuori orario di apertura del consultorio sono messe in evidenza con fondo riga giallo).

I giorni in rosso sul calendario segnalano che sono presenti degli appuntamenti.

Se con il mouse si passa sopra ad un giorno evidenziato in rosso viene visualizzato il numero e tipo di appuntamenti presenti nel giorno



In caso si dovesse prenotare un paziente manualmente si deve selezionare il suddetto assistito dall'area 3, scegliere il giorno dal calendario e premere il tasto (che si trova in alto a destra nella figura): quello superiore per prenotarlo nella mattinata o quello inferiore per prenotarlo nel pomeriggio.

Il campo che contiene l'orario della prenotazione è editabile e modificabile a mano; una volta cambiato l'orario si deve confermare cliccando l'immagine **Conferma** (in alto a destra nella figura) corrispondente all'orario impostato: quello superiore se è al mattino o quello inferiore se l'orario è pomeridiano e poi salvare dalla toolbar.

I simboli che si trovano nella stessa riga del paziente stanno ad indicare quanto segue:



- il paziente è stato prenotato automaticamente
- Il paziente è stato prenotato manualmente
- l'avviso per il paziente è già stato stampato

#### 3.2.1 Gestione Solleciti

La gestione dei solleciti si effettua da questa maschera.

Cliccando il pulsante "Cerca", se è attiva la gestione dei solleciti, viene chiesto se avviare solo la ricerca o effettuare prima i solleciti e poi attivare la ricerca.

Ricerca	a convocati	×
ГОр	erazioni da effettuare	_
	- Controllo Nuovi Solleciti - Ricerca convocati	
	Operazioni + Ricerca	
	Awia solo la ricerca	

Se si sceglie di effettuare anche i solleciti, il programma verifica tutti i pazienti che hanno un appuntamento scaduto da più di un certo numero di giorni ed effettua i solleciti. Il numero di giorni per il sollecito dipende dalla configurazione dei parametri applicativi.

# Anche se la ricerca dei pazienti convocati è impostata su più centri vaccinali, la gestione dei solleciti avviene sempre sul centro vaccinale di lavoro.

Se sono presenti pazienti da sollecitare, viene mostrata una maschera con i solleciti che verranno effettuati. Questa maschera mostra una finestra con cinque schede, ognuna delle quali contiene l'elenco dei pazienti in sollecito e l'operazione che sarà eseguita su di esso.

E' possibile, tramite la toolbar in alto, effettuare le seguenti operazioni:

- Procedi Effettua la gestione dei pazienti in sollecito. Le modifiche non sono annullabili
- Annulla Annulla le operazioni di sollecito
- Stampa Stampa il riepilogo dei pazienti in sollecito

Come precisato in maschera, le modifiche non saranno annullabili.

OnVac su NBK203	12002 nbk2012002	onit.local - Ver. 4.	.1.0.0 - Windows Internet Exp	olorer			-		x
Gestione Appunta								michela Grilli 08	80112
onitgroup	Pazienti App	. MagazzOLD	Magazzino Archivi di Base	e Cambia Centro	MovCV PS	Statistiche Utility 1	? Alias		Į.
App. 4	Gestione appu	intamenti - So	lleciti						
-	🔅 Procedi 🛛	🕗 Annulla 🛛 📔	🛁 Stampa						
Calendario		l pazienti ele	ncati non si sono pres Le modifiche non sara	entati all'appu nno annullabil	ntamento e sa i. Premere "Pi	aranno processati rocedi'' per contin	automaticament	e.	
Gestione	Pazienti in sollecito	Pazienti inadem	pienti Vaccinazioni escluse V	/accinazioni non obbl	igatorie Vaccinazio	ni non associate a ciclo			
Appuntament (default)	Pazienti a cu 100 (Totale:133)	i verrà creato il so 8)	ollecito indicato (i pazienti do	miciliati con mass	imo numero di so	Ileciti verranno resi ina	adempienti). Numero	pazienti limita	to a
e de la companya de l	Cognome	Nome	Sollecito	Data Nascita	Data Cnv.	Data App.	Stato Anagr.	Stato	
Gestione	A	A	1	11/08/2010	04/01/2011	12/07/2012 16.20	RESIDENTE	<b></b>	=
Appuntament	A	A	1	11/08/2010	04/01/2011	12/07/2012 16.20	RESIDENTE	Ê	
(standard)	A	A	1	11/08/2010	04/01/2011	12/07/2012 16.20	RESIDENTE	<u> </u>	
-0	ABAZI	M.	2	16/01/2008	16/12/2008	11/06/2012 14.18	RESIDENTE	<u> </u>	
Cestione	ABAZI	M.	2	16/01/2008	16/12/2008	11/06/2012 14.18	RESIDENTE	<u> </u>	
Appuntament	ABAZI	Μ	2	16/01/2008	16/12/2008	11/06/2012 14.18	RESIDENTE	<u> </u>	
(admin)	ACHCHANE	М	1	14/05/2008	19/03/2009	17/05/2012 14.20	RESIDENTE	<u> </u>	
2	ACHCHANE	Μ	1	14/05/2008	19/03/2009	17/05/2012 14.20	RESIDENTE	Ċ	
Stampe	ACHCHANE	М	1	14/05/2008	19/03/2009	17/05/2012 14.20	RESIDENTE	<u> </u>	
Appuntament	ACQUAROLI	L	4	12/11/2008	13/01/2009	30/05/2012 09.36	RESIDENTE	<b></b>	
< F	ACOLIAROLI	L	4	12/11/2008	13/01/2009	30/05/2012 09 36	RESIDENTE	<b>i</b>	-
	ı							100% 🕄	•



Figura 56. Maschera solleciti

Da questa maschera è possibile stampare il report dei solleciti e/o procedere con l'operazione o annullare.

Per ogni tipologia di operazione è presente un'apposita sezione:

**Pazienti in Sollecito** (su cicli obbligatori): pazienti ai quali verrà creato il sollecito indicato nello stato (i pazienti domiciliati con massimo numero di solleciti per vaccinazioni obbligatorie verranno resi inadempienti)

errweb. <b>onit.local</b> /On.He	alth/On.AssistNet/OnVac/OnVac	Main.aspx?AppId=O	nVac				
puntamenti							Michela
Pazianti Ar	nuntamenti Manazzino Archi	uidi Baca Cambia C	antro MovCV PS	Statistiche Iltility	Aliae 2		
Gestione app	untamenti - Solleciti	and base cambla c		Statisticite Otinty			
Procedi	😡 Annulla   🦂 Stampa						
	l nesis nei st						
	i pazienti el	Le modifiche n	on saranno annulla	abili. Premere "Pi	rocedi'' per continuare	maticamente.	
Pazienti in collec	to Basiasti iza damaiasti Massia	veieni england			•		
T azieniu in solieu	razienu inadempienu Vaccin	azioni escluse Vaccin	azionii non obbligatone Va	CCITAZIONI NON ASSOCIALE			
Pazienti a o	ui verrà creato il sollecito indica	to (i pazienti domicil	iati con massimo nume	ro di solleciti verranno	o resi inadempienti). Numero	pazienti limitato a 100 (T	otale:1944
					. ,		
Cognome	Nome	Sollecito	Data Nascita	Data Cnv.	Data App.	Stato Anagr.	Stat
PROVA	ABDALLAH	1	12/08/2006	15/09/2011	11/11/2013 15.10	RESIDENTE	
PROVA	ABDALLAH	1	12/08/2006	15/09/2011	11/11/2013 15.10	RESIDENTE	
PROVA	ABDELHAK	2	19/01/2008	21/02/2013	10/12/2013 15.25	RESIDENTE	
di PROVA	ABDELHAK	2	19/01/2008	21/02/2013	10/12/2013 15.25	RESIDENTE	
PROVA	ABDELRRAHMAN	1	20/11/2006	24/12/2011	23/12/2013 13.50	RESIDENTE	Ê
PROVA	ABDELRRAHMAN	1	20/11/2006	24/12/2011	23/12/2013 13.50	RESIDENTE	<u> </u>
PROVA	ACHILLE	4	19/05/2008	21/03/2009	23/12/2013 10.20	RESIDENTE	<b></b>
PROVA	ACUS	1	11/01/1996	02/10/2013	03/12/2013 09.10	RESIDENTE	Ċ,
PROVA	ACUS	1	11/01/1996	02/10/2013	03/12/2013 09.10	RESIDENTE	<u> </u>
PROVA	ACUS	1	11/01/1996	02/10/2013	03/12/2013 09.10	RESIDENTE	<u> </u>
PROVA	ADAM	1	20/07/2007	22/08/2012	02/01/2014 09.30	RESIDENTE	<u> </u>
PROVA	ADAM	1	20/07/2007	22/08/2012	02/01/2014 09.30	RESIDENTE	Ċ.
PROVA	ADAM	2	30/09/2008	31/01/2009	04/11/2013 11.06	DOMICILIATO	Ċ,
PROVA	ADAM	2	30/09/2008	31/01/2009	04/11/2013 11.06	DOMICILIATO	<b></b>
PROVA	ADAM	2	30/09/2008	31/01/2009	04/11/2013 11.06	DOMICILIATO	<b></b>
PROVA	ADELAIDE	2	28/01/2008	02/03/2013	10/12/2013 14.00	RESIDENTE	Ċ,
	ADELAIDE	2	28/01/2008	02/03/2013	10/12/2013 14.00	RESIDENTE	Ċ
PROVA	ADELA IT	3	17/07/2008	20/05/2009	15/01/2014 08.30	RESIDENTE	Ċ
PROVA PROVA				00/05/0000	15/01/2014 09 20	DECIDENTE	pin
PROVA PROVA PROVA	ADELAJT	3	17/07/2008	20/05/2009	10/01/2014 08:50	RESIDENTE	

**Pazienti Inadempienti**: Pazienti in TP che diventeranno inadempienti (stato Comunicazione al Sindaco)



OnVac su SVITER	OnVac su SVITERRWEB NBK2012002 - Ver. 4.7.0.0 - Windows Internet Explorer									
Attp://sviterrweb	B http://svitenweb.onit.local/On.Health/On.AssistNet/OnVac/OnVacMain.aspx?AppId=OnVac									
Gestione Appunta	menti					Michela Grilli 080112				
onitgroup	Pazienti Appuntame	nti Magazzino Archivi di Base	Cambia Centro MovCV PS Sta	tistiche Utility Alias ?						
Appuntamen	Gestione appuntam	enti - Solleciti								
	🕼 Procedi 🛛 😡 Ann	iulla 📔 🚿 Stampa								
Calendario		I pazienti elencati noi	n si sono presentati all'appu	ntamento e saranno processa	ti automaticamente.					
		Le modif	fiche non saranno annullabil	i. Premere "Procedi" per cont	inuare.					
Gestione	Pazienti in sollecito Paz	ienti inadempienti Vaccinazioni escluse	Vaccinazioni non obbligatorie Vaccir	nazioni non associate a ciclo						
Appuntamenti	h Barlantia Tarria	Provide the discount in the								
multi centro	Pazienti in Termine	Perentorio che diventeranno inade	mpienti (stato Comunicazione al Sir	10aco).						
	Cognome	Nome	Data Nascita	Data Convocazione	Data Invio T.P.	Stato				
S	AMBERIOLI	С	02/10/2011	02/11/2012	03/12/2013	<b></b>				
Appuntamenti	BALDACCI	т	27/11/2005	31/12/2010	03/12/2013	<b></b>				
	BERNARDINI	С	06/12/2007	04/12/2008	03/12/2013	<b></b>				
000 I	PROVA	MARCO	01/02/2011	25/01/2012	03/12/2013	<b></b>				
Convocazioni di	PROVA	MARCO	01/02/2011	25/01/2012	03/12/2013	<b></b>				
Gruppo multi centro	PROVA	NICOLA	05/09/2008	06/01/2009	03/12/2013	<b>`</b>				
india contro	PROVA	NICOLA	05/09/2008	06/01/2009	03/12/2013	<b></b>				
	PROVA	PAZIENTE DUE	02/03/2011	08/06/2011	03/12/2013	<b></b>				
Piani di lavoro CUP	PROVA	PAZIENTE DUE	02/03/2011	08/06/2011	03/12/2013	<b></b>				
	PROVA	SAMANTHA	17/04/2008	05/03/2009	03/12/2013	<b></b>				
	PROVA	SAMANTHA	17/04/2008	05/03/2009	03/12/2013	<b></b>				
						🔍 100% 🔻				

*Vaccinazioni Escluse*: Pazienti a cui verranno escluse le vaccinazioni legate a sedute in cui è valorizzato il numero di solleciti raccomandati

OnVac su SVITER	🗿 OnVac su SVITERRWEB NBK2012002 - Ver. 4.7.0.0 - Windows Internet Explorer									
Attp://sviterrweb	Attp://sviterrweb.onit.local/On.Health/On.AssistNet/OnVac/OnVacMain.aspx?AppId=OnVac									
Gestione Appunta	Gestione Appuntamenti Michela Grilli 080112									
onitgroup	Pazienti Appunta	menti Magazzino Archivi di Base	Cambia Centro MovCV PS	Statistiche Utility Alias ?	<b>.</b>					
Appuntamen#	Gestione appunta	menti - Solleciti								
	🔅 Procedi 🛛 😡 A	nnulla   🦂 Stampa								
Calendario		I pazienti elencati nor	n si sono presentati all'	appuntamento e saranno processati autor	naticamente.					
		Le modif	iche non saranno anni	Illabili. Premere "Procedi" per continuare.						
Gestione	Pazienti in sollecito F	Pazienti inadempienti Vaccinazioni escluse	Vaccinazioni non obbligatorie	Vaccinazioni non associate a ciclo						
Appuntamenti	Pazienti a cui ver	ranno escluse le vaccinazioni con il na	rametro sulla seduta dei sol	laciti raccomandati valorizzato						
multi centro	<ul> <li>Tazienu a curver</li> </ul>	ranno escluse le vaccinazioni con il pa	alametro sulla seduta del sol							
	Cognome	Nome	Data Nascita	Data Convocazione	Stato اف					
<b>S</b>	PROVA	ALICE	08/08/2011	26/04/2012						
Stampe	PROVA	ANGELA	18/08/2010	04/01/2011						
Appantamenti	PROVA	ARTURO	11/08/2010	04/01/2011						
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	PROVA	EMANUELE	02/12/2008	02/02/2009						
Convocazioni di	PROVA	IMP	27/08/2009	15/01/2010	<b></b>					
Gruppo	PROVA	MASSIMO	04/05/2011	25/01/2012	<b></b>					
mulu centro	PROVA	PERLA	04/12/2008	04/02/2009	<b>ü</b>					
	PROVA	PROVAUX	01/01/2011	25/01/2012	<b></b>					
Piani di lavoro CUP	PROVA	PROVA2	01/01/2009	07/06/2011	<b></b>					
<u> </u>	L				€ 100% ▼					

Vaccinazioni non obbligatorie: pazienti con vaccinazioni legate a cicli non obbligatori



eb. <b>onit.local</b> /On.Health/	On.AssistNet/OnVac/OnVacMain.aspx?AppId	d=OnVac		
amenti				Mid
Pazienti Appunta	amenti Magazzino Archivi di Base Cam amenti - Solleciti	bia Centro MovCV PS Statistiche	Utility Alias ?	
Procedi O				
Var Flocedi 🖉	Ainuna 😸 Stampa			
	l pazienti elencati non si	sono presentati all'appuntame	ento e saranno processati automat	icamente.
		e non saranno annullabili. Pre	mere "Procedi" per continuare.	
Pazienti in sollecito	Pazienti inadempienti Vaccinazioni escluse Va	accinazioni non obbligatorie Vaccinazioni r	non associate a ciclo	
Pazienti con vac	ccinazioni non obbligatorie. <mark>Numero pazien</mark>	ti limitato a 100 (Totale:1233)		
Cognome	Nome	Data Nascita	Data Convocazione	State
PROVA	ABDALLAH	12/08/2006	15/09/2011	
PROVA	ABDELHAK	19/01/2008	17/01/2010	
PROVA	ABDELRRAHMAN	20/11/2006	24/12/2011	
PROVA	ACHILLE	19/05/2008	18/05/2010	
PROVA	ADAM	30/09/2008	29/09/2010	
PROVA		03/11/2008	02/11/2010	
PROVA	ADELAIDE	28/01/2008	26/01/2010	
PROVA	ADELAST	02/10/2008	01/10/2010	
PROVA	ADELE	14/02/2008	12/02/2010	r i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
PROVA	ACNESE	27/02/2008	26/02/2010	É
PROVA	AGNESE	29/04/2008	28/04/2010	<u> </u>
PROVA	AGNESE	01/09/2008	31/08/2010	Ê Î
PROVA	AHMED	04/09/2008	03/09/2010	<b>A</b>
PROVA	AIDAR	19/04/2008	18/04/2010	<b></b>
PROVA	AINETTE NAOMI	19/10/2008	18/10/2010	č
PROVA	AJFAR	19/12/2006	22/01/2012	<u> </u>
PROVA	AJFAR	19/12/2006	22/01/2012	<b>1</b>
PROVA	ALAI	02/12/2006	05/01/2012	<b>Č</b>
PROVA	ALBANA	22/11/2006	26/12/2011	ć
PROVA	ALBERTO	13/08/2006	16/09/2011	<b>Č</b>
PROVA	ALBERTO	14/01/2008	12/01/2010	<b></b>
PROVA	ALBERTO	07/08/2008	06/08/2010	<b></b>

*Vaccinazioni non legate a ciclo*: pazienti a cui verranno escluse le vaccinazioni o cancellato l'appuntamento (a seconda della configurazione) in quanto non generate da ciclo (campagna vaccinale o programmazione manuale)

🍯 OnVac su SVITEF	RRWEB NBK2012002 - Ve	r. 4.7.0.0 - Windows Internet Explorer	and the second s		
🥝 http://sviterrwe	b. <b>onit.local</b> /On.Health/O	n.AssistNet/OnVac/OnVacMain.aspx?A	ppId=OnVac		
Gestione Appunta	amenti				Michela Grilli 08011
onitgroup	Pazienti Appuntam	nenti Magazzino Archivi di Base	Cambia Centro MovCV PS Statistic	he Utility Alias ?	
Appuntamen#	Gestione appuntat				
-	Ar	inuna   🛃 stampa			
Calendario		l pazienti elencati nor	si sono presentati all'appuntar	mento e saranno processati auto	omaticamente.
-0		Le modif	iche non saranno annullabili. Pr	remere "Procedi" per continuare	2.
Gestione	Pazienti in sollecito Pa	azienti inadempienti 🛛 Vaccinazioni escluse	Vaccinazioni non obbligatorie Vaccinazion	ni non associate a ciclo	
Appuntamenti	). Desirati sus us si				
multi centro	<ul> <li>Pazienti con vacci</li> </ul>	inazioni non associate a nessun cició			
$\sim$	Cognome	Nome	Data Nascita	Data Convocazione	Stato 🔶
Champa	PROVA	ALBERTO	23/01/2012	01/11/2013	<u> </u>
Appuntamenti	PROVA	ALICE	08/08/2011	01/11/2013	<b> </b>
	PROVA	ANAMNESI	01/02/2012	01/11/2013	<b></b>
<b>9</b> 97	PROVA	ANNULLA	01/01/2011	01/11/2013	<b>É</b>
Convocazioni di	PROVA	CERTIFICATO	10/10/2011	01/11/2013	<b></b>
multi centro	PROVA	CICLO	10/01/2011	01/11/2013	<u> </u>
	PROVA	EMMA	28/07/2011	01/11/2013	<b>`</b>
	PROVA	LOTTO	23/05/2012	01/11/2013	<b>`</b>
iani di Iavoro CUP	PROVA	MARCO	10/01/2008	08/01/2010	<b></b>
			0.410.0100.4.4	04/44/0040	<u> </u>
	PROVA	MARCO	01/02/2011	01/11/2013	-
	PROVA PROVA	MARCO MARCO DUE	01/02/2011 01/01/2011	01/11/2013	<b>.</b>
	PROVA PROVA PROVA	MARCO MARCO DUE MARCO TRE	01/01/2011 01/01/2011 03/05/2013	01/11/2013 01/11/2013 01/11/2013	ů ů
	PROVA PROVA PROVA PROVA	MARCO MARCO DUE MARCO TRE MASSIMO	01/02/2011 01/01/2011 03/05/2013 04/05/2011	01/11/2013 01/11/2013 01/11/2013 01/11/2013	
	PROVA PROVA PROVA PROVA PROVA	MARCO MARCO DUE MARCO TRE MASSIMO ONIT	01/02/2011 01/01/2011 03/05/2013 04/05/2011 01/01/2012	01/11/2013 01/11/2013 01/11/2013 01/11/2013 01/11/2013	



## 3.2.2 **Prenotare pazienti**

Impostare i filtri di ricerca dei pazienti (area 1).

Gestione appuntamenti					
🔚 Salva 🛛 😡 Annulla   🆓 Cerca	🕨 Prenota 🛛 🔛 S	Sposta Pren.	Elimina Pren.	🥩 Stam	pa 💽 Log   🏶 Pazienti
FILTRI di RICERCA / PRENOTAZIONE sul Centro	/accinale: [01] (CESEN/	A) - Ambulator	rio: [1] (AMB. SOLE)		
Appuntamenti Opzioni					🧷 Pulisci filtri
Ricerca convocati         Cicli-Sedute:         Associazioni-Dosi:         Comune:         Medico:         Categoria a rischio:         Cittadinanza:         Data nascita         Da :       01 / 01 / 2001         A:       01 / 01 / 2001	Centro Sesso Malattia munitari prima volta n ra solo ritardatari (in Data Singola	2: (2) 2: 3: Data ( Uiti V (	Cr     Cr     Comunitari     INV     Ima data: 15/03/2012     I5 / 03 / 2012	ronici	Prenota convocati Periodo appuntamento Da: / / A: / / Orari Personalizzati  Utilizza orari personalizzati Utilizza orari personalizzati Oczioni Overbooking Ritardatari Pomeriggio Obbligatorio
	CNV in Data Sing				

#### Click su **Cerca**.

Selezionare i pazienti da prenotare (area 2)

RISULTATI RICERCA (Convocazioni trovate: 15)			NASCONDI FILTRI 🔺 🔺
Ordina per: Nome - Data nascita - Data conv Medico - Vaccinazione	🝰 Stampa Selezionati		
🗹 Seleziona tutti			pag. 1
PROVA ANGELA	Data di nascita: 18/08/2010	Conv: 18/08/2015	
MBERIOLI C	Data di nascita: 02/10/2011	Conv: 02/10/2014	=
PROVA MARCO TRE	Data di nascita: 03/05/2013	Conv: 02/11/2014	
🖾 AMBERIOLI C	Data di nascita: 02/10/2011	Conv: 02/11/2012	
PROVA ARTURO	Data di nascita: 11/08/2010	Conv: 11/08/2015	E
PROVA CERTIFICATO	Data di nascita: 10/10/2011	Conv: 10/10/2014	
PROVA VIE	Data di nascita: 01/10/2013	Conv: 02/02/2014	
PROVA INSERIMENTO	Data di nascita: 02/10/2012	Conv: 03/04/2014	
PROVA CICLO	Data di nascita: 10/01/2011	Conv: 08/03/2014	-

#### Impostare i dati di prenotazione (area 3)

Gestione appuntamenti	
🔚 🔜 Salva 🛛 Qə Annulla   🏘 Cerca   🕨 Prenota 🏧 Sposta Pren. 🛛 Elimina Pren.   🤿	Stampa 🔄 Log   🏶 Pazienti
FILTRI di RICERCA / PRENOTAZIONE sul Centro Vaccinale: [01] (CESENA) - Ambulatorio: [1] (AMB. SOLE)	
Appuntamenti Opzioni	🖉 Pulisci filtri
Ricerca convocati	Prenota convocati Periodo appuntamento
Cicli-Sedute:	Datil
Associazioni-Dosi: 🛅	A: 7 7
Comune: Centro: 🟠	
Medico: Sesso: 🔽 Cronici	Oran Personalizzati
Categoria a rischio: Malattia:	Orari personalizzati
Cittadinanza: 🗌 Immigrati non extracomunitari prima volta 🗌 Extracomunitari	🗖 Utilizza orari personalizzati
Data nascita Data city Data city Data CNV	Opzioni
	C Overbooking Ritardatari
	Pomeriggio Obbligatorio

Click su **Prenota**. Se l'ambulatorio di lavoro non è aperto nel periodo di prenotazione selezionato, non viene prenotato nessun appuntamento.

Confermare la prenotazione con **Salva**.



## 3.2.3 **Spostare una prenotazione**

#### Aprire il calendario.



#### Selezionare i pazienti che si vogliono spostare.

CAI	ENDA	RIO											VISUALIZZA CALENDARIO
	Vai a	a Data		- 1		٩	Appunta	menti	Opzioni				
<		ma	irzo 2	014		>	🗉 Matt	ina d	alle 08.30 alle 11.30 [5] ritardatari				🖌 📃 😼
lun	mar	mer	gio	ven	sab	dom	Δ		PROVA ETTORE	02/01/2008	Ore:	08:30	Q <sub>B</sub>
24	25	26	27	28	1	2	<u> </u>	V	PROVA NICOLO'	02/01/2008	Ore:	09:06	(ji)
3	4	5	6	7	8	9	A	V	PROVA MICHELE	02/01/2008	Ore:	09:42	da D
10	11	12	13 20	14 21	22	23	Δ	V	PROVA ASSIYA	02/01/2008	Ore:	10:18	Q <sub>B</sub>
24	25	26	27	28	29	30	Δ	V	PROVA DERICK EFOSA	02/01/2008	Ore:	10:54	Contraction of the second seco
31	1	2		4		6	🗉 Chi	uso					🖌 📃 🕺

## Click su 🔤 Sposta Pren.



Impostare la data a cui si vogliono spostare i pazienti, selezionare l'ambulatorio di destinazione e cliccare su **Sposta**.

È possibile spostare degli appuntamenti solo in giorni in cui non sono già presenti altre prenotazioni.

Confermare l'operazione con **Salva**.

## 3.2.4 Eliminare una prenotazione

Aprire il calendario.



Selezionare gli appuntamenti che si vogliono eliminare



C	CALENDARIO VISUALIZZA CALENDARIO 📰													
	Va	ii a Da	ita	0044	/	*	Appuntar	nent	dalle 08.30 alle 11.30 (5) ritardatari					Â
	un m	n ar me	narzo er gi	2014 5 ven	sab	< dom	A		PROVA ETTORE	02/01/2008	Ore:	08:30		
:	24 2	5 2	6 2	28	1	2	Δ	V	PROVA NICOLO'	02/01/2008	Ore:	09:06	€ <mark>a</mark>	
	3	4 5	6	7	8	9		V	PROVA MICHELE	02/01/2008	Ore:	09:42	Q <sub>a</sub>	Ξ
	10 1 17 1	1 1.  8 1!	2 1. 9 2(	) 14 ) 21	15 22	23	Δ	V	PROVA ASSIYA	02/01/2008	Ore:	10:18	en e	
	24 2	5 2	6 2	7 28	29	30	Δ	V	PROVA DERICK EFOSA	02/01/2008	Ore:	10:54	∎ <sup>0</sup>	1
	31	1 2		4		6	E Chiu	uso					🗸 🔳 😼	-

#### Click su Elimina Pren.

Confermare l'operazione con **Salva**.

# 3.2.5 Caricamento dati paziente

Gestione appuntamenti	
🔚 Salva 🛛 Annulla   🆓 Cerca   🕨 Prenota 🔛 Sposta Pren. 🖪 Elimina Pren.   🍰	Stampa 🕙 Log   🏶 Pazienti
FILTRI di RICERCA / PRENOTAZIONE sul Centro Vaccinale: [01] (CESENA) - Ambulatorio: [1] (AMB. SOLE)	2
Appuntamenti Opzioni	🖉 <mark>Fonsel f</mark> iltri
Ricerca convocati         Cicli-Sedute:         Associazioni-Dosi:         Comune:         Comune:         Medico:         Sesso:         Categoria a rischio:         Malattia:         Cittadinanza:         Immigrati non extracomunitari prima volta         Data nascita         Data nascita         Da:       01 / 01 / 2001         Citty in Data Singola	Prenota convocati Periodo appuntamento Da: / / A: / / Orari Personalizzati Orari personalizzati Utilizza orari personalizzati Opzioni Overbooking Ritardatari Pomeriggio Obbligatorio
RISULTATI RICERCA (Convocazioni trovate: 3)	NASCONDI FILTRI 🔺
Ordina per: Nome - Data nascita - Data conv Medico - Vaccinazione 🛛 🛃 Stampa Selezionati	
iona tutti	pag. 1
Data di nascita: 0	01/01/2001
Data di nascita: 0	01/01/2001
Data di nascita: 0	01/01/2001

Per ogni paziente presente in RISULTATI RICERCA è possibile visualizzare la scheda di dettaglio anagrafico. Per prima cosa, selezionare un paziente dall'elenco dei risultati o dal calendario degli appuntamenti. Dopodiché, cliccare sul pulsante *Pazienti* della toolbar. Verrà caricata la maschera dei dettagli del paziente selezionato. In caso di selezione multipla, verrà caricato solo il primo paziente tra quelli selezionati.

Nel caso in cui sia gestito il consenso, il caricamento non avviene se il consenso del paziente è negativo e il controllo è impostato a "bloccante".

In caso di visualizzazione dei dati di un paziente (se è attiva la configurazione ed è stata effettuata una ricerca) verranno mantenuti i filtri e i dati impostati nella maschera (solo con questa funzionalità). Quando si ritorna sulla Gestione Appuntamenti verranno rivalorizzati i dati e rieseguita la ricerca, occorrerà quindi attendere il tempo necessario. La memorizzazione dei dati sarà effettuata *solo* in caso si utilizzi la funzione *Pazienti* e *solo* se non sono in corso altre operazioni (prenotazioni, spostamento/eliminazione appuntamenti). Per poter "resettare" i dati impostati occorrerà utilizzare la funzione *Pulisci filtri*, posta immediatamente sopra ai filtri a destra.



# 3.3 Stampe appuntamenti



Figura 57. Maschera Stampe Appuntamenti

Da questa maschera è possibile fare la stampa degli avvisi, stampare l'elenco del piano di lavoro, generare il file da inviare tramite Postel.

Per poter procedere con le stampe desiderate (sono quelle presenti nella sezione **Modalità di stampa**) occorre impostare il **Periodo** di cui si vuole effettuare la stampa.

Per gli avvisi è possibile specificare delle note (se è attivo l'apposito parametro), che verranno riportate in un'apposita sezione sul report.

#### 3.3.1 Tracciato Postel<sup>16</sup>

Dalla maschera Stampe Appuntamenti è possibile esportare i dati degli avvisi vaccinali, oltre che nel classico formato pdf, anche come file di testo utilizzabile come tracciato Postel. La struttura di tale file (i campi che lo compongono, la loro lunghezza, ecc...) è configurabile da database.

Se la gestione del Postel è abilitata, nella sezione "Modalità di stampa" viene visualizzato il checkbox **"Esporta dati avvisi per tracciato Postel"** e una lista con il tipo di avviso richiesto. Il tipo di avvisi per il Postel può essere Avvisi, Sollecito, Termine Perentorio, Tutti (valore di default). La visibilità del tipo di avviso è parametrizzata, in base alla parametrizzazione si puo' rendere invisibile un tipo di avviso (in figura è stato reso invisibile il tipo di avviso "Termine Perentorio").

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Solo se attiva la gestione



Il checkbox "Esporta dati avvisi per tracciato Postel" si abilita quando si seleziona l'opzione "Avvisi". Se il checkbox viene spuntato, cliccando "Stampa" non viene presentata la classica anteprima di stampa, ma viene creato un file contenente i dati da esportare e viene richiesto se aprire o salvare tale file.

Download	d del file								
Aprire	Aprire o salvare il file?								
	Nome: TracciatoTest_20110728161940.txt Tipo: Applicazione Da: <b>localhost</b> <u>Apri Salya</u> Annulla								
2	I file scaricati da Internet possono essere utili, ma alcuni file possono danneggiare il computer. Se l'origine non è considerata attendibile, non aprire o salvare il file. <u>Quali rischi si corrono</u>								

Figura 58. Maschera per il download del tracciato Postel

Selezionando "Apri", il tracciato viene visualizzato in una nuova finestra del browser. Selezionando "Salva", viene richiesta la posizione in cui salvare il file nel computer dell'utente.

Il formato del tracciato è configurabile da database. E' possibile decidere se creare un tracciato con campi a lunghezza fissa (specificabile per ogni campo) oppure a lunghezza variabile, separati da un separatore a scelta.

Il programma effettua la stessa ricerca che viene effettuata per la stampa degli avvisi ma prende solo i dati specificati su database e, nell'ordine indicato, crea il tracciato. I campi che eccedono la lunghezza massima vengono limitati.

Un semplice esempio di tracciato Postel potrebbe essere il seguente:

- 1. nelle tabelle di configurazione su database, sono stati specificati (nell'ordine) i campi:
  - Cognome,
  - Nome,
  - Indirizzo di residenza,
  - Cap di residenza,
  - Descrizione comune residenza,
  - Provincia comune residenza,
- 2. il tracciato è stato definito con ";" come carattere di separazione;
- 3. in base ai filtri, sono stati trovati i dati di due pazienti Prova Uno e Prova Due, il tracciato verrà creato come segue:

PROVA; UNO; VIALE MAZZINI 123 INT.4;47023; FC; CESENA

PROVA; DUE; VIA GARIBALDI N. 9 INT. 2;47023; FC; CESENA

## 3.4 Export Postel

Funzionalità che consente di esportare un unico file di Postel per tutta l'Azienda e non per centro vaccinale (come visto nella *Stampa Appuntamenti*).



Export Tracciato	Postel
oniteroup	Pazienti Appuntamenti Magazzino Archivi di Base Cambia Centro MovCV PS Statistiche Utility Alias ? Paz. Centrale Paz. PS 🖓
Appuntamenti	Export Postel
Calendario	Genera File Postel 🔗 Pulisci filtri Filtri di stampa
Gestione Appuntamenti	Centro Vaccinale     Dati ultima stampa Avviso       Centro     Image: Centro Vaccinale       Vaccinale     Image: Centro Mathematical Centro       Ambulatorio     Image: Centro Mathematical Centro
Appuntamenti avanzata Gestione Appuntamenti multi centro	Periodo Appuntamento     Soggetti       Da data:     /       /     /       A data:     /       /          Solo quelli già avvisati       O Solo quelli non avvisati
Stampe Appuntamenti Export Postel	Intervallo Nascita     Cittadinanza       Da data:     /       /     /       A data:     /
Convocazioni di Gruppo	Tipo Avviso Postel     Associazioni-Dosi       Avvisi     Sollecito       Tutti

La maschera presenta, oltra ai filtri già visti, anche la possibilità di filtrare i pazienti pr intervallo di nascita e per cittadinanza.

Con la funzione *Genera File Postel* viene creato un file di testo secondo il tracciato specificato.



## 3.5 Convocazioni di gruppo/Campagne vaccinali

Le *Convocazioni di Gruppo* (o *Campagne Vaccinali,* a seconda della configurazione) fanno parte del menù Appuntamenti. Nel seguito si farà riferimento a questo sottomenù con il nome di "Convocazioni di Gruppo".

🥝 OnVac su PCO	200	3002 PCO2008002.onit.local - Ver. 4.0.0.0 - Windows In	iternet Explorer		-		
Gestione Cam	pagr						
onitgroup	_	Pazienti App. MagazzOLD Magazzino Arc	nivi di Base Cambia Centro MovCV PS	s	Statistiche Utility	? Alias	, <del>4</del>
App. 4	^ C	A Cerca Pazienti   🖓 Crea Convocazioni					
Calendario	R	ICERCA PAZIENTI DA CONVOCARE					
e P		Ricerca Convocati Centri Vaccinali di ricerca	Comune	Ιſ	Crea Convocazi Associazione da	one inserire ne	elle programmate
Gestione Appuntamenti		CESENA [01]					
2		Data di nascita	Sesso		Data CNV		Ultima Data
Stampe		Da: / / A: / /	-		1 1		
Appuntamenti		Categoria a rischio	Malattia		Forza CNV		Includi Ritardari
Ŷ¢Ŷ							
Convocazioni di		Associazione non eseguita	N. Dose Mesi Anni		Ciclo da associa	re al pazier	nte
Gruppo							
		Motivi Esclusione	Stati Anagrafici		Centro Vaccinal	e di Convoc	azione
	=		RESIDENTE, DOMICILIATO		CESENA [01]		
		Pazienti trovati					

Figura 59. Maschera delle Convocazioni di Gruppo

Questa maschera permette di cercare un certo gruppo di pazienti in base ai filtri di ricerca che vengono impostati e di creare convocazioni per i pazienti selezionati, relativamente a determinate vaccinazioni.

La pagina è divisa in due sezioni: "Ricerca pazienti da convocare" e "Pazienti trovati" e il procedimento per convocare è il seguente.

**1.** Impostare i criteri di ricerca dei pazienti nell'area **Ricerca Convocati**:

*Centri Vaccinali di ricerca*: filtro obbligatorio per scegliere i pazienti che appartengono ad uno dei centri selezionati.

*Comune*: filtro sul comune di domicilio, se valorizzato, altrimenti quello di residenza.

Data di nascita: può essere inserito un intervallo di date di nascita dei pazienti da cercare.

Sesso: si può specificare il sesso dei pazienti da ricercare.

*Categoria a rischio*: possono essere scelti pazienti di una specifica categoria.

Malattia: si possono filtrare i pazienti in base ad una malattia specifica.

*Associazione non eseguita*: è possibile selezionare i pazienti che non hanno mai eseguito nessuna della vaccinazioni facenti parte dell'associazione.

*N. Dose*: filtro abilitato solo se è valorizzato anche il filtro "associazione non eseguita". Se si specifica questo filtro il paziente deve aver eseguito la dose antecedente a quella impostata, ma nessuna a partire da quella impostata. Se si inserisce come filtro, ad esempio, dose 2, si intende che il paziente non abbia eseguito la seconda dose e nessuna dose successiva alla 2°, ma deve aver eseguito la dose 1. Un paziente quindi che ha nelle eseguite dose 1 e dose 3 non verrà



estratto. Per poter estrarre i pazienti che non hanno mai eseguito questa associazione, non valorizzare questo filtro

*Mesi*: filtro abilitato solo se è valorizzato anche il filtro "associazione non eseguita", tramite cui è possibile selezionare solo i pazienti che hanno eseguito l'associazione non prima dei mesi specificati. Viene controllato che dall'ultima esecuzione di una delle vaccinazioni componenti l'associazione siano trascorsi tot mesi. Vengono estratti anche tutti i pazienti che non hanno mai eseguito l'associazione specificata (compatibilmente con gli altri filtri impostati)

*Anni*: filtro abilitato solo se è valorizzato anche il filtro "associazione non eseguita", tramite cui è possibile selezionare solo i pazienti che hanno eseguito l'associazione non prima degli anni specificati. Viene controllato che dall'ultima esecuzione di una delle vaccinazioni componenti l'associazione siano trascorsi tot anni. Vengono estratti anche tutti i pazienti che non hanno mai eseguito l'associazione specificata (compatibilmente con gli altri filtri impostati).

NB: se non vengono specificati mesi ed anni dall'esecuzione precedente, verranno create convocazioni anche nell'immediata vicinanza dell'ultima esecuzione. Es.: campagna per MPR in data 15/05; ultima esecuzione 20/04, non vengono specificati anni e mesi; viene creata una convocazione per MPR per il 15/05.

NB: Per fare i controlli l'associazione verrà scissa nelle vaccinazioni componenti. Per cui se si sta, ad esempio, creando una campagna per mpr per coloro che non hanno eseguito la 2° dose, non vengono estratti i pazienti che hanno eseguito anche solo una delle vaccinazioni che compongono l'associazione (es 2° dose morbillo) o che l'hanno eseguita dopo i mesi e anni impostati.

*Motivi di esclusione*:filtro attraverso cui escludere dalla selezione i pazienti che abbiano una vaccinazione esclusa causa uno dei motivi specificati. Se non viene specificato alcun motivo di esclusione, verranno estratti tutti i pazienti, compresi quelli con esclusione per una delle vaccinazioni componenti l'associazione in esame<sup>17</sup>.

NB: in caso si impostino i motivi di esclusione non verranno estratti tutti i pazienti che hanno un'esclusione su una delle vaccinazioni componenti l'associazione. Se si sta, ad esempio, creando una campagna per mpr per coloro che non hanno esclusioni, non vengono estratti i pazienti che hanno un'esclusione anche solo per una delle vaccinazioni che compongono l'mpr (es esclusione per morbillo)

*Stati Anagrafici*: si possono scegliere pazienti con determinati stati anagrafici. Di default vengono impostati gli stati per cui è prevista una chiamata attiva.

2. Dopo avere valorizzato i criteri di ricerca desiderati (sono obbligatori il centro vaccinale di ricerca e uno tra l'intervallo delle date di nascita, la categoria a rischio o la malattia), è possibile eseguire la ricerca premendo il pulsante *M* Cerca Pazienti: nella sezione **Pazienti trovati** verranno visualizzati tutti gli assistiti con le caratteristiche impostate.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> NB: Anche se in fase di creazione della convocazione l'esclusione viene ignorata, non è possibile eseguire vaccinazioni con esclusioni attive. Per poter eseguire queste vaccinazioni occorre comunque mettere una data di fine all'esclusione o eliminare l'esclusione



**3.** A questo punto, selezionare i pazienti ai quali creare una convocazione (non è obbligatorio scegliere tutti quelli trovati con la ricerca) e impostare i dati nell'area **Crea Convocazione** che a questo punta sarà abilitata. Questa area contiene i seguenti campi:

*Associazione da inserire nelle programmate*: è obbligatorio riempire questo campo scegliendo una associazione.

Data CNV: è obbligatorio scegliere la data di convocazione da assegnare agli assistiti.

*Ultima Data*: è un campo non editabile che mostra l'ultima data in cui è stata creata una convocazione per campagna vaccinale.

*Forza CNV*: stabilisce se creare la convocazione anche se la/e vaccinazione/i fanno parte di un'altra convocazione con data successiva a quella della campagna.

*Includi ritardatari*: stabilisce se creare la convocazione anche se la/e vaccinazione/i fanno parte di un'altra convocazione CON SOLLECITI e con data precedente a quella della campagna.

*Ciclo da associare al paziente*: non è obbligatorio, ma è possibile associare anche un ciclo ai pazienti selezionati.

*Centro Vaccinale di Convocazione*: campo non modificabile, contenente l'indicazione del centro su cui verranno convocati i pazienti (il centro vaccinale su cui si sta lavorando).

**4.** Il programma schedulerà la creazione della convocazione in campagna e l'associazione del ciclo, per tutti i pazienti selezionati: non è necessario attendere il termine dell'operazione, che verrà eseguita da un altro applicativo (indipendentemente dall'applicativo, che può continuare ad essere utilizzato normalmente). Lo stato del processo di creazione delle convocazioni può essere monitorato nella maschera "Registro Processi" del menù Utility. Al termine dell'operazione, da tale maschera potranno essere visualizzati i risultati.

#### 3.5.1 Filtro di ricerca sui Centri Vaccinali

Nella sezione contenente i filtri di ricerca dei convocati, nella parte in alto a sinistra della maschera, è presente il filtro "Centri Vaccinali di ricerca", che si può presentare in uno dei modi indicati di seguito, a seconda della configurazione impostata.

1. Filtro in sola lettura: il filtro è prevalorizzato con il centro vaccinale di lavoro, senza possibilità di selezionarne altri. In questo caso, come illustrato sotto, il filtro non presenta il pulsante di selezione.

Centri Vaccinali di ricerca	
CESENA [01]	

2. Filtro in modifica, con possibilità di selezionare un solo centro vaccinale.

3. Filtro in modifica, con possibilità di selezionare un numero qualsiasi di centri vaccinali.

In entrambi i casi 2. e 3., il filtro contiene il pulsante di selezione e un campo in sola lettura. Il pulsante apre una pop-up in cui sono elencati tutti i centri vaccinali, con possibilità di selezionare quelli su cui effettuare la ricerca. Premendo ok, i centri selezionati vengono impostati nel campo di sola lettura.

La differenza tra i due casi elencati è che, nel caso 2., se vengono selezionati più centri vaccinali e premuto il tasto "Ok", l'applicativo segnala che è possibile selezionare un solo centro. Nel caso 3.,



invece, non viene effettuato nessun controllo in questo senso. Per quanto riguarda il caso 3., sarà presente anche una casella di spunta "Tutti" per selezionare tutti i centri vaccinali. Ciò è possibile ma non consigliabile, in quanto potrebbe appesantire molto l'operazione di ricerca.

🛕 Centri Vaccinali	×
Selezionare i centri vaccinali su cui filtra	ire:
PASSAGGIO [24]	
RONCOFREDDO [10]	
SARSINA [12]	
SAVIGNANO [13]	
SOGLIANO [14]	
UFFICIO VACCINAZIONI - CESENA [ADU01]	
VACCINAZIONI - BAGNO-S.PIERO [ADU02]	i i
VACCINAZIONI - BORGHI [ADU03]	
VACCINAZIONI - CESENATICO [ADU04]	
VACCINAZIONI - GAMBETTOLA [ADU05]	E
VACCINAZIONI - GATTEO [ADU06]	
VACCINAZIONI - LONGIANO [ADU07]	
VACCINAZIONI - MERCATO S. [ADU08]	
VACCINAZIONI - MONTIANO (ADU09)	

Figura 60. Filtro di ricerca Centri Vaccinali - selezione

N.B.: il centro o i centri che vengono selezionati in questo campo sono utilizzati esclusivamente per la ricerca dei pazienti, che vengono filtrati in base all'appartenenza ad uno dei centri indicati. La convocazione, invece, avviene nel centro vaccinale di lavoro, indicato anche nel campo in sola lettura "Centro Vaccinale di Convocazione", collocato in basso nella sezione di sinistra della maschera.



## 4 Magazzino

La funzionalità di gestione del magazzino è composta dalle seguenti maschere:

- 1. la maschera di gestione del magazzino vaccini, relativa al centro vaccinale di lavoro;
- 2. la maschera di gestione del magazzino centrale;
- 3. la maschera di stampa dei quantitativi movimentati.

A seconda della configurazione dell'applicativo, potrebbero non essere presenti alcune delle funzionalità elencate. Se la configurazione prevede una sola delle maschere elencate, non comparirà la barra di menù di sinistra ma verrà caricata direttamente tale maschera.

E' possibile accedere alla gestione delle funzionalità relative al magazzino utilizzando la voce di menù "Magazzino" della barra di menù in alto nella pagina dell'applicativo.



Figura 61. Accesso alla gestione del magazzino

## 4.1 Magazzino Centro Vaccinale

Questa maschera contiene le funzioni per gestire il magazzino vaccini del centro vaccinale corrente: coinvolge e cataloga tutte le transazioni inerenti il magazzino di una determinata sede vaccinale, con la possibilità di inserire nuovi lotti, visualizzare e/o modificare quelli già presenti, nonché reperire informazioni sugli stessi.

Selezionando la voce **Magazzino Centro Vaccinale** dal menù di sinistra, compare la maschera che sintetizza l'insieme di operazioni possibili sul magazzino:

Magazzino Lotti (0	Sentro Vaccinale corrente: CESENA (01))	
onitgroup	Pazienti App. Magazzino Archivi di Base Cambia Centro MovCV PS Statistiche Utility ? Alias	
Magazzino 🖡	CESENA	
	🆓 Cerca 🔢 Inserisci   🥒 Pulisci   🍰 Stampa	
	FILTRI DI RICERCA	
	Codice Lotto Descrizione Lotto	Solo lotti sequestrati
Centrale	Codice Nome Commerciale Descrizione Nome Commerciale	🛛 No lotti scaduti 📃 No lotti scorta nulla
	ELENCO LOTTI	
Ō	🗛 Lotto attivo 🔽 Scorta nulla I Scorta insufficiente 🖸 Lotto Centro Vaccinale	
Magazzino Centro Vaccinale	Cod. Lotto Desc. Lotto Nome Commerciale Data Prepara:	azione Data Scadenza Dosi C A
~		
Stampa		
Quantitativi Movimentati		

Figura 62. Maschera Magazzino Centro Vaccinale

Nel titolo della maschera compare la descrizione della sede vaccinale corrente (non modificabile); proseguendo verso il basso, compare la barra delle operazioni (toolbar). I pulsanti presenti nella toolbar sono i seguenti:

**Cerca:** visualizza l'elenco dei lotti presenti all'interno del magazzino corrente, filtrati secondo i valori impostati nei campi di ricerca.


**Inserisci**: consente di inserire un nuovo lotto in anagrafica lotti (vedi il paragrafo "Magazzino Centrale")

Pulisci: riporta la maschera alla situazione di partenza: pulisce i campi di filtro e i risultati della ricerca.

**Stampa**: permette di stampare l'elenco dei lotti risultato della ricerca, così come appare a video (risultati e ordinamento).

Subito sotto la toolbar, è presente un'area di "Ricerca" in cui sono presenti i campi di filtro:

- Codice e Descrizione Lotto: valori che identificano univocamente un lotto;
- *Codice e Descrizione Nome Commerciale:* identificativo univoco riferito al nome del lotto in commercio;
- *Solo Lotti Sequestrati:* se selezionato, tra i risultati della ricerca compariranno solo i lotti sequestrati;
- *No lotti scaduti*: selezionato di default, nell'elenco verranno visualizzati solo i lotti non scaduti;
- *No lotti scorta nulla*: se selezionato, nell'elenco verranno visualizzati solo i lotti non a scorta nulla.

Segue quindi l'elenco dei lotti: corrispondentemente ad ogni lotto, al termine della riga, possono essere presenti una o più immagini che descrivono lo stato del lotto in questione:



indica che il lotto è attivo,



identifica un lotto la cui scorta è nulla,



segnala un lotto con una scorta non nulla ma insufficiente,

С

indica che il lotto è (o è stato) presente nella sede vaccinale in questione.

#### 4.1.1 Ricerca lotti

Come detto, premendo il tasto "Cerca" vengono visualizzati in una griglia i lotti trovati, in base ai filtri impostati (descritti in precedenza). Per ogni lotto sono specificate le seguenti informazioni:

- Codice e Descrizione Lotto;
- Codice e descrizione Nome Commerciale;
- Data Preparazione del lotto;
- Data Scadenza dello stesso;
- *Dosi:* numero che identifica il quantitativo attualmente presente in magazzino.
- *Flag di stato:* uno o più tra i flag descritti in precedenza (scorta nulla, scorta insufficiente, lotto presente nel centro vaccinale corrente, lotto attivo.

La figura seguente riporta come esempio i risultati della ricerca dei lotti, impostando il filtro Descrizione Nome Commerciale al valore "INFANRIX D" e specificando che si vogliono escludere dai risultati i lotti scaduti (opzione impostata di default).

La griglia dei risultati è ordinabile per una qualsiasi delle colonne presenti (esclusi i flag scorta nulla e scorta insufficiente), semplicemente cliccando nell'intestazione della colonna. Accanto al nome



della colonna, compare la freccia che indica l'ordinamento. Cliccando una seconda volta sulla stessa colonna, l'ordinamento viene invertito.

🚧 Cerca 🙀 Inse	risci   🧷 Pulisci	🥰 Stampa									
FILTRI DI RICERCA	FILTRI DI RICERCA										
Codice Lotto		Descrizione Lotto		🔲 Solo lotti sequestrati							
Codice Nome Commerciale		Descrizione Nome Commerciale INFAN	RIX D	📝 No lotti scaduti	🔲 No lotti sco	rta nulla					
ELENCO LOTTI											
🗛 Lotto attivo 🛛 Scorta nulla	I Scorta insufficiente	C Lotto Centro Vaccinale									
Cod. Lotto	Desc. Lotto	Nome Commerciale	Data Preparaz	ione Data Scadenza	Dosi	C_	Α				
😹 👷 🔎 INFDTPA	INFDTPA	INFANRIX DTPA		01/01/2020	50	C	Α				
😹 👷 🔎 131231243	131231243	INFANRIX DTPA		10/10/2015	2	С					
🖂 👷 🔎 461864696	DTPA	INFANRIX DTPA		10/10/2020	1	I C					
😹 👷 🔎 INFD1	INFD1	INFANRIX DTPA		01/02/2021	0 0	С					

Figura 63. Elenco dei lotti ricercati e presenti in Magazzino Centro Vaccinale

Da ricordare che, se nei campi di ricerca non viene impostato nessun valore, l'elenco conterrà tutti i lotti presenti in magazzino.

Nel caso vengano inclusi nella ricerca anche i lotti scaduti, la data di scadenza di questi ultimi viene evidenziata in rosso.

All'inizio di ogni riga sono presenti alcuni pulsanti, che permettono di effettuare operazioni sul lotto corrispondente:

Stampa: consente di stampare l'elenco dell'utilizzo del lotto.

**Attiva/Disattiva:** consente di reimpostare lo stato del lotto corrispondente, da attivo a non attivo o viceversa (vedi il paragrafo "Attivazione/Disattivazione di un lotto").

**Visualizza**: mostra i dettagli del lotto, con la possibilità di modificarne i dati ed effettuare movimentazioni (vedi il paragrafo "Dettaglio di un lotto")

#### 4.1.2 Attivazione/Disattivazione di un lotto

Cliccando l'icona 🔆 **Attiva/Disattiva** in corrispondenza di uno dei lotti risultato della ricerca, è possibile impostare lo stato del lotto da attivo a non attivo o viceversa, a seconda dello stato di partenza dello stesso.

Viene visualizzata una finestra di conferma, diversa in caso di attivazione o disattivazione del lotto nel centro vaccinale corrente.

In caso di ATTIVAZIONE di un lotto, per prima cosa viene effettuato il controllo che, nel centro vaccinale corrente, non esista un altro lotto già attivo, relativo allo stesso nome commerciale.

Se un lotto con queste caratteristiche è già presente, l'operazione non può essere portata a termine: viene visualizzato un messaggio all'utente e non viene mostrata nessuna maschera popup di conferma.

Se, invece, non c'è un lotto attivo già presente per lo stesso nome commerciale, allora il lotto corrente può essere attivato e viene visualizzata la pop-up di conferma.

Tale pop-up si può presentare in due modi, in base alla configurazione dell'applicativo. Se il programma è configurato per gestire l'intervallo di età per cui attivare un lotto (relativamente al



paziente e al centro vaccinale in cui si sta lavorando), allora la maschera di conferma sarà la seguente:

Attivazione	lotto					
	Il lott Codice Descr	to verrà e: AC12B izione: D	ATTI 019E0 F ADU	VATO.		
Eta minima	15	anni	0	mesi	1	giorni
Eta massima		anni		mesi		giorni
L'oper continu	azion Iare c	e non po on il sal	otrà e vatag	ssere an Igio su da	nullat ntabas	a: se?
	Salva			Ann	ulla	

Oltre all'indicazione di codice e descrizione del lotto selezionato per l'attivazione, sono presenti anche i campi in cui specificare l'età minima e massima dell'intervallo di attivazione, eventualmente pre-valorizzati (se le età sono già state impostate, in fase di attivazione dello stesso lotto o dal dettaglio del lotto nel magazzino del centro vaccinale).

Impostando i valori voluti e premendo "*Salva*", il lotto verrà attivato e le età di attivazione verranno salvate. Questo intervallo influirà al momento dell'associazione automatica dei lotti attivi, se configurata (nella maschera delle vaccinazioni programmate): se l'età del paziente a cui si stanno associando lotti attivi è al di fuori dell'intervallo specificato, il lotto non viene associato in automatico perché non viene considerato attivo per tale paziente, in base all'età.

Premendo "*Annulla*", l'operazione non verrà portata a termine: il lotto non risulterà attivo ed eventuali modifiche alle età di attivazione non saranno salvate.

Se, invece, l'applicativo non è configurato per gestire l'attivazione in base all'età, la maschera di attivazione riporterà solo codice e descrizione del lotto e, in caso di conferma, il lotto verrà impostato come attivo.



In entrambi i casi descritti, l'avvenuta attivazione del lotto è indicata dal programma attraverso l'icona A di "lotto attivo", visualizzata al termine della riga relativa al lotto appena attivato; viceversa, la disattivazione fa sì che tale icona non compaia.

Se si sta effettuando la DISATTIVAZIONE di un lotto, indipendentemente dalla configurazione del programma (con o senza l'attivazione in base all'intervallo di età), la pop-up di conferma



dell'operazione riporta esclusivamente il codice e la descrizione del lotto che si sta per disattivare. Premendo "*Salva*" viene disattivato il lotto, premendo "*Annulla*" non viene effettuato alcunché.

Disattivazi	one lotto	
	<b>Il lotto verrà</b> Codice: AC12B Descrizione: D	DISATTIVATO. 8019ED T ADULTI
L'op conti	erazione non po nuare con il salv	otrà essere annullata: vataggio su database?
C	Salva	Annulla

Ovviamente, la disattivazione non effettua nessuna modifica ai campi relativi all'età di attivazione (se gestiti).

# 4.2 Magazzino Centrale

Il magazzino centrale non è riferito ad un singolo centro vaccinale ma contiene l'elenco di tutti i lotti presenti, con il numero di dosi rimaste dato dalla somma delle dosi nei singoli magazzini.

Questa maschera è molto simile alla maschera del magazzino per il singolo centro, descritta in precedenza: possono essere ricercati i lotti (con gli stessi filtri di ricerca presenti nel magazzino per centro vaccinale), inseriti e/o modificati lotti in anagrafica (utilizzando la stessa maschera di dettaglio descritta nel magazzino per centro vaccinale), stampato l'elenco dei lotti trovati.

Un esempio è riportato nella figura seguente.

Magazzino Centra		e: CESENA (01))									
onitgroup	Pazienti App. Magaz	zino Archivi di Base	Cambia Centro	MovCV PS	Statistiche Ut	ility ? Alias					<b>P</b>
Magazzino #	Magazzino Centrale										
	🏄 Cerca 🔢	Inserisci   🧷	Pulisci	🍰 Stampa							
	FILTRI DI RICERCA										
	Codice Lotto			Descrizione Lotte	D			<b></b>	Solo lotti sequestrati		
Centrale	Codice Nome Commerciale	•		Descrizione Non	ne Commerciale	DUKORAL		<b>V</b> N	lo lotti scaduti 🛛 🤇	🔲 No lotti scorta nul	
	ELENCO LOTTI: 4 risultati										
Ō	O Scorta nulla 🚺 Scorta	insufficiente									
Magazzino Centro	1										
vaccinale	Cod. Lotto	Desc. Lotto	Nome Comr	nerciale			Do	osi 🔻	Data Preparazione	Data Scadenza	
	🗉 🔎 DUKORAL-001	DUKORAL-001	DUKORAL				1	596		01/01/2020	
Stampa	🗉 🔎 ABC	ABC1	DUKORAL					45	01/06/2011	01/01/2025	
Quantitativi Movimentati	🕀 🔎 A001	A001	DUKORAL					0	01/05/2011	01/01/2015	0
	🗄 🔎 DUK-0001	DUK-0001	DUKORAL					0		01/05/2020	0
	1										

Figura 64. Maschera Magazzino Centrale

Come si può notare, rispetto alla maschera "Magazzino Centro Vaccinale", nella griglia dei risultati mancano, su ogni riga, i pulsanti di stampa dell'utilizzo di un lotto e di attivazione/disattivazione (funzionalità specifiche del magazzino locale), così come i flag "Attivo" e "Lotto Centro Vaccinale".

E' presente il pulsante di visualizzazione dei dati del lotto, con la stessa funzione descritta in precedenza, e un nuovo pulsante <sup>⊕</sup> che visualizza il dettaglio, per il lotto selezionato, delle dosi presenti nel magazzino di ogni centro vaccinale, come mostrato nella figura seguente.



Cod. Lotto	Desc. Lotto	Nome Commerciale				Dosi 🔻	Data Preparazione	Data Scadenza	
🗄 🔎 DUKORAL-001	DUKORAL-001	DUKORAL				586	01/01/2001	01/01/2020	
🖻 🔎 ABC	ABC1	DUKORAL				51	01/06/2011	01/01/2025	
		📩 Magazzino 🔺	Dosi	Soglia	Attivo				
		🔊 CESENA	21	2	S				
		🔊 CESENATICO	25	0	Ν				
		🔊 GAMBETTOLA	5	0	Ν				
		🔊 VACCINAZIONI - BORGHI	0	5	Ν				
🕀 🎾 A001	A001	DUKORAL				0	01/05/2011	01/01/2015	0
🕀 🔎 DUK-0001	DUK-0001	DUKORAL				0		01/05/2020	0

Figura 65. Magazzino Centrale: dettaglio dosi

Per non visualizzare i centri in cui il lotto è a scorta nulla utilizzare il flag *No lotti scorta nulla* presente sulla maschera

Cod. Lotto	Desc. Lotto	Nome Commerciale				Dosi 🔻	Data Preparazione	Data Scadenza	
🕀 🔎 DUKORAL-001	DUKORAL-001	DUKORAL				596		01/01/2020	
🖃 🔎 ABC	ABC1	DUKORAL				45	01/06/2011	01/01/2025	
		🕆 Magazzino 🔺	Dosi	Soglia	Attivo				
		D CESENA	15	2	S				
		🔊 CESENATICO	25	0	Ν				
		🔎 GAMBETTOLA	5	0	Ν				
🕀 🔎 A001	A001	DUKORAL				0	01/05/2011	01/01/2015	0
🗄 🔎 DUK-0001	DUK-0001	DUKORAL				0		01/05/2020	0

Figura 66. Magazzino Centrale: dettaglio dosi, senza magazzini a scorta nulla

La griglia di dettaglio relativa al lotto è ordinabile cliccando nell'intestazione di ogni colonna. Ogni riga riporta il nome del magazzino in cui il lotto è presente, il numero di dosi rimaste, la quantità minima e l'indicazione se il lotto è attivo oppure no. Da questo dettaglio sono possibili due operazioni:

- 1. Tramite il pulsante 🛅 : l'inserimento del lotto in un magazzino in cui non è presente
- 2. Tramite il pulsante 🔑 : la movimentazione del lotto, relativamente ad uno dei magazzini elencati.

Tali funzionalità sono descritte nei due paragrafi che seguono.

#### 4.2.1 Inserimento del lotto in un magazzino locale

Con questa funzionalità il lotto selezionato può essere inserito in un centro vaccinale in cui non è presente.

Premendo il pulsante 🗂, presente nell'intestazione della griglia di dettaglio, si apre la pop-up seguente.

Inserimento lot	tto nel centro v	vaccinale	
Lotto: ABC1 [ABC]			
Numero dosi Magazzino		Soglia minima	
	Salva	Annulla	

In questa maschera sono presenti i campi:

- Numero dosi, obbligatorio.
- Magazzino, obbligatorio.
- Soglia minima, non obbligatorio, rappresenta la quantità minima relativa al magazzino specificato.

Premendo **Salva**, il lotto viene inserito nel centro vaccinale specificato, effettuando il caricamento delle dosi previste.

Premendo Annulla, l'operazione non viene eseguita.

#### 4.2.2 Movimentazione del lotto in un magazzino locale

Tramite questa funzionalità è possibile effettuare un movimento nel magazzino scelto, per il lotto selezionato.

In ogni riga della griglia di dettaglio, corrispondente ad un magazzino in cui è presente il lotto selezionato, è attivo il pulsante  $\mathbb{P}$ . Premendolo, si apre la pop-up seguente.

Inseriment	o movimento	
Magazzino: Cl	SENA [01]	
Lotto: ABC1 [/	ABC]	
Quantità		
Movimento	•	
Destinazione		
Note		
	Salva	Annulla

Questa maschera contiene i campi seguenti:

- Quantità, campo obbligatorio.
- Movimento, obbligatorio, indica il tipo di movimento (Carico, Scarico, Trasferimento).
- Destinazione, abilitato e obbligatorio solo se il movimento è un trasferimento, indica il magazzino a cui destinare il trasferimento.
- Note, non obbligatorio.

Premendo Salva, viene registrato il movimento specificato nel centro vaccinale.

Premendo Annulla, l'operazione non viene eseguita.

#### 4.2.3 **Dettaglio di un lotto**

La maschera di dettaglio permette l'inserimento, la modifica dei dati e la movimentazione di un lotto.

La maschera è divisa in tre sezioni: la toolbar iniziale, la sezione contenente i dati relativi al lotto corrente e l'elenco dei movimenti riguardanti il lotto stesso.

La maschera di dettaglio può presentarsi inizialmente in due stati: in inserimento o in sola visualizzazione.

#### 4.2.3.1 Maschera in fase di inserimento

Il dettaglio, in caso di inserimento di un lotto, è il seguente:



Indietro	Modifica	👷 Carico/Scarico	📄 Salva	🕴 Annulla	
DATI LOTTO					
Lotto Codice					
Nome Commerciale					
Lotto Descrizione					
Data Preparazione	1 1		Quantità Iniziale		0
Data Scadenza	11		Quantità Minima		0
Stato	🔲 Sequestrato	Attivo	Dosi Rimaste		0
Dosi per Scatola		1	Unità di Misura	🔘 Scatola 💿 Dose	
Eta min. attivazion	ie an	ni	mesi	giorni	
Eta max. attivazion	ie an	ini	mesi	giorni	
Fornitore					
Note					<b>~</b>
					Ψ.
ELENCO MOVIMENTI					

Figura 67. Maschera di dettaglio di un lotto in fase di inserimento

Se, dalla maschera del magazzino (centrale o locale), si preme il pulsante "Inserisci" della toolbar, la maschera di dettaglio viene caricata in stato di inserimento. In questa fase, i campi valorizzabili sono tutti abilitati (come nella figura precedente); i campi a sfondo giallo sono obbligatori. I campi non valorizzabili sono disabilitati (in grigio).

Il campo "Quantità iniziale" è abilitato solo nell'inserimento da magazzino locale: in questo caso l'inserimento comporta in automatico anche un primo movimento di carico (per la quantità specificata). Nel caso di magazzino centrale, invece, non è possibile effettuare movimenti da questa maschera: il campo quantità iniziale è disabilitato.

Il checkbox "Attivo" è visibile solo se si sta lavorando su un magazzino locale (è possibile attivare/disattivare un lotto solo localmente).

Il campo "Unità di misura" viene visualizzato solo se l'applicativo è configurato per gestirlo.

I campi "Età min. attivazione" ed "Età max. attivazione" sono visualizzati solo se l'applicativo li gestisce (in base alla configurazione iniziale) e solo nel caso di inserimento da magazzino locale.

La maschera si apre in visualizzazione quando, sempre partendo da una delle maschere del magazzino, viene cliccato il pulsante P "Visualizza" nella griglia dei risultati della ricerca. In questo stato, tutti i campi sono disabilitati.

#### 4.2.3.2 Maschera in fase di visualizzazione

La maschera in stato di sola visualizzazione si presenta come nella figura seguente. In base alla configurazione dell'applicativo, alcun campi potrebbero non essere presenti nella maschera rispetto alla figura riportata.



🗢 Indietro 🛛 🗎	📓 Modifica	🛛 📓 Carico/Sca	arico	E Salva	🔘 Annulla						
DATI LOTTO											
Lotto Codice	A03526201	17									
Nome Commerciale	HBVAXPRO	D 5 MCG			A035262017						
Lotto Descrizione	A03526201	17									
Data Preparazione	01 / 02 /	2003	(	Quantità Iniziale	•	0					
Data Scadenza	07 / 05 /	2015	C	Quantità Minima	1	2					
Stato	Seques	trato 📝 Attivo		Dosi Rimaste	•	936					
Dosi per Scatola		1									
Eta min. attivazion	e	0 anni	2 m	esi 🗍	0 giorni						
Eta max. attivazion	e	3 anni	6 m	esi 🛛	15 giorni						
Fornitore											
Note	note di pro	Va				*					
						Ŧ					
ELENCO MOVIMENTI											
Data	Quantità	Movimento		Luogo di Tras	ferimento		Opera	tore	Note		<u>^</u>
21/01/2014 15.26.56	1	CARICO					Utente	ONIT	Canc. vacc Paz: 402987	- 21/01/2014 - Vacc: HB	.(2) =
21/01/2014 15.26.41	1	SCARICO					Utente	ONIT	Esec. vacc Paz: 402987	- 21/01/2014 - Vacc: HB	(2)
03/12/2013 12.15.57	1	CARICO					Utente	ONIT	Canc. vacc Paz: 705556	- 03/05/2013 - Vacc: HB	(2)
03/12/2013 12.15.57	1	CARICO					Utente	ONIT	Canc. vacc Paz: 705556	- 03/12/2013 - Vacc: HB	(3)
03/12/2013 12.15.07	1	SCARICO					Utente	ONIT	Esec. vacc Paz: 705556	- 03/12/2013 - Vacc: HB	(3) 🕌

Figura 68. Maschera di dettaglio di un lotto in fase di visualizzazione

Nel caso in cui la maschera venga caricata dal magazzino centrale, non sono visualizzati: il flag "Attivo", l'età minima e massima di attivazione, l'elenco dei movimenti e il relativo pulsante "Carico/Scarico" nella toolbar. Sempre in questo caso, il valore del campo quantità minima si riferisce al magazzino centrale anziché al centro vaccinale corrente: un lotto ha una quantità minima diversa da magazzino a magazzino, e diversa ancora per quanto riguarda il magazzino centrale.

Le informazioni riguardanti le dosi per scatola, sia nella sezione dei dati del lotto che nell'elenco dei movimenti, sono presenti solo se la configurazione dell'applicativo lo prevede. Nel caso in cui le dosi per scatola non siano specificabili dall'utente, è fissato il valore di 1 dose per scatola.

Il flag "Sequestrato", se spuntato, imposta il lotto come sequestrato: ciò vale per tutti i centri vaccinali, non solo per il centro vaccinale corrente.

Il flag "Attivo", se spuntato, imposta come attivo il lotto nel centro vaccinale corrente. Se è già presente un lotto attivo, per lo stesso nome commerciale, l'attivazione non viene effettuata. In caso di inserimento, il lotto viene inserito comunque ma senza effettuarne l'attivazione.

La barra delle operazioni, presente nella parte superiore della schermata, contiene i pulsanti seguenti:

Indietro: ritorna alla maschera precedente (magazzino centrale o magazzino centro vaccinale).

- Modifica: abilita i campi relativi ai dati del lotto, per poter essere modificati dall'utente. Alcuni campi, come il codice del lotto, possono essere valorizzati solo al momento dell'inserimento; questi campi, in fase di modifica, resteranno disabilitati. Quando la maschera è in questo stato, si attivano i pulsanti Salva e Annulla della toolbar, mentre gli altri sono disabilitati;
- **Carico/Scarico:** abilita la possibilità di specificare un nuovo movimento, aggiungendo, nella sezione relativa alla movimentazione del lotto, una riga con i campi da



valorizzare. Anche in questo caso, poiché la maschera è in modifica, nella toolbar saranno attivi solo i pulsanti Salva e Annulla (vedi paragrafo "Movimentazione di un lotto").

- **Salva:** salvataggio dei dati del lotto o del movimento inserito. Prima del salvataggio, vengono effettuati alcuni controlli sui dai inseriti (ad es. campi obbligatori valorizzati, quantità non negative, ...): in caso negativo, l'operazione non viene effettuata e la maschera rimane in stato di modifica. A salvataggio avvenuto, la maschera verrà riportata in sola visualizzazione, con tutti i campi bloccati.
- Annulla: annulla le modifiche effettuate. La maschera viene ricaricata, ripristinando i dati dell'ultimo salvataggio. Se viene annullata un'operazione di inserimento, l'applicativo ricarica la schermata del magazzino da cui si era partiti.

#### 4.2.4 Movimentazione di un lotto

Dopo aver premuto il pulsante "Carico/Scarico" della toolbar, la maschera di dettaglio entra in stato di modifica per quanto riguarda l'elenco dei movimenti. Un esempio è dato dalla figura seguente:

Indietro	2 N	lodifica 🛛 📓 Carico/S	carico 📔	Salva 😡	Annulla					
DATI LOTTO										
Lotto Codice	DUK	DRAL-001								
Nome Commerciale	DUK	DRAL		DUI	KORAL					
Lotto Descrizione	DUK	DRAL-001								
Data Preparazione	/	/		Data Scadenza	01 / 01 / 2020	]				
Fornitore										
Dosi per Scatola		1		Quantità Minima	0	[				
Quantità Iniziale		0		Dosi Rimaste	86					
Stato	Se	questrato 🗌 Attivo								
Note					*					
					Ŧ					
ELENCO MOVIMENTI	_									
Data G	Quantità	Movimento	Luogo di Tra:	sferimento	Oper	ratore	Unità	Note		
13/01/2012 10.48.55			•		Uter	te Quattro	<ul> <li>Scatole</li> <li>Dosi</li> </ul>			
13/01/2012 10.17.06	10	TRASFERIMENTO A	SAVIGNANO		Uten	te Uno		prova		
03/01/2012 15.46.54	3	CARICO			Uten	te Tre				
21/11/2011 11.26.47	5	SCARICO			Uten	te Uno				
13/10/2011 14.19.29	1	SCARICO			Uten	te Due				
16/03/2011 12.16.21	1	SCARICO			Uten	te Due				
21/02/2011 10.16.13	100	CARICO			Uten	te Uno				

Figura 69. Maschera di dettaglio di un lotto in fase di movimentazione

Nella riga aggiunta all'inizio dell'elenco movimenti sono presenti i campi da compilare per poter inserire un nuovo movimento. La data e l'operatore sono precompilati con la data-ora odierna e l'utente corrente, e non sono modificabili.

Gli altri campi da specificare sono:

- Quantità: obbligatoria, deve essere un numero intero e positivo.
- **Tipo di movimento**: obbligatorio; i valori possibili sono CARICO, SCARICO e TRASFERIMENTO.
- Luogo di trasferimento: visualizzato solo se viene selezionato il movimento di trasferimento. In questo caso, il campo è obbligatorio. Tramite questo campo è possibile ricercare e



selezionare il magazzino di destinazione, nel quale verrà trasferita la quantità specificata. L'elenco non riporta tutti i centri vaccinali ma solo quelli che possiedono un magazzino.

- Unità: definisce se la quantità è espressa in dosi o in scatole. In quest'ultimo caso, la quantità reale è data dalla moltiplicazione tra la quantità specificata dall'utente e quella impostata nel campo "Dosi per scatola" presente tra i dati del lotto. Come detto in precedenza, questo campo non viene visualizzato sempre ma solo in base a come è stato configurato l'applicativo in fase di installazione.
- Note: campo non obbligatorio, che può contenere eventuali note dell'operatore. Nell'elenco dei movimenti, questo campo può contenere alcune note automatiche definite in fase di esecuzione di una vaccinazione.

ELENCO MOVIMENTI Luogo di Trasferimento Data Quantità Movimento Operatore Unità Note Scatole 13/01/2012 11.01.38 TRASFERIMENTO A Utente Quattro O Dosi CARICO Ricerca valore... SCARICO ESENATIC 05 GAMBETTOLA ADU02 VACCINAZIONI - BAGNO-S.PIERO VACCINAZIONI - BORGHI ADU03 ADU06 VACCINAZIONI - GATTEO ADU07 VACCINAZIONI - LONGIANO ADU10 VACCINAZIONI - RONCOFREDDO ADU11 VACCINAZIONI - S. MAURO P ADU12 VACCINAZIONI - SARSINA ADU13 VACCINAZIONI - SAVIGNANO OK Annulla

Nella figura seguente vengono riportati tutti i campi descritti.

Figura 70. Movimentazione del lotto

Una volta compilati i dati del movimento, è possibile salvare o annullare l'operazione tramite i tasti della toolbar. In caso di salvataggio effettuato con successo, la maschera di dettaglio ritorna nello stato di visualizzazione. Se il salvataggio non va a buon fine, ad esempio per un valore non corretto inserito dall'utente, verrà visualizzato un messaggio e la maschera rimane in inserimento di un movimento.

Annullando l'operazione, non vengono aggiunti movimenti e la maschera torna in sola visualizzazione.

Nel caso in cui un movimento di scarico o di trasferimento porti a zero il numero delle dosi rimaste, il lotto (se attivo) verrà disattivato automaticamente. Ciò avviene, ovviamente, solo nel magazzino del centro vaccinale interessato.

Lo stesso comportamento appena descritto si ha anche dal magazzino centrale. In entrambi i casi, al termine del salvataggio verrà visualizzato il messaggio riportato nella figura accanto.

1	Messaggio dalla pagina Web	x
	Operazione effettuata con successo. Il lotto è stato DISATTIVATO poichè il numero di dosi è esaurito.	
	ок	

## 4.2.4.1 ESEMPIO - Movimento di Carico di un Lotto

SITUAZIONE: Il magazzino presenta la giacenza di un farmaco di codice "10" con scorta nulla.

OBIETTIVO: Inserire un nuovo quantitativo ("15", in dosi) del suddetto farmaco.



- 1. Partendo dalla maschera "Magazzino Centro Vaccinale", impostare il valore "10" nel campo Codice Lotto.
- 2. Click sul pulsante Cerca della barra delle operazioni.

➡ Viene effettuata la ricerca in magazzino dei lotti che hanno il codice che inizia con i caratteri specificati.

3. Una volta individuato il lotto voluto, premere il pulsante 🎤 Visualizza della riga corrispondente.

⇒ Si apre la maschera di dettaglio del lotto selezionato, in visualizzazione dati.

4. Premere il pulsante 📓 Carico/Scarico nella toolbar.

⇒ Viene visualizzata una nuova riga con i campi in cui impostare i valori del movimento.

- 5. Completare i dati del movimenti:
  - a. la quantità voluta (nell'esempio "15") nel campo Quantità.
  - b. il tipo di movimento da effettuare (nell'esempio "Carico") nel campo Movimento.
- 6. Premere il pulsante 🗟 Salva nella toolbar per inserire il movimento specificato.

⇒ La maschera ritorna in stato di visualizzazione.

### 4.3 Stampa Quantitativi Movimentati

Questa maschera permette di effettuare la stampa dei quantitativi movimentati per i lotti desiderati, in base al periodo di registrazione del movimento, dell'operatore che lo ha effettuato, del lotto movimentato, del magazzino a cui si riferisce il movimento, del tipo di movimento e della quantità movimentata.

I filtri non valorizzati vengono ignorati

Magazzino Centr	ale - Stampa C	Quantitativi Movi								OnV	ac Venet	o - Utente mgrilli
onitgroup	Pazienti	Paz. Centrale	Appuntamenti	Magazzino	Archivi di Base	Cambia Centro	MovCV	PS Statistic	e Utility	Alias	?	ዋ
Magazzino 🖡	Stampa Qu	i per lotto 🛛 🔗	ovimentati Stampa per ci	entro   万	Pulisci							
	FILTRI DI ST	AMPA		1 =								
Magazzino Centrale Magazzino Centro Vaccinale Stampa Quantitativi Movimentati	Dat	a di registrazior Operato Magazzir Lot ipo di movimen Quanti	ie: da	) = ) >	• • •							

Figura 71. Stampa dei quantitativi movimentati

La stampe possibili sono le seguenti:



- la stampa raggruppata per lotto: per ogni lotto, riporta l'elenco dei magazzini in cui si trova e le quantità movimentate, suddivise in carichi, scarichi, trasferimenti dal magazzino e verso il magazzino;
- la stampa raggruppata per centro vaccinale: per ogni magazzino, contiene l'elenco dei lotti movimentati con le relative quantità (suddivise come sopra)



# 5 Archivi di Base

Questa parte dell'applicativo contiene le funzioni per gestire le tabelle di configurazione.

🖉 OnVac su NBK2008013 localhost - Ver. 3.0.0.0 - Rilascio: 30/06/2009 - Windows Inte										
Categorie										
onitgroup	Pazienti	Appuntamenti	Magazzino 🗸	Archivi di Base	Cambia C					
Altre Anagrafi	🖓 🕅 Cerca	🙀 Nuovo	🛛 Modifica	a 🗙 Elimina	1 9					
A	Ricerca cate	goria								
Cotoporio 1	Ricerca di B	ase								

Figura 72. Accesso all'area Archivi di Base

Gli archivi sono molto simili fra loro e presentano tutti un'impostazione comune, per cui, nel presente manuale verranno illustrati solo quelli presentano delle particolarità.

Attualmente vi sono 4 categorie:

- Altre Anagrafi
- Centri Vaccinali (o Consultori)
- Bilanci
- Vaccinazioni

La struttura degli archivi di base è molto simile fra i vari archivi, per cui nel presente manuale, non verranno descritti tutti gli archivi presenti nel programma, ma solo i principali.

### 5.1 Struttura degli archivi

🖉 OnVac su NBK	009002 localhost - Ver. 3.1.0.0 - Rilascio: 09/09/200	9 - Windows Internet Explorer				
Categorie						Roberta Mosconi
onitgroup	Pazienti Appuntamenti Magazzino Archivi di Base (	Cambia Consultorio MovCNS PS	Statistiche Utility ? Alias			
Altre Anagrafi	🆓 Cerca   🛃 Nuovo 🍞 Modifica 🗙 Elimina	Salva Annulla				
₽ ^	Ricerca categoria					
Categorie 1	Ricerca di Base					
9	Filtro di Ricerca					
Circoscrizioni	Elenco categorie					
<b>()</b>	Codice		Descrizione			
Cittadinanze						
Comuni						
Distretti						
*						
Categorie						
Rischio						
Esiti Teranie						
Motivi						
Esclusione						
Δ						
Awerse						
	Dettaglio					
Bilanci	Codice					
Vaccinazioni	Descrizione					~
Fine	,			Sintrane Sintrane	t locale 🦷	• 🔍 100% •

Figura 73. Esempio di Archivi di Base



### 5.1.1 **Titolo**

(	🖉 OnVac su NBK2008013 localhost - Ver. 3.0.0.0 - Rilascio: 30/06/20											
đ	Categorie Risch	io										
	onitgroup	Pazienti Appuntamenti Magazzino Archi										
	Altre Anagrafi	🎽 🏘 Cerca   🛃 Nuovo 📝 Modifica 🏅										
	Bighe A	Modulo ricerca										
	Categorie 1	Ricerca di Base										
	*	Filtro di Ricerca										
	Categorie Rischio	Elenco										
		Codice										

Figura 74. Titolo archivio

Il titolo descrive il contenuto dell'archivio e corrisponde alla voce di menù della leftbar.

## 5.1.2 Toolbar (barra dei menù)

∰ Cerca | 🛃 Nuovo 📝 Modifica 🗙 Elimina | Salva Annulla | 🌼 Cicli Figura 75. Toolbar

La toolbar o barra dei menù o barra delle operazioni, contiene i pulsanti con tutte le operazioni possibili sull'archivio selezionato.

In tutti gli archivi sono presenti le funzioni standard:

Cerca: consente di visualizzare una lista dei record presenti in archivio filtrati secondo il valore impostato nel campo "Filtro di Ricerca" della sezione "Ricerca": la ricerca viene effettuata prendendo in considerazione i valori dei campi *Codice* e *Descrizione*. Da notare che se il valore ricercato è nullo, la lista contiene tutte le reazioni presenti.

Nuovo: permette di visualizzare la maschera in formato Inserimento, abilitando la sezione "Dettaglio" alla scrittura dei campi per inserire un nuovo record. Quando questo avviene, la LeftBar è disabilitata per poter accedere ai soli campi da inserire, mentre nella barra delle operazioni i soli pulsanti abilitati sono **Salva** (che salva appunto il nuovo record inserito) e **Annulla** (che annulla l'inserimento).

**Modifica:** consente di modificare i dati della riga selezionata disabilitando temporaneamente la LeftBar. La sezione "Dettaglio" viene abilitata per poter accedere direttamente ai valori dei campi con il consueto stile *grigio – giallo – bianco* (il "Filtro" di ricerca è disabilitato). I pulsanti di salvataggio e annullamento sono abilitati ed hanno le medesime funzioni spiegate nel pulsante precedente. Da notare che la modifica può essere *singola* o *multipla,* dato che prima di un'eventuale conferma è possibile selezionare più righe dalla lista delle reazioni (una dopo l'altra) accedendo direttamente al "Dettaglio" di ognuna.

**Elimina:** consente di accedere ad una nuova modalità della maschera, disabilitando la LeftBar e abilitando i pulsanti di salvataggio e annullamento. In questa visualizzazione viene aggiunto un quadrato all'inizio di ogni riga. Quando si vuole eliminare uno o più elementi della lista è necessario spuntare i check di ogni riga con un semplice click (per toglierli dalla selezione è necessario un altro click sulla riga già spuntata), oppure selezionarli tutti automaticamente spuntando il quadratino sul bordo alto dell'elenco a fianco della dicitura "Codice".



Elenco	reazioni	awerse		
	Codice		Descrizione	Locale
🔽 BF	<b>२</b> ७	BRUCIORE		LOCALE
🗖 BF	RG	BRUCIORE GENERALE		GENERALE
🔽 BF	28	FEBBRE ALTA		GENERALE

Figura 76. Es. Cancellazione di una o più Reazioni Avverse

Una volta effettuata la selezione, è possibile confermare o annullare con i soliti pulsanti della barra delle operazioni (la maschera verrà dunque ricaricata con la lista priva degli elementi eliminati).

Accanto a queste funzioni standard, in alcuni archivi, sono presenti funzioni specifiche.

### 5.1.3 Filtri di ricerca

Modulo ricerca		
Ricerca di Base		
Filtro di Ricerca		

Figura 77. Modulo ricerca

Questa parte contiene la possibilità di ricercare alcuni elementi presenti nell'archivio, specificando dei criteri di ricerca (in genere codice e descrizione)

Per cercare un elemento inserire il criterio nel campo "Filtro di Ricerca" e attivare il bottone *Cerca* sulla toolbar.

#### 5.1.4 **Elenco**

Elenco		
Codice	Descrizione	*
ASMA	ASMA E MALATTTIE POLMONARI CRONICH	
ASPLENIA	ASPLEN.ANATOM.O FUNZIONAL	
HAV	BIMBI VIAGGIATORI	
CARDIOPA	CARDIOPATIE A RISCHIO DI SCOMPENSO	
CONV.	CONVIVENTE DI PZ. A RISCHIO	
DIABETE	DIABETE	
FIBROSI	FIBROSI CISTICA	
HAVHBSAG	FIGLI DI MADRE HBSAG+ B.VIAGGIATORI	
HBSAG +	FIGLIO DI MADRE HBSAG POSITIVO.	
IMMU.	IMMUNODEPRESSO	
IMP.CO.	IMPIANTO COCLEARE	-

Figura 78. Elenco contenuto

In questa sezione vengono visualizzati gli elementi presenti nell'archivio con le informazioni principali.

All'apertura della maschera, vengono mostrati tutti i record presenti nella tabella.

In caso venga specificato un criterio di filtro, verranno visualizzati solo gli elementi che rispondo al filtro impostato.

Il record in giallo è quello selezionato, su cui verranno effettuate le operazioni.



# 5.1.5 **Dettaglio**

Dettaglio	
Codice	ASMA
Descrizione	ASMA E MALATTTIE POLMONARI CRONICH
Figura	79. Dettaglio

Nella parte bassa della maschera, viene mostrato il dettaglio del record selezionato.

# 5.2 Altre Anagrafi

Questa parte contiene tutte le anagrafi generiche

### 5.2.1 **Categorie 1**

🖉 OnVac su NBK	2009002 loc	alhost - Ver. 3	.1.0.0 - Rilasc	tio: 09/09/2009	- Windows In	ternet Explorer							
Categorie													Roberta Mosconi
	Devienti	Apountamonti		rohivi di Rooo Ca	mbia Conquitoria	May CNC DC	Statiatiaha	114964 2	4 Foo				
Altre Anagrafi	A Cerca	Appuntamenti	Magazzino Al	Flimina I	Salva	Annulla	Statistiche	Utility ? )	Allas				
	Ricerca cate	noria		A current of	Guiva	7.41114114							
»	Ricerca di l	Baso											
Categorie 1	Tucer cu un												
ے ا	Filtro di Ri	cerca											
Circoscrizioni	Elenco categ	orie											
	Codice						Desc	rizione					
Cittadinanze													
<u>.</u>													
Comuni													
a													
Distretti													
*													
Categorie													
Rischio													
Esiti Terapie													
Motivi													
Esclusione													
<u>A</u>													
Reazioni													
Awerse 🖌													
Consultori	Dettaglio												
Bilanci	Codic	e											
Vaccinazioni	Descrizion	e											
		1								Contraction (1997)	•		
Fine										3	Intránet locale	4	• • • 100% •

Figura 80. Dettaglio

Archivio contenente le informazioni che vengono visualizzate nella maschera dei dati anagrafici del paziente.

È il primo dei 2 campi liberi presenti nella maschera specificata.



# 5.2.2 Circoscrizioni

🖉 OnVac su NBI	K2009002 localhost -	Ver. 3.1.0.0 - Rilaso	cio: 09/09/20	009 - Windows In	ternet Explore	r						
Circoscrizioni												Roberta Mosconi
anta anta	Dezioati Appunt	amosti Nogozzino A	rohivi di Rooo	Combia Concuttoria	MowCNC DC	Statiatiaha	116867 2	Alico				
Altre Anagrafi	🛛 🆓 Cerca   📝	Nuovo Modifica	Salva	Annulla	MUYCINS P3	Statistiche	Otility ?	Allas				
	Modulo ricerca											
B≫ Categorie 1	Ricerca di Base								 			
	Filtro di Ricerca											
Circoscrizioni	Elenco											
	Codice	Descrizione								Codi	ceMnemonic	0
Cittadinanze	1	BASTIA										
*	2	PEP										
Comuni	3	PP										
Contain	0	PROB										
Diotrotti	01	PROVA										
Distretti	4	PROVA CIR								EE		
💞 –	02	VVVVV										
Categorie Rischio												
Esiti Terapie												
0												
Motivi												
Esclusione												
▲												
Reazioni Awerse												
< >	Dettaglio											
Consultori	Codice					1 C	odice Mnemo	nico				
Bilanci	Descrizione	BASTIA										
Vaccinazioni	Comune	CESENA							040007			
Fine									📢 Intrane	t locale	<b>A</b> •	. 🔍 100% 🔹 .;

Figura 81. Maschera delle Circoscrizioni

Archivio nel quale inserire le circoscrizioni presenti.

## 5.2.3 Cittadinanze

C OnVac su NBK	(2009002 localhos	t - Ver. 3.1.0.0 - Rilascio: 09/09	9/2009 - Windows Int	ternet Explorer							
Cittadinanze											Roberta Mosconi
onitorrund	Pazienti Annu	ntamenti Magazzino Archivi di Bar	se Cambia Consultorio	MovCNS PS	Statistiche	11tility 2 AI	line				
Altre Anagrafi	All Cerca	Nuovo 🎽 Modifica   Salv	/a Annulla	MOVENS PS	Statistiche		iid S				
	Modulo ricerca										
Categorie 1	Ricerca di Base	1									
	Filtro di Ricerca										
Circoscrizioni	doni Elenco										
	Codice	Descrizione						Istat		UE	<u>^</u>
Cittadinanze	100	ITALIA						100		S	1
	201	ALBANIA						201			
(Comuni	202	ANDORRA (PRINCIPATO)						202			
Comun	203	AUSTRIA						203		S	
En Distrati	206	BELGIO						206		S	
Distretti	209	BULGARIA						209		S	
<b>*</b>	210	CECOSLOVACCHIA						210			
Rischio	212	DANIMARCA						212		S	
_	213	FAER OER(ISOLE)						213			
Esiti Terapie	214	FINLANDIA						214		S	
	215	FRANCIA						215		S	
ee Motivi	216	GERMANIA REPUBBLICA FEDER	ALE P					216		S	
Esclusione	217	GERMANIA REPUBBLICA DEMOC	RAT.					217			
	218	GIBILTERRA						218			
Reazioni	219	GRAN BRETAGNA E IRLANDA DE	LN.					219		S	*
Awerse 🗸	Dettaglio										✓ U.E.
Consultori	Codic	te 100				Istat	t 100				
Bilanci	Descrizion	e ITALIA									
Vaccinazioni	Sigl	la I				Scadenza	a / /				
Fine									🧐 Intranet locale		- 🔍 100% -

Figura 82. Maschera delle Cittadinanze

Archivio nel quale inserire tutte le cittadinanze.



### 5.2.4 **Comuni**

🖉 OnVac su NBK	2009002 localhost	- Ver. 3.1.0.0 - Rilascio: 09/09/2009 - Windows Intern	et Explorer				
Comuni							Roberta Mosconi
	Dententi Arrow						
Altre Anagrafi	Appul	Nuovo Modifica Salva Annulla	JVCNS PS Statisticne Utility	? Allas			
Aluc Alugrul	Modulo ricerca						
Categorie 1	Ricerca di Base						
Categorie I	Filtro di Ricerca						
	-						
Circoscrizioni	Elenco	Descrizione			letat	Catactalo	~
<b>(</b> )	000001				istat	Cutustuic	
Cittadinanze	000002						
٠	000002						
Comuni	000004						
EL.	000005						
Distretti	000006	REPERIMENTO SESTO CENSIMENTO					
<u>,</u> *	000007						
Categorie	000008	REPERIMENTO OTTAVO CENSIMENTO					
Rischio	000009	REPERIMENTO NONO CENSIMENTO					
	000010	REPERIMENTO DECIMO CENSIMENTO					
Esiti Terapie	000011	REPERIMENTO UNDICESIMO CENSIM					
0	000012	IN OCCASIONE DI EVENTI BELLICI					
Motivi Esclusione	000013	DISPERSO IN GUERRA					
	000014	IN SEGUITO A CENSIMENTO 1931					
A	000099	COMUNE ESTERO GENERICO			999999		
Awerse	Dettaglio					V Scaduto	
	Codico	000001	letat		Catastala	- Scadato	Cossieto
Consultori	Descriptions		istat		Catastale		
Bilanci	Descrizione			1000	Prov.		
Vaccinazioni	CAP	12322	Inizio Val. 01 / 01 /	1860	Fine Val.	31 / 12 / 1999	
Fine					🧐 Intranet loca	le 🦓 🗸	🔍 100% 👻 💡

Figura 83. Maschera dei Comuni

Archivio nel quale inserire tutti i comuni.

## 5.2.5 Distretti

Stali Anagrafici	Roberta Mosconi
oniterest Pazienti Appuntamenti Magazzino Archivi di Base Cambia Consultorio MovCNS PS Statistiche Utility ? Alias	
Altre Anagrafi 🏘 Cerca   📓 Nuovo 🖉 Modifica   Salva Annulla	
B>         Modulo ricerca	
Categorie 1 Nicerca di Base	
S Filtro di Ricerca	
Circoscrizioni Elenco	
Codice Descrizione CodiceEsterno	
Cittadinanze 1 DISTRETTO CESENA VALLE SAVIO 321	
2 DISIRETIO ROBICONE 2 DISTRETIO NOBICONE	
Comuni	
Distretti	
*	
Categorie Rischio	
Esili Terapie	
Motivi	
Escusione	
A Restored	
Averse 🗸	
Consulton Detaglino Codice 1 Codice Fisterno 321	
Vaccinazione DISTRETTO CESENA VALLE SAVIO	
Fine Sinternet Incale (6)	• 🕀 100% •

Figura 84. Maschera dei Distretti

Archivio nel quale inserire tutti i distretti territoriali.



## 5.2.6 Categorie rischio

🖉 OnVac su NBK	2009002 lo	calhost - Ver. 3.	1.0.0 - Rilasc	io: 09/09/2009	- Windows In	ternet Expl	orer						k
Categorie Rischi											R	oberta Mosconi	
Altre Anagrafi	Pazienti Alla Cerca	Appuntamenti	Magazzino Ar	Chivi di Base Ca	nbia Consultorio Salva	Annulia	PS Statistic	ne Utility	? Alias				٦
	Modulo rice	rca	A modified	V cumura 1	GUIVE	Annuna	1 90 0101						-
Catagoria 1	Ricerca d	i Base											-
	Citize all C												
<b>9</b>	Flitto di F	Ricerca											
Circoscrizioni	Elenco												
9	Codice						C	escrizione					^
Cittadinanze	ASMA	ASMA E MALATT	TIE POLMONAR	RICRONICH									
6	ASPLENIA	ASPLEN.ANATO	I.O FUNZIONAL										
Comuni	HAV	BIMBI VIAGGIATO	RI										
8.	CARDIOPA	CARDIOPATIE A	RISCHIO DI SC	OMPENSO									
Distretti	CONV.	CONVIVENTE DI	PZ. A RISCHIO										
*	DIABETE	DIABETE											
Categorie	FIBROSI	FIBROSI CISTICA	λ.										
Rischio	HAVHBSAG	FIGLI DI MADRE	HBSAG+ B.VIAG	GIATORI									
	HBSAG +	FIGLIO DI MADRE	E HBSAG POSIT	TVO.									
Esiti Terapie	IMMU.	IMMUNODEPRES	380										
	IMP.CO.	IMPIANTO COCL	EARE										
Motivi	M.O.EMOP	MALATTIE DEGLI	ORGANI EMOP	OIETICI									
Esclusione	M.RENA.C	MALATTIE RENA	LI CRONICHE										
Δ	FEGATO	M.CRONICHE DE	EL FEGATO.										
Reazioni	NEOPLASI	NEOPLAS.IN TEP	RAPIA IMMUNOS	SOPRESSIVA									~
Awerse	Dettaglio												
Consultori	Cod	ice ASMA											1
Bilanci	Descrizio	ne ASMA E MALA	TTTIE POLMON	IARI CRONICH									1
Vaccinazioni	Cod	ice										1	2
Fire	Ester	110 '								Tataan taala	0-	A 1009/ -	-

Figura 85. Maschera delle Categorie a Rischio

In questa maschera è possibile specificare le categorie a rischio dei pazienti.

Per ogni categoria a rischio si possono associare dei calendari vaccinali specifici.

🖉 OnVac su NBK	2009002 loc	alhost - Ver. 3.1.0.0 - Ri	lascio: 09/09/20	09 - Windows Int	ternet Explor	er						
Categorie Rischi												Roberta Mosconi
	Desirati	Accurtanceti Manazzia	Asabisi di Daga	Cambia Canaullaria	Nevene	C Cistislishe	11426. 2	Alian				
Altro Apagrafi		Appuntamenti Magazzino		POSITIVO.	MUVCINS	S Statistiche	Utility ?	Allas				
Altre Allagrail	Salva	😡 Annulla 🗔 Inseris	sci I 🖪 Indietro									
≫	Elenco Cicli											
Categorie 1	Codi	се		Descrizio	ne				Introduzione		Fine	Standard
<b>1</b>	M DTP_AG	DTP FIGLI HBSAG	13A 06M						01/01/2003			NO
Circoscrizioni	M HBV_AG	HBV FIGLI HBSAG							01/01/1986			NO
	M HIB_AG	HIB FIGLI HBSAG							01/01/2003			NO
	1 MCC-05	MENINGO C 05							01/01/2005			SI
Cittadinanze	MPR 👘	MPR 13A 10M							01/01/1986	3	30/04/1993	SI
=	MPR_05	MPR 18M E 5A 01N	1						01/01/2005			SI
<u> </u>	1 PNE06	PNEUMO 2006							01/01/2006			SI
Comuni	M POL_AG	POLIO FIGLI HBSA	G						01/01/2003	3	31/12/2003	NO
	M POL_AG04	4 POLIO FIGLI HBSA	G 2004						01/01/2004			NO
filo	🝿 VAR 2	VARICELLA 2 DOS	I 13A 10M						01/01/1991	3	30/04/1993	SI
Distratti												

Figura 86. Maschera dei cicli associati alle Categorie a Rischio

I cicli selezionabili devono prima essere stati definiti nell'archivio Cicli.

#### 5.2.6.1 Associare dei calendari vaccinali specifici ad una categoria a rischio

Aprire la maschera categorie a rischio.

🖉 OnVac su NB	(2009002 localhost - Ver. 3.1.0.0 - Rilascio: 09/09/2009 - Windows Internet Explorer	
Categorie Risch		Roberta Mosconi
onitgroup	_ Pazienti Appuntamenti Magazzino Archivi di Base Cambia Consultorio MovCNS PS Statistiche Utility ? Alias	
Altre Anagrafi	🛛 🏘 Cerca   🛃 Nuovo 🖉 Modifica 🗙 Elimina   Salva Annulla   🏟 Cicli	
8⊳-	Modulo ricerca	
Categorie 1	Ricerca di Base	
<b>9</b>	Filtro di Ricerca	
Circoscrizioni	Elenco	
9	CARDIOPA CARDIOPATIE A RISCHIO DI SCOMPENSO	<u>^</u>
Cittadinanze	CONV. CONVIVENTE DI PZ A RISCHIO	
6	DIABETE DIABETE	
Comuni	FIBROSI FIBROSI CISTICA	
<u>ile</u>	HAVHBSAG FIGLI DI MADRE HBSAG+ B VIAGGIATORI	
Distretti	HBSAG + FIGLIO DI MADRE HBSAG POSITIVO.	
<b>*</b>	IMMU. IMMUNODEPRESSO	
Categorie Rischio	IMP.CO. IMPIANTO COCLEARE	
Rischie		

Ricercare la categoria a rischio a cui si vogliono associare dei cicli diversi da quelli standard.

Selezionare il record e cliccare su 🍄 Cicli.

Nella nuova maschera attivare la funzione 🗟 **Inserisci**.

Si apre la maschera di Inserimento Cicli con l'elenco dei cicli presenti nell'apposito archivio.

Selezionare tutti i cicli da associare a questo tipo di pazienti (quando si attribuisce una categoria a rischio al paziente TUTTI i suoi cicli vengono sostituiti con quelli previsti per la categoria a rischio specificata, occorre quindi, che nella categoria a rischio vengano inseriti anche i cicli "canonici", non specifici per la categoria).

🖉 OnVac su NBK	2009002 locali	nost - Ver. 3.1.0.0 - Rilascio: 09/09/2	009 - Windows Internet Explorer				
Categorie Rischi							Roberta Mosconi
	Dezionti A	ppuntamonti Magazziga Arabivi di Rasa	Cambia Conquitaria MauCNS DS Statistisha	11686 2 Alian			
Altra Ananraii		RISCHIO: FIGLIO DI MADRE HBSAO	3 POSITIVO.	c Otinty ? Alids			
P.	🔚 Salva	🔕 Annulla 📓 Inserisci   Indietro					
Categorie 1	Elenco Cicli						
outogono r	Codice		Descrizione		Introduzione	Fine	Standard
9	M DTP_AG	DTP FIGLI HBSAG 13A 06M			01/01/2003		NO
Circoscrizioni	MHBV_AG	HBV FIGLI HBSAG	Incerimento Cicli		/1986		NO
	HIB_AG	HIB FIGLI HBSAG	Conferma 🔀 Annulla		/2003		NO
<b>I</b>	MCC-05	MENINGU C 05	Descrizione	Codice	/2005	20/04/1002	51
Cittadinanze	MARR 05	MPR 13A 10M			/2005	30/04/1993	01 Q1
<u>.</u>	M PNE06	PNEUMO 2006			/2005		SI
Comuni	POL_AG	POLIO FIGLI HBSAG	CICLO ANTIDIFTOTETANICO - RI	C CIC_DIR	/2003	31/12/2003	NO
Comun	POL_AG04	POLIO FIGLI HBSAG 2004	CICLO ANTITETANICO - BASE	CIC_TET	/2004		NO
iin ii	1 VAR 2	VARICELLA 2 DOSI 13A 10M	CICLO ANTITETANICO - RIC	CIC_TETR	/1991	30/04/1993	SI
Distretti			DT ADULTI	DT_ADU			
			T PEDIATRICO 13A 06M	DT_PED1			
4 <sup>9</sup>			T PEDIATRICO 13A 10M	DT_PED			
Categorie Rischi			TP ACELLULARE 13A 06M	DTP_ACE			
-			TTP ACELLULARE BASE 4 13A 0	6M DTP4 ACE			
Esiti Terapie			EPATITE A BIMBI VIAGG.	HAV VIAG			
			FEBBRE GIALLA	FBG			
0			HAV PEDIATRICO	HAV			
Motivi Esclusion			HBV PEDIATRICO	HBV_PED			
Â			HIB 1	HIB1			
Reazioni Awers			— HIB 3	HIB3			
			HIB BASE 2	HIB2			
Ø			=				
Consultori	í .						
Dilanci	Y						
	ļ.						
Vaccinazioni							
Fine					🧐 I	ntranet locale 🛛 🕔	🚡 🔹 🍕 100 % 👻 🛒

Selezionare i cicli da associare e cliccare su **V** Conferma.

I cicli selezionati verranno aggiunti a quelli presenti per quella categoria.

Salvare l'operazione con il bottone 🗟 Salva sulla toolbar.



## 5.2.7 Esiti terapie

🖉 OnVac su NBI	(2009002 localhost - Ver. 3.1.0.0 - Rilascio: 09/09/2009 - Windows Internet Explorer
Esiti Terapie	Roberta Mosconi
	Designati Associatementi Meserenine Archivid Dese Conscienterio Meseren De Statesticate 1889; 2 Ales
Altre Anagrafi	razenia Appunianenia magizzato Actividase Canadicustado morteta ra statisticale data Adata Adat
2000	Modulo ricerca
Categorie 1	Ricerca di Base
<u>_</u>	Filtro di Ricerca
Circoscrizioni	
	Cento Codice Descrizione
Cittadinanze	NEG NEGATIVO
<u>*</u>	POS POSITIVO
Comuni	
<b>a</b> .	
Distretti	
*	
Categorie	
Rischio	
Esiti Ferapie	
0	
Esclusione	
A	
Reazioni	
Awerse	
Consultori	Dettaglio
Bilanci	Codice NEG
Vaccinazioni	Descrizione NEGATIVO
Fine	

Figura 87. Maschera esiti terapie

Questa funzione contiene gli esiti delle terapie che vengono visualizzati nella maschera delle reazioni avverse del paziente.

#### 5.2.8 Motivi Esclusione

Motivi Esclusione								
onitgroup	Pa	zienti Appuntamenti	Magazzino Archivi di	Base Cambia Centro	MovCV PS	Statistiche Utility Alias	? Paz. Centrale Pa	az.PS I
Altre Anagraf	14	Cerca 📔 🙀 Nuovo	🛛 🎽 Modifica 🛛 🗙	Elimina Salva	Annulla	Gestione Scadenze		
	Modu	lo ricerca						
Circoscrizioni	Ricer	ca di Base						
Cittadinanze	Filt	tro di Ricerca						
	Elence	0						
Comuni	Codic	e Descrizione				Genera	Inad. Default Ir	ad.
	6	AIRE				N	N	
Distretti	11	ALLERGIA				Ν	Ν	
*	12	CONTROINDICAZION	NE MEDICA			N	Ν	
Categorie Rischie	2	DISSENSO INFORMA	TO DEFINITIVO			N	Ν	
	1	DISSENSO INFORMA	ATO TEMPORANEO			N	Ν	
Esiti Terapie	22	ESCLUSIONE PROVA	Ą			Ν	Ν	
	3	ESONERO PER MOT	IVI DI SALUTE			Ν	Ν	
Ø Votivi Esclusion∈	10	IMMUNODEFICIENZA	A Contraction of the second seco			Ν	Ν	
Ļ	20	INADEMPIENTE				Ν	S	
Avverse Reazioni Avverse	30	MANCATA RISPOSTA	A A CAMPAGNA			Ν	Ν	~
1	Dettag	Jlio						
Siti Inoculazione		Codice 6				Cod. Esterno		
7.7	De	escrizione AIRE						
Parametri di Sistema	inad	Genera empienza	Calcolo Coperture	Normale 🔵 Immunità	Non Vaccinabi	ilità Default per NO inadempienza	Stampa certificato	SI 🔽
< >	Centra	alizzazione SI 🗸 🗸	Calcolo scadenza	essun calcolo		✓ Obsoleto SI	~	

Figura 88. Maschera dei motivi di esclusione



Questa maschera presenta l'elenco dei motivi di esclusione alle vaccinazioni.

Questi motivi vengono utilizzati sia nelle maschere delle vaccinazioni programmate (quando si escludono delle vaccinazioni non eseguite), nella maschera delle vaccinazioni escluse del paziente e durante la gestione dei solleciti/inadempienze.

Per ogni esclusione è possibile impostare i seguenti campi:

- Codice
- Descrizione
- Cod. Esterno

Il codice esterno può essere usato per l'aggancio del motivo esclusione con una anagrafe dei motivi esclusione di terze parti.

- Genera inadempienza

Nel caso venga inserita un'esclusione per una vaccinazione obbligatoria, con questo motivo, oltre a generare un'esclusione, il programma genererà anche un'inadempienza.

- Calcolo Coperture<sup>18</sup>

Consente di specificare, per alcuni motivi di esclusione, se è previsto o meno il conteggio del paziente/vaccinazione, nel calcolo delle coperture; potrebbe essere infatti che alcune esclusioni determinino la non inclusione del paziente fra i non vaccinati o nella popolazione soggetta. Con *Normale* si intende specificare che, per l'esclusione selezionata, il paziente viene considerato fra la popolazione vaccinabile e figura nei non vaccinati. *Immunità*: il paziente ha un'esclusione che determina un'immunità nei confronti di una determinata vaccinazione, per cui non deve essere conteggiato fra i non vaccinati. *Non Vaccinabilità*: l'esclusione è tale per cui il paziente non deve risultare fra i vaccinabili, per cui deve essere sottratto dalla popolazione.

- Default per inadempienza
   Il motivo in questione, verrà utilizzato in sede di creazione dell'inadempienza generata automaticamente dall'applicativo.
- Stampa certificato

Tutte le vaccinazioni escluse, associate ad un motivo avente questo flag impostato a "SI", verranno stampate nel certificato vaccinale.

- Calcolo scadenza 19

Permette di specificare se per il motivo di esclusione selezionato deve essere suggerita all'operatore una specifica data di scadenza. La data di scadenza suggerita può comunque essere impostata su un altro valore dall'operatore.

- *Centralizzazione*: se presente la gestione centralizzata, specifica che il motivo di esclusione deve essere centralizzato a livello regionale.
- *Obsoleto*: se vale "No", il motivo di esclusione verrà proposto tra i motivi possibili, all'inserimento di un'esclusione per un paziente. Se vale "Si", al contrario, il motivo non comparirà nell'elenco dei motivi selezionabili.

In seguito a salvataggio, se si è impostato un calcolo scadenza, il tasto presente sulla toolbar **Gestione Scadenze** si attiva e permette di inserire le scadenze necessarie al calcolo della scadenza.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Se previsto ed attivo

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Se previsto ed attivo



🖉 On¥ac su NBK	2009005	localho	st - Ver.	4.0.0.0 - Wind	lows Interne	t Explorer								_ 🗆 >
🔆 Preferiti										🏠 • 🔊	- 🖃 🚔	• <u>P</u> agina •	Si <u>c</u> urezza 🔻	Strumenti + 🔞 +
Motivi Esclusio	ne - Gesi	tione Sc	adenze		_		_			_				Alessandro De Simone
onitgroup	P	azienti	Арр.	MagazzOLD	Magazzino	Archivi di Base	Cambia Ce	ntro MovCN	PS	Statistiche	Utility '	? Alias		Ę
Varie 4	Moti	vi Esc	lusion	e - Gestion	e Scadenz	e								
Pa.	<b>▲</b>	ndietro	3	👌 Nuova scad	enza									
	Elenc	o scade	enze											
Categorie 1			Ν	lesi		Anni					Vaccinazi	oni		
ے ا	1912	2		0		6	ð	DIF, PER, TET						
Circoscrizioni	191	2		0		14	ð	DIF, PER, TET						
	191	2		0		18	ß	DIF, PER, TET						
Cittadinanze	191	2		0		120	õ	DIF, PER, TET						
Comuni														
li lita														

Si possono specificare scadenze in termini di mesi ed anni. In base al calcolo della scadenza selezionato, il comportamento sarà il seguente:

- Nessun calcolo Non viene suggerita nessuna data scadenza
- Nascita Il calcolo di basa sulla data di nascita. La data di scadenza suggerita sarà la data di nascita più gli anni e i mesi impostati in elenco scadenze. Viene presa la prima scadenza utile. Ad esempio, se la gestione è fatta in base alla data di nascita, il paziente è nato il 01/05/2011 e le scadenza previste sono 6, 14 e 18 anni, la scadenza da impostare è quella dei 6 anni, per cui si sommano 6 anni alla data di nascita per calcolare la scadenza dell'esclusione.
- Registrazione La data di scadenza suggerita sarà la data di registrazione (data corrente) più gli anni e i mesi impostati in elenco scadenze. Se si seleziona questo tipo di calcolo sarà possibile inserire una sola scadenza in elenco scadenze.
- Visita Il calcolo di basa sulla data di visita impostata dall'operatore al momento della registrazione dell'esclusione. La data di scadenza suggerita sarà la data di visita più gli anni e i mesi impostati in elenco scadenze. Viene presa la prima scadenza utile.

Il tipo di calcolo della scadenza non è modificabile se sono presenti delle scadenze in elenco scadenze. In questo caso, per modificare il tipo di calcolo è quindi necessario prima eliminare sul motivo esclusione tutte le scadenze impostate in **(9** *Gestione Scadenze.* 

Per ogni scadenza è **necessario** impostare le vaccinazioni alle quali si applica il calcolo della scadenza. Per impostare le vaccinazioni associate fare click sull'icona 🛅.



🖉 On¥ac su NBK2	009005 localh	ost - Ver. 4.0.0.0 - Windows	s Internet Explorer					
🖕 Preferiti						🟠 • 🖾 • 📼 🦷	a v <u>P</u> agina v Si <u>c</u> ur	ezza 🔹 Strumenti 👻 🔞 🕶
Motivi Esclusion	e - Gestione S	cadenze						Alessandro De Simon
Gurantino	Pazienti	Ann Maga770LD Ma	nazzino Archivi di Base	Cambia Centro	MovCV P	S Statistiche Iltiëty	2 Alias	
Varie 1	Motivi Eso	clusione - Gestione S	cadenze	Califora Cellulo	MOVEV P	5 Statisticite Utility	r Ando	
	Indietro	🔋 🛛 🙀 Nuova scadenza	3					
B*	Elenco scad	lenze						
Calegone		Mesi	Anni			Vaccin	azioni	
<b>9</b>	19 🛃 👘	0	6	DIF, I	PER, TET			
Circoscrizioni	~ <b>~</b>		14		ER TET			
	× •		14		en, rer			
Cittadinanze	19 🛃 👘	0	18	DIF, I	PER, TET			
	9 2	0	120	DIF, I	PER, TET			
Comuni								
Comun				V	accinazio	ni		
<u>fin</u> –	-				/ Conferma	× Annulla		
						Descrizione	Codice	
				E	~DIFTERIT	E SCADUTA	~DIF	
				E	~EPATITE	B SCADUTA	~HB	
					~MORBILL	0 < 12 MESI	~MOR	
					PAROTITE	< 12 MESI	~PAR	
				Г	~PERTOS	SE SCADUTA	~PER	
					~POLIO SC	CADUTA	~POL	
				Г	ROSOLIA	< 12 MESI	~RUB	
					~TETANO	SCADUTA	~TET	
					MENINGO	COCCO ACWY135	ACYW135	
					COLERA		COL	
					DIFTERITE		DIF	
				E	FEBBRE G	IALLA	FBG	
				<b></b>	EPATITE A		HA	
				E	EPATITE B		НВ	
				Г	EPATITE B	+	HB+	
				E	HAEMOPH	ILUS INFLUENTIAE B	HIB	
				E	PAPILLOM	A CERVARIX	HPV CER	-1



### 5.2.9 Reazioni Avverse

Reazioni Avverse												
onitaroud	Pazienti Appun	tamenti Macazzino ArchividiBase Cambia Centro MovCV PS Statistiche Utility Alias ? Paz. Centrale	Paz. PS 🛛									
Altre Anagrafi	🏘 Cerca 📔	Nuovo 📝 Modifica 🗙 Elimina   Salva Annulla										
	Ricerca reazioni av	verse										
Circoscrizioni	Ricerca di Base											
Cittadinanze	Filtro di Ricerca											
	Elenco reazioni avverse											
Comuni	Codice	Descrizione	Locale									
	1	ADENOPATIA	GENERALE									
Distretti	2	ALTRE MENIFESTAZIONI DI IPERSENSIBILITA	GENERALE									
*	3 ALTRO											
Categorie Rischie	4	ANESTESIA/PARESTESIA										
	5 ARTRALGIA											
Esiti Terapie	6	ARTRITE CRONICA	GENERALE									
	7	ASCESSO SETTICO	LOCALE									
Motivi Esclusione	8	ASCESSO STERILE	LOCALE									
	9	ASTENIA	GENERALE									
Reazioni Avverse	10	CEFALEA	GENERALE									
	11	CONVULSIONI AFEBBRILI	GENERALE									
Siti Inoculazione	12	CONVULSIONI FEBBRILI	GENERALE									
22	Dettaglio											
r=r Parametri di	Cod	ice 1										
Sistema 🗸	Descrizio	ADENOPATIA										
< >	Loc	ale GENERALE 🗹 Obsoleta SI 🗸										

Figura 89. Maschera delle Reazioni Avverse

Questa funzione contiene le reazioni avverse a vaccini e viene utilizzata nella maschera delle reazioni avverse del paziente. Indicando una reazione come "Obsoleta", essa non verrà più proposta in fase di inserimento di una reazione da vaccinazioni eseguite.

## 5.2.10 Siti Inoculazione

🖉 OnVac su NB	<mark>K2009</mark> 0	02 localhost - Ver. 3.	.1.0.0 - Rilasci	io: 09/09/2009	- Windows In	ternet Explo	rer				
Siti Inoculazione											Roberta Mosconi
							<b>20</b> 01 5 5 1				
Altre Anagrafi	1 46	Cerca I R Nuovo	Magazzino Ar	Chivi di Base Ca	Salva	Annulla	PS Statistiche	Utility ?	Allas		
Distrett	Modu	lo ricerca									
<b>*</b>	Rice	erca di Base									
Categorie	Eil	tro di Ricerca									
Rischio											
	Elenc	0									
Esiti Terapie	Codic						Desc	rizione			
0	ALIR	O ALTRO SITO									
Motivi Esclusione	BRD	BRACCIO DX									
	BRS	BRACCIU SX									
A	000	COBCIA BX									
Awerse	DELT										
	GLD	GLUTEO DX									
Siti Inoculazione	GLS	GLUTEO SX									
22	ORA	ORALE									
Parametri di											
Sistema											
50-											
Categorie 2											
990											
Fornitori											
<u> </u>	Dettag	glio									
Consultori	n i	Codice ALTRO									
Bilanci	De	scrizione ALTRO SITO									
Vaccinazioni	ר	Codice 99									
Fine	-								🔍 Intranet	t locale	√2 - € 100%:



Figura 90. Maschera dei siti di inoculo

Questo archivio contiene l'elenco dei possibili siti d'inoculo di un vaccino.

Questa informazione viene utilizzata nella Vaccinazioni Programmate, Vaccinazioni Eseguite, Reazioni Avverse (paziente) e Cicli.

#### 5.2.11 Parametri di Sistema

🖉 OnVac su NBK	2009002 localhost - Ver. 3.1.0.0 - Rilascio: 09/09/2009 - Windows Internet Explorer		
Parametri Global			Pahorta Morconi
			Koberta Moscoli
onitgroup	Pazienti Appuntamenti Magazzino Archivi di Base Cambia Consultorio MovCNS PS Statistiche Utility	/ ? Alias	
Altre Anagrafi	🔚 Salva 😡 Annulla		
^			
	ELENCO PARAMETRI		
Esiti Terapie	Descrizione	Codice	Valore
	COSTANTE DI AGGIUSTAMENTO GIORNI PER TEMPI CALENDARI	AGGGIORNI	1,0165
	S/N: AGGIORNA CIRCOSCRIZIONE PAZIENTE TRAMITE LA VIA DI RESIDENZA	AGGIORNACIRBYVIA	N
Motivi Esclusione	S/N: AGGIORNA CNS PAZIENTI IN BASE ALL'ETA' ED ALLA CIRCOSCRIZIONE	AGGIORNACNSBYCIR	N
Esclusione	S/N: AGGIORNA CNS PAZIENTI IN BASE ALL'ETA' E AL COMUNE DI RESIDENZA	AGGIORNACNSBYCOM	N
<u>A</u>	S/N: DURANTE LA PROCEDURA DI ACCORPAMENTO DEGLI ALIAS, I CAMPI NULLI DEL MASTER VENGONO AGGIORNATI CON QUELLI DELL'ALIAS	ALIAS_UPDATE_MASTER_NULL	S
Awerse	CAMPI DELL'ANAGRAFE PAZIENTE DISABILITATI SE IL PAZIENTE E' IN CENTRALE	ANAGPAZ_CAMPI_DISABILITATI_CEN	;
	ZAMPI DELL'ANAGRAFE PAZIENTE DISABILITATI SE IL PAZIENTE E' IN LOCALE	ANAGPAZ_CAMPI_DISABILITATI_LOC	;
l d	CAMPI NASCOSTI DELL'ANAGRAFE PAZIENTE	ANAGPAZ_CAMPI_NASCOSTI	1
Siti Inoculazione	CAMPI OBBLIGATORI DELL'ANAGRAFE PAZIENTE	ANAGPAZ_CAMPI_OBBLIGATORI	PAZ_MED_CODICE_BASE
	📝 #: ETA PER CALCOLO APPUNTAMENTI POMERIDIANI	APPETAPM	6
22	S/N: POSSIBILITA DI ASSEGNAMENTO MANUALE DEGLI ORARI DI APPUNTAMENTO	APPLIBERO	S
Parametri di	S/N: AGGIORNA AUTOMATICAMENTE CIRCOSCRIZIONE PAZIENTI IN BASE ALLA VIA	AUTOAGGIORNACIRBYVIA	N
Sistema	PASSAGGIO AUTOMATICO AL CONSULTORIO ADULTI (0: DISABILITATO; 1: ABILITATO; 2: ABILITATO E ATTIVO)	AUTOAGGIORNACNSADU	ThHmvZJMC5Ux9JZm0FhWHGS8cwFbfPI
5300 E	CRITERIO PER LA SCELTA DEL CONSULTORIO IN BASE ALLA CIRCOSCRIZIONE (C), AL COMUNE DI RESIDENZA (R) O DOMICILIO (D)	AUTOAGGIORNACNSADU_CRITERIOSELEZION	E CIDIR
Categorie 2	S/N: AGGIORNA AUTOMATICAMENTE CNS PAZIENTI IN BASE ALL'ETA' ED ALLA CIRCOSCRIZIONE	AUTOAGGIORNACNSBYCIR	N
Outogone 2	S/N: AGGIORNA AUTOMATICAMENTE CNS PAZIENTI IN BASE ALL'ETA' E AL COMUNE DI RESIDENZA	AUTOAGGIORNACNSBYCOM	N
<u>Ô</u> ĤÔ	PULIZIA AUTOMATICA DEI DECEDUTI (0: DISABILITATO; 1: ABILITATO; 2: ABILITATO E ATTIVO)	AUTOAGGIORNACNSDECEDUTI	nX4z4ICjbfCiEt/OBQCzi8vE9fd0wmDICqD
Eornitori	ALLINEAMENTO AUTOMATICO DALL'ANAGRAFE CENTRALE (SEMPRE, NON SOLO SUL MODIFICA)	AUTOALLINEA	S
	S/N: CALCOLO AUTOMATICO DEI CICLI PER IL PAZIENTE	AUTO_CALC_CICLI	N
0	CALCOLO AUTOMATICO DEL CODICE FISCALE (S/N)	AUTO_CF	S
Motivi	CALCOLO AUTOMATICO DELLE CONVOCAZIONI MANCANTI	AUTOCNVAPP	S
Sospensione	CALCOLO AUTOMATICO DELLA CONVOCAZIONE QUANDO NON PRESENTE	AUTOCONV	S
	CALCOLO AUTOMATICO DEL CONSULTORIO DEL PAZIENTE INSERITO IN LOCALE	AUTOSETCNS_INSLOCALE	N
📃 🛄 💌	S/N: CALCOLA ANCHE I BILANCI OBBLIGATORI PRECEDENTI ALL'ETA' DEL PAZIENTE	CALCOLABILOBBPRECEDENTI	N
<	S/N: INDICA SE E' ATTIVA LA CAMPAGNA VACCINALE	CAMPVACCINALE	N
Consultori	CONTROLLA LA CONGRUENZA DEI CICLI, IN CASO DI VARIAZIONE DEI DATI DEL PAZIENTE	CHECK_CICLI	N
Pilanci	CONTROLLA LA VALIDITA DEI COMUNI	CHECKVALCOMUNI	N
Dilanci	S/N: CONTROLLO SULL'ETA' PRIMA DI ASSEGNARE IL CONSULTORIO CORRENTE	CHK_ETA_CONSULT	N
Vaccinazioni	S/N: INDICA SE IL CAMPO CIRCOSCRIZIONE DEL PAZIENTE E' OBBLIGATORIO	CIRCOSCRIZIONE_OBBL	N 💌
		Si Intranet	t locale 🛛 🙀 🔹 🔍 100% 👻 🔅
		G Interior	(m (1967)

Figura 91. Maschera dei parametri

Questo archivio viene abilitato solo per gli amministratori del sistema, in quanto consente di modificare le parametrizzazioni generali dell'applicativo.

La lista appare evidentemente diversa da quelle affrontate nelle maschere precedenti: ogni singolo parametro è distino da un *Codice* e una *Descrizione* che lo identificano univocamente e da un *Valore* caratteristico. Al margine sinistro della riga è anche posizionato un pulsante:

**Modifica:** consente di effettuare una modifica *del valore* del parametro, dato che né *Codice,* né *Descrizione* sono accessibili. Quando viene premuto il pulsante, la riga relativa diviene modificabile (nel consueto stile *grigio – giallo – bianco*) ed è possibile impostare un nuovo valore del parametro, come illustrato:

Pa	zienti	Appuntamenti	Magazzino	Archivi di Base	CambiaConsultorio	)		
	Salva	🔕 Annulla						
ELEN	ICO PAI	RAMETRI						
			Descr	izione		Codice	Valor	e
2	#: ETA	PER CALCOLO	APPUNTAM	ENTI POMERIDIA	.NI	APPETAPM	6	
2	ALLINE	EAMENTO AUTO	MATICO DAI	LL'ANAGRAFE CE	ENTRALE	AUTOALL	S	
2	CALCO	)LO AUTOMATIO ENTE	CO DELLA C	ONVOCAZIONE (	QUANDO NON	AUTOCONV	S	
✓X	CAMP	ANAGRAFICIE	APROTEGO	ERE SEPARATI	DA;	ANAPROT	PAZ_NOME;PAZ_COGNOME	
2	CAMPI	ANAGRAFICI IN	IVISIBILI SEF	PARATI DA ;		ANAINVIS	:	
		~~						

Figura 92. Modifica del valore di un Parametro di Sistema



Durante la modifica, la LeftBar è disabilitata per consentire all'utente di confermare la modifica (premendo il pulsante  $\checkmark$  **Conferma)**, oppure annullarla (tramite  $\thickapprox$  **Annulla**). In ogni caso, il programma visualizza la schermata iniziale con il parametro in questione modificato, oppure identico a quello precedente; se si è effettivamente realizzata una modifica, la LeftBar rimane disabilitata per permettere il salvataggio dei nuovi dati (tramite il pulsante posizionato sulla barra delle operazioni **Salva**), oppure l'annullamento dell'intera operazione (**Annulla**). Solo a questo punto si può essere certi dell'avvenuta modifica.

### 5.2.12 **Categorie 2**

🖉 OnVac su NBK	20090	02 localhost - Ver. 3.1.0.0 - Rilascio: 09/09/2009 - Windows Internet Explorer											
Categorie onit <b>areup</b>	Pa	Roberta M zienti Appuntamenti Magazzino Archivi di Base Cambia Consultorio MovCNS PS Statistiche Utility ? Alias	losconi										
Altre Anagrafi	<i>ģ</i> ģ (	Cerca   🙍 Nuovo 📝 Modifica 🗙 Elimina   Salva Annulla											
Motivi A	Ricerc	a categoria											
200/00/01/0	Rice	rca di Base											
A Reazioni	Filtr	ro di Ricerca											
Awerse	Elenco categorie												
*	Codice	Categorie a Descrizione	^										
Biti Inoculazione	567	MOBILIFRI IN CANNA E VIMINI. CESTAL STUDIALE ASS.											
	568	VERNICIATORI E L'ICIDATORI DE L'EGNO E PAGITA											
7≆7 Parametri di	569	ADDETTI LAVORAZIONE DEL LEGNO NON ALTROVE CLASS.											
Sistema	571	ANALIZZATORI, CAMPIONATORI, DOSATORI E ASS.											
B2-	572	COLORISTI											
Categorie 2	573	PETROLIERI											
<u>960</u>	574	Gommai											
Fornitori	575	PLASTICISTI											
	576	FIAMMFERA											
Motivi 🗉	577	PIROTECNICI E ARTIFICIERI											
Sospensione	578	PROFUMISTI, SAPONIERI E ASS.											
	579	SORVEGLIANTI APP. CHIMICI E ADDETTI LAV. CHIMICHE N.A.C.											
Stati Anagrafici	581	CARTALE CARTONAI											
Ø	582	CARTOTECNICI											
Vie	583	ADDETTI LAVORAZIONE E FABBRICAZIONE DELLA CARTA N.A.C.											
Bomministrazior	584	COMPOSITORI	~										
Consultori	Dettag												
Bilanci		Codice  567											
Vaccinazioni	Des	scrizione MOBILIERI IN CANNA E VIMINI, CESTAI, STUDIAI E ASS.											
Fine	<u> </u>	المrranet locale 🖓 • 🔍 100	% 🔹 ,;										

Figura 93. Maschera categorie 2

Archivio contenente le informazioni che vengono visualizzate nella maschera dei dati anagrafici del paziente.

È il secondo dei 2 campi liberi presenti nella maschera specificata.



# 5.2.13 Fornitori

🖉 OnVac su NBI	(2009002 localhost - Ver.	. 3.1.0.0 - Rilascio	: 09/09/2009 - Window	s Internet Explorer				
Fornitori								Roberta Mosconi
onitgroup	Pazienti Appuntamenti	Magazzino Arcl	hivi di Base Cambia Consult	orio MovCNS PS	Statistiche Utility	? Alias		
Altre Anagrafi	Modulo ricerca	o 🛃 mounica ,	Cinnina   Gaiva					
Esclusione	Ricerca di Base							
Â	Filtro di Ricerca							
Reazioni								
Awerse	Elenco		Description					
, A	Lodice		Descrizio					
Siti Inoculazione	ALTRO		ALTRO FO	RNITORE				
?:?	GLAXO		GLAXO SN	IITH SRL				
Parametri di								
Clotenia								
32×								
Categorie 2								
<b>900</b> Fornitori								
Motivi								
Sospensione								
<u>a</u>								
Stati Anagrafici								
Vie								
Somministrazior	Dottoglio							
< >								
Consultori								
Bilanci	Descrizione	JAL I RO FORNITOP	KE					
Vaccinazioni	Codice Esterno	99						
Fine							🧐 Intranet locale	🖓 🕶 🍕 100% 👻 💡

Figura 94. Maschera dei Fornitori

Questa maschera contiene l'elenco dei fornitori dei vaccini.

# 5.2.14 Motivi Sospensione

🏉 OnVac su NB	K2009002 localhost - Ver.	3.1.0.0 - Rilascio: 09/09/2009 - Windows Interr	net Explorer			
Motivi Sospensi						Roberta Mosconi
onitareur	Pazienti Appuntamenti	Magazzino Archivi di Base Cambia Consultorio M	ovCNS PS Statistiche Utility	? Alias		
Altre Anagrafi	🎽 🏘 Cerca   🙀 Nuov	🛛 📝 Modifica 🗙 Elimina   Salva Ani	nulla			
Motivi	Modulo ricerca					
Esclusione	Ricerca di Base					
<u>A</u>	Filtro di Ricerca					
Awerse	Elenco					
*	Codice	Descrizione				
Siti Inoculazione	ALT	ALTRO				
	IMM	IMMUNODEFICIEN	IZA IATROGENA			
7≅/ Parametri di	DOC	IN ATTESA DI DOC	UMENTAZIONE			
Sistema	MAL	MALATTIA				
<b>B</b> >-	ASS	TEMPORANEAME	NTE ASSENTE			
Categorie 2						
<b>96</b> 0						
Fornitori						
Motivi						
Sospensione						
Stati Anagrafici						
×						
Vie Somministrazior						
< >						
Consultori	Dettaglio					
Bilanci	Codice	ALT				
Vaccinazioni	Descrizione	ALTRO				
Fine					🛃 Intranet locale	🖓 • 🔍 100% • 🔢

Figura 95. Maschera dei motivi di sospensione alle vaccinazioni

Elenco dei motivi di sospensione che vengono utilizzati nella maschera delle visite del paziente.



# 5.2.15 Stati Anagrafici

🖉 OnVac su NB	K2009002 localhos	st - Ver. 3.1.0.0 - Rilascio: 09/09/2009 - Windows Internet Explorer		
Stati Anagrafici onit <b>graq</b> î	Pazienti Appu	untamenti Magazzino Archivi di Base Cambia Consultorio MovCNS PS Statistiche Utility ? Allas		Roberta Mosconi
Altre Anagrafi Motivi Esclusione	Modulo ricerca	≩ Nuovo		
A Reazioni	Filtro di Ricerca			
Awerse	Elenco			
, dit i di a	Codice	Descrizione	Chiamata	Default Locale
Siti Inoculazione	1	RESIDENTE	S	S
?!?	2		S	N
Parametri di	3	RESIDENTE DOMICILIATO FUORI USL	N	N
Sistema	4	NON RESIDENTE NON DOMICILIATO	N	N
>>	5	AIRE	N	Ν
Categorie 2	6	IMMIGRATO	N	N
<u>969</u>	7	IRREPERIBILE	N	N
Fornitori	8	EMIGRATO	N	Ν
Motivi Sospensione Stati Anagrafici Vie Somministrazior	9 Dettaglio	DECEDUTO	Ν	N
Pilanci		Codice 1		Chiamata 🔽
Vaccinazioni	7	, Descrizione RESIDENTE		Default locale 🔽
Fine	_		🔍 Intranet locale	<i>4</i> 2 <b>▼</b> € 100% <b>▼</b> .:

Figura 96. Maschera degli Stati Anagrafici

Contiene i possibili stati anagrafici del paziente. Questo dato viene attribuito nella maschera dei dati anagrafici del paziente ed è fondamentale per la gestione automatica della programmazione vaccinale.

*Chiamata*: specifica se per lo stato selezionato, la programmazione vaccinale sarà automatica.

*Default locale*: codice di default che viene utilizzato in fase di inserimento di un nuovo paziente (se non è stato attivato il calcolo automatico tramite l'apposito parametro).



# 5.2.16 Vie di Somministrazione

🖉 OnVac su NBR	K20	09002 localhost - Ve	er. 3.1.0.0 - Rilasc	tio: 09/09/2009	- Windows In	nternet Explo	orer				
Vie Somministra	azior	10									Roberta Mosconi
onitoroud		Pazienti Appuntame	nti Magazzino A	rchivi di Base Ca	mbia Consultorio	MovCNS	PS Statistiche	Utility ?	Alias		
Altre Anagrafi	٦	Ma Cerca   🙀 Nu	Jovo Modifica	X Elimina	Salva	Annulla	10 Oldibliono	ounty .	Audo		
Motivi	<u>^</u> M	lodulo ricerca									
Lacidatione		Ricerca di Base									
A Rectioni		Filtro di Ricerca									
Awerse		0000									
¥	C	odice					Des	crizione			
Siti Inoculazione	4	ALTRA VIA									
7.7	1	INTRAMUSCOL	o								
Parametri di	3	ORALE									
Sistema	2	SOTTOCUTE									
₿≫-											
Categorie 2											
<b>P</b>											
📀 Motivi =											
Sospensione											
Stati Anagrafici											
<i>¥</i>											
vie Somministrazior	v D	ettaglio									
< _ >		Codice 4									
Consultori		Descrizione ALTRA V	IA							 	
Bilanci	-	Codice loo									
Vaccinazioni		Esterno 199									
Fine										Intranet locale	🖓 🔹 🔍 100% 👻 🤢

Figura 97. Maschera delle Vie di Somministrazione

Contiene l'elenco delle possibili vie di somministrazione di un vaccino.

Questa informazione viene utilizzata nella Vaccinazioni Programmate, Vaccinazioni Eseguite, Reazioni Avverse (paziente) e Cicli.



# 5.2.17 Interventi (consulenze)

OnVac.Veneto se	u SVITERRWEB - Ver. 4.8.0.0 - W	findows Internet Explorer	The Concession	And the second second	
Attp://vaccini.o	nit.local/On.Health/On.AssistNe	et/OnVac/OnVacMain.aspx?AppId=OnVac			
Anagrafe Interven	ıti			OnVac Ven	eto - Utente mgrilli
Support	Arabivi di Basa Utiliby				
Altre Anagra	M Cerca   Nuovo	o 📝 Modifica 🕅 Elimina   🔚 Salva	🛛 🔕 Annulla		
22	Modulo ricerca		_		
Parametri di Sistema	Filtro di Ricerca				
8:2%	Elenco				
Categorie 1	Codice	Descrizione	Tipologia	Durata	
2000	10	COLLOQUIO CON MEDICO	ASSISTENZIALE	30	
Categorie 2	9	COLLOQUIO NUTRIZIONISTA	ALTRO	30	
898	4	CONSULTO SPECIALISTICO	ASSISTENZIALE	10	
Fornitori	8	DOCUMENTAZIONE PER INSEGNANTI	AMMINISTRATIVO	10	
(Contraction)	1	INCONTRO CON I GENITORI	ASSISTENZIALE	20	
	2	INCONTRO CON INSEGNANTI	ASSISTENZIALE	40	
E	5	STAMPA CERTIFICATO	ASSISTENZIALE	5	
0	3	VACCINAZIONE A DOMICILIO	ASSISTENZIALE	30	
Motivi Sospensione					
Stati Anagrafici					
<b>—</b>					
Dilanai	Dettagli				
Vaccinazioni	Codice	10 Descrizione COLLC	QUIO CON MEDICO		
	Durata media (min)	30 Tipologia ASSIST	ENZIALE		-
Importrie					A 100% -
					- 100 % <b>→</b>

Figura 98. Archivio interventi

Funzionalità che consente di specificare le varie attività che possono essere effettuate nei confronti dei pazienti, all'infuori della vaccinazione.

Per ogni attività è possibile specificare la descrizione, la durata media e la tipologia.



# 5.2.18 Medici

Medici	_			_	_	_		Alessandro De Simone
onitgroup	Pazienti	App. MagazzOLD Mag	azzino Archivi di Ba	ise Cambia Centro	MovCV PS	Statistiche Utility	? Alias	P
Varie 🛛	🖓 Cerca	🛛   🙀 Nuovo 🛛 📝 Mo	odifica 🛛 🗙 Elimina	Salva	Annulla			
Parametri di 🔺	Modulo ricer	ca						
Sistema	Ricerca di B	ase						
5>-	Filtro di R	icerca						
Categorie 2	Elenco							
999	Codice		Descrizione		Codice Region	ale Tipo	Codice Fiscale	Data iscrizione 🔺
Fornitori	CTR	MEDICO*TRASFUSIONIST	A			ALTRO		
•	MEDPRV	MEDICO*PROVA				PEDIATRA		
Motivi Sospensione	FE1058000	BROH STEAMO			N105880	GENERICO	BRGSPHAR2SCRTSL	1
	R157250	CANALLINP REA.			R157250	GENERICO	CILRTR/T540816B	
Stati Anagrafici	FE162910	CELLIVITIONA			8162510	GENERICO	CULVIPROHS/D/OAH	
	8126679	CORSNPRAFFABLLA			R196870	GENERICO	CRSRFLeekeecssoJ	
Vie	R21676	APIETY KIEL			821676	GENERICO	REDLACHUSEUZ.	
Somministraz.	R348460	F408R118COLA			R049469	GENERICO	F08NOL55524F3050	
	ROSON	ACCHIPPINGCARDO			F(2808	GENEPSICO	CORRORS INCOME.	
Medici	R252300	FANOULLINANGELO FRA	MORSCO		R252280	GENERICO	FHCHLF580212580R	
	PE258960	PERLINFOOMENICO			P(266860	GENERICO	PPLONOSTHOSO488P	
USL	R304640	GASPEROMPANDREA			R304840	GENERICIO	GSPHORISI104724	
	PE308/38	BARTTPANNA MIRIA			R30878	GENERICO	ETTHERSIZE SAVES	-
Vie 🗸	Dettaglio							
Centri Vaccinali	с	odice CTR			Codice region	ale		
Bilanci	Codice es	sterno			Codice fisc	ale	Consenso	N
Vaccinazioni	Cog	nome MEDICO			No	me TRASFUSIONIS	TA	
Import File	Data iscri	izione / /	Data scadenza		т	ipo ALTRO		Y

Da questa maschera è possibile visualizzare e modificare l'archivio dei medici.



#### 5.2.19 **USL**

USL												Ale	ssandro De S	imone
onitgroup	Pazient	ti App.	MagazzOLD	Magazzino	Archivi di Base	Cambia Centro	MovCV	PS Statistich	ie U	Itility ?	Alias			Р
Varie 4	🕺 🦓 Cer	ca   🛐	Nuovo 👷	🛃 Modifica	Salva	Annulla	🔒 C	omuni						
Parametri di	Modulo ric	cerca												
Sistema	Ricero	a												
Categorie 2	Filtro d	i Ricerca												
808	Elenco													
Fornitori	Codice	Descrizione	e		Indirizzo			C	CAP	Comun	e		Provinci	ia 📥
	080101	A.101-PIAC	ENZA		C.SO V.EM/	ANUELE,169		2	9100	PIACEN	IZA		PC	
<b>O</b>	080102	A.102-PARI	MA		V.Ie Confor	ti,21 43100-PARI	IA (PR)			PARMA				
Sospensione	080103	A.103-REG	GIO EMILIA		V. Amendol	a,2 42100-REGO	IO EMILIA (F	RE)		REGGI	D NELL'EMILI	A		
	080104	A.104-MOD	ENA		V. S.Giovan	ni d.Cantone,23	41100-MOD	ENA		MODEN	IA			
Stati Anagrafici	080105	A.105-BOL	OGNA		V. Castiglio	ne,29 40124-BO	LOGNA (BO	)		BOLOG	NA			
	080106	A.106-IMOL	A		V. Amendol	a,2 40026-IMOLA	(BO)			IMOLA				
Vie	080107	A.107-BOL	OGNA NORD	(ex)	V.della Libe	ertà,45 40016-S.C	GIORGIO di F	P.		S.GIOR	GIO DI PIANO	)		
Somministraz.	080108	A.108-BOL	OGNA CITTA'	(ex)	V. Castiglio	ne,29 40124-BO	LOGNA (BO	)		BOLOG	NA			
<b>n</b>	080109	A.109-FER	RARA		V. Cassoli,,	30 44100-FERR/	ARA (FE)			FERRA	RA			
Medici	080110	A.110-RAVE	ENNA		V. De Gasp	eri,8 48100-RAVI	ENNA (RA)			RAVEN	NA			
	080111	A.111-FOR	Lľ		C.so Reput	bblica,171/d 471(	0-FORLI' (F	0)		FORLI				
USL	080112	A.112-CES	ENA		C.SO GARIE	BALDI,12		4	7023	CESEN	A		FO	
	080113	A.113-RIMI	NI		C.so Ducal	e,5 47037-RIMIN	I (RN)			RIMINI				
Vie -	Dettaglio													
Centri Vaccinali		Codice 08	0112	Desc	rizione A.112-C	ESENA								
Bilanci	Fine	Validità	1 1				Telefono	0547-352216						
Vaccinazioni	1	ndirizzo C.s	SO GARIBALE	01,12			Citta	CESENA						
Import File	1	CAP 47	023	Pro	ovincia FO		Regione							

Da questa maschera è possibile visualizzare e modificare l'archivio delle USL.

A ogni USL è possibile associare anche dei comuni, premendo il tasto presente nella toolbar. La maschera collegata permette di creare o eliminare una coppia di USL e comune associato. La USL corrente viene visualizzata sopra la toolbar.

Comuni USL					Alessan	idro De Simone
onitgroup	Pazienti	Aco MacazzOLD Macazzino Archividi Bas	e Cambia Centro MovCN	/ PS Statistiche Utility ?	Alias	P
Varie 🏾	A.112-CESE	ENA				
Parametri di	Nuovo	Milimina Salva Annulla	Indietro			
Sistema	Elenco Pag.	1) da: BAGNO DI ROMAGNA			•	
₿₽	CODICE	DESCRIZIONE	PROVINCIA	REGIONE	SCADENZA	<u> </u>
Categorie 2	040001	BAGNO DI ROMAGNA	FC	EMILIA-ROMAGNA	N	
909	040004	BORGHI	FC	EMILIA-ROMAGNA	N	
Fornitori	040007	CESENA	FC	EMILIA-ROMAGNA	N	
0	040008	CESENATICO	FC	EMILIA-ROMAGNA	N	
Motivi	040015	GAMBETTOLA	FC	EMILIA-ROMAGNA	N	
Sospensione	040016	GATTEO	FC	EMILIA-ROMAGNA	N	
	040018	LONGIANO	FC	EMILIA-ROMAGNA	N	
Stati Anagrafici	040020	MERCATO SARACENO	FC	EMILIA-ROMAGNA	N	
X	040028	MONTIANO	FC	EMILIA-ROMAGNA	N	
Vie Somministraz.	040037	RONCOFREDDO	FC	EMILIA-ROMAGNA	N	
	040503	ROVERSANO (CESENA)	FC	EMILIA-ROMAGNA	N	
W	040511	ROVERSANO ORA CESENA	FC	EMILIA-ROMAGNA	S	
meand	040041	S.MAURO PASCOLI	FC	EMILIA-ROMAGNA	N	
191	040504	S.PIERO IN BAGNO (BAGNO DI R.)	FC	EMILIA-ROMAGNA	N	
USL	040044	SARSINA	FC	EMILIA-ROMAGNA	N	
<b>P</b>	040045	SAVIGNANO SUL RUBICONE	FC	EMILIA-ROMAGNA	N	
Vie	040046	SOGLIANO AL RUBICONE	FC	EMILIA-ROMAGNA	N	
Centri Vaccinali	Dettaglio		50		NI .	-
Bilanci		USL A.112-CESENA	080112			
Vaccinazioni	Con	BACNO DI ROMACNA	040001			
Import File		IONE IDAGINO DI ROMAGINA	1040001			



#### 5.2.20 Vie

Vie																					
onitgroup		Pazie	nti Ap	p. Magazz	OLD M	lagazzino	Archivi di	Base	Cambia	Centro	MovCV		Statistic	che U	tility	? Ali	as				д
Varie 🛛		∦kå) Ce	rca	🙀 Nuovo	D 🗋	uplica	🛛 Modifica	×	Elimina	1	Salva	An	nulla								
Reazioni	^	Modulo r	icerca																		
Awerse		Ricerca	di Base	1																	
ریم Siti Inoculazione		Filtro	di Ricero	ca														Fra	se intera		
22		Elenco																			
Parametri di		Codice [	Descrizi	one				Com	une		Сар	Distrett	to Circ	oscrizi	one	Da	Α	Tipo	ĥ		
Sistema		16 \	VIA ABRI	UZZO						CESE	NA			3		01				т	
820		22 \	VIA BASII	LICATA						CES	ENA							1	251	D	
Categorie 2		21 \	VIA BASII	LICATA						CES	ENA					01		252	384	т	
848		23 ۱	VIA BASII	LICATA						CES	ENA					4		2	250	Р	
Fornitori	_	19 VIA CALABRIA								CES	ENA									т	Ε
		18 \	VIA CAMF	PANIA						CES	ENA		47039							т	
<b>8</b>		1 \	VIA EMIL	IA ROMAGN	Ą					CES	ENA			3		01				т	
Sospensione		12 \	VIA FRIU	LI VENEZIA	GIULIA					CES	ENA									т	
		8 ۱	VIA LAZIO	C						CES	ENA									т	
Stati Anagrafici	=	13 \	VIA LIGU	RIA						CES	ENA									т	
		3 ۱		BARDIA						CES	ENA		47039							Р	
<u>р</u> м. 1/10	I	14 \	VIA MARO	CHE						CES	ENA									т	
Somministraz.		17 ۱		ISE						CES	ENA									т	
		4 ۱	VIA PIEM	ONTE						CES	ENA									т	
Vie		20 ۱	VIA PUGI	LIA						CES	ENA									т	-
Centri Vaccinal	ì	Dettagli	0																	)efau	ılt
Bilanci	٦	Codi	ice 16					escrizi	one VIA	ABRUZ	ZZO										_
Vaccinazioni	Ĩ	Comu	ne CES	ENA		04000	7	D	a nº			A nº			Nur	meri TL	JTTI				-
Import File	Ĵ	C/	AP				Circ	oscrizi	one PR	OVA			01		Dist	retto DI	STRETT	DI CESE	NA 3		

Figura 99. Maschera delle Vie

Questa maschera rappresenta lo stradario, utilizzato per la gestione codificata delle vie. Contiene l'elenco di tutte le vie inserite, ordinate per descrizione. L'elenco può essere filtrato in base al campo "Filtro di ricerca", che esegue la ricerca in elenco, singolarmente per ogni parola inserita.

Se, ad esempio, si imposta il filtro "veneto sardegna" e in elenco sono presenti le due vie "Via Veneto" e "Via Sardegna", i risultati sono quelli indicati in figura.

Ricerc	a di Base				
Filtr	di Ricerca veneto sardegna			Frase i	ntera 🔲
Elenco					
Codice	Descrizione	Comune	Cap Distretto Circoscrizione	Da	A Tipo
9	VIA SARDEGNA	CESENA			т
6	VIA VENETO	CESENA	01		Т

Figura 100. Esempio di ricerca vie

Questo significa che, filtrando ad esempio per "via veneto", si ottenga come risultato un elenco di tutte le strade il cui nome contiene la parola "via" (o "viale"), e non solo "Via Veneto" come ci si potrebbe attendere. Per evitare ciò, è stata aggiunta l'opzione "Frase intera": selezionando tale opzione, la ricerca viene eseguita solo utilizzando l'intera frase come filtro (e non le singole parole separatamente). La figura che segue riporta un esempio di quanto descritto.



Filtro di Ricerca via veneto			Frase i	ntera 📝
Elenco				
Codice Descrizione	Comune	Cap Distretto Circoscrizione	Da	A Tipo
6 VIA VENETO	CESENA	01		т

Figura 101. Esempio di ricerca vie selezionando l'opzione "frase intera"

Cliccando il pulsante "Nuovo, è possibile inserire una via nello stradario, impostando il codice, il nome, il comune di appartenenza, la circoscrizione e altre informazioni significative. Il campo "codice" è obbligatorio.

Modu	o ricerca										
Ricer	ca di Base										
Fil	Filtro di Ricerca							F	rase intera	1	
Elenc	0										
Codic	e Descrizione			Comune		Сар	Distretto Circos	crizione	Da	Α	Tipo 📥
											=
16	VIA ABRUZZO			CESENA							Т
22	VIA BASILICATA			CESENA			(	01	1	251	D
24	VIA BASILICATA			CESENA					252	384	Т
									-		
Detta	igilo										Default
0	Codice		Descrizione								
Co	omune		Da nº		A n°		Numeri	TUTTI			•
	CAP		Circoscrizione				Distretto				

Figura 102. Inserimento di una via

Selezionando una via e premendo "Modifica", è possibile modificarne i dati, esclusi i campi "Codice" e "Comune", che in questo caso sono disabilitati.

Modulo ricerca								
Ricerca di Base								
Filtro di Ricerca via sicilia							Frase intera 🔽	
Elenco								
Codice Descrizione		Comune	(	Cap Distretto Circos	crizione	Da	Α	Tipo
5 VIA SICILIA		CESENA				1	99	D
7 VIA SICILIA		CESENA				2	100	Р
Dettaglio							🗖 Defa	ult
Codice 5	Descrizione	VIA SICILIA						
Comune CESENA 040007	Da nº	1	A n° 99	Numeri	DISPARI			•
CAP	Circoscrizione			Distretto				

Figura 103. Modifica di una via

Al salvataggio (sia in inserimento che in modifica), l'applicativo esegue i seguenti controlli:

- controllo sull'esistenza di un'altra via con stesso codice, stesso comune ma diversa descrizione;
- controllo sull'esistenza di un'altra via con stesso codice, stesso comune e flag di default impostato (se si sta salvando una via a cui è stato selezionato il flag di default).

Nel caso in cui uno o entrambi i controlli abbiano esito negativo, l'applicativo visualizza un messaggio all'utente, che può decidere di continuare il salvataggio o annullarlo e modificare i dati.



Nella maschera è presente anche la funzionalità "Duplica", per inserire una strada copiando tutti i dati di quella selezionata (escluso il flag di default).

Se, ad esempio, una via fa parte di più circoscrizioni, è possibile inserire più volte la strada, specificando i numeri civici iniziale e finale (ed, eventualmente, il tipo: solo pari, solo dispari o tutti) a cui è associata ogni circoscrizione. Lo stesso può essere fatto specificando il CAP o il distretto.

Un esempio della situazione è indicato nella figura seguente:

Codice	e Descrizione	Comune	Сар	Distretto Circoscrizione	Da	A Tipo
24	VIA BASILICATA	CESENA		3	252	384 T
22	VIA BASILICATA	CESENA		01	1	251 D
23	VIA BASILICATA	CESENA		4	2	250 P

Figura 1. Inserimento multiplo di una via, specificando i numeri civici

La via dell'esempio, "Via Basilicata", è stata inserita specificando che, dal numero civico 1 al 251, solo per i numeri di tipo dispari, è associata la circoscrizione codificata come "01". Per i civici dal 2 al 250, solo di tipo pari, la relativa circoscrizione è la "4". Per tutti gli altri numeri fino al 384, la circoscrizione è la "3".

Nella maschera di gestione dei dati del paziente, se l'applicativo è configurato per gestire le vie in modo codificato, le vie di residenza e di domicilio potranno essere scelte aprendo lo stradario così configurato. Una volta selezionata la via, l'applicativo imposterà in automatico la circoscrizione associata alla via scelta dall'utente (anche questa funzionalità è parametrizzabile).

## 5.3 Centri Vaccinali

Questa parte contiene tutti gli archivi necessari alla configurazione dei vari centri vaccinali (consultori): ubicazione, orari di apertura, orari di vaccinazione, periodi di chiusura, ecc.


# 5.3.1 Centri Vaccinali (Consultori)

Centri Vaccinali														
Ś.	Pazianti	Appuntamenti	Magazzino	Arabia di Basa	Cambia Centro	MovCV	09	Statistisha	l Hiliby	Aliaa		Daz Centrale	Dev DS	п
Altre Anagrafi	A Cerca	Nuovo	Magazzino	Salva		Comu	ni 🏠	Circoscr	2-2 Para	metri	÷ Maile Ut	enti Abilitati	F62. F3	т
Centri	Modulo ricerc	a		4.1 Control		-								
		-												
<u>تمر</u> Centri	Ricerca di Ba	se												
	Filtro di Ric	erca												
Ambulatori	Elenco centri	vaccinali												
	Codice	Descrizione		Comune			Indirizzo	0		Te	elefond	)		
W Operatori	06ALBINO	VIA ALBINO	NI	VICENZA	i i		VIA ALE	BINONI, 7		04	44-22	9520		
<b>MA</b>	06ALTAVI	ALTAVILLA V	ICENTINA	ALTAVILL	A VICENTINA			CCINI,5		04	44/574	4065		
Centri Postazioni	06ARCUGN	ARCUGNAN	)	ARCUGN	ANO		PIAZZA	RUMOR,	9	04	44/956	6915		
	06BARBAR	BARBARANC	VICENTINO	BARBAR	ANO VICENTINO		VIA GIO	VANNI XX	(III°, 4	04	44-75	5665		~
Utenti-Centri	Dettaglio													
	Codice	06ALBINO				Cod	. esterno	0						
	Descrizione	VIA ALBINON	l				Comune	VICENZ/	٩				024116	
	Indirizzo	VIA ALBINON	II, 7				Distretto	þ						
	Telefono	0444-229520					Email	I J						
	Stampa 1													$\sim$
	Stampa 2	, MARTEDI' 12.	00 - 13.00 E N	IERCOLEDI' DA	ALLE 11.30 ALLE	12.30								$\wedge$
	Otampa 2													$\sim$
	Reperibilità													$\sim$
	Paz. da età:	0 Anni	0 Mesi	0 Giorni			ad età:	120 Ar	nni 🗌	0 Mesi	(	Giorni	Smistame	nto 📃
Bilanci	Tipo					$\checkmark$	Pediatra vac.	1						
Vaccinazioni	Apertura	01 / 01 / 201	0	Chiusura	1 1	M	agazzino							

Figura 104. Maschera dei centri vaccinali

Questo archivio contiene tutte le informazioni relative ai centri vaccinali presenti.

*Codice*: codice interno del centro vaccinale

*Cod. esterno*: eventuale ricodifica del centro, utilizzato in caso vi siano integrazioni od estrazioni verso enti esterni (regione, ecc.)

*Descrizione*: descrizione del centro. Viene stampata nei vari report (certificato vaccinale, avvisi, ecc)

*Comune*: comune in cui si trova la sede

Telefono: telefono del centro

Indirizzo: indirizzo del centro

Distretto: distretto sanitario in cui si trova il centro.

Stampa1: descrizione che viene inserita nei report (se previsto)

Stampa2: orari di reperibilità telefonica, che vengono riportati nel report degli avvisi

*Magazzino*: magazzino di scarico farmaci. Se non viene indicato nulla, il magazzino di scarico corrisponde al consultorio stesso. Se si specifica un magazzino diverso, i farmaci verranno scaricati, non sul magazzino del consultorio, ma sul magazzino impostato.

Paz da età - ad età: età dei pazienti presenti nel consultorio.

Apertura: data di apertura del centro vaccinale

*Chiusura*: data di chiusura della sede (se si specifica una data di chiusura, il consultorio non sarà più sceglibile).

*Centro di Smistamento*: flag che identifica se si tratta del consultorio di default che viene assegnato al paziente, in tutti i casi in cui il programma non riesce ad assegnare automaticamente un centro vaccinale. **Deve esserci un solo centro di smistamento per Azienda**.

*Tipo*: tipologia di consultorio (pediatrico, adulti, pediatra vaccinatore). Importante per effettuare in modo automatico i passaggi di età dei pazienti. Il passaggio avviene da tipo V a P e da P a tipo A.

*Pediatra vaccinatore*: se si sceglie un consultorio di tipo V (pediatra vaccinatore), è necessario specificare il medico a cui il centro fa capo. In questo caso, verranno assegnati in automatico a questo centro vaccinale, tutti i pazienti che hanno come pediatra (PLS) il pediatra specificato nel campo *Pediatra vaccinatore*.

Da questa maschera è anche possibile definire il bacino territoriale di competenza del centro ed eventuali parametri.

**Comuni:** consente di accedere ad una nuova maschera in cui è possibile gestire l'inserimento, la cancellazione e la modifica dei dati relativi ai comuni che rappresentano il bacino territoriale di competenza del centro.

Pazienti	Appuntamenti	Magazzino	Archivi di Base	CambiaConsultorio	
CESENA (D	)istretto n.1)				
📑 Salva	📀 🕗 Annulla	📓 Inserisci	i		
ELENCO CO	MUNI				
	Des	crizione		Codice	
🍿 CESENA				040007	

Figura 105. Maschera dei Comuni nella Gestione dei Centri Vaccinali

Per ogni elemento dell'elenco in Figura, è presente un pulsante nel margine sinistro della riga ( **Elimina**), che consente di cancellare un comune. L'operazione si conclude con il salvataggio ( Salva) oppure l'annullamento ( Annulla), effettuabili tramite i pulsanti presenti nella barra delle operazioni. Oltre a questi, è presente anche un ulteriore pulsante:

Barrisci: consente di aggiungere una nuova riga all'elenco dei comuni già presenti:

Pazienti Appu	untamenti Mag	jazzino Archivi di Base	CambiaConsultorio			
CESENA (Distre	tto n.1)					
🛛 🔚 Salva 🛛 😣	Annulla 🔒	Inserisci				
ELENCO COMUNI						
	Descr	rizione	Codice			
✓X						
🕤 CESENA			040007			
Ricer	ca valore					
CO	M_CODICE	COM_DESCRIZIONE				
<mark>©</mark> 028	3001	ABANO TERME				
001	501	ABBADIA ALPINA (PINE	EROLO)			
098	3001	ABBADIA CERRETO				
097	7001	ABBADIA LARIANA				
052	2001	ABBADIA S.SALVATOR	E			
013	3532	ABBADIA(ABBADIA LAF	RIANA)			
095	5001	ABBASANTA				
068	3001	ABBATEGGIO				
Figura	106.	Inserime	nto di un nuo	vo Comune	per il Consul	torio



L'impostazione del valore dei campi avviene tramite richiamo della finestra che elenca *Codice* e *Descrizione.* È poi possibile confermare l'inserimento con il pulsante  $\checkmark$  **Conferma** (che visualizza la nuova riga con l'aspetto di quelle già presenti nella lista), oppure annullare tramite  $\thickapprox$  **Annulla** (che cancella la riga creata e abilita nuovamente la LeftBar). L'operazione richiede infine il salvataggio o l'annullamento globale tramite i pulsanti collocati nella barra delle operazioni.

**Circoscrizioni**: allo stesso modo della maschera appena vista, consente di definire le circoscrizioni legate al centro. Viene usata la definizione del centro attraverso le circoscrizioni in tutti i casi in cui su un comune, sono presenti più centri vaccinali.

Il bacino di competenza di un centro può essere definito o tramite i comuni o tramite le circoscrizioni, la gestione mista non è possibile.

**Parametri:** consente di aprire la maschera di visualizzazione dei *Parametri* del consultorio selezionato, secondo uno schema identico a quello descritto nel paragrafo **Parametri di Sistema.** Ciò che differenzia questa maschera dalla precedente è il contenuto dell'elenco principale, dato che i parametri si riferiscono ad un unico consultorio e non sono quindi globali. In più, è presente un pulsante aggiuntivo nella barra delle operazioni:

**Inserisci:** consente di visualizzare il medesimo elenco aggiunto di una riga vuota, in cui i campi sono impostabili manualmente, oppure tramite richiamo della finestra da cui sono selezionabili *Codice* e *Descrizione*; la LeftBar viene automaticamente disabilitata. In questa maschera è possibile gestire solamente quei parametri che sono stati definiti come configurabili localmente.

Pazienti Appuntamenti Magaz:	zino Archivi di Base CambiaConsuttorio		
CESENA (Distretto n.1)			
🔚 Salva 🛛 😡 Annulla 📓 Ins	erisci		
ELENCO PARAMETRI			
	Descrizione	Codice	Valore
1 VI VI DURATA DI DEFAULT PER	R SEDUTA VACCINAZIONE	TEMPOSED	
🍿 📝 #: ETA PER CALCOLO API	UNITAMENTI POMERIDIANI	APPETAPM	15
Ricerca val	ore		
PAR_CODIC	E PAR_DESCRIZIONE		
APPETAPM	#: ETA PER CALCOLO APPUNTAMENT	POMERIDIANI	
ANAPROT	CAMPI ANAGRAFICI DA PROTEGGERE	E SEPARATI DA ;	
ANAINVIS	CAMPI ANAGRAFICI INVISIBILI SEPARA	ATI DA ;	
IFOCUS	CAMPO CHE RICEVE IL FOCUS NEL E PAZIENTI	DETTAGLIO DEI	
TEMPOBIL	DURATA DI DEFAULT PER SEDUTA B SALUTE	ILANCIO DI	
TEMPOSED	DURATA DI DEFAULT PER SEDUTA V	ACCINAZIONE	
INTERBIL	MASSIMO N. GIORNI PER SPOSTAME	NTO BILANCIO	

Figura 107. Inserimento di un nuovo Parametro nei Consultori

Per ogni riga, sono presenti i pulsanti di cancellazione (**Elimina**, che rispecchia il funzionamento descritto nel paragrafo **Parametri di Sistema**), quello di conferma (**Conferma**, che riporta alla schermata precedente aggiungendo i valori della nuova riga) e di annullamento (**Annulla**, che elimina la riga creata abilitando nuovamente la LeftBar).

L'operazione di inserimento richiede poi un salvataggio (**a Salva** della barra delle operazioni), oppure l'annullamento globale (**Annulla**).

**Utenti Abilitati**: selezionando un centro dalla maschera e cliccando il pulsante "Utenti Abilitati", è possibile visualizzare l'elenco degli utenti aventi l'abilitazione sul centro vaccinale selezionato. La maschera si presenterà come in figura.



Utenti abilitati al C	Centro Vaccina	le												
	Dozionti	Accustamonti	Magazzino	Arabisi di Basa	Combio Contro	March		Statistisha	1.0006.0	Alice		Dez Controlo	Dev DC	п
onitgroup	Centro Va	Appuntamenti occinale selezi	ionato: VIA			MOVEV	P5	Staustiche	Utility	Allas	f	Paz. Centrale	Paz. PS	<u> </u>
Altre Anagra		Semale Selez		AEDINONI [0	UNEDINO]									
Centri		0												
~					RIC	ERCA UT	ENTI							
Centri													<b>8</b> 8	
_													9P98	
•	1													
Ambulatori	Codice		Descr	zione		Cog	nome				Nome	)		
	o prova_a		Alessa	ndro		prova	3				Alessa	andro		
W Operatori	o prova b		Filppo	Drov/2		Prova	a				Pilippo	)		
operation	prova_0		Test P	rofilo 1		Prova	1 9				piova Riccar	do		
₿ <b>₽</b>	1		Test	onio 1		TION	a				Niccai	00		
Centri Postazioni	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·													
<u>6</u>														
Utenti-Centri														
				UTENTI ABI	LITATI AL CEN	ITRO VAC	CINAL	E SELEZI	ONATO	[4]				
	1													
	Codice		Descr	zione		Coa	nome				Nome	,		
	prova_C		Chiara			prova	3				Chiara	1		
	provaD		Michel	3		Prova	а				Miche	la		
	prova_Ma	rco	Marco			prova	3				Marco	1		
	provaR		Antonio	)		Prova	а				Antoni	io		
	1													
Bilanci	1													
Vaccinazioni	1													

Figura 108. Elenco utenti abilitati per il centro vaccinale selezionato

Da questa maschera è possibile visualizzare quali sono gli utenti abilitati al centro, associarne altri o eliminare quelli già presenti.

E' possibile filtrare l'elenco degli utenti, valorizzando il campo di filtro e premendo il tasto di ricerca

Il filtro è di tipo "like" e viene applicato su codice, descrizione, cognome e nome dell'utente.

Selezionando, tramite il pulsante freccia, un utente presente tra i risultati della ricerca, l'utente verrà abilitato al centro corrente. La griglia con gli utenti abilitati si aggiornerà in automatico.

Allo stesso modo, selezionando un utente dall'elenco degli associati, l'utente non sarà più associato al centro corrente. Il salvataggio avviene automaticamente al momento della selezione.



# 5.3.2 Ambulatori

C OnVac su NBK20	08013 localhost - Ve	er. 3.1.5.0 - Rilascio: 1	4/12/2009 - Windows Int	ernet Explorer					_ & ×
									michela Grilli
onitarous	Pazienti Appu	ntamenti Magazzino	Archivi di Base Cambia	Centro MovCV PS	Statistiche Utilit	? Alias			
Altre Anagrafi	M 📝 🎽	🗟 Salva 🛛 🔕 Ann	ulla 📑 Indisp. 👘 O	rari					
Centri Vaccinali	Modulo ricerca								
~	Ricerca di Base	1							
Centri Vaccinali	Filtro di Ricerca								
•	Elenco Ambulatori								
Ambulatori	Codice <sup>+</sup>	Centro Vaccinale	Descrizione						<u> </u>
Ŵ	1	01	AMB. SOLE						
Operatori	2	02	AMB. UNO						
₿ŧ	3	01	AMB.LUNA						
Centri Postazioni	4	03	AMB. UNO						
	5	04	AMBULATORIO NEONAT	1					
	6	05	AMB. UNO						
	7	06	AMB. UNO						
	8	07	AMB. UNO						
	9	08	AMB. UNO						
	10	09	AMB. UNO						
	11	10	AMB. UNO						
	12	11	AMB. UNO						
	13	12	AMB. UNO						
	14	13	AMB. UNO						
	15	14	AMB. UNO						
	16	23	AMB. UNO						
	17	ADU01	AMB. UNO						-
	Dettaglio								
Bilanci	c	odice 1 D	escrizione AMB. SOLE			Centro Vaccinale	CESENA		01
Vaccinazioni	Ape	ertura   16 / 09 / 20	08	Chiusura / /		Medico in amb.	$\checkmark$		
Can't eval toolbar_On	MouseOver(oControl, iç	_fireEvent.arguments[2	], ig_fireEvent.arguments[3])	1				💽 Intranet locale	🖓 • 🔍 100% • //

Figura 109. Maschera Ambulatori

Archivio che contiene tutti i dati relativi agli ambulatori vaccinali.

Gli ambulatori sono associati ad un centro vaccinale e corrispondono alle "stanze" (ambulatori appunto) in cui vengono effettuate le vaccinazioni. In genere ad ogni centro corrisponde un solo ambulatorio, ma può capitare, per i centri maggiori, che vi siano più ambulatori per ogni sede.

Trattandosi di ambulatori presenti all'interno del centro, l'indirizzo dell'ambulatorio corrisponde a quello del centro a cui è associato (non è attualmente possibile specificare un indirizzo diverso rispetto a quello del centro a cui è associato).

Descrizione: identificativo dell'ambulatorio, utilizzata nella stampa avvisi (se previsto)

*Centro Vaccinale*: centro vaccinale in cui si trova l'ambulatorio.

Apertura: data di apertura dell'ambulatorio

Chiusura: data di chiusura dell'ambulatorio

Medico in amb: flag che specifica se il medico responsabile si trova in questo ambulatorio

### 5.3.2.1 Indisponibilità

Indisp: consente di aprire una nuova maschera per la visualizzazione e l'inserimento delle informazioni riguardanti l'indisponibilità di un determinato ambulatorio durante l'apertura annuale.



OnVac su SVITEF	RWEB nbk	2012002 - Ver. 4.2.	0.0 - Windows I	nternet Explo	orer	1.000				
Attp://sviterrwe	b. <b>onit.loca</b> l	/On.Health/On.Ass	istNet/OnVac/C	)nVacMain.a	spx?AppId=OnVac					
Ambulatori	Ambulatori Michela Grilli 080112									
onitgroup?	Pazien	ti Appuntamenti	Magazzino	Archivi di Bas	e Cambia Centro MovCV	PS Statistiche	Utility Alias	? Paz. Centrale 🏻 👎		
Altre Anagra	AMB. SC	DLE								
Centri	alva 📑	😡 Annulla 🛛 👷 I	nserisci 🛄 In	disponibilità	periodiche					
~	ELENCO II	NDISPONIBILITA'								
Contri		Data	Festività	Ogni Anno	Descrizione		Ora Inizio	Ora Fine		
Centur		01/01	~	$\sim$	Capodanno					
• •		06/01	<ul> <li>Image: A set of the /li></ul>	<ul> <li>Image: A second s</li></ul>	Epifania					
Ambulatori		25/04	<ul> <li>Image: A set of the /li></ul>	<ul> <li>Image: A second s</li></ul>	Liberazione					
		01/05	<ul> <li>Image: A set of the /li></ul>	<ul> <li>Image: A second s</li></ul>	Lavoratori					
Ŵ	1 2	24/05		~	Chiusura rinnovo locali		13.30	17.00		
Operatori		02/06	<ul> <li>Image: A second s</li></ul>	<ul> <li>Image: A second s</li></ul>	Repubblica					
⊟ <b>a</b> s	1 2	03/08		~	Festa dei bimbi		00.00	23.59		
Centri Postazioni		15/08	<ul> <li>Image: A second s</li></ul>	<ul> <li>Image: A second s</li></ul>	Ferragosto					
Contri Contazioni		01/11	~	~	Ognissanti					
8		08/12	<ul> <li>Image: A second s</li></ul>	~	Immacolata concezione					
Utenti-Centri		25/12	~	~	Natale					
		26/12	<ul> <li>Image: A second s</li></ul>	~	Santo Stefano					
	1 2	01/09/2013					00.00	23.59		
	1 2	25/06/2013			Corso aggiornamento		08.00	10.30		
	1	18/06/2013			Corso aggiornamento		08.00	10.30		
Bilanci		14/06/2013					00.00	23.59		
Vaccinazioni		11/06/2013			Corso aggiornamento		08.00	10.30		
		04/00/2013			Corso aggiornamento		08.00	11.00		
								🔍 100% 🔻		

Figura 110. Maschera delle Indisponibilità degli Ambulatori

Per ogni riga visualizzata nella griglia sono presenti le seguenti informazioni:

- gulsante di cancellazione della riga corrispondente (richiede il salvataggio)
- pulsante di modifica dei dati della riga corrispondente
- Data giorno di indisponibilità
- Festività Indica se l'indisponibilità proviene dal calendario delle festività

Ogni Anno casella di selezione che indica se la disponibilità si verifica con ricorrenza annuale

- Descrizione commento sull'indisponibilità
  - Ora Inizio ora di inizio dell'indisponibilità per quella giornata
    - Ora Fine ora di fine dell'indisponibilità per quella giornata

**Nota bene:** le indisponibilità con la spunta  $\checkmark$  nella colonna delle festività non si possono inserire, modificare o eliminare. Queste indisponibilità sono su tutta la giornata.

In edit, la riga che si sta modificando appare come in figura:

Pazienti	Appuntamenti	Magazzino A	rchivi di Base CambiaConsulti	prio		
CESENA (D	istretto n.1)					
📑 Salva	😣 Annulla	😹 Inserisci				
ELENCO IND	ISPONIBILITA'					
	Data	Ogni Anno	) Descrizia	ne Ora Inizio	Ora Fine	
1	1/2/2004			1.50	14.50	
🍿 🗸 🗙 27	/02 /2004		DSDS	0.00	23.59	



E' possibile impostare i valori dei campi e confermare con il consueto pulsante  $\checkmark$  **Conferma** oppure annullare con  $\times$  **Annulla** (è poi richiesto un ulteriore salvataggio). Particolare attenzione ai campi *Ora Inizio* e *Ora Fine,* in quanto se nulli, racchiudono un periodo di 24 ore.

La barra delle operazioni contiene i pulsanti 🔚 Salva e 🥝 Annulla (che consentono di eseguire le classiche operazioni descritte più volte), oltre a:

**Inserisci:** consente di creare una nuova riga in cui è possibile inserire i dati di una nuova indisponibilità.

Pazienti	Appuntamenti	Magazzino A	rchivi di Base	CambiaConsultorio		
CESENA (D	istretto n.1)					
📑 Salva	😣 Annulla	😹 Inserisci				
ELENCO IND	ISPONIBILITA'					
	Data	Ogni Anna	)	Descrizione	Ora Inizio	Ora Fine
<b>%√X</b>	1 1					
1	1/2/2004				1.50	14.50
1	27/06/2004		DSDSA		0.00	23.59

Figura 112. Inserimento di una nuova Indisponibilità negli ambulatori

Su ogni inserimento o modifica di una indisponibilità vengono effettuati i seguenti controlli bloccanti:

- sovrapposizione con una festività
- sovrapposizione con altra indisponibilità in stessa data (non è possibile inserire due indisponibilità in stessa data, anche su orari diversi)
- presenza di appuntamenti nella giornata

**Indisponibilità periodiche:** consente di inserire indisponibilità su un intero periodo (se è attiva la funzionalità). E' possibile specificare le indisponibilità con periodicità settimanale.

Pazienti Appuntamenti	Magazzino Arc	chivi di Base Cambia Centro	MovCV PS	Statistiche Uti	lity Alias ?	Paz. Centrale	- P
AMB.ARCUGNANO							
🔚 Salva 🛛 Annulla 📓 Ins	erisc 🛄 Indis	ponibilità periodiche					
ELENCO INDISPONIBILITA'							
Data	Ogni Anno	Descrizion	10	Ora	Inizio	Ora Fine	
		Indisponibilità perio ✓ conferma ② Annulla Periodo da 01 / 01 / 20 Ora da 10.00 Motivo Corso di aggio Giorni □ Lunedi □ Martedi □ Giovedi □ Venerdi □ Sabato □ Domenica	odiche 13a a r ornamento	01 / 05 / 2013			

Alla conferma verranno create le righe di indisponibilità in base ai filtri impostati nella maschera del periodo. Se alcune indisponibilità non possono essere inserite (non è possbile inserire



indisponibilità in giorni in cui sono già presenti altre indisponibilità o festività) viene data segnalazione sulle date non inserite.

Messaggi	o dalla pagina Web	×
<b></b>	ATTENZIONE: le seguenti date non sono state inserite.Le date inserite sono già una festività: 01/05/2013 Nelle date inserite sono già presenti prenotazioni: 31/05/2013 30/05/2013	
	ОК	

#### 5.3.2.2 Orari

**Orari:** consente di aprire una nuova maschera che visualizza gli *orari di apertura* dell'ambulatorio selezionato.

Per ogni ambulatorio è possibile specificare gli orari giornalieri e orari di appuntamento.

I primi sono gli orari di apertura dell'ambulatorio i secondi gli orari in cui vengono effettuate le vaccinazioni.

Non necessariamente gli orari di apertura e gli orari di appuntamento coincidono, occorre però che gli orari di appuntamento siano un sottoinsieme degli orari di apertura.

In sede di prenotazione si utilizzano gli orari di appuntamento. Con una forzatura si possono assegnare appuntamenti al di fuori dell'orario di appuntamento, ma all'interno dell'orario di apertura.

AMB. SOLE						
📑 Salva	🔉 Annulla 🛛 📝 Modifi	ca   🝰 Stampa				
TABELLA ORARI	GIORNALIERI					
0	1	Mattino	Pomeriggio			
Giorno	Apertura	Chiusura	Apenura	Chiusura		
Lunedi	8.30	12.00	13.00	16.00		
Martedì	8.30	12.00				
Mercoledì	8.30	11.30	14.00	16.30		
Giovedì	8.30	12.00	14.00	16.30		
Venerdì	8.30	11.50				
Sabato						
Domenica						
TABELLA ORARI	APPUNTAMENTI					
	I	Mattino	Pome	riggio		
Giorno	Apertura	Chiusura	Apertura	Chiusura		
Lunedì	8.30	12.00	13.00	16.00		
Martedì	8.30	12.00				
Mercoledì	8.30	11.30	14.00	16.30		
Giovedì	8.30	12.00	14.00	16.30		
Venerdì	8.30	11.50				
Sabato						
Domenica						
Figura 1	L13. Mas	chera Orari dell'ambu	Ilatorio			



Per ogni riga (che corrisponde ad un giorno) è possibile specificare l'orario del *Mattino* e del *Pomeriggio,* entrambi suddivisi in *Apertura* e *Chiusura*. La toolbar contiene i seguenti pulsanti:

- 🔚 Salva e 🥺 Annulla: pulsanti di salvataggio e annullamento dell'operazione;
- Modifica: consente di impostare manualmente i singoli campi, secondo una formattazione predefinita (usare HH24.MM). Le operazioni successive alla modifica sono rappresentate dai pulsanti di conferma ( Conferma) e annullamento ( Annulla) presenti nella barra delle operazioni, che in ogni caso ripresentano la maschera con i nuovi dati (ma se è avvenuta la conferma, la LeftBar rimane disabilitata in quanto è richiesto il salvataggio);
- *Stampa*: consente di effettuare una stampa degli orari dell'ambulatorio.

## 5.3.2.3 ESEMPIO: Cambiare orari di Apertura e inserire indisponibilità

SITUAZIONE: l'ambulatorio associato al consultorio "Cesenatico" (Codice "04") presenta gli orari di Apertura "martedì 08.00 – 12.00" e "giovedì 08.00 – 12.00" e nessun giorno di Indisponibilità.

OBIETTIVO: Cambiare l'orario di Apertura di "martedì" in "16.00 – 18.00" e aggiungere il giorno di Indisponibilità "01/01/2004" con descrizione "Festività".

- 1. Click sulla voce **Ambulatori** presente nella LeftBar del sottomenu **Gestione Consultori.**
- 2. Selezione della riga dell'elenco corrispondente al valore "Cesenatico" del campo **Descrizione.**
- 3. Click sul pulsante **Orari** della barra delle operazioni.
- 4. Click sul pulsante Modifica della barra delle operazioni.
- 5. Impostazione del valore "16.00" nel campo **Pomeriggio-Apertura**.
- 6. Impostazione del valore "18.00" nel campo **Pomeriggio-Chiusura**.
- 7. Click sul pulsante **Conferma** della barra delle operazioni.
- 8. Click sul pulsante **Salva** della barra delle operazioni.
- 9. Click sul pulsante **Annulla** della barra delle operazioni.
- 10.Selezione della riga dell'elenco corrispondente al valore "AMB UNO Cesenatico" del campo **Descrizione.**
- 11.Click sul pulsante Indisp della barra delle operazioni.
- 12.Click sul pulsante Inserisci della barra delle operazioni.
- 13.Impostazione del valore "01/01/2004" nel campo Data.
- 14.Impostazione del valore "Festività" nel campo **Descrizione.**
- 15.Click sul pulsante **Conferma** della riga.
- 16.Click sul pulsante Salva della barra delle operazioni.



## 5.3.3 **Operatori**

🖉 OnVac su NBK20	🖉 OnVac su NBK2008013 localhost - Ver. 3.0.0.0 - Rilascio: 30/06/2009 - Windows Internet Explorer 📃							- 🗆 🗵	
Operatori								mic	hela Grilli
ositoren	Dazienti Annu	intamenti Magazzino	Archivi di Basa	Cambia Consultorio	MovCNS D	Statistiche	Utiliby 2	Aliao	
Altre Anagrafi	Cerca	Nuovo 🛛 🖉 Modif	ica 🗙 Elimina	a Salva	Annulla	🔏 Stampa	o tillty :	Alida	
Consultori	Modulo ricerca		•						
	Ricerca di Base								
<u>تما</u> Consultori	Filtro di Ricerca								
•	Elenco								
Ambulatori	Codice	Nome		Qualifica	Codice es	terno Obsoleto	Tel Studio	) Tel Casa	<u> </u>
( 🛱 )	19686	NERI	1	MEDICO DI BASE		N			
Operatori	19731	ZANELLI	N	IEDICO DI BASE		N			
Be	19785	URAS	N	IEDICO DI BASE		N			
Consultori	19825	MATASSONI	N	MEDICO DI BASE		N			
Postazioni	20002	MARTELLI	N	IEDICO DI BASE		N			
	20097 Dottaglio	RUFFILLI	N	MEDICO DI BASE		N			-
	Codice	0 10696			Nom				
	Cource	5 15000			O . I'				
	Qualifica	a MEDICO DI BASE		•	Codice estern	•			
	Telefono studio	0			Telefono cas	a			
	Comune residenza	a			Ca	p			
	Indirizzo	0							
Bilanci	Codice fiscal	e			Ма	il			
Vaccinazioni	Obsolet	o NO							
Can't eval toolbar_Oni	■ MouseOut(oControl, ig_	_fireEvent.arguments[2],	ig_fireEvent.argum	ients[3]);		🜏 Intranet loca	le		.00% - //
Figura 1	14. M	aschera degl	i operato	ri					

Questa maschera contiene l'elenco degli operatori che vengono utilizzati nelle varie maschere per registrare il medico responsabile e il vaccinatore.

Ogni operatore è identificato da una serie di attributi::

Codice: identificativo univoco dell'operatore;

*Nome:* nominativo dell'operatore;

*Qualifica:* grado di impiego dell'operatore (valori predefiniti e selezionabili tra "Assistente Sanitario", "Medico Consultorio", "Medico di Base", "Pediatra di Base", "Specialista"). La qualifica è molto importante per discriminare i valori che verranno mostrati nella varie maschere. Solo gli operatori di qualifica C e D (Medico Consultorio e Assistente Sanitario) vengono mostrati nella maschera di gestione pazienti (medico nella parte delle Mantoux); Vaccinatore nella registrazione dello storico vaccinale; Vaccinatore nelle vaccinazioni programmate; Operatore nelle Visite. Solo gli operatori con qualifica C (medico consultorio) vengono visualizzati per il Medico Responsabile nelle vaccinazioni programmate.

Codice Esterno: eventuale codice dell'operatore in una anagrafe centralizzata;

Tel Studio, Tel Casa: numeri di telefono dell'eventuale studio e di abitazione;

*Comune, Cap, Indirizzo, Codice Fiscale, Mail:* informazioni aggiuntive sul singolo operatore.



## 5.3.4 Centri Postazioni

🖉 OnVac su NBK20	OnVac su NBK2008013 localhost - Ver. 3.1.5.0 - Rilascio: 14/12/2009 - Windows Internet Explorer						
Associazione Po:	stazioni-Centri	michela Grilli					
onitgroup	Pazienti Appuntamenti Magazzino Archividi Base Cambia Centro MovCV PS Statistiche Utility ? Alias						
Altre Anagrafi	Saiva 🤡 Annulia						
Centri Vaccinali	Associazione Postazione-Sedi Vaccinali						
Centri Vaccinali	Cesena 1     Ca postazione contentente loggata e localnost su Cesena 1     Ca postazione contentente loggata e localnost su Cesena 1     Il centro vaccinale associato è 01     weburp.ausi-cesena.dom     webunit.ausi-cesena.dom						
Ambulatori							
Operatori	vacc_segr1.ausl-cesena.dom     vacc_segr2.ausl-cesena.dom						
Centri Postazioni							
	→ web2.ausi-cesena.dom → 2 vac_rbracci.ausi-cesena.dom → 2 cesena 2						
	ULACORSI_PC2.ausi-cesena.dom						
	Esenatico						
	AULACORSI_PC3.ausi-cesena.dom						
	VACC_DISCES2						
	Vacc_milva.ausi-cesena.dom						
Bilanci Vaccinazioni	Centro Vaccinale:	Riassocia					
Can't eval toolbar_On	🗉 MouseOver(oControl, ig_fireEvent.arguments[2], ig_fireEvent.arguments[3]);	▼ 🔍 100% ▼					

Figura 115. Maschera delle associazioni postazioni consultori

La maschera visualizzata in Figura viene impiegata per *associare un PC* (ovvero, una postazione) al **Centro Vaccinale** di appartenenza, in modo che quando un utente entra nel programma, *l'applicativo riesca a riconoscere in quale consultorio si sta lavorando.* Tale associazione è testimoniata dal titolo della maschera "Associazione Postazione-Sedi Vaccinali", situata al di sopra della barra delle operazioni.

Strutturalmente, la maschera si presenta divisa in tre zone: la prima contiene l'*insieme delle postazioni* ( ) eventualmente raggruppate secondo uno specifico *gruppo di appartenenza* ( ), che sono rappresentate secondo una struttura ad albero (ogni nodo di questo può essere selezionato tramite un semplice click), la seconda contiene la notifica della *postazione correntemente connessa al SIAVr* e la relativa associazione ad un centro vaccinale, l'ultima presenta un campo *Centro Vaccinale (Consultorio)* (che richiama la relativa finestra come espresso in Figura) ed un pulsante:

CESENA (I	Distretto n.1)
Ricerca valore.	
CNS_CODICE	CNS_DESCRIZIONE
<b>0</b> 1	CESENA (Distretto n.1)
02	BAGNO DI ROM S.PIERO IN B.
<b>2</b> 2	CESENA (Distretto n.2)
<b>0</b> 3	BORGHI
<b>0</b> 04	CESENATICO
<b>0</b> 5	GAMBETTOLA

Figura 116. Associazione di un Centro Vaccinale alla relativa Postazione

**Associa** (o **Riassocia** se vi è già un'associazione): dato un centro vaccinale inserito nel campo precedente ed una postazione selezionata nell'albero della prima zona della maschera, consente di



rendere effettiva l'associazione tra i due (operazione che richiede poi il salvataggio o l'annullamento).

L'associazione necessita dunque di una delle due operazioni eseguite dai pulsanti presenti nella barra delle applicazioni, ovvero il consueto **Salva** (che trasferisce i dati su DB abilitando nuovamente la LeftBar) e **Annulla** (che riporta la schermata alla pagina iniziale abilitando la LeftBar).

### 5.3.4.1 ESEMPIO: Associare una postazione ad un centro vaccinale (consultorio)

SITUAZIONE: Il gruppo "Gruppo Pc " contiene la postazione "Pc 1".

OBIETTIVO: Associare la suddetta postazione al consultorio "Cesena (Distretto N1)".

- 1. Click sulla voce **Centri Postazioni** presente nella LeftBar del sottomenu **Gestione Centri Vaccinali.**
- 2. Click sulla **Postazione** di valore "Pc 1" del gruppo "Gruppo Pc".
- 3. Selezione della finestra (F2) del campo Centro Vaccinale.
- 4. Click sul pulsante di **Selezione** della finestra corrispondente al valore "Cesena (Distretto N1)".
- 5. Click sul pulsante **Ok** della finestra.
- 6. Click sul pulsante Associa a fianco del campo.
- 7. Click sul pulsante **Salva** della barra delle operazioni.

#### 5.3.5 Utenti – Centri

Questa maschera consente di abilitare ogni utente ai centri vaccinali di lavoro ad esso relativi. La maschera è divisa in due parti: la colonna di destra è relativa agli utenti e quella di sinistra contiene tutti i centri vaccinali dell'azienda.

Associazione Ute			ac ONIT
oniteroup	Pazienti Appuntamenti Magazzino Archivi di Base Cambia Centro MovCV PS Statistiche Util	tility Alias ? Paz. Centrale	Ą
Altre Anagra	Associazione Utenti - Centri Vaccinali		
Centri	📝 Modifica   🔚 Salva 🛇 Annulla		
	UTENTI	CENTRI VACCINALI	
Centri	👸 🗌 Descriz	izione Codice Default	
	BAGNO	D DI ROM S.PIERO IN B. 02	
	CESEN	VA 01	
Ampulatori	CESEN/	VATICO 04	
<b>n</b>	(EX CES	SENA CERVESE-MARE) 22	
Operatori	(EX CES	SENA DISTRETTO N.3) 23	
<b>PIA</b>	C (EX GAT	(TTEO) 06	Ε
DX Centri Postazioni		NGIANO) 07	
Centri Ostazioni	(EX SAN	N MAURO PASCOLI) 11	
1 😤	GAMBET	ETTOLA 05	
Utenti-Centri	MERCA	ATO SARACENO 08	
	MONTIA	ANO 09	
	PASSAG	GGIO 24	
		OFREDDO 10	
	SARSIN	NA 12	
	SAVIGN	NANO 13	
	SOGLIA	ANO 14	
		O VACCINAZIONI - CESENA ADU01	
Bilanci		NAZIONI - BAGNO-S.PIERO ADU02	
Vaccinazioni		NAZIONI - BORGHI ADU03	-

Figura 117. Maschera di abilitazione Utenti-Centri

Per visualizzare le abilitazioni di un utente è necessario:

1. cercare l'utente, valorizzando il filtro di ricerca presente nella colonna di sinistra e premendo il tasto 🚧



2. selezionare l'utente tra i risultati ottenuti, premendo il tasto 🥺 nella griglia degli utenti presente nella colonna di sinistra.

In questo modo, nella parte destra della maschera, verranno spuntati i centri vaccinali abilitati e verrà indicato con l'icona 🧹 il centro vaccinale di default, come mostrato nella figura sottostante.

Al momento del login, ogni volta che un utente accede all'applicativo, il SIAVr tenta di associare alla postazione corrente un centro vaccinale di lavoro. Se non ci riesce, perché la postazione non viene riconosciuta, utilizza come centro vaccinale di lavoro quello di default per l'utente, selezionato in questa maschera.

Associazione Utenti - Centri Vaccinali								
🎽 Modifica 📔 📱	Salva 🛛 Annulla							
	UTENTI					CENT	RI VACCINALI	
PROVA				纳		Descrizione	Codice	Default 🔶
1						BAGNO DI ROM S.PIERO IN B.	02	$\sim$
Codice	Descrizione	Cognome	Nome		$\overline{\mathbf{v}}$	CESENA	01	( < )
PROVAUNO	ONIT - OnVac UNO	PROVA	UNO			CESENATICO	04	
PROVADUE	PROVADUE	PROVA	DUE			EX CESENA CERVESE-MARE)	22	
PROVATRE	ONIT - TRE	PROVA	TRE			EX CESENA DISTRETTO N 3)	23	
O PROVAQUATIRO	OnVac - PROVA QUATTRO	PROVA	QUATTRO				06	
PROVACINGUE	OnVac - PROVA SEL	PROVA	SEL			EX GATTEO)	00	-
PROVAGIADA	OnVac ONIT - GIADA	PROVA	GIADA			EX LONGIANO)	07	
PROVAMIRKO	OnVac - PROVA MIRKO	PROVA	MIRKO			EX SAN MAURO PASCOLI)	11	
1						GAMBETTOLA	05	
					$\checkmark$	MERCATO SARACENO	08	
						MONTIANO	09	
					$\overline{\mathbf{v}}$	PASSAGGIO	24	
						RONCOFREDDO	10	
					$\overline{\mathbf{v}}$	SARSINA	12	
						SAVIGNANO	13	
					$\overline{\mathbf{v}}$	SOGLIANO	14	
					$\overline{\mathbf{v}}$	JFFICIO VACCINAZIONI - CESENA	ADU01	
					$\checkmark$	ACCINAZIONI - BAGNO-S.PIERO	ADU02	
					$\checkmark$	ACCINAZIONI - BORGHI	ADU03	-

Figura 118. Selezione di un utente e visualizzazione abilitazioni

Per impostare le abilitazioni di un utente, dopo averlo ricercato e selezionato,, è necessario premere il tasto **Modifica**. La maschera entra in stato di Edit, in cui si abilitano i controlli per selezionare i centri vaccinali, il default e i pulsanti Salva e Annulla della toolbar.

In questo modo è possibile sceqliere i centri vaccinali che devono abilitati all'utente selezionato essere e deselezionare i centri che si voglio escludere.

In più, nella colonna "Default" può essere specificato un centro di default tra quelli abilitati.

(EX CESENA DISTRETTO N.3) 23 (EX GATTEO) EX LONGIANO) 07 (EX SAN MAURO PASCOLI) 0 11 0 GAMBETTOLA 05 MERCATO SARACENO MONTIANO 0 09 PASSAGGIO 24 0 RONCOFREDDO 10 SARSINA 12 SAVIGNANO 13 SOGLIANO 14 UFFICIO VACCINAZIONI - CESENA ADU01 VACCINAZIONI - BAGNO-S.PIERO ADU02 VACCINAZIONI - BORGHI ADU03

Coo

02

01

04

22

Descrizione

CESENA

CESENATICO

BAGNO DI ROM. - S.PIERO IN E

(EX CESENA CERVESE-MARE)

Se non ne viene scelto nessuno, l'applicativo seleziona

automaticamente il centro di default impostato nei parametri generali di configurazione (se è tra quelli abilitati all'utente) oppure il primo dell'elenco.

Premendo il pulsante 🔚 Salva della toolbar, si possono rendere permanenti le modifiche effettuate e la maschera ritorna in stato di visualizzazione dei dati.

# 5.4 Bilanci (Anamnesi)

In questa parte sono contenuti tutti gli archivi necessari per configurare:

- Bilanci malattia
- Bilanci di salute
- Schede anamnestiche



- Schede di visite prevaccinali
- ecc

# 5.4.1 Risposte

🖉 OnVac su NBK20	008013 localhost - Ver. 3.0.0.0 - Rilascio: 30/06/2009 - Windows Internet Explorer	
Risposte		michela Grilli
onitareur	Pazienti Annuntamenti Magazzino Archivi di Rase Cambia Consultorio MovCNS PS Statistiche Ultility ? Alias	
Altre Anagrafi	A Cerca   🙀 Nuovo 📝 Modifica 🗙 Elimina   Salva Annulla	
Consultori	Modulo ricerca	
Bilanci	Ricerca di Base	
66°	Filtro di Ricerca	
Osservazioni	Elenco	
đ	Codice Descrizione	Obsoleto 📥
Risposte	C269 TIROIDITE AUTOIMMUNE	NO
<b>&amp;</b>	C270 EPATITE AUTOIMMUNE	NO
Malattie	C271 ALTRE MALATT.AUTOIMMUNI	NO
ATA .	C272 DIABETE TIPO 1	NO
Bilanci	C273 SINDROME DI DOWN	NO
	C274 SINDROME DI TURNER	NO
Log	C275 SINDROME DI WILLIAMS	NO
	C276 DEFICIT DI IGA	NO
	C277 DERMATITE ERPETIFORME	NO
	C278 EPILESSIA CON CALCIFICAZIONI OCCIPITALI	NO
	C279 SINDROME SIJOGREN	NO 💌
	Dettaglio	
	Codice C269	
	Descrizione TIROIDITE AUTOIMMUNE	
Vaccinazioni	Obsoleto NO 💌	
Fine		• 🔍 100% • 🏼

Figura 119. Elenco Risposte

Contiene l'elenco delle risposte che possono essere date ad una determinata domanda (Osservazione) contenuta in un Bilancio (o Scheda).



# 5.4.2 Osservazioni/Prestazioni

OnVac su SVITERRWEB nbk2012002 - Ver. 4.2.0.0 - Windows Internet Explorer						
Attp://ravenna.	onit.local/On.Health/On	AssistNet/OnVac/OnVacMain.aspx?AppI	d=OnVac		2	
Osservazioni					marilli - 080110	
onitemp					п	
Altre Anagra	Ma Cerca I	Nuovo Modifica X Elimina	I Salva Annulla I Risposte	as ? Paz. Centrale	T	
Centri	Modulo ricerca					
Bilanci	Ricerca di Base					
667	Filtro di Ricerca					
Osservazioni	Elenco					
đ	Codice		Descrizione	Tipo risposta	Sesso 🔺	
Risposte	D0001	CARIOTIPO		VALORE	ENTRAMBI _	
æ	D0002	GENETIC COUNSELING		VALORE	ENTRAMBI	
Malattie	D0003	VISITA INTERNISTICA		VALORE	ENTRAMBI	
II.	D0004	VALUTAZIONE AUXOLOGICA		VALORE	ENTRAMBI	
Bilanci	D0005	ECOGRAFICA ADDOMINALE		CODIFICATA	ENTRAMBI	
6	D0006	ECOGRAFIA RENALE		VALORE	ENTRAMBI	
Log	D0007	FUNZIONALITA CARDIACA		NON PREVISTA	ENTRAMBI	
	D0007A	ECG		VALORE	ENTRAMBI	
	D0007B	ECOCARDIOGRAMMA		VALORE	ENTRAMBI	
	D0007C	CONSULENZA CARDIOLOGICA		VALORE	ENTRAMBI	
	D0008	ESAMI EMATICI		CODIFICATA MULTIPLA	ENTRAMBI	
	D0009	FUNZIONLITA TIROIDEA		CODIFICATA MULTIPLA	ENTRAMBI	
	D0010 Dettaglio	SCREENING CELIACHIA		CODIFICATA MULTIPLA		
	Codice D0001	1				
	Descrizione CARIC	TIPO				
Cronicita	Tipo risposta VALO	RE 👻	Categoria PRESTAZIONE -	Sesso ENTRAMBI	•	
Vaccinazioni						
					🔍 100% 🔻 🔐	

Figura 120. Elenco Osservazioni/Prestazioni

Questo archivio contiene l'elenco delle osservazioni (o domande) che possono essere specificate nei vari bilanci (o schede) o le prestazioni che possono essere scelte nella gestione dei cronici

*Tipo Risposta*: indica se all'osservazione è possibile dare una risposta libera o codificata. Per le prestazioni identifica come deve essere refertata: *VALORE* è possibile specificare un referto testuale, *CODIFICATA* si può scegliere un solo esito fra quelli proposti, *CODIFICATA MULTIPLA* per ogni prestazione si può specificare un testo per ogni valore; *NON PREVISTA* non è prevista refertazione

Categoria: indica se si tratta di un'osservazione o prestazione

Sesso: indica se l'osservazione vale per entrambi i sessi o solo per uno

**Risposte**: consente di associare delle risposte ad un'osservazione o dei valori predefiniti di refertazione, in caso di prestazione.

Nella nuova maschera è presente, sulla sinistra l'elenco delle risposte contenute nell'apposito archivio, nella parte destra, le risposte associate all'osservazione selezionata.

🖉 OnVac su NBK20	OnVac su NBK2008013 localhost - Ver. 3.0.0.0 - Rilascio: 30/06/2009 - Windows Internet Explorer						
Osservazioni-Ris	poste		mic	hela Grilli			
onitareud	Pazi	enti Appuntamenti	ti Maqazzino ArchividiBase CambiaConsultorio MovCNS PS Statistiche Utility ? Alias				
Altre Anagrafi	SEGUE	UN'ALIMENTA	ZIONE SENZA GLUTINE?				
Consultori	<ul> <li>Aggi</li> </ul>	iungi 📢 Elimina	a 🔚 Salva 🔇 Annulla   📢 Indietro   🕖 Risposta Predefinita				
Bilanci	Rispost	e	Risposte associate	<b>^</b>			
66		Codice	Descrizione Codice Descrizione Numero	Pred.			
Osservazioni		0	_ <b>1</b> SI 2				
ď		00	0 C 2 NO 3				
Risposte		10	ALTRE MALATTIE GENETICHE				
<b>&amp;</b>		100	PREMATURITÀ GRAVE				
Malattie		101	RISCHIO DEFICIT SENSORIALI				
4		102	FIGLIO DI MADRE HIV POS.				
Bilanci		103	FIGLIO DI MADRE HCV POS.				
(B)		104	NON FATTO				
Log		105	CONFERMATO AL 2° LIVELLO				
		106	NON NORMALE + INVIO AL 2° LIV.				
		107	MORSO APERTO				
		108	MORSO INVERSO				
		109	MORSO INCROCIATO				
		11	ALTRE MALATTIE				
Vaccinazioni		110	1A	-			
Fine			🔰 🔰 🕅 Intranet locale 🖓 🕶 🔍	.00% + //			

Figura 121.

Elenco Risposte ad Osservazione

### 5.4.2.1 Associare delle risposte ad un'osservazione

Selezionare nella parte sinistra le risposte che si vogliono aggiungere

SEGUE	SEGUE UN'ALIMENTAZIONE SENZA GLUTINE?							
🕨 Aggi	iungi 🔹 🖣 Elir	mina 🛛 🔚 Salva 🛛 😣 Annulla   🖪 Indie	tro 📔 🕑 Risposta Predefinita					
Rispost	e		Risposte associate	-				
	Codice	Descrizione	Codice Descrizione Numero Pred.					
	0	-	🗘 🗖 1 SI 2					
	00	0	🗘 🗖 2 NO 3					
	10	ALTRE MALATTIE GENETICHE						
	100	PREMATURITÀ GRAVE						
	101	RISCHIO DEFICIT SENSORIALI						
	102	FIGLIO DI MADRE HIV POS.						
	103	FIGLIO DI MADRE HCV POS.						

## E attivare **Aggiungi**.

Le risposte selezionate vengono spostate nell'elenco a destra



Rispos	te		Risposte associate	
	Codice	Descrizione	Codice Descrizione Nu	imero Pred. –
	0	-	🔁 🗖 1 si	2
	00	0	🗘 🗖 2 NO	3
	102	FIGLIO DI MADRE HIV POS.		4
	103	FIGLIO DI MADRE HCV POS.	GENETICHE	-
	104	NON FATTO	C 100 PREMATURITÀ GRAVE	5
	105	CONFERMATO AL 2° LIVELLO	CIN 101 RISCHIO DEFICIT SENSORIALI	6
	106	NON NORMALE + INVIO AL 2° LIV.		

Per definire l'ordine in cui devono essere presentate le risposte, agire sulle frecce di spostamento.

È anche possibile definire una risposta predefinita (risposta che varrà attribuita automaticamente nella compilazione del bilancio dalla maschera Gestione Bilanci).

SEGU	E UN'ALIM	ENTAZIONE SENZA GLUTINE?	
→ Agg	jiungi 🔷 🖣	Elimina 🛛 🔚 Salva 🛛 😣 Annulla   🖣 Ii	dietro   Risposta Predefinita
Rispos	te		Risposte associate
	Codice	Descrizione	Codice Descrizione Numero Pred. –
	0	-	🗘 🗖 1 SI 2
	00	0	2 NO 3
	102	FIGLIO DI MADRE HIV POS.	
	103	FIGLIO DI MADRE HCV POS.	GENETICHE
	104	NON FATTO	🗘 🗖 100 PREMATURITÀ GRAVE 5
	105	CONFERMATO AL 2° LIVELLO	C 101 RISCHIO DEFICIT 6
	106	NON NORMALE + INVIO AL 2° LIV	

Selezionare la risposta predefinita e attivare la funzione **Predefinita**.

La risposta verrà marcata come tale

SEGU	EGUE UN'ALIMENTAZIONE SENZA GLUTINE?							
→ Agg	🕨 Aggiungi 🔄 Elimina 🌘 🔚 Salva 🕽 🔕 Annulla 📔 🖣 Indietro 📔 🔃 Risposta Predefinita							
Rispos	Risposte Risposte associate							
	Codice	Descrizione		Codice	Descrizione	Numero Pred. —		
	0	-		🗘 🗖 1	SI	2		
	00	0		2 🗆 2	NO	3 <b>()19</b>		
	102	FIGLIO DI MADRE HIV POS.		<b>1</b> 10	ALTRE MALATTIE	4		
	103	FIGLIO DI MADRE HCV POS.		•	GENETICHE			
	104			🖵 🗌 10C	PREMATURITÁ GRAV	/E 5		

Confermare le modifiche con 🗐 Salva.



# 5.4.3 Malattie

💋 On¥ac su NBK20	09005 l	localhost - Ver. 4.1.0.0 - Windows Internet Explorer									
🚖											
Malattie			Alessandro De Simone								
onitorour	Da	azienti Ann Manazzoli D. Manazzino Archivi di Base Cambia Centro MouCV DS Statistiche Iltility ? Alias	Д								
Varie 4	44	ozena App. magazzario Acumentazae camola centro mover no statistiche oning : Anas   Cerca   😨 Nuovo 📝 Modifica 🗙 Elimina   Salva Annulla									
Centri Vaccinali	Modul	odulo ricerca									
Bilanci	Ricero	rca di Base									
64	Filt	Itro di Ricerca									
Osservazioni											
e*	Elenco										
Risposte											
A	90		NO								
SXC Malattie	99		NO								
	18		NO								
Bilanci	2		NO								
	10		NO								
	3	CARDIOPATIE A RISCHIO DI SCOMPENSO	NO								
	1		SI								
	16	CONVIVENTE DI PZ. A RISCHIO									
	6	DIABETE	NO								
	14	FENILCHETONURIA	NO								
	7	FIBROSI CISTICA	NO								
	8	HIV	NO								
	17	IMMUNODEF. CONGENITA O ACQUISITA									
	VEN	MALATTIA CON CODICE LETTERALE									
	19	MALATTIA POLMONARE CRONICA	<b>v</b>								
	Dettag	glio									
Vaccinazioni		Codice 98 Cod. Esenzione Bilancio da data diagnosi NC									
Import File	Des	escrizione ANAMNESI GENITORI + Tipologia RILL	EVAZIONE ANAMNESI 🔻								
Fine		Intranet locale	🖓 🕶 🔍 100% 💌 🎢								

Figura 122. Elenco Malattie

Elenco delle malattie.

Vengono utilizzate nelle Malattie della maschera dei dati anagrafici del paziente.

*Bilancio da data diagnosi*: indica se la programmazione del bilancio deve avvenire a partire dalla data diagnosi (specificata nella maschera dei dati anagrafici). Normalmente i bilanci di malattia devono essere programmati a partire dalla data diagnosi, mentre i bilanci di salute devono essere programmati in base all'età del paziente.

*Cod. Esenzione:* indica il codice dell'esenzione, se per la malattia è prevista.

*Tipologia:* è possibile associare a ogni malattia uno o più tipologie. Le tipologie permettono di gestire le malattie della stessa tipologia in maniera omogenea. A titolo di esempio, la gestione delle anamnesi si basa su un legame con le malattie, ma per evitare però che le malattie create a soli fini di anamnesi si confondano con le patologie croniche, sono state create le tipologie "PATOLOGIA CRONICA" e "RILEVAZIONE ANAMNESI". In base alla parametrizzazione dell'applicativo viene pilotata la gestione (visualizzazione, iterazione con l'operatore) delle malattie di una determinata tipologia anche in altre maschere.



17	IMMUNODEF. CONGENITA O ACQUISITA		
VEN	MALATTIA CON CODICE LETTERALE	(	PATOLOGIA CRONICA
19	MALATTIA POLMONARE CRONICA		RILEVAZIONE ANAMNESI
Dettag	lio		CONDIZIONE ESENTANTE
	Codice 98 Cod. Esenzione	Bilancio da data diagn	OSI 🗖 GESTIONE FOLLOW UP
Des	scrizione ANAMNESI GENITORI +	Tipolo	gia RILEVAZIONE ANAMNESI 🔻
		Intranet locale	🖓 🕶 🔍 100% 💌 🏑

# 5.4.4 Bilanci

🧉 http://vaccini.onit.local/?AppId=OnVac - SIAVr 4.12.0.0 su NBK2014019 NBK2014019.onit.local - Internet Explorer																
Bilanci													Or	nVac Ve	neto - Ute	ente
onitgroup	Archivi di Bas	e Utility														д
Altre Anagraf	🖓 Cerca	Nuovo 👷	🛛 🖉 Modifica 🛛 🗙 E	limina	Salva	Annu	lla	🤨 S	ezioni	66° (	Osserva	zioni				
Centri	Modulo ricerca															
Bilanci	Ricerca di Base	e														
661	Filtro di Ricer	rca														
Osservazioni	Elenco															
C Risposte	Numero	Descrizione	Malatti	ia	Obbligatorio	Gest. Cranio	Gest. Altezza	Gest. Peso	Attivo	E Anni	tà Minii Mesi	na Giorni	Età Anni	i Mass Mesi	ima Giorni	^
æ	1 ANAM PREVA	NESI Accinale	ANAMNESI PREVACCINALE	E	NO	N	N	Ν	Ν	0	0	0	120	0	0	
Malattie	2 ANAM PREVA	NESI ACCINALE	ANAMNESI PREVACCINALE	E	NO	Ν	Ν	Ν	Ν	0	0	0	120	0	0	
4	3 ANAM	NESI ACCINALE	ANAMNESI PREVACCINALE	=	NO	Ν	Ν	Ν	Ν	0	0	0	120	0	0	
Bilanci	4 ANAM	NESI ACCINALE	ANAMNESI PREVACCINALE	:	NO	N	Ν	Ν	Ν	0	0	0	120	0	0	
Log	5 ANAM	NESI ACCINALE	ANAMNESI PREVACCINALE		NO	Ν	Ν	Ν	Ν	0	0	0	120	0	0	
	6 ANAM PREVA	NESI ACCINALE	ANAMNESI PREVACCINALE	E	NO	Ν	Ν	Ν	Ν	0	0	0	120	0	0	
	7 ANAM PREVA	NESI ACCINALE	ANAMNESI PREVACCINALE		NO	Ν	Ν	Ν	Ν	0	0	0	120	0	0	
	8 ANAM PREVA	NESI ACCINALE	ANAMNESI PREVACCINALE	Ξ	NO	Ν	Ν	Ν	Ν	0	0	0	120	0	0	U
	9 ANAM	NESI	ANAMNESI	-	NO	Ν	Ν	Ν	Ν	0	0	0	120	0	0	Ť
	Numero	1	Malattia	ANAMNESI	PREVACCINA	LE						1				=
	Consegna	CENTRO VACO		ANAMNESI	PREVACCINA	LE						,			_	_
	Età Minima	0 Anni C	Mesi 0 Giorni	Tempo CNV precedente	0 Anni	0 Mesi	0 Gio	orni	Scaden	za Dop	o 0	Anni 🗍	0 Mesi		Giorni	
	Età Massima	120 Anni C	Mesi 0 Giorni	Obbligatorio	NO			$\checkmark$	Gest	t. Crani	o 🔲 🖌	Gest. Itezza	Gest. Peso	At	itivo 📃	
Vaccinazioni	Tempo dalla visita precedente	O Anni 🛛 C	Mesi Giorni	Sollecito tra	Anni Anni	0 Mesi	0 Gio	orni	N°	° solleci	ti 🔽 O	Vacci	nazioni	✓ Via	aggi 🗸	
Import File	Note							0	Nom	ne repor	t Anam	nesiDefa	ult.rpt			
														€ 1	00% 👻	

Figura 123. Elenco Bilanci

In questo archivio è possibile definire i bilanci (malattia e salute) e le schede.

Malattia: malattia a cui è associato il bilancio/scheda.

Età Minima: età minima a cui può essere eseguito il bilancio

Età Massima: a cui può essere eseguito il bilancio.

Questo intervallo è valido solo per la programmazione automatica. Manualmente potranno essere registrati tutti i bilanci, anche fuori età.

Obbligatorietà: solo i bilanci obbligatori vengono programmati automaticamente.

*Gest Cranio*: flag che indica se occorre inserire la misurazione del cranio in fase di compilazione del bilancio.



*Gest Altezza*: flag che indica se occorre inserire la misurazione dell'altezza in fase di compilazione del bilancio.

*Gest Peso*: flag che indica se occorre inserire la misurazione del peso in fase di compilazione del bilancio.

*Attivo*: flag che indica se il bilancio è attivo. Solo i bilanci attivi possono essere programmati automaticamente.

*Tempo dalla visita precedente*: tempo de deve intercorrere dalla data di visita per programmare il primo bilancio possibile (per i bilanci malattia).

*Tempo CNV precedente*: tempo de deve intercorrere dalla data di convocazione del precedente bilancio insoluto (analogo alla visita precedente ma nel caso in cui non sia stato effettuato il bilancio).

*Scadenza dopo*: tempo de deve intercorrere dalla data di appuntamento per definire il bilancio come insoluto (necessario per proseguire con i bilanci successivi, tale verifica avviene durante il calcolo della programmazione dei bilanci).

*Sollecito tra*: periodo di tempo, dalla data di appuntamento, trascorso il quale viene effettuato un sollecito.

*N° solleciti*: numero di solleciti da effettuare sul bilancio.

*Note*: note sul bilancio.

*Vaccinazioni*: flag che indica se il bilancio prevede la compilazione delle vaccinazioni (con caricamento automatico delle vaccinazioni relative alla convocazione).

*Viaggi*: flag che indica se il bilancio gestisce i dati relativi ai viaggi (data inizio, data fine, n gg e paese di destinazione).

*Nome Report*: indicazione di quale report utilizzare per la stampa del bilancio.

Il programma determina i giorni che devono trascorrere prima di programmare un certo bilancio considerando differenti date di partenza.

Viene sempre programmato il primo bilancio compatibile con l'età del paziente.

Se si tratta di un primo bilancio ed è presente una data di diagnosi la data di partenza coinciderà con essa, se invece è non è presente una data di diagnosi è obbligatorio specificare l'ultima visita e sarà utilizzata questa come data di partenza. La data di convocazione per il bilancio verrà calcolata aggiungendo alla data di partenza il tempo previsto dalla visita precedente.

Se invece sono presenti precedenti bilanci (insoluti o consegnati) la data di partenza corrisponde con data della precedente visita se questa è presente, altrimenti corrisponder con la data della precedente convocazione (questo è il caso del bilancio insoluto) La data di convocazione per il bilancio verrà calcolata aggiungendo alla data di partenza il tempo previsto dalla visita precedente se il bilancio è stato consegnato, altrimenti il numero di giorni previsti sarà pari a quanto specificato nel Tempo CNV Precedente. In questo modo anche se un bilancio non viene consegnato la successiva convocazione viene programmata ad una scadenza controllata.



Sezioni: con questa funzione è possibile inserire le sezioni di un bilancio.

Le sezioni sono le suddivisioni logiche di un bilancio.

Queste vengono utilizzate sia in fase di compilazione, per suddividere il bilancio parti omogenee, che per la stampa.

🖉 OnVac su NBK	2009001 localhost - Ver. 3.6.0.0 -	Windows Internet Explorer	
len http://localhost/0	Dn.Portal/On.Health/On.AssistNet/OnVac/OnV	acMain.aspx?AppId=OnVac	
Bilanci			michela Grilli 080112
onitureur	Pazienti Ann Magazzino Arc	hividiBase CambiaCentro Mov∩V PS Statistiche ∐tility 2 ∆lias	
Varie 4	Ma Cerca   🙀 Nuovo 📝 Mo	difica 🗙 Elimina   Salva Annulla   💖 Sezioni & Osservazioni	
Centri Vaccinali	Modulo ricerca		
Bilanci	Ricerca di Base		
ക	Filtro di Ricerca		
Osservazioni	Elenco		
€ Risposte	Numero Descrizione	Malattia Obbligatorio Gest. Gest. Attivo Età Mi Malattia Obbligatorio Cranio Altezza Peso Atnni Me	nima Età Massima 🛆 si Giorni Anni Mesi Giorni
A	1 ANAMNESI PREVACCINALE		0 17 11 29
SSC Malattie	1 BILANCIO GASTROENTEROLO	Sezioni X Nuovo Selimina I Esalva Okonulla 1	0 16 0 0
	2 BILANCIO PEDIATRA CELIAC	Posi Descrizione 2	. 0 16 0 0
Bilanci	3 BILANCIO PEDIATRA CELIAC		0 16 0 0
Dilanci	4 BILANCIO GASTROENTEROL		0 16 0 0
(B)	5 BILANCIO PEDIATRA CELIAC		0 16 0 0
209	6 BILANCIO PEDIATRA CELIAC		0 16 0 0
	7 BILANCIO GASTROENTEROL		0 16 0 0
	8 BILANCIO PEDIATRA CELIAC	۵	0 16 0 0
	9 BILANCIO PEDIATRA CELIAC	6	0 16 0 0
		r a	0 16 0 0 🞽
	Numero 1	Malattia CELIACHIA	1
	Descrizione BILANCIO GASTRO	ENTEROLOGO	Consegna
	Età Minima 0 Anni 1	Mesi Giorni Tempo CNV 0 Anni 1 Mesi 9 Giorni Scadenza 0 Anni 0 I precedente	Mesi 5 Giorni
	Età Massima 16 Anni 0	Mesi 🔽 Giorni Obbligatorietà Gest. 🗌 Gest. Altezza 🛛	🧭 Gest. Peso 🗹 🛛 Attivo 🗸
	Tempo dalla 0 Anni 0	Mesi 0 Giorni Sollecito tra 0 Anni 0 Mesi 1 Giorni N* solleciti 0	
Vaccinazioni Import File	Note		
	-,	😝 Internet	👍 🕶 🔍 100% 🔹 📑

Figura 124. Sezioni del Bilancio

È obbligatorio specificare almeno una sezione

**Osservazioni**: con questa funzione si possono associare delle osservazioni al bilancio selezionato.



	zioni						mi	chela	Grilli
onitgroup	Pa	zienti Appı	untamenti Magazzino Archivi di Base Cambia C	onsultorio Mov(	CNS PS Statistiche Utility ?	Alias			
Itre Anagrafi	CELI/	CHIA - 2							
Consultori	Ag	giungi 📢	Elimina 📑 Salva 🥥 Annulla   📢 Ind	ietro	Contraction of the second s				
Bilanci	Osser	vazioni disp	onibili Constant of the second of the	Osservazioni as	sociate	19 - Al 20			
ନେ		Codice	Osservazione	Codice	Osservazione	Sezione		Obb	
sservazioni		1	NELLE ULTIME 24 ORE IL BAMBINO È STATO ALLATTATO AL SENO	<b>≑</b> □ C1	SEGUE UN'ALIMENTAZIONE SENZA GLUTINE?	PRIMA	•		۵
C Risposte		10	SEGUE LA LUCE/VOLTO	<b>≎</b> □ C2	PRESENTA PROBLEMI NEL SEGUIRE LA DIETA	PRIMA	•	П	Э
*		100	IL BAMBINO VIVE CON ENTRAMBI I GENITORI	<b>≎</b> □ C3	SE SI PER SCARSA COMPLIANCE DEL SOGGETTO	PRIMA	-		1
Malattie		102	SE SI' DA CHI VIENE PREVALENTEMENTE ACCUDITO IL PICCOLO	¢ □ C4	SE SI, PER SCARSA COMPLIANCE DELLA FAMIGLIA	PRIMA	-		1
Ŧ		103	È ISCRITTO ALLA SCUOLA MATERNA		SE SI, PER DIFFICOLTA' NEI				
Bilanci		104	SE SÌ, GIÀ SEGNALATI	¢ □ C5	MOMENTI DI VITA SOCIALE AL PASTO	PRIMA	•		
100		105	SE SÎ, QUANTI	¢ □ C6	CONSUMA PASTI IN COLLETTIVITA'	SECONDA	-		1
		106	SE SÎ, QUANTI	<b>≎</b> □ C7	SE SI, HA DIFFIC. A SEGUIRE LA	SECONDA	•	Г	御
		108	È ISCRITTO ALLA SCUOLA MATERNA		DIETA SENZA GLUTINE A SCUOLA				
		109	SE SÎ, N. DENTI DECIDUI MANCANTI	¢ □ C8	SOSTIT. DEI PIATTI SENZA GLUTINE	SECONDA	-		1
		11	POSIZIONE SUPINA NEL SONNO	<b>≎</b> □ C9	SE SI, PER SCARSA APPETIBILITÀ DEI PIATTI SOSTITUTIVI	SECONDA	•		1
		1-1	LATTE MATERNO (FINO A MESI)	• E C10	SE SI, PER DISAGIO DI FRONTE	[SECONDA	-	-	-
		110	SE SÎ, N. DENTI DECIDUI OTTURATI	• L 010	AGLI ALTRI PER IL PIATTO DIV.	ISECONDA	_	1	
		111	SE SÌ, SPECIFICARE	🗘 🗖 C11	ALTRO	SECONDA	•		
		112	SE SÎ, QUANTI	🗢 🗖 C16	SONO COMPARSE NUOVE PATOLOGIE DI RILEVO?	TERZA	•		
		113	SE SÌ, QUANTI	¢ □ C15	SE SI, QUALI?	TERZA	¥		1
accinazioni		114	SE SÍ, QUANTI	¢ □ C14	ALTRO	TERZA	•		

Figura 125. C

Osservazioni del Bilancio

Questa maschera funziona in modo del tutto simile all'associazione delle risposte alle osservazioni.

Per ogni osservazione occorre specificare la sezione a cui appartiene. Spuntando il checkbox presente nella colonna "Obb", è possibile indicare se un'osservazione deve avere obbligatoriamente una risposta. In questo caso, al momento della compilazione del bilancio, se l'utente lascia vuota la risposta relativa all'osservazione indicata come obbligatoria, il programma visualizza un messaggio e non effettua il salvataggio.

L'ordinamento delle varie osservazioni può essere impostato con le apposite frecce: nel bilancio, tali osservazioni, all'interno della sezione indicata, verranno elencate nell'ordine specificato.

**Imposta Condizioni**: consente di impostare le relazioni e condizioni fra osservazioni

			_			
Condizioni per SEGUE UN'AL	IMENTAZIONE SENZA GLUTINE?	2	Ľ			
Aggiungi 🍿 Elimina 🛛 😡 Chiudi						
Condizioni esistenti						
Risposta	Osservazione collegata	Condizioni				
no No	PRESENTA PROBLEMI NEL SEGUIRE LA DIETA	D				
□ NO	SE SI PER SCARSA COMPLIANCE DEL SOGGETTO	D				
NO	SE SI, PER SCARSA COMPLIANCE DELLA FAMIGLIA	D				
NO NO	SE SI, PER DIFFICOLTA' NEI MOMENTI DI VITA SOCIALE AL PASTO	D				
Nuova condizione						
Alla risposta:	NO		-			
Osservazione collegata:	SEGUE UN'ALIMENTAZIONE SENZA GLUTIN	E?	-			
Azione:	🗖 Disabilita					
Addie.	🗖 Collegata					



#### 5.4.4.1 Creare osservazioni collegate

Per fare osservazioni dipendenti da altre, occorre selezionare "imposta condizioni" dell'osservazione "madre"

🔏 OnVac su localh	10st - Vei	r. 2.2.1.0 - Rilaso	io: 24/03/2009 - Windows Internet Explorer fornito da O	nit Group srl				<u> </u>
Bilanci - Osserva	azioni							michela Grilli
onitoroui2	Paz	tienti Appuntam	enti Magazzino Archivi di Base Cambia Consultorio M	lovCNS PS	Statistiche	Utility ? Alias		
Altre Anagrafi	ANAM	NESI PREVAC	CINALE - 1					
Consultori	Agg	giungi 🖪 Elim	nina 🔚 Salva 🔕 Annulla   🖣 Indietro					
Bilanci	Osserv	azioni disponibi		Osservazio	ni associate			^ ^
66		Codice	Osservazione		Codice	Osservazione	Sezione	I
Osservazioni		1	NELLE ULTIME 24 ORE IL BAMBINO È STATO ALLATTATO AL SENO	≎ □	V0	VACCINO	PRIMA	<b>•</b>
C <sup>*</sup>		10	SEGUE LA LUCE/VOLTO	≎ □	V1	STA BENE?	PRIMA	<b>T</b>
Risposte		100	IL BAMBINO VIVE CON ENTRAMBI I GENITORI	≎ □	V2	HA MAI AVUTO MALATTIE IMPORTANTI?	PRIMA	• 🍅
Malattie		102	SE SI' DA CHI VIENE PREVALENTEMENTE ACCUDITO	≎ □	V21	SE SI, SPECIFICARE SE	PRIMA	
-f1		103	È ISCRITTO ALLA SCUOLA MATERNA	≑ □	V3	HA MAI AVUTO CONVULSIONI?	PRIMA	
Bilanci		104	SE SÌ, GIÀ SEGNALATI	≎ 🗆	V31	SE SI, SPECIFICARE SE	PRIMA	Imposta condizioni
6		105	SE SÌ, QUANTI	≎ 🗆	V4	NEGLI ULTIMI TRE MESI HA ASSUNTO FARMACI IN CONTINUITA'?	PRIMA	• *
Log		106	SE SÌ, QUANTI	≑ □	V41	SE SI, SPECIFICARE SE	PRIMA	<b>_</b> )
		108	È ISCRITTO ALLA SCUOLA MATERNA	÷ 🗆	V5	NEGLI ULTIMI 3 MESI E' STATO	PRIMA	
		109	SE SÌ, N. DENTI DECIDUI MANCANTI			NELL'ULTIMO ANNO HA RICEVUTO	,	
		11	POSIZIONE SUPINA NEL SONNO	≎ □	V6	DERIVATI DEL SANGUE?	PRIMA	🖄
		1-1	LATTE MATERNO (FINO A MESI)	≎ 🗆	V7	E' ALLERGICO A QUALCHE ALIMENTO, FARMACO O VACCINO?	PRIMA	•
		110	SE SÌ, N. DENTI DECIDUI OTTURATI	÷ 🗆	V71	SE SI, SI TRATTA DI UN VACCINO O DI UN	PRIMA	
		111	SE SÌ, SPECIFICARE	• •				
		112	SE SÌ, QUANTI	≑ □	V8	PRECEDENTI VACCINAZIONI?	PRIMA	<b></b> 🏠
		113	SE SÌ, QUANTI	≎ 🗆	V81	SE SI SPECIFICARE	PRIMA	•
		114	SE SÌ, QUANTI					
		115	SE SÌ, QUANTI					
Vaccinazioni		116	SE SÌ, QUANTI					<b>~</b>
Bilanci-Osservazioni.a	spx?CODI	CE=1 99 ANAMNE	SI%20PREVACCINALE				📢 Intranet locale	

Nella finestra che si apre andare a selezionare la risposta a cui un'osservazione deve essere collegata. Scegliere l'osservazione collegata, specificare il tipo di azione (disabilita o collegata) e scegliere "Aggiungi".

Condizioni per HA MAI AVUTO CONVULSIONI?								
🙀 Aggiungi 🦙 🕅 Elimina 🛛 😣	Chiudi							
Concurzioni esistenti								
Risposta	Osservazione collegata	Condizioni						
no No	SE SI, SPECIFICARE SE	D						
Nuova condizione								
Alla risposta:	NO	<u> </u>						
Osservazione collegata:	SE SI, SPECIFICARE SE	<b>_</b>						
Azione:	🔽 Disabilita							
Actions.	Collegata							

Nel nostro esempio scegliendo la risposta NO all'osservazione "HA MAI AVUTO CONVULSIONI?", l'osservazione "SE SI, SPECIFICARE SE" viene disabilitata.

Salvare le modifiche.

Nel nostro caso con "Disabilita", quando si sceglie la risposta "NO" all'osservazione "HA MAI AVUTO CONVULSIONI?", l'osservazione "SE SI, SPECIFICARE SE" si disabilita.

Con "Collegata" si definisce un collegamento fra risposta ad un'osservazione e un'altra osservazione, per cui, nel controllo di inserimento, se ad una risposta sono collegate n.



osservazioni diverse, basta rispondere ad una delle osservazioni collegate, per adempiere al controllo, senza necessità di compilare tutte le osservazioni collegate.

5.4.5	Log
-------	-----

🖉 On¥ac su localh	nost - Ver.	1.1.0.1 - Rilascio	: 04/01/2008 -	Microsoft In	ternet Exp	olorer								
Gestione Bilanci														Grilli Michela
oniterour	Pazie	enti Appuntamen	iti Magazzino	Statistiche	Archivi	CambiaCNS	MovCNS	Aggiornamento	PS		OnDG	Alias	TestForm1	l Itility
Archivi	1													,
Altre Anagrafi	So 🎝	egli Bilancio:	🥒 Pulisci											
Gest. Bilanci	Filtri													
60	Da		A	1 1					_					
Osservazioni	Maia	attia (NESSU	NA				ļu			Num	nero			1
	ASSOCIA	IZIONI BIIANCI-US	servazioni			0ss	Oss							
Picpacta	Op.	Data		Utente		Codice	Descrizio	ne						
Kispuste	E	06/02/2008 12.3	85.10			3	ETÀ GEST	AZIONALE						
<b>\$</b>		06/02/2008 12.3	35.09			10	SEGUE L/	ALUCENOLTO						
Malattie	ASSOCIA	Data	oni-Risposte	Utente		Don	nanda						F	Risposta
TT.	I	06/02/2008 12.5	9.26	otonico.		POS	SIZIONE SU	PINA NEL SONN	0					_
Bilanci														
6														
Log														
Gest. Consultori	]													
Gest. Vaccinazion	I													Þ
Can't eval toolbar	r_OnMouse	Over(oControl, ig_(	ireEvent.argume	nts[2], ig_fireEv	/ent.argum/	ents[3]);							Siti attendibil	1.

Figura 126. Log Osservazioni del Bilancio

Questa maschera consente di visualizzare le modifiche che sono state effettuate ad un bilancio

Con *Scegli Bilancio* è possibile scegliere la malattia e il numero di bilancio.

Una volta selezionato il bilancio voluto nella parti *Associazione Bilanci-Osservazioni* verrà visualizzato se sono state inserite o eliminate delle osservazioni, quando e da chi. In *Associazioni Osservazioni-Risposte* verranno visualizzate gli inserimenti/eliminazioni di risposte dalle osservazioni, quando è stata fatta la variazione e da chi.

# 5.5 Vaccinazioni

Con questi archivi è possibile gestire la configurazione delle vaccinazioni.



# 5.5.1 Vaccinazioni

Vaccinazioni							Ut	ente
onituroud	Archivi di Base	Utility						д
Altre Anagraf	🚧 Cerca	Nuovo	📝 Modifica 🗙 Elimina	Salva Annulla	(i) Info			
Centri	Modulo ricerca							
Bilanci	Ricerca di Base							
Vaccinazioni	Filtro di Ricerc	a						
Ő	Elenco							
Vaccinazioni	Ordine (	Codice	Descrizione			Obbligatorietà	Discrezionale	
a a a a a a a a a a a a a a a a a a a	1 I	C	DIFTERITE			OBBLIGATORIA	N	
Associazioni	2 1	г	TETANO			OBBLIGATORIA	N	
👼	3 F	•	PERTOSSE			RACCOMANDATA	N	
Nomi Commerciali	4 F	POL	POLIOMIELITE			OBBLIGATORIA	N	
¢9	5 E	EPB	EPATITE B			OBBLIGATORIA	Ν	
Cicli	6 I	HIB	HAEMOPHILUS INFLUENTIAE B			RACCOMANDATA	N	
	7 1	MOR	MORBILLO			RACCOMANDATA	Ν	
	8 F	PAR	PAROTITE			RACCOMANDATA	Ν	
	9 F	ROS	ROSOLIA			RACCOMANDATA	N	
	10 \	/AR	VARICELLA			RACCOMANDATA	N	~
	Dettaglio							
	Co	dice D		Codice Esterno	Obbligatorietà	OBBLIGATORIA	~	
	Descriz	ione DIFTERI	TE		Ordine 1			
				Motivi Esclusione	Sesso	ENTRAMBI	~	
Import File	Controllo 18	anni	Discrezionale	Mostra in APP 🔽	N. minimo dosi			

Figura 127. Archivio Vaccinazioni

Archivio dei principi vaccinali.

*Obbligatorietà*: valore che definisce la tipologia di vaccinazione (Obbligatoria, Raccomandata, Facoltativa). A seconda del tipo sarà attivata una gestione diversa (es. solo le vacc. Obbligatorie sono soggette ad inadempienza).

Ordine: ordine in cui vengono stampate sul certificato

Codice Esterno: codifica vaccinazione per export

Discrezionale: una vaccinazione discrezionale non verrà stampata sul certificato vaccinale.

*Controllo 18 anni<sup>20</sup>:* inserimento del controllo dell'esecuzione della vaccinazione per i pazienti che compiono 18 anni e inserimento nel report "Avviso ai maggiorenni". Se selezionato vengono abilitati i campi "N. minimo dosi", "Sesso", "motivi esclusione".

*N. minimo dosi:* numero minimo di dosi, che occorre aver fatto per non rientrare nel report.

*Motivi Esclusione:* motivi di esclusione per cui la vaccinazione non risulta effettuata.

Sesso: sesso del paziente per cui fare il controllo della vaccinazione.

*Mostra in APP:* se spuntato, il vaccino sarà presente tra quelli elencati dalla Web App Vaccinale.

Con la funzione (i) **Info** si apre una maschera in cui è possibile inserire delle informazioni sulle singole vaccinazioni.

Le informazioni verranno utilizzate nella gestione dell'applicativo mobile per le vaccinazioni.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Se gestito ed attivo



Informazioni sulle	é vácúnažioni OnVac Veneto - Utente mg	
onitgroup	Archivi di Base Utility	ф
Altre Anagra	Informazioni sulla vaccinazione: DIFTERITE	
Centri	📓 Modifica 📔 🖉 Cancella campi 🛛 🔚 Salva 💿 Annulla	
Bilanci	Titolo	
Vaccinazioni	Info titolo DIFTERITE	
ð	Descrizione	
Vaccinazioni	🖻 Sorgente 🖻 👼 🐰 🔓 📾 📾 🐟 🎤 🔍 🍇 💭 📮 🗄 🕸 🕸 🖓 🐂	
Associazioni	B I U S ×e × <sup>e</sup> I <sub>x</sub> Still → Formato → Caratte → D → A → B ?	
👶 Nomi Commercial	Introduzione	*
ی Cicli	La difterite è una malattia infettiva provocata dai ceppi del batterio Corynebacterium diphtheriae che producono una tossina in grado di inibire le funzioni cellulari ed in particolare quelle delle cellule del cuore, del rene e del sistema nervoso.	=
	Vie di trasmissione	
	Il contagio può awenire direttamente con un malato o un portatore o, più raramente, per contatto indiretto mediante oggetti contaminati.	-
	Sintomi e complicanze	
	La malattia coinvolge quasi ogni membrana mucosa ed in relazione alla localizzazione può essere distinta in:	
	Rinite difterica: caratterizzata da perdite nasali muco-purulenti che si possono sporcare di sangue. Una membrana bianca si forma solitamente sul setto nasale. L'evoluzione è benigna perché la tossina difterica rimane localizzata a livello nasale e non diffonde nell'organismo.	
Import File	Faringite differica: é la localizzazione più frequente. Lorimi sintomi sono malessere, mal di gola inappetenza, febbricola. Dono 2-3 giorni, si forma una body	

### 5.5.2 Associazioni

Associazioni										Dott.ssa Michela Grilli
onitgroup	Archivi di Ba	ase Utility								Ŧ
Altre Anagrați	🏄 Cerca	🙀 Nuovo	🔰 Modifica	🗙 Elimina	Salva	Annulla	🗂 Vaccinazioni	🛕 Tipi CV 🏼	(i) Info	
Attività	Modulo ricerc	a								
Centri	Ricerca di Ba	se								
Bilanci	Filtro di Ric	erca								
Vaccinazioni	-									
ō	Elenco	0	Descriptions						<b>6</b> 4	Diana
Vaccinazioni	Oraine	Codice	Descrizione						Stampa	
	1		INFLUENZA						INF	N
Associazioni	1	PCV23	PNEUMOCOCO	CO 23					PPSV23	N
5	10	DT_AD	DT ADULTI						Td	N
Nomi Commerciali	10	DTP	DTP						DTaP	N
¢9	10	DTP_AD	DTP ADULTI						dTap	N
Cicli	10	ESAV	DTP IPV HIB H	BV					DTaP-IPV-F	Hib-HBV N
	10	DTP-IPV	DTP-POLIO						DTaP-IPV	N
	10	DTP-IPVA	DTP-POLIO AD	ULTI					dTap-IPV	N
	10	TBE	ENCEFALITE D	DA MORSO DI Z	ZECCA				TBE	Ν
	10	TBE_AD	ENCEFALITE D	DA MORSO DI Z	ZECCA ADULTI				TBE-AD	N
	10	EP_A	EPATITE A						HepA	N 🗸
	10 Dettaglio								HenA_AD	N
		Codice INF					Codice Esterno			
	Desc	rizione INFLU	IENZA			i	Obsoleto			Discrezionale
	5	Stampa INF				1	Ordine	1		Mostra in APP 🖌
Import File	Sito Inocul	lazione DELT	DIDE SX		DSX	Via S	omministrazione			

Figura 128. Archivio Associazioni

Archivio delle associazioni vaccinali, cioè delle combinazioni di uno o più principi vaccinali. Corrisponde alla vaccinazione vera e propria (ciò che viene iniettato).

Stampa: descrizione che viene utilizzata nelle stampe (certificato, vaccini somministrati, ecc).



Il checkbox *Mostra in APP* indica se l'associazione deve essere presente tra quelle elencate nella Web App Vaccinale.

Se viene spuntato il checkbox Obsoleto, l'associazione non verrà più proposta in fase di inserimento associazioni (ad es. in creazione di una nuova convocazione, o di una campagna vaccinale).

**Vaccinazioni:** consente di aprire una nuova maschera che visualizza l'elenco delle vaccinazioni comprese nell'associazione:

Pazienti	Appuntamenti	Magazzino	Archivi di Base	CambiaConsultorio	
DTP_HIB_I	HB_IPV				
📑 Salva	😡 Annulla	📓 Inserisci			
ELENCO VA	Accinazioni				
	Des	crizione		Codice	
🍿 DIFTERIT	ΓE			DIF	
🗑 EPATITE	в			НВ	
🍿 HAEMOP	HILUS INFLUEN	TIAE B		HIB	
🕤 PERTOS	SE			PER	
1 PNEUMC	00000			PNC	
M POLIOMI	ELITE			POL	
🗑 TETANO				TET	

Figura 129. Elenco delle vaccinazioni formanti l'Associazione

**Tipi CV:** consente di aprire una nuova maschera che visualizza l'elenco di tutti i tipi dei centri vaccinali, indicando in quali l'associazione può essere usata per vaccinare (la funzionalità può essere attivata/disattivata dall' amministratore dell'applicativo)

	Pazienti	Appuntamenti	Magazzino	Archivi di Base	Cambia Centro	MovCV	PS	Statistiche	Utility	?	4
	<b>ANTIDIFTE</b>	RICA (ADULT	Π)								
	📑 Salva	📀 Annulla									
I	ELENCO TIPI	CENTRI VACCI	NALI								
	Centri Va	accinale Adulti									
ł	🗖 Centri Va	accinale Pediatri	ico								
	🗆 Pediatra	Vaccinatore									
- 11											

Se l'applicativo è configurato per gestire i valori di default per la via di somministrazione e il sito di inoculazione, la sezione "*Dettaglio*" si presenta come segue:

Dettaglio					
Codice	AD_FEBG		Codice Esterno	1222334221	
Descrizione	ANTIAMARILLICA (FEBBRE GIALLA) ADULTI				
Stampa	ANTIAMARILLICA		Ordine		Discrezionale 📃
Sito Inoculazione	BRACCIO SX	BRS	Via Somministrazione	INTRAMUSCOLO	1

E' possibile specificare i valori che l'applicativo utilizza per pre-impostare i campi relativi al sito di inoculazione e alla via di somministrazione.

Con la funzione (i) *Info* si apre una maschera in cui è possibile inserire delle informazioni sulle associazioni.

Le informazioni verranno utilizzate nella gestione dell'applicativo mobile per le vaccinazioni.



onitgroup	Archivi di Base Utility	<del>Р</del>
Altre Anagra 🕫 🛛	nformazioni sulla associazione: DTP ADULTI	
Centri	🛃 Modifica   🖉 Cancella campi   🔚 Salva 🔇 Annulla	
Bilanci	itolo	
Vaccinazioni	DTP ADULTI	
a De	Descrizione	
Vaccinazioni	Osorgente   Q, ■   X □ @ @ @   ← →   Q, \3   厚   := := := :=   > 1 1 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1	
Associazioni	B I U S X <sub>2</sub> X <sup>2</sup> I <sub>X</sub> Still Y Formato Y Caratte Y D Y A Y Z Y X ?	
\$	latur du minur	A
Nomi Commerciali	Introduzione	
<del>ين</del> ه Cicli	Quando vaccinare	
	Chi non deve essere vaccinato	
	Quando rimandare la vaccinazione	E
	Rischi della vaccinazione	
	Problemi lievi	
	Problemi moderati	_
Import File	body	

### 5.5.3 Nomi Commerciali

Nomi Commercia													Itente ONIT
onitgroup	Pazienti .	Appuntamenti	Magazzino	Archivi di Base	Cambia Centro	MovCV F	PS Statistiche	e Utility	Alias ?	Paz. Cen	trale		9
Altre Anagra	🚧 Cerca	🙀 Nuov	o 🏼 🛃 Mod	ifica   Sa	ilva Ann	ulla   G	🔭 Associazio	ni 🛛 毛 C	ondizioni	Pagamento			
Centri	Modulo ricerca	a											
Bilanci	Ricerca di Ba	se											
Vaccinazioni	Filtro di Ric	erca											
C Vaccinazioni	Elenco												
	Codice	Descrizion	e			Sesso	Fornitore		Inizio V	alidità ai Ciarrai	Fi	ne Valio	ità 🔺
Associazioni	100							P	unni me	si Gioffii	Апп	mesi	Giorni
7.0000.0210111	123	123 PROV	A			ENTRAM	BI		0 0	0	0	0	0
👼 Nomi Commorciali		AAA PROV	٩			ENTRAM	BI		0 0	0	0	0	0
Nomi Commerciali	AABBCC	ABC				ENTRAM	BI		0 0	0	0	0	0
¢9	A028473015	ACT-HIB	~			ENTRAM	BI		0 2	0	100	11	29
Cicli	026405353/M	AGRIPPAL	81			ENTRAM	BI		0 6	0	120	0	0
	A002238044		L			ENTRAM		TU 001	0 2	0	120	0	0
	52532515	AXCQ-MOR	055			ENTRAM	BI GLAXO SMI	TH SRL	0 2	0	83	4	3
	Dettaglio					_							
		Codice 123		Cod. Ester	no 222	De	scrizione 123	PROVA					
		Sesso ENTI	RAMBI -	Obsole	toNO	•	Fornitore						
	Tipo Pag	amento A CA	RICO SSN SO	TTO CONDIZIO	INE	<ul> <li>Costo L</li> </ul>	Jnitario €						
	Inizio	Validità	0 Anni	0 Mesi	0 Giorni	Fin	e Validità 🛛	0 Anni	0	Mesi	0 Giorr	ni	
	Sito Inocu	Iazione ALTR	80		ALTRO	Via Sor	mministr. SOT	TOCUTE				2	
	Caratt. bio	ologiche				Co	nservanti						
	Stat	oilizzanti					Antibiotici						
	A	diuvanti											

Figura 130. Archivio Nomi Commerciali

Cod. Esterno: codice esterno del nome commerciale

Sesso: sesso per cui è adatto il preparato



*Fornitore*: fornitore del preparato

*Tipo Pagamento*: sempre a carico SSN / a carico SSN sotto condizione / sempre a pagamento. Questo campo è attivo se è presente la gestione delle vaccinazioni a pagamento. Se vengono impostati questi dati, nelle vaccinazioni programmate verrà richiesto di specificare un importo e/o un codice di esenzione.

Costo Unitario €: costo del farmaco per l'azienda sanitaria

Inizio Validità – Fine Validità: età del paziente in cui è possibile la somministrazione

Caratteristiche Biologiche

Conservanti

Stabilizzanti

Antibiotici

Adiuvanti

🍋 Associazioni: maschera che riporta l'elenco delle associazioni per cui il preparato è efficace.

INFANRIX HEXA			
🕻 Indietro 🛛 📑 Salva	😡 Annulla	🙀 Inserisci	
ELENCO ASSOCIAZIONI			
	Descrizione	Codice	
🍿 DTP SALK HB HIB		DTPSKHBH	

**Condizioni Pagamento**: questo pulsante è abilitato solo se, per il nome commerciale selezionato, è stato specificato il tipo di pagamento "A CARICO SSN SOTTO CONDIZIONE". Una descrizione più approfondita è presente nel paragrafo che segue.

Se l'applicativo è configurato per gestire i valori di default per la via di somministrazione e il sito di inoculazione, la sezione "*Dettaglio*" si presenta come segue:

Dettaglio			
Codice	123	Cod. Esterno 222	Descrizione 123 PROVA
Sesso	ENTRAMBI -	Obsoleto NO 👻	Fornitore
Tipo Pagamento	SEMPRE A CARICO	SSN 👻	Costo Unitario €
Inizio Validità	0 Anni	0 Mesi 0 Giorni	Fine Validità 0 Anni 0 Mesi 0 Giorni
Sito Inoculazione	ALTRO	ALTRO	Via Somministr. SOTTOCUTE
Caratt. biologiche			Conservanti
Stabilizzanti			Antibiotici
Adiuvanti			

E' possibile specificare i valori che l'applicativo utilizza per pre-impostare i campi relativi al sito di inoculazione e alla via di somministrazione.

#### 5.5.3.1 Condizioni di Pagamento

Al click del pulsante "Condizioni Pagamento", si apre la pop-up mostrata in figura.

Condizioni di Pagame	nto											
🚺 Chiudi 📔 📓 Nuovo	🛛 🎽 Modifica 🛛 🕤 Elimina	a 📑 Salva	🛛 Annulla									
	Nome Comme	rciale: 123 - 123 F	ROVA									
DETTAGLIO												
Età Inizio 🛛 🕺 anni	0 mesi 0 gio	rni Età Fin	e 🕺 anni	1 mesi 0 giorni								
Cod. Esenzione Disabilitato		<ul> <li>Import</li> </ul>	to Disabilitato									
Impostazione	automatica dell'importo in fas	e di esecuzione delle v	vaccinazioni									
ELENCO CONDIZIONI DI PAGAM	IENTO											
Eta inizio	Eta fine	Cod. esenzione	Importo	Caricamento automatico importo								
ᅌ 0 anni, 0 mesi, 0 giorni	1 anno, 1 mese, 0 giorni	DISABILITATO	DISABILITATO	NO								
오 1 anno, 3 mesi, 0 giorni	10 anni, 1 mese, 1 giorno	ABILITATO	DISABILITATO	SI								
15 anni, 2 mesi, 3 giorni	23 anni, 4 mesi, 5 giorni	DISABILITATO	ABILITATO	SI								
ᅌ 65 anni, 0 mesi, 0 giorni		ABILITATO	DISABILITATO	NO								

Questa maschera riporta l'elenco delle condizioni di pagamento relative al nome commerciale selezionato.

Una condizione è composta da un intervallo di età per cui essa è valida (età iniziale ed età finale, visualizzate in anni, mesi e giorni), lo stato che devono assumere i campi Esenzione ed Importo nella maschera delle vaccinazioni programmate (Disabilitato, Abilitato o Obbligatorio) e l'indicazione se l'importo unitario relativo al nome commerciale deve essere caricato automaticamente all'esecuzione della vaccinazione.

Possono essere aggiunte, modificate ed eliminate condizioni di pagamento. Se non si specifica l'età iniziale, verrà impostato il valore 0. Se non si specifica l'età finale, viene lasciata vuota. Non è possibile inserire un'età iniziale superiore all'età finale, né un intervallo che si interseca con gli altri già presenti.



# 5.5.4 Cicli (calendari vaccinali)

					Dott.ssa Mic	hela Grilli
oniterouð	Archivi di Base U					ą
Altre Anagrați	🏄 Cerca 📔 🙀	Nuovo 📝 Modifica 🗙 Elimina   Salva Annulla   🖉 Sedute   🍰 Stampa			_	
Attività	Modulo ricerca					
Centri	Ricerca di Base					
Bilanci	Filtro di Ricerca					
Vaccinazioni						
5	Elenco	Deseritions	Introduziono	Fine	Standard	Samo
Vaccinazioni	PAPPDOST		01/01/1900	Fille	NO	58550 A
			01/01/1900		NO	5
Associazioni	PNC_OK		01/01/2006		NO	E
👼 Nomi Commerciali	ACWY RED		01/01/2014		91	E
	ACWY REC		01/01/1994	31/12/2013	NO	F
في Cicli	MEN B4	MEN B 4 DOSI	01/01/2015	5171212015	NO	F
0.01	INE-94		01/01/2007		NO	F
	PNC4DOSI	PNEUMOCOCCO 4 DOSI	01/01/2006		NO	F
			01/01/1900		NO	F
	EP A	HEPA	01/01/1995		NO	F
	HPV2		01/01/1993		NO	F
	A/H1N1		01/09/1900		NO	F
	MEN PED	MENINGOCOCCO C	01/01/2006	31/12/2013	NO	F
	EPB-0	EPATITE NEONATI MADRE HBSAG+	01/01/2000	0111212010	NO	E
	MPR	MPR	01/01/1997		NO	F
	Dettaglio					
	Codice RAE	3BPOST Descrizione RABBIA POST-ESPOSIZIONE 5DOSI				
Import File	Introduzione 01	/ 01 / 1900 Fine / / Standard NO 🗸 S	Sesso ENTRAMBI	$\checkmark$	Mostra ir	I APP

Figura 131. Archivio Cicli

Introduzione - Fine: intervallo di nascita del paziente a cui è possibile associare il ciclo

Standard: al paziente vengono associati automaticamente solo i cicli standard.

Sesso: sesso a cui è associabile il ciclo

**Sedute**: questa funzione consente di configurare le varie sedute del calendario vaccinale



ConVac su NBK20	08013 k	ocalhost	- Ver. 3.0.0.0	Rilascio: 30/06/	2009 - Windov	vs Internet E	xplorer							
Sedute														michela Grilli
onitgroup	Paz	ienti A	Appuntamenti	Magazzino Arc	hivi di Base C	Cambia Consult	orio MovC	INS PS	Statis	tiche L	Jtility	? A	lias	
Altre Anagrafi		GELLU	LARE 13A 0	5 IVI										
Consultori		saiva	🥹 Annulla											
Bilanci	ELENCO	O SEDUT	IE		<b>`</b>		-							
Vaccinazioni		N.Se	eduta interv Gior	allo Validit ni Giorni	a Durat i Minu	ta ti Anni	Eta Mesi	Giorni	i Anni	Prossima Mesi	a Giorn	i	N	ote
8	0 🝿	2 ·	1 15	30	15	0	2	1	0	1	15	Ŕ		
Vaccinazioni	0 🍿	2 :	2 15	60	15	0	4	1	0	6	0	Ŕ		
1000110210111	0 🍿	2 :	3 15	60	15	0	10	0	4	0	0	Ŕ		
<b>~</b>	0 🍿	2	4 300	) 150	15	5	1	0	4	0	0	Ż		
Associazioni	0 🍿	2 !	5 300	) 150	15	13	6	0	0	0	0	Ż		
a	1													
Nomi Commercial	ELENCO	O ASSO	CIAZIONI											
		-		As	sociazione		Som	Via di ministraz	iono		Si	to di In	noculazione	
୍ରେ	8	U	ose	Descrizione	Codice	; D	Scrizione	Co	dice	De	scrizion	е	Codice	
Cicli	- 69	2	DTP		DTP	INTRAMI		1	(	OSCIA S	X		COS	
	1	4	BII		Dir	introduce	30020				~		000	
	ELENCO	O VACCI	NAZIONI											
		Dees			Vaccinazione	<b>;</b>				Sito di	i Inocula	izione		
		Dose		Descrizione		Codice		D	escrizio	ne			Codice	
	1	1	DIFTERITE		D	IF	COSCI	ASX				COS	i i	
	1	1	PERTOSSE		P	ER	COSCI	ASX				COS		
		1	TETANO		TI	ET	COSCI	ASX				COS		
	<u> </u>													
									🖳 Int	tranet loca	ale			💐 100% 🔹 //

Figura 132. Sedute Cicli

N. Seduta: progressivo numerico indicante la seduta;

*Intervallo*: giorni che possono essere utilizzati, in fase di creazioni della convocazione, per accorpare più convocazioni.

*Validità:* giorni di validità della seduta. Giorni entro i quali è possibile assegnare un appuntamento alla convocazione in modo automatico. Trascorsi questi giorni, se è attivo l'apposito parametro, l'appuntamento dovrà essere assegnato manualmente.

Durata: tempo in minuti di seduta;

Età: Anni, Mesi e Giorni di somministrazione

*Prossima:* intervallo di tempo specificato in *Anni, Mesi* e *Giorni* che deve intercorrere fra la seduta in questione e quella seguente;

*Note:* eventuali dell'operatore che ha effettuato la seduta.

Ogni riga dell'elenco contiene tre pulsanti:

Inserisci consente di inserire una nuova seduta

Seleziona: consente di evidenziare in giallo la riga in esame e di aprire una nuova parte della maschera in cui è visualizzato il dettaglio delle *associazioni e vaccinazioni comprese nella seduta*.



Per ogni associazione è possibile specificare *Dose* (progressivo), *Via di Somministrazione* e *Sito di Inoculazione*. In Elenco Vaccinazioni vengono mostrate le vaccinazioni componenti l'associazione. Per ogni riga presente in Elenco Associazioni sono possibili 2 funzioni **Elimina:** previa conferma tramite messaggio di allerta, consente di cancellare momentaneamente la riga selezionata, rimanendo in attesa di un salvataggio o dell'annullamento dell'intera operazione; **Modifica** consente di aprire la riga selezionata in edit, in cui è possibile modificare direttamente i dati di ogni singola associazione. **Inserisci** consente di inserire una nuova associazione

ELENCO ASSO	CIAZIONI								
	Doco		Associa	izione	Via di Sommini	istrazione	Sito di Inocu		
	Dose		Descrizione	Codice	Descrizione	Codice	Descrizione	Codice	
<b>*</b>		DTP		DTP	INTRAMUSCOLO	1	COSCIA SX	COS	

**Elimina**: consente di eliminare la seduta

**Modifica**: consente di modificare la seduta

indicano se sono presenti dei parametri sulla seduta. Per poter accedere a questa funzione occorre che la riga sia in edit. Tramite questi bottoni viene aperta una maschera che è diversa a seconda che nella seduta siano presenti o meno delle vaccinazioni obbligatorie.

Parametri associati all	a Seduta 4		×
🗸 Conferma 🛛 😡 Annulla			
Numero Solleciti 3 Globale	Numero Solleciti	Numero Solleciti Raccomandati	3

Figura 133. Sedute Parametri Vaccinazioni Obbligatorie

*Numero Solleciti Globale*: numero solleciti previsti di default per le vaccinazioni obbligatorie (definiti da un parametro).

Numero Solleciti: numero di solleciti alternativo al numero previsto da parametro

*Numero Solleciti Raccomandati*: numero di solleciti previsti per la seduta. Se questo campo è valorizzato, dopo l'invio dei solleciti previsti, non viene generato temine perentorio, né inadempienza. Le vaccinazioni della seduta diventano raccomandate (non più obbligatorie).

La valorizzazione di questi 2 ultimi campi è alternativa.



Figura 134. Sedute Parametri Vaccinazioni non Obbligatorie

*Giorni Posticipo*: numero di giorni per cui viene posticipata la convocazione in caso il paziente non si sia presentato all'appuntamento

Numero Solleciti Non Obbligatori: numero solleciti da inviare

*Posticipo Seduta*: indica se la convocazione deve essere posticipata alla prima convocazione contenente vaccinazioni obbligatorie. Se non è presente nessuna convocazione con vaccinazioni obbligatorie, le vaccinazioni presenti nella seduta vengono escluse.



I flag sono fra loro indipendenti. Le operazioni vengano effettuate nel seguente ordine:

- 1. se sono presenti giorni di posticipo, se il paziente non si presenta, viene effettuato il posticipo
- 2. se dopo il posticipo, il paziente non si presenta e sono previsti dei solleciti, vengono effettuati i solleciti
- 3. se dopo i solleciti il paziente non si presenta ed è previsto il posticipo seduta, la convocazione viene posticipata alla prima convocazione obbligatoria (se non presente, viene esclusa)
- 4. se dopo il posticipo alla convocazione con obbligatorie, il paziente non si presenta, le vaccinazioni della seduta, vengono escluse.

# 5.6 Attività

La rilevazione delle attività aziendali si compone di due maschere di configurazione:

- Anagrafica dei tipi di attività
- Anagrafica delle attività

### 5.6.1 Anagrafica tipi attività

Anagrafe Tipi Attività			
onitgroup	Archivi di Base Utility		<b>4</b>
Altre Anagra <b>ți</b>	E Nuovo		
Attività			
	filtro libero		Solo validi 🗹
Tipi Attività	Codice 📤	Descrizione 🗢	Obsoleto 🗢
9	🖋 🛍 A.1	TIPO A1	
Attività	🖋 🛍 B.2	TIPO B.2	
	🖋 🛍 C.3	TIPO C.3	
	🖋 💼 🛛 TIPO 1.1.1	TIPO UNO	
	1 🗊 1	uno	
	🖋 🛍 10	dieci	
	🖋 🛍 2	due	
	🖋 🛍 3	tre	
	🖋 🛍 4	quattro	
	🖋 🛍 5	cinque	
	e 🖉 🖉 🖉	sei	
	🖋 🛍 7	sette	
Curti	e 🗊 🛛 8	otto	
Bilanci	🖋 🛍  9	nove	
Vaccinazioni		stai visualizzan	do tutti gli elementi

All'apertura, la maschera propone i primi elementi, in ordine di codice, presenti in anagrafica. Per visualizzare i successivi, è sufficiente posizionarsi sulla griglia ed effettuare lo scrolling verso il basso (muovere all'indietro la rotella del mouse). E' possibile filtrare gli elementi, valorizzando il campo di filtro libero (che filtra codice e descrizione degli elementi) e premendo il pulsante di filtro

T



Togliendo la spunta dal filtro "Solo validi", vengono comprese nell'elenco anche le tipologie che sono state rese obsolete e che, di default, non vengono mostrate tra i risultati.

Le colonne della griglia sono ordinabili.

#### 5.6.1.1 Inserimento di un nuovo tipo di attività

Premendo il pulsante di inserimento di un nuovo tipo di attività **Premendo**, viene visualizzata al pop-up mostrata in figura, contenente i campi Codice e Descrizione, obbligatori per inserire una nuova tipologia.

Codice*	
escrizione*	

Premendo Salva, se codice e descrizione sono valorizzati, verrà inserita una nuova tipologia.

#### 5.6.1.2 Modifica di un tipo di attività

Cliccando sull'icona della matita a inizio riga *s*, verranno visualizzati i dettagli del tipo di attività corrispondente alla riga selezionata. Lo stesso effetto si ottiene facendo doppio click sulla riga stessa. Viene visualizzata la pop-up dei dettagli, contenente anche il campo "Obsoleto", che indica se il tipo di attività è valida.

🖋 Dettaglio	E		×
Codice*	C.3		
Descrizione*	TIPO C.3		
Obsoleto			
		✓ Salva	× Annulla

Spuntando la casella "Obsoleto", e premendo Salva, la tipologia non verrà più proposta nell'elenco delle tipologie, al momento della rilevazione di un'attività. Il codice, una volta introdotto, non può più essere modificato. La descrizione, invece, può essere modificata. Anche in questo caso, Codice e Descrizione sono obbligatori.

#### 5.6.1.3 Eliminazione di un tipo di attività

Premendo il pulsante di eliminazione <sup>1</sup>, il tipo di attività non viene eliminata ma resa obsoleta, con gli effetti descritti sopra. Al salvataggio, viene richiesta conferma all'utente.



Questa funzionalità ha lo stesso effetto di cliccare il tasto modifica, spuntare la casella "Obsoleto" e salvare.

## 5.6.2 Anagrafica attività

La maschera delle attività funziona allo stesso modo dell'anagrafica tipologie, descritta nel paragrafo precedente.

Anagrafe Attivitå			
onitgroup	Archivi di Base Utility		<b></b>
Altre Anagrați	E Nuovo		
Attivita	T filtro libero		Solo validi 🖌
Tipi Attività	Codice 📤	Descrizione ≑	Obsoleto ≑
9	🖋 💼 🗹 TESTO1	ATTIVITA' DI TEST 01	
Attività	🖋 🛍 🗹 TESTO2	ATTIVITA' DI TEST 02	
	🖋 🛍 🗹 TESTO3	ATTIVITA' DI TEST 03	
	🖋 🛍 🗹 TESTO4	ATTIVITA' DI TEST 04	
	🖋 🛍 🗹 TESTO5	ATTIVITA' DI TEST 05	
		stai visualizzando tutti gli e	lementi

Oltre alla ricerca (con stessi filtri descritti sopra), inserimento, modifica ed eliminazione/obsolescenza delle attività, che funzionano esattamente allo stesso modo delle tipologie, è possibile specificare quali variabili associare all'attività selezionata, per poterne effettuare la rilevazione.

#### 5.6.2.1 Selezione variabili

La maschera di associazione delle variabili all'attività si apre cliccando sull'icona 🗹 della riga relativa all'attività. La maschera è riportata nell'immagine che segue.


Attività Correr	nte: 1.F2 - C'era una volta						
<b>T</b> filtr	ro libero sulle variabili da associare						
	Variabili da associare						Variabili associate
Codice ^	Descrizione 🗢		~	•		Codice	Codice Descrizione
ACC_AMB	NUMERO DI NUOVI ACCESSI ALL'AMBULATORIO NEL MESE	<b>&gt;</b>		l	÷	SCUOLA_E	SCUOLA_E NOME SCUOLA
ACC_SIAN	NUMERO DI ACCESSI ALL'AMBULATORIO SIAN NEL MESE	<b>&gt;</b>					
CAMM_ALT	SE ALTRO, SPECIFICARE	<b>&gt;</b>			÷	CLASSE	CLASSE CLASSE COINVOLTA
COLL	IN COLLABORAZIONE CON	<b>&gt;</b>			÷	← SEZ	SEZ     SEZIONE COINVOLTA
DESC_INT	DESCRIZIONE INTERVENTO	<b>&gt;</b>				-	
NUM_ADD	NUMERO ADDETTI FORMATI	<b>&gt;</b>					stai visualizzando tutti gli elementi
NUM_INS	NUMERO DI INSEGNANTI FORMATI	<b>&gt;</b>					
NUM_MMG	NUMERO MMG ADERENTI NEL MESE	<b>&gt;</b>					
NUM_PAL	NUMERO PALESTRE CHE HANNO ADERITO ALLA RETE NEL MESE	<b>&gt;</b>		ļ			
NUM_PAR	NUMERO DI PARTECIPANTI ALL'INCONTRO	<b>&gt;</b>					
NUM_PGR	NUMERO DI PARTECIPANTI AL GRUPPO	<b>&gt;</b>					
NUM_PROF	NUMERO PROFUGHI/RIFUGIATI SOTTOPOSTI A SCREENING NEL MESE	÷					
NUM_SOGP	NUMERO SOGGETTI INVIATI IN PALESTRA NEL MESE	<b>&gt;</b>					
NUM_SPE	NUMERO SPECIALISTI ADERENTI NEL MESE	<b>&gt;</b>					
NUM_TBC	NUMERO DI CASI DI TUBERCOLOSI SEGUITI NEL MESE	<b>&gt;</b>		/	/	1	,

La maschera contiene, nella parte destra, tutte le variabili che possono essere associate all'attività. Le variabili proposte sono tutte quelle dell'anagrafica Osservazioni (presente nella scheda Bilanci) marcate come tipo "Attività".

Nella parte destra è presente l'elenco delle variabili associate (ordinabili).

Il salvataggio è automatico ad ogni operazione.



## 6 Cambia Centro

🖉 OnVac su NBK20080	13 localhost - Ver. 3.1.5.	0 - Rilascio: 14/	12/2009 - Win	dows Internet Exp	plorer				
Cambio Centro Vacci	nale								michela Grilli
onitanuð	Pazienti ∆nountamenti	Maga77ing 4	Archivi di Base	Cambia Centro		PS Statistich	ə İltility	2 ∆liae	
CAMBIO CENTRO V	ACCINALE	muguzzino /		Cambla Centro	10404	TO Statisticity	5 Otinty	: Alius	
🗸 Conferma 🛛 🗙 Anr	nulla								
Scelta centro vaccinal	e								
dovrebbe essere conse	ntita soltanto agli ammir Centro Vaccinale CESENA	iistratori.	il nuovo cer	01					

Figura 135. Maschera del Cambia Centro

Questa maschera del SIAVr è utilizzata per *cambiare i riferimenti del Centro Vaccinale corrente* nella gestione dei dati dell'applicativo; in poche parole, tutte le operazioni relative ai pazienti o in qualsiasi altra area dell'applicativo in cui venga richiamato il nome del Centro Vaccinale fanno riferimento al Centro impostato tramite questa maschera.

È dunque possibile cambiare tale riferimento attraverso l'unico campo presente all'interno della maschera Centro Vaccinale (*Consultorio*), che richiama l'apertura dei valori selezionabili.

✓ Conferma		
Questa modifica riguarderà solamente la sessione corrente, non influenzer: soltanto agli amministratori.	à l'associazione del consi	ultorio per la macchina corrente. Questa modifica
Consultorio: CESENA (Distre	etto n.1)	01
	Ricerca valore	
	CNS_CODICE	CNS_DESCRIZIONE
	<mark>©</mark> 01	CESENA (Distretto n.1)
	02	BAGNO DI ROM S.PIERO IN B.
	<b>2</b> 2	CESENA (Distretto n.2)
	<b>0</b> 03	BORGHI
	<b>O</b> 4	CESENATICO
	05	GAMBETTOLA
	06	SAVIGNANO (GT)
	07	GAMBETTOLA (EX LON)
	0 08	MERCATO SARACENO

Figura 136. Richiamo della finestra contenente i valori dei Centri Vaccinali

Come indicato dalla nota in colore blu collocata al di sopra del campo, la modifica del Consultorio riguarda solamente la sessione corrente, senza minimamente influenzare l'associazione del Centro per la macchina corrente (per questo discorso si veda il paragrafo **Centri Postazioni** del sottomenu **Gestione Centri** del menù **Archivi di Base**).

Per quanto riguarda la barra delle operazioni, essa contiene un unico pulsante:

**Conferma:** consente di effettuare la modifica del Centro Vaccinale corrente, nel senso che questa operazione si può considerare conclusa (cioè, i dati gestiti nelle altre maschere del SIAVr faranno riferimento al centro impostato in questa) quando si preme il pulsante.



L'elenco dei centri selezionabili dall'utente contiene solo i centri abilitati a tale utente. Dalla maschera di abilitazione **Utenti-Centri** (sottomenù **Gestione Centri** del menù **Archivi di Base**), è possibile impostare quali centri abilitare ad ogni utente. Un utente potrà operare solo sui centri ad esso abilitati.



## 7 Movimenti Centro Vaccinale

🕼 OnVac su NBK2008013 localhost - Ver. 3.1.5.0 - Rilascio: 14/12/2009 - Windows Internet Explorer										
Movimenti in Uscita (Centro Vaccinale corrente: CESENA (01))										
onitgroup	Pazienti Appuntamenti Magazzino Archivi di Base Cambia Centro MovCV S Statistiche Utility ? Alias									
Interni Ausl	Movimenti in uscita									
120	🆓 Cerca 🍰 Stampa   🧷 Pulisci									
	FILTRI DI RICERCA									
Uscita	Data di assegnazione del consultorio vaccinale: Da A A A A A A A A A A A A A A A A A A									
	27 Maashava di assassa si Mayimaanti Cantui									

Figura 137. Maschera di accesso ai Movimenti Centri

Le funzioni presenti in questa parte permettono di tenere sotto controllo tutti i pazienti immigrati, emigrati e che hanno cambiato centro vaccinale all'interno della Asl.

I filtri impostati per l'effettuazione di una ricerca o stampa saranno mantenuti per tutta la sessione utente:

attraverso l'apposita funzione 💷 🦉 Pulisci è possibile resettarli.

## 7.1 Movimenti Esterni alla Ausl

## 7.1.1 Assistiti Emigrati

OnVac su PCO2	008002 PCO2008	8002.onit.local -	Ver. 4.0.0.0 - Windows Internet Exp	olorer			1	
Assistiti Emigrati	(Centro Vaccina	ale corrente: CE	SENA (01))					
onitgroup/	Pazienti Accietiti om	App. Magazz	OLD Magazzino Archivi di Base	Cambia Cer	ntro MovCV	PS Statistiche	Utility ? Ali	as <del>4</del>
Interni Ausl 4	Assistance en	Stampa	elenco 🦂 Stampa elenco per o	comune 🥝	Stampa etich	ette 🗳 Certif Va	accinale   🧷 Pu	Ilisci
Esterni Ausl	FILTRI DI RICE	RCA			otampa otion			
🕴 👷					r		_	
Assistiti Immigrati	Data d	li nascita:	Da / /		A	1 1		
	Data di emi	grazione:	Da / /		Α	1 1		
Assistiti Emigrati				_	r			
		Pazienti:	Certificato emigrazione stampato			🔘 Notificati		
			<ul> <li>Certificato emigrazione noi</li> </ul>	n		Da notificare		
			stampato					
			🔘 Entrambi			C Entrambi		
	MOVIMENTI: 1	393 ricultati		_				
	1234567	505 HSultati.						
	Dati				Stato	Data		Certificato
	Pazient	e Cognome	Nome [	Data Nascita	anagrafico	Emigrazione	Comune Emigrazi	ione Emigrazione Notifica Stampato
		PROVA	ELISABETTA	21/09/1994	RESIDENTE		MARCON	<u>й</u> 🛞
	2 0	PROVA	ALEX	27/12/1998	RESIDENTE	07/07/1999	MONTIANO	ĥ
	2 🍦	PROVA	GIUSEPPE	17/12/2001	EMIGRATO	24/03/2006	VALDERICE	<u>n</u>
	🖉 🏺	PROVA	MARIE THERESE	15/02/1992	EMIGRATO	27/10/2000	TRIGOLO	ĥ
	2 ĝ	PROVA	LETIZIA	29/07/1993	EMIGRATO	12/05/2000		<u>ù</u>
	🖉 🖗	PROVA	MICHELE	02/12/1991	EMIGRATO	12/05/2000		<u> </u>
	<b>4 9</b>	PROVA	DIMITRI ALBERTO	22/12/2001	EMIGRATO	21/10/2005	RUSSI	9
	4 9	PROVA	ALEX	10/04/1997	EMIGRATO	28/02/2001		9
	₩ P	PROVA	BRUNA	25/01/1999	EMIGRATO	03/10/2000		9
	4 Ø	PROVA	BRUNA	20/03/1999	EMIGRATO	19/10/2000		4
	4 9	PROVA	STEVENS	15/10/1991	EMIGRATO	19/10/2000		41 D
	9	PROVA	FRANCOIS LISIEN	27/12/1993	EMIGRATO	19/09/1995		4
	2 ¢	PROVA	ALESSIA	08/10/2002	RESIDENTE		ITALIANO	<u> </u>
								€ 100% -

Figura 138. Maschera Assistiti Emigrati

La maschera riporta l'elenco dei pazienti che sono emigrati e quindi non verranno più gestiti dalla Asl. Da qui è possibile stampare l'elenco dei pazienti emigrati, le etichette, i certificati vaccinali (da



spedire alla Asl di destinazione) e, utilizzando il pulsante di modifica, anche modificare lo stato anagrafico del paziente. Impostati dei criteri si cerca e viene caricato l'elenco dei pazienti.

È utile sapere l'informazione relativa all'emigrazione, perché la Asl è tenuta ad inviare il certificato vaccinale al nuovo comune in cui il paziente ha preso la residenza. L'icona presente nella colonna "Certificato Emigrazione Stampato" permette di capire se è stato stampato il certificato vaccinale:

- Si certificato stampato
- certificato non stampato

Premendo sull'icona 🕯 si va nella maschera dei dati anagrafici del paziente.

Attraverso la funzionalità di notifica sarà possibile notificare un assistito emigrato alla relativa ausl di emigrazione (se attiva). Se il paziente è già presente, non viene fatta alcuna operazione. Per il calcolo corretto del consultorio nell'azienda di notifica è necessario aggiornare, prima della notifica, il comune di residenza e il comune di domicilio. In caso contrario il paziente verrà notificato sul consultorio di smistamento.

Utilizzando il pulsante Z, presente all'inizio di ogni riga, la riga relativa entra in modalità di modifica.

A questo punto è possibile selezionare lo stato anagrafico desiderato dal menù a tendina che si è attivato. Premendo il tasto < (conferma) si rendere definitiva la modifica. Nel caso in cui il nuovo stato anagrafico selezionato sia uno di quelli per cui cancellare la programmazione vaccinale, dopo aver chiesto conferma all'utente viene effettuata la modifica dello stato anagrafico e l'eliminazione delle convocazioni per il paziente selezionato.

Se il paziente non è presente, viene inserito e assegnato al consultorio di competenza (se è possibile determinarlo, altrimenti viene assegnato ad un consultorio di smistamento). Il paziente verrà inserito come "NON REGOLARIZZATO".

Per la Asl di destinazione, nella maschera "Assistiti Immigrati", è presente la funzionalità "Acquisisci" che permetterà di ottenere i dati vaccinali di pazienti immigrati.



## 7.1.2 Assistiti Immigrati

🖉 On¥ac su PCO20	06003 localho	ost - Ver. 3.2.0.0	) - Rilascio: 16/02/200	9 - Windows Internet Ex	kplorer						_02	٢
Assistiti immigrat	i (Centro Vacc	inale corrente: (	CONSULTORIO DEFAUI	T [01] (01))		_	_	_		Gio	orgio Baroncelli	
onitgroup	Pazienti	Appuntamenti	Magazzino Archivi d	i Base Cambia Centro	MovCV PS	Statistiche Ut	ity ?	Alias				4
Interni Ausl	Assistiti in	nmigrati										4
Esterni Ausl	Mg Cerca	🛒 Stampa e	lenco 🥳 Stampa elei	nco per comune 🛛 🛒 Sta	ampa etichette							4
â	FILTRI DI RIC	ERCA										Ц
Assistiti Immigrati	D	ata di nascita:	Da / /		A	1						
<u></u>	Data di	immigrazione:	Da / /		A	·						
Assistiti Emigrati	ti Pazienti: C Regolarizzati C Non Regolarizzati C Entrambi C Con certificato richiesto C Senza certificato richiesto C Entrambi							C Acquisiti C Acquisiti con C Da acquisire C Tutti	errore			
	MOVIMENTI:	2 risultati.										1
	1											
	Dati Paziente	Cognome	Nome	Data di nasc	cita Data immigrazio	Provenie	nza		Acquisizione	Richiesto Certificato	Paziente Regolarizzato	
	(¢) E	BACCANTI	R	27/11/1996	30/03/2010	CESENA			(2)	r <u>n</u>	<ul> <li>Image: A set of the</li></ul>	
	<b>9</b> 1	FERENZI	E	09/03/2008	11/04/2010	CESENA			0	<u>n</u>	~	
	1											
[	-							🔡 Intra	anet locale	- <u>-</u>	🔍 100% 🔹	-//
												_

Figura 139. Maschera Assistiti Immigrati

Gestione degli assistiti che non erano presenti in Asl, che sono arrivati (immigrati, ovvero con luogo di immigrazione o data di immigrazione valorizzati) ed ai quali è stato assegnato un centro vaccinale. La ricerca dei pazienti immigrati mostra i soli pazienti del centro vaccinale corrente. La Asl è interessata a questi movimenti perché deve verificare l'esattezza delle loro vaccinazioni ed eventualmente richiedere le informazioni vaccinali al comune/Asl di provenienza, se non pervenute.

Utilizzando il pulsante Z, presente all'inizio di ogni riga, la riga relativa entra in modalità di modifica, da cui è possibile variare lo stato anagrafico del paziente (allo stesso modo di quanto descritto per gli Assistiti Emigrati).

Le icone presenti nelle colonne "Richiesta Certificato" e "Paziente Regolarizzato" permettono di capire se è stato richiesto il certificato o se questo è arrivato.

Un paziente immigrato potrebbe avere già eseguito alcune vaccinazioni e, fino a che non si conoscono le vaccinazioni eseguite, non si vogliono creare delle convocazioni automatiche per il paziente (questa procedura evita che pazienti adulti vengano chiamati per le prime vaccinazioni). Di default gli immigrati non sono regolarizzati, quindi non verranno chiamati negli avvisi anche se il paziente ha stato anagrafico residente o domiciliato. Nel momento in cui arriva il certificato vaccinale, le operatrici possono inserire dalla maschera di registrazione storico le vaccinazioni effettuate fuori Asl e successivamente cambiare lo stato del paziente a "regolarizzato". La regolarizzazione può essere fatta dalla maschera dei dati anagrafici del paziente (singolarmente) o in modo massivo da questa funzionalità. Una volta regolarizzato il paziente inizierà ad essere chiamato.

Attraverso la funzionalità di acquisizione sarà possibile acquisire i dati anagrafici e vaccinali di un assistito immigrato dalla relativa ausl di partenza (se attiva la funzionalità).

Non sarà possibile procedere all'acquisizione per quei pazienti per cui non è stato specificato il comune di provenienza, oppure si tratta di un comune fuori regione o di un comune appartenente ad una usl che non utilizza l'applicativo.



Con l'acquisizione verranno copiate le seguenti informazioni sanitarie:

- Visite (anamnesi)
- Esclusioni
- Vaccinazioni eseguite
- Vaccinazioni scadute
- Reazioni avverse
- Reazioni avverse scadute

#### 7.1.2.1 VISITE

Vengono copiati i dati relativi alle visite, dati anamnestici, sospensioni del paziente, dalla usl di provenienza. Se ci sono dati già presenti, viene chiesta una conferma a proseguire. La conferma implica la cancellazione delle visite nella usl di acquisizione.

#### 7.1.2.2 ESCLUSIONI

Vengono copiati i dati relativi alle esclusioni del paziente, dalla usl di provenienza. Se ci sono dati già presenti, viene chiesta una conferma a proseguire. La conferma implica la cancellazione delle vaccinazioni escluse nella usl di acquisizione e inserimento delle esclusioni della usl di provenienza.

#### 7.1.2.3 VACCINAZIONI ESEGUITE e SCADUTE

Vengono copiati i dati relativi alle vaccinazioni del paziente, dalla usl di provenienza. Le vaccinazioni trasferite verranno contrassegnate come registrate. L'informazione relativa a consultorio e lotto verrà spostata nelle note. L'informazione relativa all'ambulatorio di vaccinazione non verrà trasferita.

Se ci sono dati già presenti, viene chiesta una conferma a proseguire.

Nel caso si prosegua, si confrontano le vaccinazioni eseguite/scadute delle due aziende. Si verifica che le eseguite presenti nella usl di destinazione abbiano gli stessi valori della usl di provenienza in termini di: vaccinazione, data esecuzione, numero dose, associazione. Se i dati corrispondono, non trasferisco queste vaccinazioni e si copiano quelli mancanti. Se i dati non corrispondono viene inviata una segnalazione che non è stato possibile trasferire i dati delle eseguite/scadute, per cui occorre procedere manualmente. Se è stato possibile trasferire le vaccinazioni eseguite viene cancellata la programmazione delle vaccinazioni e dei bilanci.

#### 7.1.2.4 REAZIONI AVVERSE e SCADUTE

Vengono copiati i dati relativi alle reazioni avverse del paziente, dalla usl di provenienza. Non vengono trasferite le informazioni relative al lotto.

Se ci sono dati già presenti, viene chiesta una conferma a proseguire.

Se si prosegue si confrontano i dati in termini di vaccinazione, numero dose, data effettuazione e data reazione. Se i dati corrispondono, queste reazioni non vengono trasferite e si copiano quelli mancanti. Se i dati non coincidono viene inviata una segnalazione che non è stato possibile trasferire i dati delle reazioni avverse, per cui occorre procedere manualmente.

Per tutti i casi in cui ci sono dati già presenti nella usl di destinazione viene mostrata una maschera d'errore, che segnala I problemi riscontrati relativamente a tutti i dati da trasferire.





Se si procede con l'operazione, i dati locali verranno sovrascritti con quelli della usl di provenienza, tranne che per le vaccinazioni eseguite e le reazioni avverse in cui viene fatto un ulteriore controllo di corrispondenza dei dati (questo per evitare che si perdano dati nei casi di assistiti che si spostano frequentemente fra aziende, ritornando anche nella usl di provenienza). Se i dati corrispondono, si copiano quelli mancanti; se non corrispondono non vengono copiati i dati (nessun dato), viene inviata una segnalazione ed occorre procedere manualmente.

Messaggi	o dalla pagina Web	
Â	ATTENZIONE Non è stato possibile acquisire i seguenti dati: Vaccinazioni eseguite e Reazioni avverse Programmazione vaccinale Procedere con l'inserimento manuale.	
	[ОК	

Se non si verificano problemi viene inviata segnalazione che l'acquisizione è avvenuta correttamente.

Dopo aver completato l'acquisizione dei dati, sempre da questa maschera, è possibile regolarizzare il paziente, con la regolarizzazione viene modificato lo stato anagrafico in Residente e cambiato il flag regolarizzato.

### 7.1.3 Pazienti in ingresso

Funzionalità che mostra i pazienti entrati in Azienda.

I pazienti possono essere ricercati in base a diversi criteri (nascita, immigrazione, residenza, domicilio, assistenza, stato anagrafico, ecc).

Non necessariamente questi dati sono presenti/valorizzati sui vari pazienti.



Figura 140. Maschera Pazienti in Ingresso

Da questa maschera è possibile:

- Modificare lo stato anagrafico: con la funzione
- Regolarizzare il paziente
- Acquisire i dati vaccinali: con la funzione <sup>4</sup> (si recuperano i soli dati centralizzati visibili: vaccinazioni, visite, esclusioni), attiva solo per aziende con gestione centralizzata
- Spostarsi sull'anagrafica del paziente: tramite 🏺

### 7.2 Movimenti Interni alla Ausl

Servono per la gestione dei movimenti fra consultori all'interno della AUSL.

Se un paziente cambia comune di residenza/domicilio, probabilmente cambierà anche la sede vaccinale.

Similmente a quanto succedeva nei movimenti esterni, quando un paziente cambia sede vaccinale, il consultorio di uscita deve inviare la cartella vaccinale del paziente alla nuova sede.

Questo anche per evitare che il paziente possa addurre come motivo per la mancata vaccinazione, il fatto che la Asl non abbia trasferito/acquisito la documentazione nei passaggi fra sedi vaccinali diverse.



### 7.2.1 Movimenti in Ingresso

OnVac su PCO20	008002 PCC	02008002.onit.local - Ver. 4	.0.0.0 - Windows Internet Expl	orer				-			
Movimenti in Ingre	esso (Cent	ro Vaccinale corrente: CES	ENA (01))								
onitgroup?	Pazien	ti App. MagazzOLD	Magazzino Archivi di Base	Cambia Centr	o MovCV PS	Statistiche Util	ity ? Alias				+
Interni Ausl 🖡		enti in ingresso	Ø Duliaci								٦
	gray Ce	rca 🧊 Stampa									
Movimenti In	FILTRIDI	RICERCA									-
Uscita			Data di nascita: Da		/	A / /					
-32		Data di assegnazione	del centro vaccinale: Da	1 1	,	A / /					
Movimenti In											
Ingresso	N	lovimento automatico ce	ntro vaccinale adulti:	Solo mov	vimenti automatici	i					
				Solo mov	/imenti non autom	natici					
Appoggiati CV SMI				🔘 Tutti							
	MOVIMEN	ITI: 2535 risultati.									
		) ofi		Data di	State		Dete	Cortello	Mov.	Draga	A
	Paz	iente Cognome	Nome	nascita	anagrafico	precedente	assegnazione	inviata	Auto CV Adulti	Visione	-9
	2	PROVA	PROVA	01/05/2011	RESIDENTE		08/05/2012	No	No		
	2	PROVA	DIECI	10/01/2001	RESIDENTE	SOGLIANO	03/05/2012	No	No		
	2	PROVA	PROVA UNO	01/01/2011	RESIDENTE		19/04/2012	No	No		
		PROVA	PROVA	27/11/2007	RESIDENTE	ASCIANO	18/04/2012	Si	No	~	
	2	PROVA	PROVA XXX	02/01/2001	RESIDENTE	ASCIANO	17/04/2012	Si	No	~	
	2	PROVA	DAVIDE	01/01/2001	IRREPERIBILE	SARSINA	29/03/2012	No	No		
	2	PROVA	ANNULLATRE	05/04/2003	IRREPERIBILE		21/03/2012	No	No		
	2	PROVA	MARCO	17/08/2011	RESIDENTE	ASCIANO	21/03/2012	No	No		
		PROVA	ONIT MASTER UNO	01/01/2009	DOMICILIATO	ASCIANO	20/03/2012	No	No		
	4	🛱 ROSSI	MARCO	01/01/2001	RESIDENTE		12/03/2012	No	No		
	4	🖗 ROSSI	MARCO	01/01/2001	RESIDENTE		12/03/2012	No	No		
	2	PROVA ONIT	INS	21/01/2011	DOMICILIATO FUORI USL		28/02/2012	No	No		
	2	PROVA ONIT	INS UNO	21/01/2011	RESIDENTE DOMICILIATO FUORI USL		28/02/2012	No	No		
Esterni Ausl	2	PROVA	DENIS	01/01/1990	RESIDENTE	UFFICIO VACCINAZIONI -	26/01/2012	No	No		Ŧ
									€,1	.00% 🔻	

Figura 141. Maschera Movimenti in Ingresso

Tramite questa funzione ogni centro vaccinale verifica i pazienti che ha "acquisito" in un certo periodo.

Le sedi vaccinali "riceventi" devono verificare che la documentazione inviata dal vecchio centro sia corretta e completa e spuntare il flag di presa visione. Per i pazienti domiciliati, questa funzionalità imposta anche il flag "Regolarizzato" a "S".

Utilizzando il pulsante Z, presente all'inizio di ogni riga, la riga relativa entra in modalità di modifica, da cui è possibile variare lo stato anagrafico del paziente (allo stesso modo di quanto descritto per gli Assistiti Emigrati).



## 7.2.2 Movimenti in Uscita

OnVac su PCO20	008002 P	CO2008002.onit.local -	Ver. 4.0.0.0 - Windows Internet	Explorer			Second Sur		
Movimenti in Usci	ita (Centi	ro Vaccinale corrente: C	CESENA (01))						
onitgroup	Paz Movir	ienti App. Magazzo menti in uscita	DLD Magazzino Archivi di B	ase Cambia Cer	ntro MovCV PS	Statistiche Utility ?	Alias		
Interni Ausi 4	åå (	Cerca Stampa	Pulisci						
		DI RICERCA							
Movimenti In		Difficient	Data di nascita:	Da					
Uscita									
-22		Data di assegnaz	ione del centro vaccinale:	Da / /	A				
Movimenti In		Movimento automatio	co centro vaccinale adulti:	Solo m	ovimenti automatici				
Ingresso				Solo m	ovimenti non autom	atici			
🛆 🗋				Colo III	ownena non autom				
Appoggiati CV SMI	MOVIN	ENTI: 200 ricultati		U rutti					1
	WOVIM	Doti					Data	May Auto	Invia
		Paz. Cognome	Nome	Data nascita	Stato anagrafico	Nuova sede vaccinale	assegnazione	CV Adulti	Cart.
		PROVA	MARIA	01/01/2001	RESIDENTE	CESENATICO	29/03/2012	No	î I
		🖨 ROSSI	MARCO	01/01/2001	RESIDENTE	CESENATICO	29/03/2012	No	<u>î</u>
		PROVA	DENISE	02/01/2006	EMIGRATO	SAVIGNANO	30/11/2011	No	â
	4	PROVA	DESY	01/08/2007	RESIDENTE	SAVIGNANO	11/10/2011	No	<u>i</u>
	2	🏺 PROVA	DUE	01/01/1999	RESIDENTE	SOGLIANO	10/10/2011	No	Ē
		PROVA	ONIT MASTER DUE	01/01/2009	DOMICILIATO	S.PIERO IN B.	13/04/2011	No	<b>E</b>
		PROVA	ONIT MASTER DUE	01/01/2009	DOMICILIATO	BAGNO DI ROM S.PIERO IN B.	12/04/2011	No	<b>a</b>
		PROVA	ONIT MASTER DUE	01/01/2009	DOMICILIATO	CESENA	05/04/2011	No	Ê.
		🏺 PROVA	ONIT MASTER DUE	01/01/2009	DOMICILIATO	CESENA	05/04/2011	No	<b>B</b>
		PROVA	DESY DUE	26/08/2009	RESIDENTE	MONTIANO	20/08/2010	No	î î
		PROVA	ADDIO FIORE	01/01/2000	DECEDUTO	CESENATICO	22/07/2010	No	Ê.
		PROVA	ALESSANDRO	22/10/2008	RESIDENTE	GAMBETTOLA	20/12/2008	No	<u>î</u>
		PROVA	DENISA RALUCA	02/04/2006	RESIDENTE	GAMBETTOLA	19/12/2008	No	<u>i</u>
	2	PROVA	ANDREA	01/04/2008	RESIDENTE	GAMBETTOLA	18/12/2008	No	
		PROVA	GIUSEPPINA	27/10/1988	RESIDENTE	- CESENA	17/12/2008	No	î î
Esterni Ausl		PROVA	BASSMA	01/05/2002	RESIDENTE	MERCATO SARACENO	16/12/2008	No	- E
								۹ 10	0% 👻 🔐

Figura 142. Maschera Movimenti in Uscita

Mostra l'elenco dei pazienti che sono usciti dal centro vaccinale corrente in un determinato periodo di tempo.

Utilizzando il pulsante Z, presente all'inizio di ogni riga, la riga relativa entra in modalità di modifica, da cui è possibile variare lo stato anagrafico del paziente (allo stesso modo di quanto descritto per gli Assistiti Emigrati).



## 7.2.3 Appoggiati CV SMI

🥔 OnVac su PCO20	008002 PCO2008002.	onit.local - Ver. 4.0.0.0 - Wind	ows Internet f	Explorer					×		
Movimenti Centro	Smistamento (Cent	tro Vaccinale corrente: CESEN	IA (01))								
anitarana	Dominati Ann		Assebiat di Da	an Cambia Casta		DC Challediates UMEtro 2 Alice			л		
Interni Ausl I	Assistiti centro	vaccinale smistament	O Archivi di ba		MOVCV	PS Statistiche Utility ? Allas			-		
	🖓 Cerca	👬 Cerca 🔚 Salva 💿 Annulla   🝰 Stampa   🧷 🖉 Pulisci									
A Mavimonti In	FILTRI DI RICERCA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·									
Uscita		Data di	nascita:	Da / /		Α / /					
		Data di inserimento in a	nagrafe:	Da / /		A / /					
میر Movimenti In	MOVIMENTI: 18 ris	ultati.									
Ingresso	Cognome	Nome	Data nascita	Stato anagrafico	Nuova sede vaccinale	e Data assegnazione Indirizzo domicilio	Comune domicilio	Dati Paziente	Â		
Appaggioti CV/ SMI	PROVA	PROVA	26/10/1986	RESIDENTE	ASCIANO	23/02/2012		ĝ			
Appoggiati CV Sivil	PROVA ONIT	INS UNO	01/10/2011	NON	ASCIANO	09/05/2011		Ð			
	PAZIENTE	PROVA CINQUE	12/05/1980	RESIDENTE NON DOMICILIATO	ASCIANO	VIA PROVA	COMUNE SCONOSCIUTO	\$			
	PAZIENTE	PROVA QUATTRO	12/05/1980	NON RESIDENTE NON DOMICILIATO	ASCIANO	VIA PROVA	COMUNE SCONOSCIUTO	Ŷ	E		
	PAZIENTE	PROVA QUATTRO	12/05/1980	NON RESIDENTE NON DOMICILIATO	ASCIANO	VIA PROVA	COMUNE SCONOSCIUTO	<b>\$</b>			
	PAZIENTE	DANIELE	22/11/1982	IRREPERIBILE	ASCIANO	ASTI, 225	ASTI	Ŷ			
	PROVA	ONIT MASTER SETTE	01/01/2010	DOMICILIATO	ASCIANO			Ŷ			
	PROVA	ONIT MASTER TRE	01/01/2009	DOMICILIATO	ASCIANO			<b>P</b>			
	PROVA     PROVA	ONIT PROVA UNO	01/01/2009	DOMICILIATO	ASCIANO			9			
	ROSSI	PROVA	06/06/1991	NON RESIDENTE NON	ASCIANO			Ŷ	-		
	DETTAGLIO CENTR	RO VACCINALE									
		Stato anagrafico paziente	•				-				
Esterni Ausl		Centro vaccinale assegnato									
							e,	100% -	•		

Figura 143. Maschera Appoggiati CV SMI

Mostra l'elenco dei pazienti per cui non è stato possibile determinare in automatico il centro vaccinale, per cui sono stati assegnati al centro di smistamento.

Da questa maschera è possibile visualizzare tutti questi pazienti, modificarne lo stato anagrafico ed assegnare ad ognuno di essi il centro vaccinale corretto.

Attraverso il tasto 🏺 si viene rediretti sulla maschera del dettaglio paziente.

Premendo il pulsante <sup>2</sup> di selezione della riga, si attiva il dettaglio presente a fondo pagina, contenente il menù a tendina con cui modificare lo stato anagrafico e il campo in cui assegnare il centro vaccinale al paziente.

0	PROVA	ONIT MASTER SETTE	01/01/2010	DOMICILIATO	ASCIANO		<b>\$</b>
٢	PROVA	ONIT MASTER TRE	01/01/2009	DOMICILIATO	ASCIANO		<b>\$</b>
0	PROVA	ONIT PROVA UNO	01/01/2009	DOMICILIATO	ASCIANO		<b>\$</b>
٢	PROVA	ONIT UNO	31/01/2009	DOMICILIATO	ASCIANO		Ŷ
DET	TAGLIO CENTRO	O VACCINALE					
		Stato anagrafico paziente	DOMICILIAT	0		•	
		Centro vaccinale assegnato					

Se la modifica dello stato anagrafico comporta la cancellazione della programmazione vaccinale, tale operazione viene effettuata immediatamente (e non alla pressione del pulsante "Salva" della maschera), previa richiesta all'utente.



Premendo "Salva" nella toolbar, verranno registrati i dati inseriti.



## 8 Paz PS (Pronto Soccorso)

Pronto Soccorso (Centro Vaccinale co	prrente: G.B. GIUSTINIAN (12VENPED))				OnVac Veneto - Utent	te mgrilli
onitgroup Pazienti Paz.	Centrale Appuntamenti Magazzino	Archivi di Base Cambia Centro	MovCV Statistiche	Utility Alias ? Paz. PS		<b>P</b>
🚧 Cerca   Conferma	🖉 Pulisci 📔 🎲 Consensi					
Criteri di ricerca						
Cognome		No	ome			
Comune di nascita		Se	sso 🔻	Data Nascita / /	Anno	
Codice Fiscale		Tessera Sanit	taria			
Risultati della ricerca						
Cons. Cognome Nome Sesso	Data nascita Comune nascita	Codice fiscale Tessera	Comune res. Ir	ndirizzo res. Centro Vaccinal	e Stato Anag. Paz	z. tipo

Figura 144. Maschera di apertura di PS

Da questa funzionalità è possibile visualizzare, in sola lettura, le reazioni avverse e vaccinazioni eseguite dal paziente.

È stata pensata per gli operatori del Pronto Soccorso, affinché possano esaminare la situazione vaccinale del paziente (soprattutto rispetto al tetano e alla difterite), ma può essere utilizzata per tutti gli operatori che devono avere un accesso in sola lettura ai dati dei pazienti (es CUP, MMG, ecc)

Come prima operazione occorre ricercare il paziente in questione.

La maschera funziona allo stesso modo di quella presente nella sezione dei pazienti ed è anche possibile rilevare il consenso

Una volta trovato il paziente, selezionarlo e cliccare su **Conferma**.

Nel caso sia presente un'integrazione con anagrafe centrale di tipo sincrono, nel caso il paziente selezionato non sia presente in anagrafe locale verrà restituito un alert e non sarà possibile visualizzare lo storico del paziente.



OnVac su SVITERRWEB onvc.onit	t.local - Ver. 4.3.0	.0 - Windows	Internet Explorer		-	-	1.00	100	10 21		x
Attp://sviterrweb.onit.local/On.l	Health/On.AssistN	Net/OnVac/O	nVacMain.aspx?AppId=(	DnVac							
Vaccinazioni Eseguite (Centro Va		CESENA (01								Michela Grilli 08	0112
oniteroni? Pazienti PROVA PROVA [nato il 05/06	Appuntamenti M 2011 - età 2 a	lagazzino A anni, 14 gio	Archivi di Base Cambia orni]	Centro MovCV	PS Statistiche	Utility	· Alias ? Paz	z. Centrale			Ą
Aggiorna Indietro	Certificato Va	accinale									
A Reazione awersa associata	S Vaccinazion	ie Scaduta									_
Vaccinazione	Dose	Data	Nome Commerciale	Associazione	Medico		Luogo		Centro Vaccinale	Sito di Inoculazione	
TETANO	1	08/05/2012	INFANRIX HEXA	DTP SALK HB HIB	AMAD		Centro Vaccinale	CESENA			S
TETANO	2	15/10/2012	INFANRIX HEXA	DTP SALK HB HIB	CIVALLER		Centro Vaccinale	CESENA			
DIFTERITE	1	08/05/2012	INFANRIX HEXA	DTP SALK HB HIB	AMAD		Centro Vaccinale	CESENA			S
DIFTERITE	2	15/10/2012	INFANRIX HEXA	DTP SALK HB HIB	CIVALLER		Centro Vaccinale	CESENA			
POLIOMIELITE	1	08/05/2012	INFANRIX HEXA	DTP SALK HB HIB	AMAD		Centro Vaccinale	CESENA			S
POLIOMIELITE	2	15/10/2012	INFANRIX HEXA	DTP SALK HB HIB	CIVALLER		Centro Vaccinale	CESENA			
EPATITE B	1	08/05/2012	INFANRIX HEXA	DTP SALK HB HIB	AMADO		Centro Vaccinale	CESENA			S
EPATITE B	2	15/10/2012	INFANRIX HEXA	DTP SALK HB HIB	CIVALLER		Centro Vaccinale	CESENA			
PERTOSSE	1	08/05/2012	INFANRIX HEXA	DTP SALK HB HIB	AMADO		Centro Vaccinale	CESENA			S
PERTOSSE	2	15/10/2012	INFANRIX HEXA	DTP SALK HB HIB	CIVALLER		Centro Vaccinale	CESENA			
HAEMOPHILUS INFLUENTIAE B	1	08/05/2012	INFANRIX HEXA	DTP SALK HB HIB	AMADO		Centro Vaccinale	CESENA			S
HAEMOPHILUS INFLUENTIAE B	2	15/10/2012	INFANRIX HEXA	DTP SALK HB HIB	CIVALLER		Centro Vaccinale	CESENA			
	1	08/05/2012	MENJUGATE	MENINGOCCO C	AMADO		Centro Vaccinale	CESENA		GLUTEO DX	
MENINGOCOCCO C	2	15/10/2012	MENJUGATE	MENINGOCCO C	CIVALLER		Centro Vaccinale	CESENA			
										۹ 100%	•

Figura 145.

Maschera delle vaccinazioni eseguite da PS

Viene visualizzata una maschera con l'elenco delle vaccinazioni eseguite e le reazioni avverse presenti.

Cliccando su  $\triangle$  è possibile visualizzare (in sola lettura) le reazioni avverse associate alla vaccinazione.



PROVA ARIANNA [nata il 02	2/04/2009 - età 6 ani	ni, 10 mesi, 16 giorni]						
Conferma X Indietro	😸 Stampa							
Informazioni sulla rea	azione avversa							
					_	Cravità roaziono		
Associazioni Di	1 09 2014	Daras (1)-2)	5.007 Alberra (	JESAV	100			
Data reazione		Peso (kg)	5,987 Altezza (	.cm)	123	Decesso		
Ultima mestruazione	· / · / · · ·		Allattam	ento NO	~		e o prolungam	ento osp.
Gravidanza 🔘	No O 1º trimestre	e 🔿 2º trimestre	○ 3° trimestre	O Sconos	ciuta	O Invalidità grave	o permanente	
Tipologia reazione 1 AL	.TRO			3		• Ha messo in per	icolo di vita	
Tipologia reazione 2						O Anomalie conger	nite/deficit nel	neonato
Tipologia reazione 3						O Altra condizione	clinicamente r	rilevante
Specificare Altro	OVA PROVA				0	O NON GRAVE		
					v	Esito Data	12 ,09 ,20	)14
La reazione osservata deri	iva da					RISOLUZIONE CO	MPLETA	
○ Nessuna O Interazi	one	Terapeutico	🔾 Abuso				N POSTUMI	I I
OMisuso Off Labe	el Overdo	ose (	Esposizione Profes	sionale				
Eventuali esami di laborat	orio rilevanti per A	DR				O REAZIONE INVAR	IATA O PEG	GIORATA
EE					$\sim$	O DECESSO		
					$\vee$	O Dovuto alla reaz	ione avversa	
Azioni intraprese (specific	are)					🔘 Il farmaco può a	vere contribuit	to
AA					0	🔘 Non dovuto al fa	rmaco	
					v	🔘 Causa sconosciu	ta	
						O NON DISPONIBIL	E	
Informazioni sui farm	naci							
Farmaco Sospetto 1								
Farmaco	INFANRIX HEXA		Lotto	NK39800				
Dose	1	Via	di somministrazione	INTRAMUS	2010			IM
Data Ora unavieration	11/00/2014 11 45		Cite di incende		×			CDV
Data-Ora vaccinazione	11/09/2014 11.45		Sito di moculo	COSCIA D	x 1			CDX
Farmaco sospeso?	SI V		Reazione migliorata?	SI V	]			
Farmaco ripreso?	NO V		Ricomparsi sintomi?	NO V				
è stato usato	PROVA		Dosaggio	2	unità po	osologiche	Richiamo	1
Farmaci concomitanti	SI 🗸	Recupera						
	,							
Concomitante 1	Replica							
Farmaco	PRIORIX TETRA		Lotto	A21CA699	A			
Dose	e 1	Via	di somministrazione	SOTTOCU	TE			SC
Data-Ora vaccinazione	11 / 09 /	2014 11.45	Sito di inoculo	DELTOIDE	DX			DDX
Farmaco sospeso?			 Reazione migliorata?	~				
Farmaco ripreso?			Ricomparsi sintomi?	~				
Indicazioni per cui il farmaco			, Decesio				Diskisses [	
è stato usato			Dosaggio		j unita po	osologiche	Richlamo	
Concomitante 2								
Farmaco			Lotto					
Doc		Via	di comministrazione					
D	·							
Data-Ora vaccinazione			Sito di inoculo		1		I	
Farmaco sospeso?			Reazione migliorata?	×				
Farmaco ripreso?	~ ~		Ricomparsi sintomi?	~				
Indicazioni per cui il farmaco è stato usato			Dosaggio		unità po	osologiche	Richiamo	
	-							
Uso concomitante di altri	prodotti a base di r	piante officinali omer	patici, integratori	alimentari				
PROVA USO CONCOMITANT	E		, and the second					^
PROVA 123								~
Condizioni concomitanti p	redisponenti							
PROVA CONDIZIONI CONCO PROVA 456	MITANTI							0
Altre Informazioni								
ALTRE INFO PROVA								^
PROVA PROVA ABC								~
Informazioni sulla se	gnalazione e sul	segnalatore						
La reazione è stata osserv	ata nell'ambito di							
Non Osservata		○ Progetto di Fa	rmacovigilanza Attiva	9	0	Registro Farmaci		
O Studio Osservazionale	Titolo st	udio	ті	pologia 📃			Numero	
Dati dal completere								
		Company RECNALA	TOPE	Qu	alifica d	el segnalatore	0	
Nome PROVA		Cognome SEGNALA	IORE		PEDIATR	A DI LIBERA SCELTA		ISTA
Indirizzo VIA DI PROVA, 1				•	MEDICO	DISTRETTO	OSPECIAL	ISTA
Tel. 0123456		Fax. 012345678	39		MEDICO	MEDICINA CENERALE		IEDA/E
E-mail AAA@BBB.CCC						MEDICINA GENERALE		IENA/E
Firma					ALINO			~

Figura 146.

Maschera delle reazioni avverse da PS



È presente anche la possibilità di stampare il certificato vaccinale.

Il certificato prodotto è lo stesso della gestione pazienti.



## 9 Statistiche



In questa parte del programma sono contenute le stampe e i report che consentono di rispondere agli obblighi informativi nei confronti della Regione e di monitorare l'attività vaccinale dell'Azienda.

Nella parte che segue vengono presentate tutte le maschere di statistiche con le relative stampe. A seconda dell'installazione, se il report non è stato abilitato per una determinata installazione, il relativo bottone di stampa potrebbe non comparire nella maschera.

## Il presente manuale è generico. Le stampe o i filtri visibili presso una determinata installazione potrebbero non corrispondere a quelle descritte nel presente manuale.



### 9.1 Avviso in Bianco

🖉 http://asponit	http://asponittest/?AppId=OnVac - OnVac su ONDEMO nbk2008013.onit.local - Ver. 4.0.0.0 - Windows Internet Explorer													
Statistiche - Avv	viso in bian	co											michela Grilli	080112
anita an	Davis		Manageroli D	Nananiaa	Asshini di Dasa	Combin Contra	1101	DC		114526 -		Alfan		п
Ctatiatiaha II		nu App. O VACCIN		Maga2200	Archivi di base	Cambia Centro	MOVEV	PS	Statistiche	Utility	4	Allas		T
Stausuche 4	Sta	mpa												
	Filtri di s	tampa												
AWISO IN BIANCO														
, A		0-1111-												
Copertura		Sollecito	0.0.0		- 6	]								
Vaccinale		<ul> <li>Nessund</li> </ul>	O Primo U	Secondo U	Terzo U Quarto									
ŭ,														
Elenco		Età pazien	te			-								
Ritardatari		Minorenn	e O Maggiore	enne										
l la						1								
Stampe														
Certificati														
X														
Utilizzo Lotto														
.a														
Vaccinazioni														
Eseguite														
×3														
Vaccini														
Somministrati														
-2														
Mantoux	_													
Con't oval Inizializza	TaolRar/oCor	trol in froE		<b>ว</b> ไ\.				_		attoodibil	1;		100	V - (
		idol, ig_lifeE	venciarguments[	41/1			)		j j <b>√</b> siti	attenuibi			Y∰ ▼ J 🔍 100	10 • II.

Figura 148. Maschera Avviso in Bianco del menù Statistiche

Maschera per la stampa degli **Avvisi in Bianco,** ovvero quei documenti cartacei che vengono inviati all'assistito per sollecitarlo a presentarsi al determinato consultorio per effettuare la vaccinazione.

Questa stampa è impostabile tramite i valori:

*Sollecito:* campo che indica quante volte è stato effettuato il sollecito nei confronti dell'assistito;

Età Paziente: valore predefinito impostabile come Minorenne o Maggiorenne.

La stampa ottenuta dal pulsante *s* Stampa produce il seguente file .pdf:

REGIONE EMILIA-	ROMAGNA	
AZIENDA USL d	RIMINI	
Servizio di Igiene e Sa	nită Pubblica	
	Nome:	
	Cognome:	
	Indirizzo:	
Data di Nascita:		
ressera pantiana:		
AVVISO DI VACO	INAZIONE	
La SV è invitata a presentarsi in data, in data	alle ore	
presso l'ambulatorio vaccinale dell'unità territoriale di		
per la somministrazione delle vaccinazioni di seguito e	lencate:	
		_
li 28/04/2004	L'operatore Sani	tario
li 28/04/2004	L'operatore Sani	tario
li 28/04/2004	L'operatore Sani	tario
ii 28/04/2004 N.B. : 1) Si prega di portare	L'operatore Sani I tesserino delle vaccinazioni	tario
li 28/04/2004 N.B. : 1) Si prega di portare 2) Per informazioni te	L'operatore Sani I tesserino delle vaccinazioni efonare al numero	tario
li 28/04/2004 N.B. : 1) Si prega di portare 2) Per informazioni te	L'operatore Sani I tesserino delle vaccinazioni efonare al numero	ario
li 28/04/2004 N.B. : 1) Si prega di portare 2) Per informazioni te	L'operatore Sani I tesserino delle vaccinazioni efonare al numero	ario

Figura 149. Stampa Avviso in Bianco dalle Statistiche



## 9.2 Copertura Vaccinale

🧉 OnVac.Veneto su	u SVITERRWEB - Ver. 4.8.0.0 - Windows Internet Explorer	- 0 <b>- X</b>
🥭 http://vaccini11	2.onit.local/On.Health/On.AssistNet/OnVac/OnVacMain.aspx?AppId=OnVac_Veneto112	
Statistiche - Cope	ertura vaccinale OnVac Veneto	<u>o - U</u> tente mgrilli
onitoraui	Desial Des Ceducie Anendement Manartino Archield Base Centris Antro Mourty DS Statisticke 1980; Alas 2	ц.
Statistiche 4	Pazienti Pazientrae Appuntanenti Magazini Arcinivitiesese Cantoa centro movely Pazienti anti Atas /	
	🗟 Copertura Vaccinazione 🖉 Copertura Associazione 🧭 Motivi Esclusione 🧭 Non Vaccinati	
Awiso In Bianco	Filtri di stampa	
		Â
%	Comune di Residenza	
Copertura Vaccinale		
100		
Elenco		
Ritardatari	Centro Vaccinale	_
L.		
Stampe ≡		
Ceruncau	Data nascita	
Utilizzo Louo		
Eseguite	Tipo vaccinazioni	
TY I	Obbligatorie Raccomandate Facoltative	E
Export		
Vaccinazioni Eseguite		
	Stato anagrafico	
X	RESIDENTE DOMICILIATO RESIDENTE DOMICILIATO FUORI USL NON RESIDENTE NON DOMICILIATO AIRE	
Vaccini Somministrati	IMMIGRATO IRREPERIBILE EMIGRATO DECEDUTO ANAGRAFICA NON RICONDOTTA	
B	NON RES NON DOM ASSISTITO CESSATO	
18		
18enni	r Numero dosi	
8	43800	
Mantoux		
Vaccinazioni	Vaccinazioni	
Giornaliere	DIFTERITE TETANO PERTOSSE POLIOMIELITE EPATITE B	
R	AAEMOPHILUS INFLUENTIAE B MORBILLO PAROTITE ROSOLIA VARICELLA	
Export Elenco	PNEUMOCOCCO 23 PNEUMOCOCCO PEDIATRICO MENINGOCOCCO A MENINGOCOCCO ACWY POLISACC MENINGOCOCCO ACWY CONIUGATO	
non vaccinau	MENINGOCOCCO C     PAPILLOMA VIRUS     ENCEFALITE DA MORSO DI ZECCA     INFLUENZA AH1N1	
ج 💐	I INFLUENZA I TUBERCOLOSI I COLERA III ENCEFALITE GIAPPONESE III LEPTOSPIROSI	
	а 	🕄 100% 🔻 .

Figura 150. Maschera Copertura Vaccinale del menù Statistiche

Maschera in cui è possibile impostare la stampa per la **Copertura Vaccinale** di una determinata corte di pazienti.

*Comune Residenza*: comune di residenza del paziente

Circoscrizione: circoscrizione associata al paziente

Centro Vaccinale: centro vaccinale associato al paziente

Distretto: filtra per ogni centro vaccinale associato al distretto

Data di Nascita: coorte di nascita del paziente. È obbligatorio specificare un intervallo di nascita;

*Data effettuazione*: intervallo in cui la vaccinazione deve essere stata effettuata (non corrisponde alla data di registrazione della stessa). Affinché il filtro venga considerato occorre impostare entrambe la date di effettuazione (impostando solo data da o data a, il filtro non viene applicato)

*Tipo Vaccinazione*: Obbligatorie, Raccomandate o Facoltative (selezionando queste tipologie, vengono automaticamente selezionate solo le vaccinazioni appartenenti alle tipologie in questione).

Sesso e Stato Anagrafico: valori impostati riferiti ai pazienti considerati;



*Numero Dosi:* massimo quantitativo somministrato considerato per ogni assistito (in tutte le stampe, tranne la copertura per associazione, il numero dose si riferisce alla dose di vaccinazione<sup>21</sup>);

*Giorni di Vita*: giorni di vita entro i quali i pazienti dovevano aver eseguito il numero di dosi impostato.

*Vaccinazioni*: elenco delle vaccinazioni presenti nel relativo archivio. È obbligatorio selezionare almeno una vaccinazione per poter procedere alla stampa (*Attenzione*: nella stampa delle coperture per associazione, la stampa presenta il codice associazione legato alla vaccinazione eseguita, non viene considerato se l'associazione presenta tutte le vaccinazioni che la compongono. Con l'aggiunta di questo filtro, se non impostato in modo opportuno, o lo storico vaccinale dell'azienda non è corretto, i dati estratti potrebbero essere non esatti<sup>22</sup>). Nel caso se ne selezionino più di una, la copertura verrà calcolata in modo disgiunto<sup>23</sup>.

Impostati i filtri, le stampe verranno prodotte considerando, come termine di paragone, solo la popolazione relativa ai filtri su dati anagrafici valorizzati (comune di residenza, sesso, centro vaccinale, data di nascita, ecc).

#### 9.2.1 **Copertura Vaccinazione**

La stampa prodotta dal pulsante di **Copertura Vaccinazione** mostra le percentuali di copertura per ogni singolo principio vaccinale:

8	8	🔬 •   🖏   🛧 👆 🔟 / 1 🛛 🖲 🤅	121% -	Trova											
<b>1</b> 4		Copertura Vaccinale per TUTTI i consultori (TUTTI i distretti)         per gli assistiti nati dal 01/01/2008 al 31/12/2008         residenti nel comune di TUTTI, circoscrizione di TUTTE         di sesso MASCHILE E FEMMINILE e stato anagrafico RESIDENTE         che hanno ricevuto almeno 3 dosi con giorni di vita inferiori a 43800         e vaccinazione effettuata da data 01/01/2008 a data 31/12/2009         N° PAZIENTI CONSIDERATI:       1.831													
		N° PAZIENTI CONSIDERATI: 1.831													
			N° VACCINATI	% VACCINATI	N° NON VACCINATI										
		TETANO	149	8,14 %	1.682										
		DIFTERITE	150	8,19 %	1.681										
		PERTOSSE	149	8,14 %	1.682										
		POLIOMIELITE	149	8,14 %	1.682										
		HAEMOPHILUS INFLUENTIAE B	149	8,14 %	1.682										
		EPATITE B	160	8,74 %	1.671										
		PNEUMOCOCCO 7	147	8,03 %	1.684										

Figura 151. Stampa della Copertura Vaccinale per gli assistiti selezionati

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>Nel caso si siano selezionate più vaccinazioni, la dose di vaccinazione e i giorni vita si riferiranno a tutte le vaccinazioni eventualmente selezionate

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Se ad esempio si sceglie 1° dose di Tetano e questa è stata eseguita all'interno di un'esavalente, il report coperture per associazione mostrerà l'esecuzione di 1 dose di ESAVALENTE, in quanto è l'associazione riportata nel record di esecuzione.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Nel caso si selezionino, ad esempio, morbillo, parotite e rosolia, i dati di copertura si riferiranno alla singola vaccinazione e non calcolati in base al fatto che il paziente abbia effettuato *tutte* le vaccinazioni selezionate



Il **n° pazienti considerati** è il totale della popolazione in base ai filtri impostati (su questo denominatore influiscono i filtri: comune di residenza, circoscrizione, centro vaccinale, distretto, data di nascita, sesso, stato anagrafico).

Le vaccinazioni che compaiono in elenco sono quelle selezionate.

Se è attiva la gestione delle esclusioni per le coperture<sup>24</sup>, la stampa prodotta è la seguente



Le vaccinazioni presentate, sono quelle selezionate nel filtro

**Di cui immuni**: mostra i pazienti che non hanno effettuato la vaccinazione in questione perché hanno un'esclusione che determina l'immunità.

**Di cui non vaccinabili**: numero dei pazienti non vaccinati con un'esclusione che causa non vaccinabilità.

% (netta): è la percentuale di copertura calcolata come:

[(n° vaccinati + di cui immuni)\*100]/ [(n° pazienti considerati – di cui non vaccinabili)]

Oltre alla stampa della copertura per principio vaccinale è possibile stampare una copertura per associazione, i motivi di esclusione per i non vaccinati, l'elenco dei non vaccinati, la copertura vaccinale suddivisa per vaccinazioni e raggruppata per centro vaccinale.

### 9.2.2 Copertura Associazione

La stampa **Copertura Associazione**<sup>25</sup> riporta l'elenco delle associazioni per cui è stata eseguita almeno la dose<sup>26</sup> specificata nei filtri.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Le esclusioni vengono considerate in caso di non effettuazione della vaccinazione, ma indipendentemente dalla data di inserimento e/o scadenza dell'esclusione, questi dati vengono comunque stampati nell'elenco dei non vaccinati

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Per questa stampa i vari conteggi non sono splittati in immuni e non vaccinabili, in quanto non è presente un concetto di questo tipo legato all'associazione vaccinale

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> In questo caso la dose si riferisce alla dose associazione



Questa stampa considera SOLO le vaccinazioni eseguite per cui è specificata l'informazione relativa all'associazione vaccinale e al relativo numero dose.

Non necessariamente i dati estratti con questa stampa corrispondono a quelli relativi al singolo principio vaccinale, tutto dipende dal fatto che, sui pazienti selezionati, sia presente l'informazione relativa all'associazione vaccinale e corrisponda realmente con le singole vaccinazioni.

O CI	hiudi	📑 Salva					1								
8	۳	🔬 •   🌍    🛧 🔶 🔟 / 1 -	<ul> <li>103% -</li> </ul>	📑 🔂 Trova	•										
ß						<b>^</b>									
		Copertura Vaccinale per TUTTI	i consultori (TUTTI i	distretti)			l								
1.0		per gli assistiti nati dal 01/01/2009 al 31/12/2009													
		residenti nel comune di TUTTI, circoscrizione di TUTTE													
		di sesso MASCHILE E FEMMINILE e stato anagrafico non specificato che hanno ricevuto almeno 2 dosi con giorni di vita inferiori a 43800													
		che hanno ricevuto almeno 2 dosi con giorni di vita inferiori a 43800													
							l								
		N° PAZIENTI CONSIDERATI:	26												
			N° VACCINATI	% VACCINATI	N° NON VACCINATI		l								
		DTPa	1	3,85 %	25	-	1								
		DTPaEIPV HBV HIB	4	15,38 %	22										
		EIPV	1	3,85 %	25										
		HBV	2	7,69 %	24										
		Inf	1	3,85 %	25										
		Pneumo 7 valente	2	7,69 %	24										
<b>%</b>															
Ø						•									
					Siti attendibili	🖓 🔹 🔍 100% 👻 //	11/1								

La stampa in questione presenta il codice associazione legato alla vaccinazione eseguita, non viene considerato se l'associazione presenta tutte le vaccinazioni che la compongono. Con l'aggiunta del filtro sulla singola vaccinazione, se non impostato in modo opportuno, o lo storico vaccinale dell'azienda non è corretto, i dati estratti potrebbero essere non esatti<sup>27</sup>.

### 9.2.3 Non Vaccinati

La stampa dei **Non Vaccinati** riporta l'elenco dei pazienti che non hanno effettuato le vaccinazioni.

In **n° pazienti considerati** viene riportato il totale pazienti così come risulta dalle coperture.

In **n° pazienti non vaccinati** è presente il numero massimo di pazienti non vaccinati (corrispondente al massimo dei non vaccinati per una determinata vaccinazione delle coperture, se i filtri coincidono).

Nell'elenco vengono stampati i vari pazienti con l'indicazione delle vaccinazioni che non hanno effettuato e le note presenti nel campo "annotazioni" del paziente ed eventuali esclusioni presenti sulla vaccinazione.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Se ad esempio si sceglie 1° dose di Tetano e questa è stata eseguita all'interno di un'esavalente, il report coperture per associazione mostrerà l'esecuzione di 1 dose di ESAVALENTE, in quanto è l'associazione riportata nel record di esecuzione.





Figura 152. Stampa dei non vaccinati

Nel report vengono presentati anche i non vaccinabili ed immuni, ma l'indicazione del motivo di esclusione consente di non considerarli<sup>28</sup>.

### 9.2.4 Motivi Esclusione

La stampa dei **Motivi Esclusione** presenta, per tutte le vaccinazioni codificate in anagrafe delle vaccinazioni, il totale dei pazienti on vaccinati, suddivisi per i vari motivi di esclusione, se presente.

Se per una determinata vaccinazione non è presente un'esclusione esplicita, il motivo di mancata vaccinazione risulta essere "SENZA ESCLUSIONE".

Anche in questo report vengono comunque presentate tutte esclusioni, comprese quelle che determinano immunità o non vaccinabilità.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Vengono presentati in elenco per dar modo di effettuare delle verifiche sui conteggi contenuti nelle coperture ed identificare i pazienti che "alimentano" le 2 colonne IMMUNI e NON VACCINABILI



🖺 🕹 I 🖏 I 🛧	3 /	3 (	•	35,6% <del>•</del>		Tro	ova	•	_	
	ALTRO, SPECIFICARE NELL NOTE	DT NON OBBLIGATORIA	ESCLUSA PER RIFIUTO ULTIMA D	ESONERO	INADEMPIENTE	MALATTIA PREGRESSA	REAZIONE NEUROLOGICA	RIFIUTO	SENZA ESCLUSION	Totale
PNEUMOCOCCO 23	0	0	0	0	0	0	0	0	1.831	1.831
PNEUMOCOCCO 7	2	0	364	0	1	0	0	21	1.296	1.684
PNEUMOCOCCO 7 +	0	0	0	0	0	0	0	0	1.831	1.831
PNEUMOCOCC013	0	0	0	0	0	0	0	0	1.831	1.831
POLIOMIELITE	2	0	1	0	21	0	0	0	1.658	1.682
PROVA	0	0	0	0	0	0	0	0	1.831	1.831
PROVA2	0	0	0	0	0	0	0	0	1.831	1.831
PROVA3	0	0	0	0	0	0	0	0	1.831	1.831
RABBIA	0	0	0	0	0	0	0	0	1.831	1.831
ROSOLIA	0	0	0	0	0	0	0	0	1.831	1.831
ROSOLIA < 12 MESI	0	0	0	0	0	0	0	0	1.831	1.831
TETANO	1	0	1	0	22	0	0	0	1.658	1.682
TIFO	0	0	0	0	0	0	0	0	1.831	1.831
VAIOLO	0	0	0	0	0	0	0	0	1.831	1.831
VARICELLA	0	0	0	0	0	6	0	0	1.825	1.831
Totale	3	1	370	1	121	7	1	22	1.831	1.831

Stampa motivi di esclusione



## 9.3 Elenco Ritardatari

🖉 http://asponitt	ttest/?AppId=OnVac - OnVac su ONDEMO nbk2008013.onit.local - Ver. 4.0.0.0 - Windows Internet Explorer	
Statistiche - Elen	nco ritardatari m	ichela Grilli 080112
onitoreur	Pazienti Δnn Manazz∩ID Manazzinn ΔrchividiBase CambiaCentro MnvCV PS Statistiche Ithility ? Δlias	μ
Statistiche 4	CENTRO VACCINALE DEFAULT [01]	
	🖌 🛃 Stampa	
Awiso In Bianco	Filtri di stampa	
- <b>6</b>	Centro Vaccinale	
Copertura Vaccinale	CESENA 01	
Vaccinaic		
<u>%</u>	Distretto	
Ritardatari		
Stampe		
Certificati	Data di convocazione	
<i>X</i>		
Utilizzo Lotto		
Vaccinazioni	Numero del sollecito	
Eseguite		
N N		
Vaccini		
Somministrati		
\$		
Mantoux		
<b>R</b> 5		
Vaccinazioni		
Giornaliere		
18 -	T I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	
Can't eval toolbar_On	mMouseOut(oControl, ig_fireEvent.arguments[2], ig_fireEvent.arguments[3]);	• 🔍 100% • //
Eigura	154 Stampa alance ritardatari	

Figura 154. Stampa elenco ritardatari

Da questa maschera è possibile stampare l'elenco dei ritardatari, anche in base al numero di sollecito inviato.



# 9.4 Stampe Certificati

🖉 http://asponitt	test/?Ap	pId=On	Vac - (	OnVac su Ol	IDEMO nbk200	8013.onit.local - ۱	/er. 4.0.0.0 - Win	dows Inte	ernet E	xplorer					_	
Statistiche - Stan	npe cert	ificati													michela Grilli 0	80112
							Orankia Orantaa	1101/	DC	04-4-4-6-						
Statiatiaha I		zienti RO VA	App.	Magazzoli ALE DEFA	ULT [01]	Archivi di Base	Cambia Centro	MOVEV	P5	Statisticne	Utility	?	Allas			Ϋ́
	, Sc	ertificato	Vacci	nale 🖂 O	ertificato Disc	rezionale 🛛 🖂 Ce	ertificato Mantoux									
	Filtri di	stampa	a													
AWISO IN BIANCO																
1 a a a a a a a a a a a a a a a a a a a	l,	Centr	ro Vaco	cinale				_								
Copertura			- 14													
Vaccinale	11	ICESE	INA			101										
۰. ج																
Elenco	Ι,	Data	di naso	cita				_								
Tritaruatan		Det		2 2		A : 1	)	.								
l li	L	Da.		1 1		A. [	·									
Certificati —																
Litilizzo Lotto																
v0																
Eseguite																
N.Y.																
Somministrati																
2																
Mantoux																
TH-																
×Q																
Vaccinazioni Giornaliere																
18 _	·															
Can't eval toolbar_On	MouseOu	t(oContr	ol, ig_fi	reEvent.argu	ments[2], ig_fire	Event.arguments[3]	);				🖊 Siti atte	endibili		4	à ▼   🔍 100%	• //.
Figura	155.		S	stampa	a Certifi	cati										

Consente di stampare in blocco i certificati vaccinali dei pazienti compresi nei filtri impostati



## 9.5 Utilizzo Lotto

🖉 http://asponitte	http://asponittest/?AppId=OnVac - OnVac su ONDEMO nbk2008013.onit.local - Ver. 4.0.0.0 - Windows Internet Explorer														
Statistiche - Utiliz	zo lotto												, ,	nichela Grilli (	080112
															п
onitgroup		App.		Magazzino	Archivi di Base	Cambia Centro	MovCV	PS	Statistiche	Utility	?	Alias			<del>*</del>
Statistiche 4	CENTRO V	ACCIN	ALE DEFAU								_				
🛛 🔺	Stamp	a													
Awiso In Bianco	Filtri di Starr	ipa													
<b>7</b>	Cer	ntro Vac	cinale				7								
Copertura		SENA			01										
Vaccinare															
S.															
Elenco	Lot	to					_								
Tritardatan															
l li															
Stampe															
Continicati		o di offo	ttuoziene												
Ø.		a ul elle	lluazione												
Utilizzo Lotto	Da		1 1		A: /	l									
- Jū															
Vaccinazioni															
Eseguite															
×															
Vaccini															
Somministrati															
2															
Liontouv 💆	]														
Can't eval toolbar_On	MouseOut(oCor	ntrol, ig_f	reEvent.argume	nts[2], ig_fireE	Event.arguments[3]	);				🖊 Siti atte	endibili		4	🔹 🗍 🔍 100%	• • //.
Figura :	156.	ι	Jtilizzo I	_otto											

Da questa maschera è possibile stampare l'elenco dei pazienti vaccinati con il lotto indicato nel campo.

### 9.6 Reazioni Avverse

🖉 http://asponitt	est/?AppId=0	)nVac - O	nVac su ONDE	MO nbk2008	013.onit.local - V	/er. 4.0.0.0 - Win	dows Inter	net Exp	olorer			_	
Statistiche - Vaco	cinazioni eseg	uite										michela Grilli 08	80112
					A Hidde Daras		N						Π
onitgroup	Pazienti CENTRO V	App.	MagazzOLD	Magazzino	Archivi di Base	Cambia Centro	MovCV	PS	Statistiche	Utility ?	Alias		
Stausuche 4	Stampa												
Elenco –	Filtri di stami	na											
l 🚯	Comu	ino di Doi	ridonza				Circo		uno di Doci	donza			
Elenco	Comu	ine ur ke	sidenza					JSCHZIC	me ur kesi	uenza			
NonVaccinati Pediatra													
Si Foito	Contr	o Magain					Diete	atta Ira	lativa al C	antro Maga	inala)		
Campagna	Centr	o vaccin	ale				Disu	ello (re	allivo al Ce	entro vacc	inale)		
_													
Piano di Lavoro													
CUP	Dete	<b>1</b>					Dete	-E - 55-					
	Data	al nascita	1				Data	di errei	ituazione				
Reazioni	Da:	/	1	A:	) )		Da:	2	0 / 03 / 2	012	A :	20 / 03 / 2012	
Avverse													
*			_										
<b>7</b> 0	- Data o	di reazior	10										
Eseguite	Da:	)	)	A:	) )								
Campagna													
3													
Vaccinazioni													
Rifiutate	1												•
Can't eval toolbar_On	MouseOut(oCon	trol, ig_fire	eEvent.argume	nts[2], ig_fireE	vent.arguments[3]	);				🖊 Siti attendi	bili	🔺 🔍 100%	• //.

Report per estrarre le reazioni avverse registrate sui pazienti. Sono consentiti i filtri per

- Comune di Residenza
- Circoscrizione di residenza
- Centro vaccinale (del paziente)
- Distretto vaccinale (del CV del paziente)
- Data di nascita
- Data di effettuazione della vaccinazioni
- Data di reazione

Il report presenta un riepilogo del numero e tipologia di reazioni avverse occorse per le diverse **associazioni vaccinali nel seguente modo:** 





## 9.7 Vaccinazioni Eseguite

Statistiche - Vaco	cinazioni esegune				OnVac Veneto - Utente mgrilli
onitgroup	Pazienti Paz. Centrale A	Appuntamenti Magazzino Archi	vi di Base Cambia Centro Mo	wCV PS Statistiche Utility Alias	? <b>7</b>
Statistiche 4	G.B. GIUSTINIAN		@		
2 🔒	Stampa Per Centro Vac	.c 🔊 Stampa Per Comune	Stampa Per Circoscrizione	e 🚿 Stampa Totali CV 🚿 Stan	npa Esenzione Malattia
Avviso In Bianco	Flitri di stampa				
Copertura Vaccinale	Comune di Residenza			Circoscrizione di Residenza	
©≹ Elenco Ritardatari ≡	Centro Vaccinale		r	Distretto (relativo al Centro Vaccinale)	
ট্রি Stampe Certificati					
Utilizzo Lotto	Tipo centro vaccinale	Vaccinatore		Tipo vaccinazioni Obbligatorie Raccomandate	Facoltative
√ <b>Ö</b> Vaccinazioni Eseguite			Ĺ		E
Export Vaccinazioni Eseguite	Data di nascita	A: / /		Data di effettuazione Da : 08 / 10 / 2014	A: 08 / 10 / 2014
<del>کې</del> Vaccini	Stato anagrafico				
Somministrati	RESIDENTE		RESIDENTE DOMICILIATO FU	JORI INON RESIDENTE NON DOMICILIATO	AIRE
18 Stampa Avvisi	IMMIGRATO	IRREPERIBILE	EMIGRATO	DECEDUTO	ANAGRAFICA NON RICONDOTTA
18enni S Mantoux	NON RES NON DOM	CESSATO			
Vaccinazioni Giornaliere	Vaccini inseriti Vaccini Eseguiti	Vaccini Registrati		Esenzione Malattia	

Figura 157. Maschera Vaccinazioni Eseguite del menù Statistiche

Questa Maschera permette di eseguire la stampa dei dati relativi alle **Vaccinazioni Eseguite** presenti negli archivi, presentando come risultato finale un file in formato **.pdf** (visualizzabile tramite il programma **Acrobat Reader**), in cui sono elencati i dati richiesti attraverso l'impostazione dei campi presenti in Filtri di Stampa.

### 🛸 Stampa per Centro Vaccinale: stampa raggruppata per centro vaccinale

ETTUATE DAL	1/04/19 01/04/2	98 AL 16/ 004 AL 16	04/2004 /04/2004	l.			
		21 SEVA (Disk etts n.1)	21 SIMATICO	fo ta le			
DOFTERITE	14	1	0	-	1		
	4*	1	0	+	1		
	5*	0	1		1		
	Totale	2	1		3		
POLIOMIELITE	14	1	0		1		
	4*	1	0		1		
	Totale	2	0		2		
TETANO	14	1	0		1		
	4*	1	1		2		
	Totale	2	1		3		
Totale		2	1		3		

- Stampa per Comune: stampa raggruppata per comune
- Stampa per Circoscrizione: stampa raggruppata per circoscrizione
- 🝰 Stampa Totali CV: stampa totali centri vaccinali

🝰 Stampa Esenzione Malattia: stampa raggruppata per esenzione malattia

#### REGIONE EMILIA-ROMAGNA AZIENDA SANITARIA LOCALE CESENA

VACCINAZIONI ESEGUITE TOTALI

VACCINAZIONI OBBLIGATORIE RACCOMANDATE E FACOLTATIVE

PER TUTTI I NATI

EFFETTUATE DAL 21/05/2010 AL 21/06/2010

CENTRO VACCINALE TUTTI DISTRETTO TUTTI COMUNE TUTTI CIRCOSCRIZIONE TUTTE

TIPO CENTRO VACCINALE ADULTI PEDIATRICO E VACCINATORE

ESENZIONI MALATTIE TUTTE

	ANAMNESI PREVA OCINALE - ESEL	ARTIRLITE CRONICA GIOVANILE - ISE2	Totale
DIFTERITE	1	0	1
PERTOSSE	1	0	1
TETANO	1	0	1
TIFO	0	1	1
Totale	3	1	4

I dati di stampa vengono elaborati a seconda dei valori impostati per i campi:

*Comune di residenza*: comune associato al paziente

Circoscrizione di Residenza: circoscrizione del paziente

Centro Vaccinale: centro vaccinale di esecuzione delle vaccinazioni

Distretto: distretto relativo al centro vaccinale di esecuzione

Tipo centro vaccinale: tipologia di centro vaccinale di esecuzione; Adulti, Pediatrico, Vaccinatore

*Tipo Vaccinazioni:* tipologia della vaccinazione eseguita (in base a quanto impostato nell'archivio vaccinazioni), valore predefinito tra *Obbligatorie* e *Raccomandate.* 

Data di nascita: Coorte di nascita del paziente

*Data effettuazione (OBBLIGATORIO)*: periodo in cui è stato somministrato il vaccino (data di esecuzione della vaccinazione e non di registrazione)

*Stati Anagrafici:* lista dei possibili stati anagrafici (residente, domiciliato, residente domiciliato fuori USL, non residente non domiciliato, AIRE, immigrato, irreperibile, emigrato e deceduto). È lo stato attuale associato al paziente



*Vaccini inseriti*: tipologia di registrazione del dato. *Vaccini Eseguiti*: inseriti da vaccinazioni programmate. *Vaccini Registrati*: vaccinazione inserita da registrazione vaccinazioni (storico vaccinale)

Esenzione Malattia: lista delle malattie con associato un "codice esenzione"

Una volta effettuata la stampa, è possibile notare come nella barra delle operazioni compaiano due nuovi pulsanti (che sono identici per ogni maschera del menù **Statistiche**):

O Chiudi: consente di chiudere il foglio di stampa visualizzando nuovamente la maschera per l'impostazione dei dati di statistica;

**Salva:** consente di effettuare il salvataggio del file in formato **.pdf** in un percorso specificato dall'utente.

## 9.8 Vaccini Somministrati

	OnVac Veneto - Utente mg	
onitgroup	Pazienti Paz. Centrale Appuntamenti Magazzino Archivi di Base Cambia Centro MovCV PS Statistiche Utility Alias ?	ą
Statistiche 7	G.B. GIUSTINIAN	
	😸 Stampa 🥳 Stampa Cat Rischio 🥳 Stampa Dose 😹 Stampa Esenzione Malattia	
Awiso In Bianco	Filtr di stampa	
Copertura Vaccinale	Corcoscrizione di Residenza	Î
Elenco Ritardatari	Centro Vaccinale Distretto (relativo al Centro Vaccinale)	
Stampe ≡ Certificati	Date effettuazione	
Utilizzo Lotto	Da. A. Adult Prediatrice Vaccinatore	
Vaccinazioni Eseguite	Data di registrazione         Da:       /         Da:       /         Waccini Eseguiti       Vaccini Registrati         Includi vaccini fittizi	Е
Export Vaccinazioni Eseguite	Data di nascita	
Vaccini Somministrati		
18 Stampa Awisi 18enni		
S Mantoux	Stato anagrafico	
Vaccinazioni Giornaliere	RESIDENTE       DOMICILIATO       RESIDENTE DOMICILIATO FUORI USL       NON RESIDENTE NON DOMICILIATO       AIRE         MMIIGRATO       IRREPERIBILE       EMIGRATO       DECEDUTO       ANAGRAFICA NON RICONDOTTA         NON RES NON DOM ASSISTITO       CESSATO       DECEDUTO       ANAGRAFICA NON RICONDOTTA	
Export Elenco non vaccinati	Note	
۶.	Se viene scelto "Vaccini Registrati" il raggruppamento avviene per centro vaccinale di registrazione, altrimenti per centro vaccinale di esecuzione. La "Stampa Dose" richiede che le vaccinazioni componenti le associazioni vaccinali abbiano lo stesso numero di dose per essere conteggiate correttamente.	-
Figu	ra 158. Maschera Vaccini Somministrati del menù Statistiche	

Maschera che elabora le statistiche per i Vaccini Somministrati dall'Azienda.

Comune di Residenza: nominativo/codice del comune di residenza del paziente

*Circoscrizione di Residenza:* nominativo/codice della circoscrizione di residenza associata al paziente

Centro Vaccinale: nominativo/codice del centro vaccinale che ha somministrato il vaccino;



Distretto: nominativo/codice del distretto relativo al centro vaccinale di esecuzione

Data effettuazione: periodo compreso fra due date in cui è stato somministrato il vaccino.

*Tipo Centro Vaccinale:* tipo del centro vaccinale (Adulti/Pediatrico/Vaccinatore)

*Data di registrazione:* periodo compreso fra due date in cui è stata registrata la somministrazione del vaccino.

*Vaccini inseriti:* tipologia di registrazione dell' esecuzione di un vaccino (eseguiti/registrata). E' possibile includere anche i vaccini registrati da storico e marcati come "fittizi".

Data di nascita: coorte di nascita del paziente

*Medico in ambulatorio:* specifica se il medico era in ambulatorio durante l'esecuzione della vaccinazione (si/no/ignora)

*Categoria rischio:* categoria di rischio associata al paziente. Se viene selezionato il valore "TUTTI", alla creazione del report "Stampa Cat. Rischio" viene aggiunto un filtro per considerare solo i pazienti che hanno una qualsiasi categoria di rischio valorizzata. Per quanto riguarda gli altri report, invece, viene aggiunto il filtro solo in caso di selezione di un valore specifico<sup>29</sup>.

Esenzione Malattia: lista delle malattie con associato un "codice esenzione"

*Stato anagrafico:* lista degli stati anagrafici dei pazienti. Se non viene selezionato nessuno stato anagrafico, il filtro non viene applicato

La stampa delle statistiche avviene tramite i pulsanti della barra delle operazioni:

### Stampa: stampa raggruppata per centro vaccinale

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Tranne nel report apposito, non viene indicate la presenza del filtro nel report



AZI	REGIONE ENDA SANI	EMILIA-ROM	IAGNA	SENA			
VACCINI SOMMINISTRATI							
N°di dosi/fiale ESEGUITE Data di effettuazione dal 01/03 A tutti i pazienti Consultorio TUTTI Distretto 1 Comune di residenza TUTTI C Tipo di consultorio ADULTI PEC Medico in ambulatorio TUTTI 01 - CESENA	L/2009 al 31/12 TUTTI ircoscrizione TU DIATRICO E VAC	2/2009 e Data TTE CCINATORE	di registraz	zione TUTTE			
	Tot Pazienti	Tot Vaccini	0-13	14-17			
dт	1	1	0	1			
DTP	3	3	3	0			
DTPa	1	1	1	0			
DTPa E-IPV HIB	1	1	1	0			
DTPaEIPV HBV HIB	5	5	5	0			
EIPV	3	3	3	0			
HAV	1	1	1	0			
HBV	5	5	4	1			
HIB	6	6	6	0			
MMR	4	4	4	0			
MNC	3	3	2	1			
Pneumo 7 valente	5	5	5	0			
Var	1	1	0	1			
Totale	13	39	35	4			
Totale Sedute	17						
gura 159. Sta	ampa dell	e Statist	iche de	ei Vacc	ini Somministr		

I vaccini vengono elencati per associazione vaccinale (in base al valore presente nel campo Stampa)

### Stampa per ambulatori: stampa raggruppata per centro vaccinale / ambulatorio

È anche possibile stampare l'elenco disaggregato per singoli ambulatori.

### Stampa Cat Rischio: stampa raggruppata per categoria di rischio /centro vaccinale

E' possibile stampare anche i **Vaccini Somministrati** dall'Azienda per una particolare categoria e rischio o per tutte le categorie, attraverso la valorizzazione del filtro *Categoria Rischio(* elenco categorie a rischio).


#### REGIONE EMILIA-ROMAGNA AZIENDA SANITARIA LOCALE CESENA

VACCINI SOMMINISTRATI

N°di dosi/fiale ESEGUITE Data di effettuazione dai 01/01/2008 al 31/12/2009 e Data di registrazione TUTTE A tutti i pazienti Categoria di rischio BIMBI VIAGGIATORI Consultorio TUTTI Distretto TUTTI Comune di residenza TUTTI Circoscrizione TUTTE Tipo di consultorio ADULTI PEDIATRICO E VACCINATORE Medico in ambulatorio TUTTI

#### 01 - CESENA

Tot Pazienti	Tot Vaccini	0-13	14-17
1	1	1	0
2	2	1	1
3	3	3	0
221	373	373	0
162	209	207	2
1	1	1	0
2	2	2	0
2	2	2	0
122	122	121	1
118	118	118	0
224	378	378	0
343	1.211	1.207	4
	Tot Pazienti	Tot Pazienti         Tot Vaccini           1         1           2         2           3         3           221         373           221         373           162         209           11         1           2         2           122         2           122         2           122         122           123         118           224         378           343         1.211	Tot Pazienti         Tot Vaccini         0-13           1         1         1         1           2         2         1         3         3           3         3         3         3         3           221         373         373         373           162         209         207         1           1         1         1         1           2         2         2         2           122         122         122         121           118         118         118         378           343         1.211         1.207         121

Figura 160. Stampa dei Vaccini Somministrati per una particolare categoria di rischio

Stampa Dose: stampa raggruppata per centro vaccinale / dose associazione

	AZIENDA S	ANITARIA	LOCALE C	ESENA		
	VACC	ілі зомм	IINISTRA	ТІ		
N°di dosi/fiale ESE Data di effettuazio A tutti i pazienti Consultorio TUTTI Comune di residen Jino di consultorio	GUITE ne dal 20/01/2009 al Distretto TUTTI za CESENATICO Circ ADULTI PEDIATRICO	20/01/2010 e oscrizione TUTT E VACCINATOF	Data di regist TE RE	razione TUT	TE	
Medico in ambulat	orio TUTTI					
Medico in ambulat	orio TUTTI	Tot Pazienti	Tot Vaccini	0-13	18 >=	]
Medico in ambulat	orio TUTTI 4°	Tot Pazienti	Tot Vaccini 1	<b>0-13</b>	<b>18 &gt;</b> =	]
Medico in ambulat	orio TUTTI 4° Totale	Tot Pazienti 1	Tot Vaccini 1	0-13 0 0	18>= 1	]
Medico in ambulat	orio TUTTI 4° Totale 1°	Tot Pazienti 1 1	Tot Vaccini 1 1	0-13 0 0	18 >= 1 1 0	
Medico in ambulat D1 - CESENA DTPa	orio TUTTI 4° Totale 1° Totale	Tot Pazienti           1           1           1           1           1           1	Tot Vaccini 1 1 1 1	0-13 0 0 1	18 >= 1 1 0 0	] - -
Medico in ambulat	orio TUTTI 4° Totale 1° Totale 1°	Tot Pazienti           1           1           1           1           1           1           1           1           1           1	Tot Vaccini 1 1 1 1 1 1	0-13 0 0 1 1 0	18 >= 1 1 0 0 1	] - - -
Medico in ambulat	orio TUTTI 4° Totale 1° Totale 1° Totale 1° Totale	Tot Pazienti           1           1           1           1           1           1           1           1           1           1           1           1           1           1	Tot Vaccini 1 1 1 1 1 1 1 1	0-13 0 0 1 1 0 0	18 >= 1 1 0 0 0 1 1	-

Figura 161. Stampa dei Vaccini Somministrati suddivisi per dose



#### • Stampa Esenzione Malattia: stampa raggruppata per centro vaccinale / esenzione malattia

	AZIENDA SANII	FARIA LOCA	LE CESEN/	4		
	VACCINI	SOMMIN	ISTRATI			
N°di dosi/fiale ESEGUITE Data di effettuazione dal 01/01/20 A tutti i pazienti	10 al 22/06/2010 e l	Data di registrazi	one TUTTE			
Centro Vaccinale TUTTI Distretto	TUTTI					
Comune di residenza TUTTI Circos	crizione TUTTE					
Tipo di centro vaccinale ADULTI PE	DIATRICO E VACCINA	ATORE				
Medico in ambulatorio TUTTI						
Esenzione Malattia TUTTE						
01 CESENA						
Senza Esenzione Malattia		_	_	_	_	_
	Tot Pazienti	Tot Vaccini	0-4	15-24	25-64	5-14
dT	3	3	0	1	2	0
DTP	1	1	1	0	0	0
DTPa	2	2	0	0	0	2
DTPa E-IPV HIB	1	1	1	0	0	C
DTPaEIPV HBV HIB	3	3	3	0	0	c
HAV	з	m	2	0	0	1
HBV	2	2	2	0	0	c
HPV cervarix	2	4	0	0	0	4
MMR	6	6	3	1	0	2
MNC	4	4	3	0	0	1
Pneumo 7 valente	4	4	4	0	0	C
PROVA_RELEASE_3_	1	1	0	0	0	1
Totale	22	34	19	2	2	11
Totale Sedute	24	]				
	F F0F0					
ARTRITE CRONICA GIOVANIL	E-ESEZ					
	Tot Pazienti	Tot Vaccini	0-4			
ANTITIFICA O.S.	1	1	1			
Totale	1	1	1			
		1				
Totale Sedute	1	]				



ANAMNESI PREVACCINALE - ES	E1					
	Tot Pazienti	Tot Vaccini	0-4			
DTP	1	1	1			
Totale	1	1	1			
Totalo Soduto		1				
TOTALE SU TUTTI I CENTRI VACCINALI		J				
	Tot Pazienti	Tot Vaccini	0-4	15-24	25-64	5-14
ANTITIFICA O.S.	1	1	1	0	0	0
dΤ	3	3	0	1	2	0
DTP	1	2	2	0	0	0
DTPa	2	2	0	0	0	2
DTPa E-IPV HIB	1	1	1	0	0	0
DTPaEIPV HBV HIB	3	3	3	0	0	0
HAV	3	3	2	0	0	1
HBV	2	2	2	0	0	0
HPV cervarix	2	4	0	0	0	4
MMR	6	6	3	1	0	2
MNC	4	4	3	0	0	1
Pneumo 7 valente	4	4	4	0	0	0
PROVA_RELEASE_3_	1	1	0	0	0	1
Totale	22	36	21	2	2	11
Totale Sedute	25					

#### 9.9 Mantoux





In queste stampe vengono estratti i dati dalle mantoux associate al paziente. Le stampe possibili sono:

- Avviso mantoux non lette
- Elenco mantoux non lette
- Elenco completo

Per quanto riguarda le prime due, vengono considerate solo le informazioni relative alle mantoux, inserite nel dettaglio pazienti, per cui non sono stati compilati i dati di lettura. Non vengono in alcun modo presi in esame i dati di esecuzione di vaccinazioni di tipo mantoux.

L'elenco completo non filtra per mantoux non lette, ma considera tutti i pazienti con mantoux in base ai filtri impostati. Se è impostato l'intervallo di date di lettura, ovviamente, verranno considerate solo le mantoux lette nell'intervallo specificato.

La stampa "Avviso mantoux non lette" permette di stampare un avviso in cui data e orario dell'appuntamento sono lasciati in bianco, per una compilazione manuale da parte degli operatori.

La stampa "Elenco mantoux non lette" riporta l'elenco dei pazienti che hanno mantoux eseguite (sempre nei dati anagrafici), ma per le quali non è stata effettuata la lettura; nella stampa viene indicata la data di appuntamento se il paziente ha una convocazione con appuntamento (qualsiasi, non necessariamente per mantoux) entro 60 gg dalla data di mantoux.

Non vi è quindi alcuna relazione con le vaccinazioni per mantoux eseguite dal paziente.

#### 9.10 Vaccinazioni Giornaliere

OnVac su NBK20	12002 nbk2012002.onit.local - Ver. 4.4.0.0 - Windows	Internet Explorer	Annality in American	
Statistiche - Vacc	inazioni giornaliere			Michela Grilli 080112
onitorouo	Pazienti Appuntamenti Magazzino Archivi di	Base Cambia Centro MovCV PS	Statistiche Utility Alias ? Paz	Centrale P
Statistiche 4	CESENA		Clandiono climy / mao . Tar	· · · · · · · ·
Vaccini 🔺	🝰 Stampa			
Somministrati	Filtri di stampa			
18	Consultorio			
Stampa Awisi	Centro Vaccinale CESENA			01
Idenni	Ambulatorio TUTTI			0
S Mantaux				
Mantoux	Data di effettuazione		Data di nascita	
		09 / 09 / 2013		
Vaccinazioni				A. <u>11</u>
Giornaliere				
<u></u>	Vaccinazioni			
Vaccinazioni ≡ Rifiutate	TETANO	DIFTERITE	PERTOSSE	POLIOMIELITE
	HAEMOPHILUS INFLUENTIAE B	EPATITE B	EPATITE B +	MORBILLO
5	PAPILLOMA CERVARIX	PAPILLOMA GARDASIL	PAROTITE	ROSOLIA
Elenco Non Vaccinati	PNEUMOCOCCO 7 +	PNEUMOCOCCO 7	PNEUMOCOCCO 23	MENINGOCOCCO C
Vaccinau	MENINGOCOCCO ACWY135	VARICELLA	EPATITE A	LEPTOSPIROSI
999	COLERA	FEBBRE GIALLA	INFLUENZA	B.C.G.
Elenco Assistiti	RABBIA	TIFO	VAIOLO	MENINGOCOCCO A
	MANTOUX	RV	PNEUMOCOCCO 13	
Comunicazioni				
aronuaco	Includi vaccini fittizi			
Ð				
Elenco Sospesi				
	1			
				💐 100% 🔻 🔡

Figura 163. Stampa Vaccinazioni Giornaliere



Stampa delle vaccinazioni effettuate giornalmente riportando i dati del paziente, la vaccinazione effettuata, il lotto utilizzato, ecc.

Mettendo la spunta nella casella "**Includi vaccini fittizi**" è possibile considerare anche i vaccini registrati da storico e marcati come "fittizi" (con data di esecuzione presunta).

8	🖹 🍓 - I 🌍		3 🖲 🖲 😽	2% - 📑 🔂 Tr	ova 🗸			
ľ		AZI	REGIONE	EMILIA-ROMAGNA	CESENA			<b>^</b>
66			CESEN	NA -VALLE SAVIO				
		V A	CCINAZI	ONI GIORNA	LIERE			
	Per gli assist	iti vaccinati dal 0	1/09/2009 al 3	27/09/2009				
		RIO: CESENA						
	Medico respo	onsabile: OPERATO	RE SANITARIO					
	COGNOME	NOM	IE	DATA NASCITA	COMUNE RESIDENZA			
	PROVA	PAZ	ZIENTEPEDUNO	29/08/2005	CESENA			
	ASSOCIAZIONE	LOTTO	DATA EFFETTUAZIONE	VACCINATORE	DATA REGISTRAZIONE	UTENTE		
	HBV	HT61500	02/09/2009		02/09/2009			
	DOSE VAC	CINAZIONE						
	ASSOCIAZIONE	LOTTO	DATA EFFETTUAZIONE	VACCINATORE	DATA REGISTRAZIONE	UTENTE		
	HIB	PROVA_CANC	02/09/2009		02/09/2009			
	DOSE VAC	CINAZIONE	_					
	1 HAI		B DATA EFEETTI IAZIONE	VACCINATORE	DATA REGISTRAZIONE			
	MNC	191011	02/09/2009	VACCINATORE	02/09/2009	UTEMIE		
<b>1</b>	DOSE VAC	CINAZIONE	01/05/2005		02,00,2000			
· · ·	1 ME	NINGOCOCCO C						
	ASSOCIAZIONE	ιοττο	DATA EFFETTUAZIONE	VACCINATORE	DATA REGISTRAZIONE	UTENTE		
Ű	MMR	MPR13445342	02/09/2009		02/09/2009			
		W			120			-
					Intranet locale		🖉 🗸 🗸 🔍 100 %	· • /

Figura 164. Report Vaccinazioni Giornaliere



# 9.11 Elenco Non Vaccinati

OnVac su NBK20	012002 nbk2012002.onit.local - Ver. 4.4.0.0 - Windows Internet Explorer	- • <b>×</b>
Statistiche - Eleno	co non vaccinati Mici	hela Grilli 080112
onitorouo	Pazienti Δnnuntamenti Manazzinn Δrchivi di Rase Camhia Centro Μουζίν DS Statistiche Iltility Δlias 2 Daz Centrale	Ļ
Statistiche 4		
Giornaliere	🔗 Stampa	
<b>.</b>	Filtri di stampa	
Vaccinazioni		
Rifiutate	Comune di Residenza	
6		
Elenco Non		
Vaccinati	Centro Vaccinale Distretto	
999		
Elenco Assistiti		
6	Data di nascita	
Comunicazioni al Sindaco	Da: // A: // Obbligatorie O Tutte	
619		
Elenco Sospesi	Stato anagrafico	
	RESIDENTE DOMICILIATO	
5	AIRE IMMIGRATO IRREPERIBILE EMIGRATO	
Vaccinazioni Eseguite	DECEDUTO RESIDENTE NON CERTIFICATO AURA	
Campagna		
∎®	Ciclo Seduta	
Programmate		
Reazioni		
Awerse		
	]	€ <u>100%</u> -

Figura 165. S

Stampa Elenco non vaccinati

Stampa dell'elenco dei pazienti non vaccinati filtrato per ciclo vaccinale e seduta da effettuare.

	ELENCO	NON VACCINATI			
FILTRI DI RICERCA					
Consultorio: TUTTI		Distretto: TUTTI			
Data di Nascita Dal	: 01/01/2008	Al: 31/12/2008			
Ciclo: DTP ACELLULARE :	L3A 06M Sedu	uta: 2			
Comune: TUTTI		Circoscrizione:	TUTTE		
Totale Pazienti Considerati: 81	1				
					005
COGNOME e NOME	DATA NASCITA	INDIRIZZO RESIDENZA	V	ACCINAZIONE	
COGNOME e NOME COMUNE ALBANIA	DATA NASCITA	INDIRIZZO RESIDENZA	V	ACCINAZIONE	
COGNOME e NOME COMUNE ALBANIA Consultorio GAMBETTOLA	DATA NASCITA	INDIRIZZO RESIDENZA	V		
COGNOME e NOME COMUNE ALBANIA Consultorio GAMBETTOLA		INDIRIZZO RESIDENZA	V	ACCINAZIONE	203
COGNOME e NOME COMUNE ALBANIA Consultorio GAMBETTOLA DHAM.	29/10/2008	1NDIRIZZO RESIDENZA 28 NENDORI - SADIKZOTAJ - VALON	<b>V</b> /		
COGNOME e NOME COMUNE ALBANIA Consultorio GAMBETTOLA DHAM.	29/10/2008	INDIRIZZO RESIDENZA 28 NENDORI - SADIKZOTAJ - VALON	<b>V</b>	PERTOSS	E 2
COGNOME e NOME COMUNE ALBANIA Consultorio GAMBETTOLA DHAM	29/10/2008	1NDIRIZZO RESIDENZA 28 NENDORI - SADIKZOTAJ - VALON	V	PERTOSSI	E 2 D 2
COGNOME e NOME COMUNE ALBANIA Consultorio GAMBETTOLA DHAM	29/10/2008	INDIRIZZO RESIDENZA	V	PERTOSSI TETANC DIFTERITE	E 2 D 2 E 2
COGNOME e NOME COMUNE ALBANIA Consultorio GAMBETTOLA DHAM	29/10/2008	INDIRIZZO RESIDENZA	<b>V</b>	PERTOSSI TETANC DIFTERITE	E 2 D 2 E 2
COGNOME e NOME COMUNE ALBANIA Consultorio GAMBETTOLA DHAM. COMUNE AVERSA	29/10/2008	INDIRIZZO RESIDENZA	<b>V</b>	PERTOSSI TETANC DIFTERITE	E 2 D 2 E 2
COGNOME e NOME COMUNE ALBANIA Consultorio GAMBETTOLA DHAM COMUNE AVERSA Consultorio CESENA	29/10/2008	INDIRIZZO RESIDENZA	A	PERTOSSI TETANC DIFTERITE	E 2 D 2 E 2
COGNOME e NOME       COMUNE     ALBANIA       Consultorio     GAMBETTOLA       DHAM.	29/10/2008	INDIRIZZO RESIDENZA	4 	PERTOSSI TETANC DIFTERITE	E 2 ) 2 E 2
COGNOME e NOME       COMUNE     ALBANIA       Consultorio     GAMBETTOLA       DHAM.	29/10/2008 24/07/2008	VIA MADONNA DELL'OLIO 136	4 A	PERTOSSI TETANC DIFTERITE	E 2 D 2 E 2



Nel report vengono quindi riportati i pazienti che presentano il ciclo selezionato ma per i quali non esiste esclusione a tempo indeterminato o inadempienza per la vaccinazione e la dose considerata non risulta eseguita.

Se i pazienti non presentano il ciclo selezionato associato non verranno estratti, la statistica è quindi molto diversa dall'elenco dei non vaccinati estraibili dalle coperture, i risultati ottenuti non sono quindi confrontabili.

## 9.12 Elenco Assistiti

OnVac su SVITER	WEB onvc.onit.local - Ver. 4.3.0.0 - Windows Internet Explorer		
Attp://sviterrweb	onit.local/On.Health/On.AssistNet/OnVac/OnVacMain.aspx?AppId=OnVac		
Statistiche - Elenc	) assistiti		Michela Grilli 080112
onitgroup	Pazienti Appuntamenti Mapazzino ArchividiBase Cambia Centro MovCV PS Statistiche Utility Alias ? Paz. Centrale		<b>4</b>
Statistiche 4	CESENA		
Mantoux	🔗 Stampa Assistiti 🤗 Stampa Etichette 🔗 Stampa Etichette Spedizione 🤗 Stampa Documentazione		
<b>R</b> 5	iltri di stampa		
Vaccinazioni	Comune di Residenza		
Giornaliere			
Q.			
Vaccinazioni Rifiutate	Centro Vaccinale Data nascita		
	CESENA         01         Da:         /         A:	1	/
Vaccinati	Stato anagranico		
( itil )	RESIDENTE DOMICILIATO     RESIDENTE DOMICILIATO FUORI USL NON RESIDENTE NON DOMICILIA	TO	
Elenco Assistiti			
<b>*</b>			
Comunicazioni al Sindaco	Status vaccinale		
619			
Elenco Sospesi			
	Regolarizzazione		
195	• I		-
Eseguite			
Campagna	Categoria rischio Paziente locale		
Vaccinazioni	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		-
Programmate			
Δ	Gestione manuale pazient		
Reazioni Awerse			<b></b>
			🔍 100% 🔻 💡
			114

Figura 167. Stampa Elenco assistiti

Stampa l'elenco degli assistiti, le etichette da apporre sul libretto vaccinale, le etichette per la spedizione e le richieste di documentazione, filtrate per centro vaccinale (il filtro si può omettere).

I filtri della maschera sono:

Comune di residenza

Circoscrizione

Centro vaccinale

Data di nascita Da – A

Stato anagrafico

Status vaccinale

*Elenco malattia cronica*: lasciando il filtro disabilitato vengono estratti tutti i pazienti, indipendentemente se cronici o meno. Valorizzandolo con *TUTTE* si considerano i soli pazienti con una malattia cronica associata. Selezionando uno specifico valore, saranno estratti solo i pazienti appartenenti alla patologia selezionata. Se si attiva questo filtro, nel report, al posto dell'informazione sullo stato vaccinale, viene stampata la malattia associata

#### Regolarizzazione

Sesso

*Categoria rischio*: lasciando il filtro non valorizzato, vengono estratti tutti i pazienti, indipendentemente se appartenenti o meno ad una categoria a rischio. Valorizzandolo con *TUTTE* si considerano i soli pazienti con categoria a rischio. Selezionando uno specifico valore, saranno estratti solo i pazienti appartenenti alla categoria a rischio selezionata.

*Paziente locale*: per le installazioni che hanno un'anagrafe centrale di riferimento, questo filtro indica la posizione del paziente rispetto all'anagrafe centrale

*Gestione manuale pazienti*: pazienti che hanno spuntato il flag di gestione manuale nella scheda anagrafica

*Stato Acquisizione*: per le aziende con gestione della centralizzazione del dato vaccinale, indica la situazione dei pazienti rispetto ai dati centralizzati visibili. Può avere i seguenti valori:

- Acquisizione non effettuata: l'informazione sul paziente non è valorizzata. È il caso in cui si è recuperato un paziente dall'anagrafe centrale, senza tentare un recupero dei dati vaccinali dalla apposite maschere
- *Nessun dato da acquisire*: il paziente è allineato rispetto al centrale. Non ci sono dati da altre asl
- Acquisizione parziale: si è tentata l'acquisizione dal centrale, che però è andata in errore
- *Acquisizione totale*: il paziente è allineato rispetto al centrale. Si sono recuperati anche dati da altre asl

Il report è raggruppato per comune di residenza del paziente.



DnVac.mg	rilli.20130620044459_14237	034.pdf - Adob	e Reader			
<u>F</u> ile <u>M</u> odifi	ca <u>V</u> ista Fin <u>e</u> stra <u>?</u>					×
4	2 🌳 🗄 🖶   [	1 / 1 7	3,4% 💌 📝 🔻	Strumenti	Firma	Commento
			ELENCO ASSISTITI			
Ø	FILTRI DI RICERCA Centro vaccinale: CESENA					
	Comune: TUTTI Circoscrizione: TUTTE Data di nascita dal 31/01/2012 Stato Anagrafico: TUTTI Regolarizzazione: Sesso: ENTRAMBI Categoria di Rischio: NON SPEC Status Vaccinale: TUTTI	al 31/12/2012 IFICATA	Pazienti Locale: NON Gestione Manuale: N	SPECIFICATO ON SPECIFICATA		E
	Totale Pazienti Considerati: 4					
c0	GNOME e NOME	DATA NASCITA SESS	O INDIRIZZO RESIDENZA	COMUNE	STATO ANAGRAFICO	STATO VACCINALE
CC	DMUNE: CESENA					
CE	NTRO VACCINALE: CESENA					
PR	OVA LOTTO	23/05/2012 M		CESENA	RESIDENTE	IN CORSO
PR	OVA PRIMAVERA	21/03/2012 F	VIA PROVA, 34	CESENA	RESIDENTE	IN CORSO
PR	OVA PROVA DEMO	01/12/2012 M		CESENA	RESIDENTE	IN CORSO
CO	DMUNE: MERCATO SARACENO					
CE	NTRO VACCINALE: CESENA					
PR	UVA ANAMNESI	01/02/2012 M	VIA PROVA, 23	MERCATO SARACENO	RESIDENTE	IN CORSO

Figura 168.

Stampa Elenco assistiti



# 9.13 Elenco non vaccinati per pediatra

Statistiche - Elen	o non vaccinati pediatra OnVac Veneto - Utente mgrilli
onitgroup	Pazienti Paz. Centrale Appuntamenti Magazzino Archivi di Base Cambia Centro MovCV PS Statistiche Utility Alias ?
Statistiche 4	G.B. GIUSTINIAN
Elenco Assistiti	S Stampa
Comunicazioni al Sindaco	Comune di Residenza Circoscrizione
🛱 Elenco Sospesi	
Vaccinazioni Programmate	Centro Vaccinale Distretto
Reazioni Awerse	Data di nascita
Lienco Esclusioni	Da: / / m A: / / m Maschio Femmina
Elenco Non Vaccinati	RESIDENTE       DOMICILIATO       RESIDENTE DOMICILIATO FUORI USL       NON RESIDENTE NON DOMICILIATO         AIRE       IMMIGRATO       IRREPERIBILE       EMIGRATO
Pediatra	DECEDUTO     ANAGRAFICA NON RICONDOTTA     NON RES NON DOM ASSISTITO     CESSATO
<i>i</i> Esito Campagna	Vaccinazioni Medico di Base
Piano di Lavoro CUP	
Vaccinazioni Eseguite	DT-PED
Figura	a 169. Elenco non vaccinati per pediatra

Stampa l'elenco dei pazienti non vaccinati per il ciclo e seduta indicata suddivisi per pediatra. Il **totale pazienti per pediatra** è conteggiato in base ai filtri anagrafici impostati.



FILTRI DI RICERCA					
Consultorio: CESENA		Distretto: TU	TTI		
Data di Nascita Dal:	01/01/2008	Al: 31/12/2008			
Ciclo: DTP ACELLULARE 13	3A 06M Sedu	ita: 2			
Comune: TUTTI		Circoscrizione	e: TUTTE		
Totale Pazienti in Elenco: 25					
OGNOME e NOME	DATA NASCITA	INDIRIZZO RESIDENZA	COMUNE	VACCINAZIONE	DOS
Padiatra		F	Pazienti n	vo vaccinali per pediatr	ə: 25
reulaua.			Tot	ale pazienti per pediatr	a: 25
COMUNE: CESENA		-			
- COMORE. CESENA					
NOVORI MA	25/02/2008	VIA S.AGA' N. 601	CESENA		
NUMBER OF A	25/02/2008	VIA S.AGA' N. 601	CESENA	DIFTERITE	2
dade da	25/02/2008	VIA S.AGA' N. 601	CESENA	DIFTERITE PERTOSSE TETANO	2 2 2 2
	25/02/2008	VIA S.AGA' N. 601	CESENA	DIFTERITE PERTOSSE TETANO	2 2 2
KONDE HIL	25/02/2008 03/05/2008	VIA S.AGA' N. 601 VIA DEL TORRENTE N. 460	CESENA	DIFTERITE PERTOSSE TETANO DIFTERITE	2 2 2
	25/02/2008 03/05/2008	VIA S.AGA' N. 601 VIA DEL TORRENTE N. 460	CESENA	DIFTERITE PERTOSSE TETANO DIFTERITE PERTOSSE	2 2 2 2
	25/02/2008 03/05/2008	VIA S.AGA' N. 601 VIA DEL TORRENTE N. 460	CESENA	DIFTERITE PERTOSSE TETANO DIFTERITE PERTOSSE TETANO	2 2 2 2 2 2 2 2 2
	25/02/2008 03/05/2008 20/08/2008	VIA S.AGA' N. 601 VIA DEL TORRENTE N. 460 VIA CHIARAMONTI N. 69 INT.	CESENA CESENA CESENA	DIFTERITE PERTOSSE TETANO DIFTERITE PERTOSSE TETANO	2 2 2 2 2 2 2
	25/02/2008 03/05/2008 20/08/2008	VIA S.AGA' N. 601 VIA DEL TORRENTE N. 460 VIA CHIARAMONTI N. 69 INT. 1	CESENA CESENA CESENA	DIFTERITE PERTOSSE TETANO DIFTERITE PERTOSSE TETANO	2 2 2 2 2 2 2
104081 HD.	25/02/2008 03/05/2008 20/08/2008	VIA S.AGA' N. 601 VIA DEL TORRENTE N. 460 VIA CHIARAMONTI N. 69 INT. 1	CESENA CESENA CESENA	DIFTERITE PERTOSSE TETANO DIFTERITE PERTOSSE TETANO	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
104081 HD.	25/02/2008 03/05/2008 20/08/2008	VIA S.AGA' N. 601 VIA DEL TORRENTE N. 460 VIA CHIARAMONTI N. 69 INT. 1	CESENA CESENA CESENA	DIFTERITE PERTOSSE TETANO DIFTERITE PERTOSSE TETANO DIFTERITE PERTOSSE TETANO	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
	25/02/2008 03/05/2008 20/08/2008 23/08/2008	VIA S.AGA' N. 601 VIA DEL TORRENTE N. 460 VIA CHIARAMONTI N. 69 INT. 1	CESENA CESENA CESENA	DIFTERITE PERTOSSE TETANO DIFTERITE PERTOSSE TETANO DIFTERITE PERTOSSE TETANO	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
	25/02/2008 03/05/2008 20/08/2008 23/08/2008	VIA S.AGA' N. 601 VIA DEL TORRENTE N. 460 VIA CHIARAMONTI N. 69 INT. 1 VIA VISCONTI LUCHINO N. 80 INT. 13	CESENA CESENA CESENA	DIFTERITE PERTOSSE TETANO DIFTERITE PERTOSSE TETANO DIFTERITE PERTOSSE TETANO	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
	25/02/2008 03/05/2008 20/08/2008 23/08/2008	VIA S.AGA' N. 601 VIA DEL TORRENTE N. 460 VIA CHIARAMONTI N. 69 INT. 1 VIA VISCONTI LUCHINO N. 80 INT. 13	CESENA CESENA CESENA	DIFTERITE PERTOSSE TETANO DIFTERITE PERTOSSE TETANO DIFTERITE PERTOSSE TETANO	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
	25/02/2008 03/05/2008 20/08/2008 23/08/2008	VIA S.AGA' N. 601 VIA DEL TORRENTE N. 460 VIA CHIARAMONTI N. 69 INT. 1 VIA VISCONTI LUCHINO N. 80 INT. 13	CESENA CESENA CESENA	DIFTERITE PERTOSSE TETANO DIFTERITE PERTOSSE TETANO DIFTERITE PERTOSSE TETANO	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
	25/02/2008 03/05/2008 20/08/2008 23/08/2008	VIA S.AGA' N. 601 VIA DEL TORRENTE N. 460 VIA CHIARAMONTI N. 69 INT. 1 VIA VISCONTI LUCHINO N. 80 INT. 13	CESENA CESENA CESENA	DIFTERITE PERTOSSE TETANO DIFTERITE PERTOSSE TETANO DIFTERITE PERTOSSE TETANO	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
	25/02/2008 03/05/2008 20/08/2008 23/08/2008 25/08/2008	VIA S.AGA' N. 601 VIA DEL TORRENTE N. 460 VIA CHIARAMONTI N. 69 INT. 1 VIA VISCONTI LUCHINO N. 80 INT. 13 VIA VIOLETTO DI CAPANINAGUZZO N. 125	CESENA CESENA CESENA CESENA	DIFTERITE PERTOSSE TETANO DIFTERITE PERTOSSE TETANO DIFTERITE PERTOSSE TETANO	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
	25/02/2008 03/05/2008 20/08/2008 23/08/2008 25/08/2008	VIA S.AGA' N. 601 VIA DEL TORRENTE N. 460 VIA CHIARAMONTI N. 69 INT. 1 VIA VISCONTI LUCHINO N. 80 INT. 13 VIA VIOLETTO DI CAPANINAGUZZO N. 125	CESENA CESENA CESENA CESENA	DIFTERITE PERTOSSE TETANO DIFTERITE PERTOSSE TETANO DIFTERITE PERTOSSE TETANO DIFTERITE PERTOSSE TETANO	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2



# 9.14 Comunicazione al sindaco

🖉 http://asponitte	test/?AppId=OnVac - OnVac su ONDEMO nbk2008013.onit.local - Ver. 4.0.0.0 - Windows Internet Explorer	
Statistiche - Eleno	nco notifiche	michela Grilli 080112
onitorrund	Posiesti Ase Nacessille Nacessille Ackled Been Combin Costro Nav(7)/ PC Statistica (1986) 2 Alex	1
Statistiche I	CENTRO VACCINALE DEFAULT [01]	· · · · ·
Giornaliere	s Stampa	
	Filtri di stampa	
18		
18enni	Centro Vaccinale	
5	CESENA 01	
Elenco Non Vaccinati		
ê∰	Stato anagrafico	
Elenco Assistiti	CRESIDENTE DOMICILIATO RESIDENTE DOMICILIATO FUORI USL NON RESIDENTE NON DOMICILIATO	
Comunicazioni		
al Sindaco		
63		
Elenco Sospesi		
<b>B</b>		
Vaccinazioni		
Programmate		
4		
Stampa Bilanci		
-		
×		
Esclusione		
A_		
<u></u>		
NonVaccinati	-	
Can't eval toolbar Oni	mMouseOut(oControl, ig_freEvent.arguments[2], ig_freEvent.arguments[3]);     Siti attendibili	🖓 🕶 🔍 100% 🕶 //
Figura	a 171 Comunicazione al sindaco	, ,
riguie		

Stampa delle lettere per la comunicazione al sindaco degli inadempienti per le vaccinazioni obbligatorie.

## 9.15 Elenco sospesi

🖉 http://asponitte	est/?AppId=0	nVac - (	OnVac su ONDI	MO nbk2008	013.onit.local - \	Ver. 4.0.0.0 - Win	dows Inte	rnet E	xplorer					
Statistiche - Elenc	co sospesi												michela Grilli 080	0112
onitoroui?	Pazienti	Ann	MagazzOLD	Magazzino	Archivi di Base	Cambia Centro	MovCV	PS	Statistiche	Utility		Alias		д
Statistiche 4	CENTRO V	ACCIN	ALE DEFAU	LT [01]	/ 10/// 10/04000	ouniou contro			Clausiono	o carry		7 tildo		
Vaccinati 🔺	🍰 Stampa													
	Filtri di stam	pa												
Elenco Assistiti														
Lichteerheelettu	Cen	tro Vac	cinale											
<b>6</b>						01	_							
al Sindaco														
610	D:													
	Dist	retto												
Lienco sospesi														
E <sup>9</sup>														
Programmate														
-91	Data	a di nase	cita											
Stampa Bilanci	Da:		1 1		A:	1 1								
Malattia														
Elenco	Data	a di sosi	pensione											
Esclusione	Da:		1 1		A:	1 1								
ů. –														
Flenco														
NonVaccinati														
Pediatra														
S -	1													
Can't eval toolbar_On	MouseOut(oCon	trol, ig_fi	reEvent.argume	nts[2], ig_fireE	vent.arguments[3]	);					<b>V</b>	Siti attendibili	🖓 🔹 🔍 100%	• //
Figura	172.		Elenco	sospe	si									



Elenco dei pazienti che presentano una sospensione delle vaccinazioni.

Per filtrare i pazienti in base alla data di sospensione occorre che siano valorizzati entrambi i campi data.

La data di sospensione considera solo la data di fine sospensione del paziente inserita dalla maschera delle visite.

## 9.16 Esito campagna

🟉 OnVac su NBK20	2008013 localhost - Ver. 3.1.5.0 - Rilascio: 14/12/2009 - Windows Internet Explorer	
Statistiche - Esito	to campagne vaccinali	michela Grilli
	Davingli Angunkamanli Hanganing Arabit di Dang Cambin Ganten Hau/94 DC Clatintishe 11684, 9 Alian	
Statistiche	razieni Appuntamenti magazzino Archivitorbase cambia centro movov PS Statistiche otimy ? Alias	
	Stampa	
	Filtri di stampa	
Vaccinazioni		<b>_</b>
Programmate	Centro Vaccinale	
<b>A</b>		
Stampa Bilanci		
Malaua		
<b>a</b>	Data di Nascita	
Elenco Esclusione	Da Data A Data	
	Nascita: Nascita: Nascita:	
Elenco		
NonVaccinati		
Pediatra		
	Data : / /	
Esito Campagna		
Compagna	Data Effottuazione	
CUP	Da: / / A: / /	
a.		
Vaccinazioni	- Note	
Eseguite	Il contrarcio dei nazienti vaccinati suviene in bace al contra vaccinale che ba	
Campagna	generato la campagna e non in base al centro vaccinale in cui il paziente si	
<b>a</b>	é recato a vaccinarsi.	
Vaccinazioni Rifiutate	▼	_1
Fine	- Vitanet locale	√ +  € 100% + //
		111

Figura 173. Esito campagna

Stampa l'esisto della campagna indicata indicando il numero di pazienti chiamati, dei vaccinati e dei non vaccinati



# 9.17 Vaccinazioni eseguite in campagna

🖉 http://asponitt	test/?AppId=On\	/ac - OnVac su OND	EMO nbk2008	013.onit.local - \	Ver. 4.0.0.0 - Win	dows Inte	rnet Ex	cplorer						_ 🗆 🗵
Statistiche - Vaco	cinazioni eseguit	e campagna											michela G	rilli 080112
		App. Magazzold	Magazzino	Archivi di Base	Cambia Centro	MovCV	PS	Statistiche	Utility	?	Alias			*
Stausuche 4	Stampa													
<u>~</u> −	Filtri di stampa													
Elenco										_				
Esclusione	- Data d													
\$	Data d	Convocazione												
Elenco	Data :	1 1												
NonVaccinati Pediatra														
Si Esito	Data d	i nascita												
Campagna	Da:	1 1		A :	1 1									
-														
Piano di Lavoro														
CUP	Data d	i effettuazione												
	Da:	20 / 03 / 2	012	A: 2	20 / 03 / 2012									
Reazioni														
Awerse														
	Tipo v	accinazioni												
Vaccinazioni	D Ob	bligatorie 🗖 Racc	omandate 🗖	Facoltative										
Eseguite		-												
Campagna														
<u> </u>														
Rifiutate														
Can't eval toolbar. On	 MouseOut(oContro	l, ig fireEvent.argum/	nts[2], ia fireF	vent.arguments[3]	1):					<u>_</u>	Siti attendihi	li	- <u>-</u>	100% -
		.,. <u>g_</u>							, , , ,	1.			J ~ • · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	11.

Figura 174. Vaccinazioni eseguite in campagna

# 9.18 Vaccinazioni programmate

Questa funzionalità consente di stampare l'elenco dei pazienti prenotati



OnVac su SVITERI	RWEB onvc.onit.local - Ver. 4.3.	0.0 - Windows Internet Explo	rer	-	- EI.	
Attp://sviterrweb	.onit.local/On.Health/On.Assis	:Net/OnVac/OnVacMain.asp	?AppId=OnVac			
Statistiche - Vacci	nazioni programmate					Mishala Grilli 080112
						Michela Grini 060112
onitgroup	Pazienti Appuntamenti	Magazzino Archivi di Base	Cambia Centro MovCV PS St	atistiche Utility Alias	? Paz. Centrale	
Statistiche 4	Stampa					
a. ^	Filtri di stampa					
Vaccinazioni						
Rifiutate	Centro Vaccinale			Medico di base		
۴.	CESENA		01	[		
Elenco Non						
Vaccinati	Data di nascita			Data appuntamento		
969	Da: 1 1	A:		Da: 11	A	
Elenco Assistiti						
<u> </u>	Stato anaurafico					
Comunicazioni	Stato anayranco					
al Sindaco	RESIDENTE DON	IICILIATO 🔲 RESIDENTE	DOMICILIATO FUORI USL 📃 NON F	RESIDENTE NON DOMIC	ILIATO 🔲 AIRE	
g _	IMMIGRATO IRRE	EPERIBILE EMIGRATO	DECE	DUTO	RESIDENTE N	ON CERTIFICATO AURA
Elenco Sospesi						
<b>.</b>	Vaccinazioni					
Vaccinazioni	Numero dose					
Eseguite						
Campagna	EDATITE D :					
Vaccinaziani						
Programmate						
	PNELMOCOCCO 23		PNEUMOCOCCO 7 +			
Reazioni	ROSOLIA	RV				
Awerse						
575						
Stampa Bilanci						
Malattia						
Piano di Lavoro 🚽						
			_			🔍 100% 🔻 💡

Figura 175. Vaccinazioni programmate

Sono presenti diversi filtri di ricerca, l'unico obbligatorio è l'intervallo di appuntamento che si vuole indagare.

Il report è raggruppato per medico di base del paziente.

Se non si specificano i filtri di vaccinazione e dose, viene mostrato l'intero contenuto dell'appuntamento, ovvero tutte le vaccinazioni prenotate in quella seduta, con la relativa dose.



OnVac su SVITERI	RWEB onvc.onit.local - Ver. 4.3.0.0 - Window:	Internet Explorer	a di man		
Attp://sviterrweb	.onit.local/On.Health/On.AssistNet/OnVac/C	nVacMain.aspx?AppId=OnVac			
Statistiche - Vacci	nazioni programmate				Michela Grilli 080112
onitgroup	Pazienti Appuntamenti Magazzino	Archivi di Base Cambia Centro MovCV	PS Statistiche Utility Alia	s ? Paz. Centrale	Ŧ
Statistiche 🛛	0 Chiudi				
ъ <sup>^</sup>					
Vaccinazioni		REGIONE E	MILIA-ROMAGNA		
Rinutate		AZIENDA SANITA	ARIA LOCALE CESEN	A	
5		VACCINAZIO	NI PROGRAMMA	TE	
Vaccinati					_
<u>9</u> 00	Per gli assistiti con Data c	li Appuntamento dal 01/04/2	013 al 30/04/2013		
Elenco Assistiti	e Data di Nascita Non Spe	ecificata			
٠	Madica di Pasar TUTTI				
Comunicazioni al Sindaco	Medico di Base: 10111				
69	Stato Anagrafico: TUTTI				
Elenco Sospesi	Numero Dose: NON SPEC	IFICATA			
<b>6</b> ,	Vaccinazioni: TUTTE				
Vaccinazioni	Totale Pazienti Considerati:	1042			
Campagna					
- -					
Vaccinazioni Programmate					
	MEDICO DI BASE: (SEI	NZA MEDICO)			
Reazioni	COGNOME E NOME	DATA NASCI	A INDIRIZZO RESIDENZA	VACCINAZIONI	
Awerse					_
Stampa Bilanci	PROVA QUATTRO	01/01/2009	VIA VAI - FORLI	01/04/2013 08:30	
Malattia				1 - MORBILLO 1 - PAROTITE	
				1 - ROSOLIA	-
					۹ 100% 👻 📑

Specificando i filtri di vaccinazione e dose viene solo mostrata la parte di appuntamento che risponde ai filtri impostati, ciò non significa che l'appuntamento sia formato solo dalle vaccinazioni restituite.



# 9.19 Vaccinazioni rifiutate

🖉 http://asponitte	est/?AppId=OnVac - OnVac su ONDEMO nbk2008013.onit.local - Ver. 4.0.0.0 - Windows Internet Explorer	
Statistiche - Vaco	sinazioni Rifiutate	michela Grilli 080112
onitereup Statistiche 4	Pazienti App. MagazzOLD Magazzino Archivi di Base Cambia Centro MovCV PS Statistiche Utility ? Alias CENTRO VACCINALE DEFAULT [01]	
xÖ Elenco Esclusione	Filtri di stampa	
Elenco NonVaccinati		
Pediatra S Esito Campagna	Centro Vaccinale Distretto	
Piano di Lavoro CUP	Data di nascita     Vaccinazioni       Da :     /       A:     /       C     Obbligatorie       © Tutte	
Awerse		
Vaccinazioni Eseguite Campagna		
Rifiutate Can't eval toolbar_Ont	1 MouseOut(oControl, ig_fireEvent.arguments[2], ig_fireEvent.arguments[3]);	🐴 🔹 🔍 100% 🔹 //

Figura 176.

Vaccinazioni rifiutate



# **10 Utility**

🙋 OnVac su NBK20	08013 localhost - Ver. 3.0.0.0 - Rilascio: 30/06/2009 - Windows Internet Explorer								
Allineamento Cor		michela Grilli							
onitgroup	Pazienti Appuntamenti Magazzino Archivi di Base Cambia Consultorio MovCNS PS Statistiche Anno Pazienti Alias								
Utility	Utility di allineamento Consultorio								
	🗘 Esegui								
Allineamento	Filtri comuni								
Consultorio	Consultorio: CESENA 01								
<b>6</b> %	Funzionalita'								
Associa Cicli	Pulizia convocazioni ai deceduti	Attiva							

#### con err

Figura 177. Maschera di accesso alle Utility

## **10.1 Allineamento Centro**

Allineamento Centro v		OnVac Veneto - Utente mgrilli
onitgroup	Pazienti Paz. Centrale Appuntamenti Magazzino Archivi di Base Cambia Centro MovCV PS Statistiche Utility Alias ?	Į.
Utility a Uti	ility di allineamento Centro Vaccinale	
	C Esegui	
Allineamento	Filtri comuni	
Centro	Centro Vaccinale: G.B. GIUSTINIAN 12VENPED	
🙀 🗖	Funzionalita'	
Associa Cicli	Pulizia convocazioni ai deceduti	Attiva
2	Cambio centro vaccinale ai pazienti fuori età	Attiva
Caricamento Nuovi Nati		
Registro	Da : / / Acquiorna anche pazienti con appuntamento: NO V Sesso:	<b>•</b>
Processi	A: Criterio di associazione: Circoscrizione, Domicilio, Residenza	· •
Gruppo	Calcolo automatico convocazioni	Attiva
6	Stati anagrafici: 👔 RESIDENTE, DOMICILIATO	
Analisi Report	Data nascita	
s 🕹	Da: / / Malattia: Sesso:	-
Import File	A: / / Categoria rischio:	
<b>(P2</b>		
Umerge Pazienti		
N/h		

Figura 178. Maschera Allineamento Centro

Da questa maschera è possibile lanciare dei job sul centro vaccinale per effettuare operazioni massive.

Le operazioni possibili sono quelle presenti nella parte Funzionalità.

Per alcune funzionalità è possibile impostare dei criteri di elaborazione. I criteri varranno per la sola funzionalità in cui sono stati impostati.

A livello generale viene impostato solo il consultorio sui cui lanciare le operazioni.

Per lanciare le funzionalità occorre mettere la spunta, impostare i criteri di elaborazione e attivare **Esegui**.



Le operazioni lanciate verranno eseguite da un programma esterno, per cui la maschera non rimane bloccata fino al completamento delle operazioni.

Per monitorare l'andamento dei processi lanciati utilizzare la maschera Registro Processi.

# 10.2 Associa Cicli

🖉 OnVac su NBK20	08013 localhost - Ver. 3.0.0.0 - Rilascio: 30/06/2009 - Windows Internet Explorer	
Associazione Cic	li ai Pazienti	michela Grilli
onitgroup/	Pazienti Appuntamenti Magazzino Archivi di Base Cambia Consultorio MovCNS PS Statistiche Utility ? Allas Utility Associazione Cicli ai Pazienti	
Cunty	Cerca Pazient   🔅 Associa Ciclo	
1 i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	Ricerca Pazienti da Associare	
Allineamento Consultorio		
	Consultono: ICESENA UI	
Associa Cicli	Data nascita: Da / / A / / Sesso:	
Associa cicii	Categoria rischio:	
l li	Stati anagrafici:	
Analisi Report		
2		
Caricamento	Ciclo:	
Nuovi Nati		
📔 🛸	Pazienti trovati	
Registro Processi		
Gruppo		
Can't eval InizializzaTo	oolBar(oControl, ig_fireEvent.arguments[2]);	🔍 100% 🔹 🎵
<b>F</b> : 4		

Figura 179. Maschera Associa Cicli

Da questa maschera è possibile associare un ciclo ad un gruppo di pazienti.

In *Ricerca Pazienti da Associare* si possono specificare dei filtri per determinare i pazienti a cui associare un ciclo. È obbligatorio specificare il consultorio. Poi si può specificare un intervallo di nascita, il sesso, la categoria a rischio, la malattia e lo stato anagrafico.

Occorre specificare almeno uno fra data di nascita, categoria a rischio, malattia.

Microsoft	t Internet Explorer 🛛 🔀
1	Per effettuare la ricerca deve essere impostato il campo 'Consultorio', e almeno uno tra i seguenti campi: - la data di nascita; - la categoria a rischio; - la malattia. Ricerca non effettuata.
	OK



🊧 Cerca Pazienti Impostati i filtri selezionare

Il programma ricerca i pazienti che rispondono alle caratteristiche di filtro impostate e visualizza il risultato nella parte dei Pazienti Trovati.

🖉 OnVac su NBK20	0801	3 localhost -	Ver. 3.0.0.0 - Rilascio: 3	30/06/2009 - Wii	ndows Internet Explore	r					
Associazione Cic	li ai P	azienti						michela Grilli			
onitgroup/	Util	Pazienti Apj	puntamenti Magazzino azione Cicli ai Pazi	Archivi di Base enti	Cambia Consultorio	MovCNS PS Statistic	he Utility ? Alias				
Ounty	ĝ4	Cerca Pazie	enti   C Associa	Ciclo							
Allineamento		- Ricerca P	azienti da Associare								
Consultono		Consultori	o: CESENA				01				
<b>\$</b>		Data nasc	ita: Da 01 /	01 / 2009 🔜 🗸	31 / 12 / 2009	Sesso:		-			
Associa Cicli		Categoria	rischio:			Malattia:					
ß		Stati anaq	rafici:	ENTE, DOMICILIAT	ro						
Analisi Report											
	6	Ciclo da A	ssociare								
🛛 🐣		Ciclo	FEBBRE				EBC				
Caricamento Nuovi Nati		Olcio.	I EBBIKE G				1.00				
		Pazienti trovati: 8									
Processi		Cornomo	Nomo	Data Naccita	Comuno Posidonza	Indirizzo Docidonza	Comuno Domicilio	Indirizzo Domicilio			
			RIDBO				Comune Domicilio				
Operazioni di		PROV	IMP	23/03/2009		PROVA 26		PIPPERO			
Gruppo		PROVA	IMP	26/08/2009	VITTORIO VENETO	1100/120	WHORE VENERO	THTERO			
		PROVA	PAZIENTEDUE	07/01/2009	CESENA						
		PROVA	PAZIENTEPEDTRE	04/08/2009	MILANO	-	CESENA	VIA ROSSINI, 34			
		PROVA	QWERTYUIOP	01/01/2009	CESENA						
		PROVA	UNGIORNO	09/04/2009	CESENA						
		QWERT	QWERTY	01/02/2009	CESENA						
Cap't eval IoizializzaTo	l DolBar/	oControl in fr	eEvent arguments[2]).				tranet locale	<b>●</b> 100% -			
		ocontroly ig_lif		Ciala		1 1 1 30	in aneciocale	JKm + J % 100 /0 + //			

Figura 180. Associazione Ciclo

Selezionare i pazienti a cui associare il ciclo (di default vengono selezionati tutti), quindi azionare il pulsante 😳 Associa Ciclo.

Viene chiesto di confermare l'operazione.

Se si conferma compare il seguente messaggio



A questo punto il programma tenterà di associare ai pazienti selezionati il ciclo specificato.

Per vedere lo stato di esecuzione del processo di associazione occorre andare sulla maschera. Registro Processi.



# **10.3 Registro Processi**

Questa maschera mostra lo stato di avanzamento dei vari processi lanciati.

All'apertura vengono mostrati tutti i processi lanciati.

È possibile però filtrare per operatore, processo e data esecuzione

🖉 On¥ac su localho	ost - Ver. 1.1.0.1 - Ril	ascio: 04/01/200	8 - Microsoft Internet E	kplorer					_ 🗆 ×				
Associazione Cicl	i ai Pazienti								Grilli Michela				
onitaraa	Pazienti Annunta	amenti Magazzin	n Statistiche Archivi	CambiaCNS Mor	vCNS Acciorpamento	PS		Alia					
Utility	Registro dei Pro	ocessi					•		Otility				
848	🊧 Cerca   🔗 Aggiorna												
Associa Cicli	Ricerca Proc	essi											
	Operatore:												
Registro Process	Processo:								•				
	Data esecuz	zione: Da /	/ A	1 1									
				Incessi Trovati									
Gruppo	OPERATORE	PROCEDURA PR	DCESSO RICHIESTA	INIZIO	FINE	тот	ELAB	ERR	STATO				
	ofeletti ,	Associa Cicli 25	20/03/2008 17.04.50	20/03/2008 17.04.51	01/01/0001 0.00.00	799	33	4					
	🝰 onit_manager/	Associa Cicli 24	20/03/2008 17.04.26	20/03/2008 17.04.30	01/01/0001 0.00.00	612	81	81 F	RUNNING				
	🥩 cfeletti 🧳	Associa Cicli 23	20/03/2008 16.22.48	20/03/2008 17.00.30	20/03/2008 17.00.41	3	3	3 (	OMPLETED				
	🛁 cfeletti 🧳	Associa Cicli 22	20/03/2008 15.43.10	20/03/2008 15.43.17	20/03/2008 15.43.27	3	3	3 (					
	🝰 aamaducci 🕠	Associa Cicli 21	20/03/2008 15.40.42	20/03/2008 15.40.48	20/03/2008 15.40.59	4	4	4 (	COMPLETED				
	🝰 onit_manager/	Associa Cicli 20	20/03/2008 15.36.35	20/03/2008 15.37.11	20/03/2008 15.52.58	1641	1641	1641 (	OMPLETED				
	🥩 aamaducci 🕠	Associa Cicli 19	20/03/2008 15.21.47	20/03/2008 15.32.37	20/03/2008 15.32.47	18	18	18 (	COMPLETED				
	🥩 onit_manager/	Associa Cicli 18	20/03/2008 13.34.39	20/03/2008 13.34.46	20/03/2008 13.34.56	17	17	17 (	COMPLETED				
	🥩 cfeletti 🧳	Associa Cicli 17	20/03/2008 13.09.28	20/03/2008 13.09.38	20/03/2008 13.09.48	3	3	3 (	COMPLETED				
	🥩 cfeletti 💦 🗸	Associa Cicli 16	20/03/2008 12.09.48	20/03/2008 12.09.54	20/03/2008 12.14.08	430	430	224 (					
é						0	) Siti at	tendibili	11.				

Figura 181. Maschera Registro Processi

Per ogni processo viene mostrato l'utente che ha lanciato il processo, la procedura lanciata (nel nostro caso "AssociaCicli") l'id del processo, la data e ora in cui è stata richiesta l'esecuzione, la data e ora in cui è stato preso in carico, la data ora in cui è terminata l'elaborazione, il totale di pazienti da elaborare, il numero di pazienti elaborati, il numero di pazienti elaborati con errore e lo stato del processo.

Lo stato può essere:

- QUEUED: il processo è accodato in attesta di essere preso in carico,
- RUNNING: l'elaborazione è in corso,
- COMPLETED: elaborazione completata.

Premendo su aggiorna viene aggiornata la visualizzazione dei processi

Premendo sulla stampante viene stampato un report con il risultato dell'elaborazione



🚈 On¥ac su localho	ost - Ve	r. 1.1.0.1 - Rilascio: 04/01/20	08 - Microsoft Internet Exp	lorer				_ 🗆 🗙
Associazione Cic	li ai Paz	ienti						Grilli Michela
-								
onitgroup	Pazi	enti Appuntamenti Magazzi	no Statistiche Archivi	CambiaCN	S MovCNS	Aggiornamento	PS ? Alias	Utility
Utility		niudi 🗃 Salva		-		1		
<b>6</b>		🚊 🤮 🛍 🛛 🕑 🗈	🖌 📷 🛛 🔍 - 📜 📑	87	7% 🔻 📀	19.	<b>S</b> - <b>B</b>	
Associa Cicli	Cerc	a nel Web						
Registro Processi	•							
integration roccost	nige		Riepiloo	o Ass	ocia Cicli			
	<b>D</b>	Impostazioni						_
Operazioni di		impostazioni	CLTC. CONTOUNTO					
Gruppo		Data di Nascita: dal 01/	01/2001 al 01/01/2009					
		Sesso: F	01/2001 01 01/01/2005					
		Ciclo: HPV 11A 6M E 12	A					
		Categoria a Rischio:						
		Malattia: Consultorio: GAMPETTO	NA					
		Utente: Manager Onit						
	egati	Elaborati con ERRO	RE. Ciclo con date di val	idità inc	ompatibili	con la data di r	nascita del pazier	ite
	All	Cognome e Nome	Data Nascita	Sesso	Tessera			
	7	ABBONDANDA GBULDA	23/05/2005	F				
	enti	ABRUEZO ABLA LAURA	19/02/2006	F	0665545			
	- Hung	ALBERTING ORIGIN	01/06/2001	F	9568216			
	Ŭ	ALBERTINE SOFTA	20/12/2005	F	0665455			
	1000	ALTER PELSIA	20/11/2004 09/01/2001	F	9469591			
		ALESS POND.	28/10/2005	F	0665351			
		ALOUE SABA	06/08/2007	F	0678394			-
			1 di 1	0		0		
Operazione completione	etata						Siti attendibi	i //.

In questo report sono mostrati i filtri che sono stati impostati nella maschera che ha lanciato il processo.

I singoli pazienti vengono suddivisi in base allo stato (elaborati o da elaborare) e al risultato dell'elaborazione.



# **10.4 Cancellazione Programmazione**

OnVac.Veneto su	SVITERRWEB - Ver. 4.8.0.0 - Mozilla Firefox
🕘 vaccini106.onit.	local/On.Health/On.AssistNet/OnVac/OnVacMain.aspx?AppId=OnVac_Veneto106
Utility Cancellazio	ne Convocazioni OnVac Veneto - Utente mgrilii
Sumatino	Devianti Appuntamanti Magarajina Archividi Paga Cambin Cantra MayCV/ DC Statisticha Utility Alian 2 Dev Cantrala Dev DC
	Pazielitu Appuntamentu magazzitu Archivi di base cambia centro movev P3 Statistiche otimity Atias ? Pazi centrale Pazi P3 T
	Fildsi Desisati
Allineamento	
Centro	Data nascita: Da / / A / Da Sesso:
692	Categoria rischio: Malattia:
Associa Cicli	Stati anagrafici: 🍦 RESIDENTE, DOMICILIATO
	Filtri Convocazioni
Programmazion	Cnv: ISOLA VICENTINA 06ISOLAV
	Data Convocazione
Registro	Da: / / Vacrinazioni-Dosi:
Processi =	A: /   Nessun filtro.
Operazioni di Gruppo	Operazioni da Effettuare
	Cancella anche le convocazioni con appuntamento 🔲 Cancella anche le convocazioni con sollecito 🔲 Cancella intera convocazione
*	
Import File	Convocazioni trovate
Gestione	
Documentale	
Log Eventi	
0	
Elaborazioni 🗸	
< <u> </u>	

Figura 182. Maschera Cancellazione Programmazione

Funzionalità che consente di eliminare, in tutto o in parte, la programmazione vaccinale dei pazienti.

La cancellazione può essere effettuata solo centro per centro e non per tutta l'azienda, nel caso lanciare l'attività per tutti i centri, uno alla volta.

Sono possibili diversi criteri di filtro per identificare i dati da cancellare.

#### Filtri Pazienti

Filtri Pazienti —	
Data nascita:	Da / / A / / Sesso:
Categoria rischio:	Malattia:
Stati anagrafici:	RESIDENTE, DOMICILIATO

Questi filtri agiscono sui dati anagrafici dei pazienti, è possibile identificare i pazienti in base a:

- Data nascita Da A
- Sesso
- Categoria rischio
- Malattia



Stati anagrafici (di default selezionati gli stati attivi)

Tutti i filtri sono opzionali

#### Filtri Convocazioni

Filtri Convocazioni		
CV: PIEVE DI SOLIGO 07PIEVE	Cicli-Sedute:	69
Data Convocazione           Da :         /            A :         /	<ul> <li>Associazioni-Dosi:</li> <li>Vaccinazioni-Dosi:</li> <li>Nessun filtro.</li> </ul>	

Questi filtri agiscono sui dati di programmazione.

Come già specificato la ricerca viene effettuata per uno specifico centro (dato obbligatorio). Questo è il centro di convocazione e non necessariamente corrisponde al centro di appartenenza del paziente.

È possibile specificare un intervallo in base alla data di convocazione (non di appuntamento).

Sono possibili anche ricerche in base al contenuto della seduta, ovvero in base a:

- Cicli-Sedute: ciclo o seduta in programmazione. Il filtro è sul codice esatto del ciclo programmato<sup>30</sup>
- Associazioni-Dosi: associazione esatta o dose in programmazione
- Vaccinazioni-Dosi: vaccinazione e dose vaccinazione

Questi filtri sono del tutto simili a quelli presenti nella Gestione Appuntamenti e sono fra loro alternativi, i singoli filtri sono disgiunti, se, ad esempio, si filtra per i cicli DTP ed MPR, verranno estratte le convocazioni in cui è presente uno dei 2 cicli, ma non necessariamente entrambi.

Impostati i criteri di filtro effettuare 🛤 Cerca.

Viene mostrato l'elenco di pazienti e della relativa programmazione in base ai filtri impostati.

Nell'elenco sono riportati:

- Cognome, nome e data di nascita del paziente
- Data di convocazione
- Vaccinazione e dose prevista nella convocazione
- Data di appuntamento

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Se, ad esempio sono utilizzati 2 cicli simili EPB ed EPB4, se si imposta il filtro sul ciclo EPB4, non verranno restituite le convocazioni relative al ciclo EPB

gione de	SIAVr – Gruppo Regione	- Manuale Uten Tecnico SW P e del Veneto	te revenzione		Venezia, 1	9 dicembre 201
<i>≬</i> M <sub>0</sub> C	Cerca   🔅 Elimina	Programmazione	🛷 Pulisci			
Г	Filtri Pazienti					
	Data nascita: Data	a 01 / 06 / 2012	A 31 / 12 /	2014	Gesso:	•
	Categoria			М	alattia:	
	Stati anagrafici:	RESIDENTE, DOMI	CILIATO			
ſ	CV: PIEVE DI SC Data Convocazi Da : A : Operazioni da Effettu	DLIGO	07PIEVE	<ul> <li>Cicli-Sedute:</li> <li>Associazioni-Do</li> <li>Vaccinazioni-Do</li> <li>Nessun filtro.</li> </ul>		
		e convocazioni con app	ountamento	Cancella anche le	convocazioni con sollecito	convocazione
				Convocazioni tro	vate	•
	Cognome	Nome	Data Nascita	Convocazione	Vaccinazioni	Data App.
<b>F</b>	PROVA	DANIELE	01/10/2012	28/04/2014	D(1), P(1), T(1), EPB(1), HIB(1), POL(1), MNC(1) MOR(1), PAR(1), ROS(1), VAR(1), PNC7(1)	09/10/2014 11.30
F	PROVA	GIUSEPPE	01/12/2012	28/04/2014	D(1), P(1), T(1), EPB(1), HIB(1), POL(1), MNC(1) MOR(1), PAR(1), ROS(1), VAR(1), PNC7(1)	' 13/10/2014 08.45
E F	PROVA	MARCO VENTIDUE MASTER	04/08/2012	03/12/2012	MOR(1), PAR(1), ROS(1), VAR(1)	30/10/2014 10.10
F	PROVA	MARCO VENTIDUE MASTER	04/08/2012	28/04/2014	P(2), T(2), EPB(2), HIB(2), POL(2), MNC(1), PNC7(2)	09/10/2014 11.20
F	PROVA	REGOLARIZZATO QUATTRO	19/03/2013	28/04/2014	D(1), P(1), T(1), EPB(1), HIB(1), POL(1), MNC(1) MOR(1), PAR(1), ROS(1), VAR(1), PNC7(1)	' 13/10/2014 09.05

Per procedere con la cancellazione selezionare i record su cui agire ed eventualmente le operazioni.

#### Operazioni da Effettuare

Г	Operazioni da Effettuare		
	🔲 Cancella anche le convocazioni con appu	mento 🛛 🔲 Cancella anche le convocazioni con sollecito	Cancella intera convocazione

Tipo di attività da effettuare sui dati selezionati:

- Cancella anche le convocazioni con appuntamento: verrà effettuata la cancellazione anche se è già presente un appuntamento
- Cancella anche le convocazioni con sollecito: si cancella la programmazione anche se in sollecito
- Cancella intera convocazione: procede ad eliminare l'intera seduta, anche se si sono fatti filtri solo per una parte

Se non si seleziona alcuna opzione verranno eliminati i dati selezionati in base ai filtri impostati.

Se non si sono specificati filtri convocazioni e ed opzioni da effettuare, verranno cancellate le convocazioni selezionate, prive di appuntamento e sollecito.

Selezionati i record, attivare C Elimina Programmazione, verrà creato un processo (monitorabile dalla maschera apposita), che si occuperà di cancellare la programmazione.



# 10.5 Elaborazioni vaccinazioni pazienti

🍘 OnVac su NBK2010015 nbk2010015.onit.local - Ver. 3.7.0.0 - Windows Internet Explorer											
Elaborazioni Vaccinazioni Pazienti (Centro Vaccinale corrente: CENTRO VACCINALE DEFAULT [01] (01))											
										inigio batoliceli oot	
onitgroup	1	Pazienti App. Maga:	zzOLD Ma	gazzino Archi	vi di Base	Cambia Centro	MovCV PS S	Statistiche Utility	/ ? Alias		ą
Utility 👎		🖗 Cerca   🚺 Awia	Acquisizione	e   🔑 Vista	Completa						
Filtri di ricerca											
Operazioni di		Acquisizione									-
Gruppo		Chala									
848		Stato				• Da 1	1 .	4 <i>1</i> 1	Id Proces:	50	
Accorda Cicli						Lege	enda				
Association		- Stati Acquisiziono	1								
2						anta 🗖 Annulai				. Ouriered at	
Caricamento		Da Acquisire	donti Multini	Acquisita	Correttami	ente Acquisi	zione in Corso		Econoriano	te Comspondente	
Nuovi Nati		Pazienti Comspon	denu Mulupi		ITE ESISTE	nte vaccina	azione Esistente in L	Jata Successiva	Eccezione		
					Risultati	della ricerca:	13 elaborazioni ti	rovate			
4	1										
Analisi Report		Codice Fiscale	Cognome	Nome	Sesso	Data Nascita	Comune Nascita	Data Effettuazione	Associazione	Vaccinazione	
(6)		SCORE INCOME.	Rections?	ROBERTA	F	27/11/1996	MILANO	12/08/2008	DTP SALK HB HIB	POLIOMIELITE	٢
		Building and the second	(ACC/RVT)	ACRESS:	F	27/11/1996	MILANO	11/08/2008	DTP SALK HB HIB	POLIOMIELITE	0
Umerge		<b>Social Annual State</b>	TIMEND.	COMPANY.	F	03/09/2008	CESENA	15/07/2008	DTP SALK HB HIB	TETANO	
Pazienti		1996.0 (0.57)*	the second	1.000	F	03/09/2008	CESENA	07/07/2008	DTP SALK HB HIB	TETANO	٢
969		THEALETUN INCOME.	100000	COMPLETE.	F	03/09/2008	CESENA	11/07/2008	DTP SALK HB HIB	TETANO	0
Abilitazione		TROUGT OF CONTRACTOR	(INSERT	CONTRACTOR NO.	F	03/09/2008	CESENA	10/08/2008	DTP SALK HB HIB	POLIOMIELITE	0
Visione Pazienti		TRUE AT LOS	and the second	STREET.	F	03/09/2008	CESENA	11/08/2008	DTP SALK HB HIB	POLIOMIELITE	0
		TROLETORCHICKNIT	10000	ELINABETTA	F	03/09/2008	CESENA	03/02/2010	ZORZ	FEBBRE GIALLA	0
<b>U</b>		THEM. STORCASCE/3T	-mene	C.C.MC.T.S.	F	03/09/2008	CESENA	04/02/2010	ZORZ	FEBBRE GIALLA	0
Vaccinazioni		The Aller DisC49C57117	(Evenus	RL THATTY	F	03/09/2008	CESENA	04/02/2010	ZORZ	FEBBRE GIALLA	Q
Pazienti		Trenceroscance732	TEPEPHEN	SCIENCE THE	F	03/09/2008	CESENA	04/02/2010	ZORZ	FEBBRE GIALLA	
		XYXYXYXYXYXYXYXYXY	X	у	F	03/09/2008	CESENA	04/02/2010	ZORZ	FEBBRE GIALLA	
	H		None-	STREET, ST	F	03/09/2008	CESENA	05/02/2010	ZORZ	FEBBRE GIALLA	
Import File	<b>.</b>										
Can't eval toolbar	OnM	oureOut(oControl in fired	vent aroum	ents[2] ic		6.1	atranet locale   Moda	lità protetta: dica	ttivata		-
Carrievar toolbar_	onivi	ouscoullocontrol, Ig_Iner	Tencaryum	ena(z), ig			interior locale   Moda	into protetta. disa		10070	64B

Figura 183. Maschera Elaborazione Vaccinazioni

Attraverso la funzionalità "Elaborazioni Vaccinazioni Pazienti" è possibile visualizzare e/o acquisire le vaccinazioni importate da enti esterni, attraverso la funzionalità "Import File".

Il tracciato importabile è parametrizzabile.

E' possibile effettuare le seguenti operazioni:

M<sup>Cerca</sup> Ricerca le vaccinazioni importate in base ai filtri impostati (stato acquisizione, da data a data acquisizione, id processo acquisizione);

Avvia Acquisizione Avvia l'acquisizione di tutte le vaccinazioni importate in stato "DA ACQUISIRE";

Pvista Completa Visualizza ulteriori campi del paziente, della vaccinazione, e del risultato dell'acquisizione;

Codice	Codice Regionale	Tessera Sanitaria	Operatore	Data Acquisizione	Codice Paziente Acquisizione	Processo Acquisizione
26476	REGCOD1	9547262	NERI*DAVIDE	08/08/2011 13.16.19	26476	1259
			NERI*DAVIDE	08/08/2011 13.08.42	26476	1258
		<b>EVCREWOS</b>	NERI*DAVIDE	08/08/2011 13.08.41		1258
0	0.000	068556Z	NERI*DAVIDE	08/08/2011 13.08.39	420230	1258
420230			NERI*DAVIDE	08/08/2011 13.08.41	420230	1258
420230			NERI*DAVIDE	08/08/2011 13.08.42	420230	1258
420230			NERI*DAVIDE	08/08/2011 13.08.42	420230	1258
420230	666	0685560	NERI*DAVIDE	08/08/2011 13.08.42	420230	1258
			NERI*DAVIDE	08/08/2011 13.08.43		1258
		068556Z	NERI*DAVIDE	08/08/2011 13.08.43	420230	1258
			NERI*DAVIDE	08/08/2011 13.08.43		1258
				08/08/2011 13.08.44		1258
			NERI*DAVIDE	08/08/2011 13.08.44		1258
4					ш	

Vista Ridotta Nasconde i campi del paziente, della vaccinazione, e del risultato dell'acquisizione visualizzati solo nellavista estesa

I Visualizza l'eventuale messaggio di acquisizione

Μοςερασίο Αςαμιείζιορο	X
Messaggio Acquisizione	<u> </u>
Criterio Identificazione: Codice Paziente	
Vaccinazione Esistente In Data Successiva: 10/09/2008 [4]	

I dati acquisiti vanno ad alimentare lo storico vaccinale del paziente.

Il processo di acquisizione ha varie fasi e controlli.

Come prima operazione si tenta di agganciare il paziente contenuto nel file con un paziente presente in anagrafe locale.

I pazienti saranno riconosciuti tentando un match per i criteri (nel seguente ordine):

- 1. Codice\_paziente
- 2. Codice regionale
- 3. Tessera
- 4. Codice Fiscale
- 5. Dati fondamentali (Cognome, Nome, Data di nascita, Comune di nascita, Sesso)

In caso di match singolo si procederà all'inserimento delle vaccinazioni.

In caso di **match nullo o multiplo** i record verranno scartati per *nessuna corrispondenza* (in questo caso dovrà prima essere inserito manualmente il paziente) o per *corrispondenza multipla* (in questo caso deve prima essere risolto il problema anagrafico).

Una volta agganciato correttamente il paziente si possono distinguere 2 casi a seconda che la vaccinazione da caricare sia già presente o meno fra le eseguite del paziente.

Se la vaccinazione specificata non è presente nello storico del paziente: le **vaccinazioni/associazioni saranno inserite in ordine cronologico** (in base alla data di esecuzione specificata nel file) con dose calcolata incrementando di una unità la dose maggiore



per la specifica vaccinazione. Se la dose caricata è presente nelle vaccinazioni programmate, verrà cancellata dalle stesse (salvo cancellare l'intera convocazione nel caso in cui rimanesse vuota).

Se la vaccinazione specificata è già presente nello storico del paziente, il programma tenterà l'inserimento nelle vaccinazioni già registrate in base alla data di effettuazione.

Nel caso in cui, nella data specificata, **la vaccinazione/associazione sia già stata registrata** il record sarà scartato per vaccinazione già presente.

Nel caso in cui la vaccinazione che si vuole inserire abbia una data antecedente ad almeno una dose già presente sul SIAVr e non vi siano "buchi" nella numerazione delle dosi, **il record verrà scartato per vaccinazione/associazione già presente** in data successiva.

Le vaccinazioni inserite verranno marcate come tipo "R".

# NB: non vengono effettuati controlli di coerenza fra l'associazione imputata e il numero di vaccinazioni elencate nel file<sup>31</sup>

#### **10.6 Gestione Documentale**



Figura 184. Maschera della gestione documenti

Questa maschera consente di visualizzare lo stato dei documenti che possono essere firmati ed archiviati e di firmare i documenti non ancora firmati.

#### 10.6.1 Ricerca documenti

È possibile filtrare per:

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Ad esempio se si sta caricando un'esavalente, ma si indicano solo 3 vaccinazioni o vaccinazioni non appartenenti all'associazione, l'inserimento verrà effettuato ugualmente, senza segnalazioni, i dati devono quindi essere passati in modo corretto



- operatore che ha generato il documento
- stato del documento
- intervallo di esecuzione del documento (per le anamnesi è la data di visita)

impostati i criteri di ricerca, cliccare su 🎮 Cerca e viene visualizzato l'elenco dei documenti trovati.

Gestione Docum	entale				OnVac Venet	o - Utente mgrilli
onitgroup	1	Pazienti Appuntamenti Magazzino Archivi di Base Ca	ambia Centro MovCV Statis	tiche Utility Alias ?	Paz. Centrale Paz. PS	<del>ļ</del>
Utility 7	Ges	tione Documentale				
		🚧 Cerca 🔰 🚨 Firma digitale 📋 🔗 Pulisci				
- <b>E</b>		Ricerca Documenti				
Allineamento Centro		Operatore				
8-9		Stato documenti   Solo da firmare  Stato documenti  Solo da firmare  Stato documenti  Stato	nati ma non archiviati	C Firmati e archiviati	Tutti i documenti	
<b>87</b>			A 28 / 11 / 2014			
Associa Cicli						
			Documenti Trovat	i		
Cancellazione						
Convocazioni		Paziente	Data Visita	Utente		Stato
		PROVA SALMAN - 10/02/2012	27/11/2014	mgrilli		
Degistro		PROVA LEONE - 10/02/2012	28/10/2014	mgrilli		
Processi		PROVA MERGE TEST TRE ALIAS - 02/03/2004	05/04/2014	mchiadini		
		PROVA MERGE TEST TRE ALIAS - 02/03/2004	04/04/2014	mchiadini		
		PROVA MASTERONE - 01/01/2011	17/12/2013	mchiadini		
Operazioni di		PROVA CRISTINA NICOLETA - 07/12/1996	25/01/2013	adesimone		
Gruppo		PROVA DANIA - 08/07/2011	16/12/2012	adesimone		
		PROVA MARCO TRENTANOVE MASTER TRE - 03/09/20	11 12/12/2012	mchiadini		
Import File		PROVA MARCO TRENTATRE - 03/03/2003	07/12/2012	mchiadini		
Import File		PROVA MERGEMASTER - 10/05/2010	30/11/2012	mgrilli		
		PROVA LEONE - 10/02/2012	28/11/2012	mgrilli		
Cestione		PROVA FEDERICO - 10/05/2011	26/11/2012	mgrilli		
Documentale		PROVA FEDERICO - 10/05/2011	25/11/2012	mgrilli		
		PROVA MARCO DODICI - 12/12/2011	16/11/2012	mchiadini		
	1					
Log Eventi 🗸						

Per effettuare un'altra ricerca utilizzare 🔗 **Pulisci**.

Se si specifica l'opzione Tutti i documenti vengono visualizzati tutti i documenti con i vari stati



Gestione Docu						OnVac Venet	o - Utente mgrilli
onitgroup		P	azienti Appuntamenti Magazzino Archivi di Bi	ase Cambia Centro MovCV Statis	tiche Utility Alias ?	Paz. Centrale Paz. PS	Ŧ
Utility 🛛	ר	Ges	tione Documentale				
	^		🏟 Cerca 👘 🚨 Firma digitale 🍴 🔗 Pulisci				
<b>1</b>		гГ	Ricerca Documenti				
Allineamento Centro			Operatore				
			Stato documenti i Solo da firmare	Firmati ma non archiviati	C Firmati e archiviati	Tutti i documenti	
633						© Tatal accanicita	
Associa Cicli				A /			
				Documenti Trovat	i		
Cancellazione		1					
Convocazioni			Paziente	Data Visita	Utente		Stato
	=		PROVA NOEMI - 15/02/2012	28/11/2014	mgrilli		<u> </u>
			PROVA NOEMI - 15/02/2012	27/11/2014	mgrilli		
Processi			PROVA SALMAN - 10/02/2012	27/11/2014	mgrilli		<u> </u>
			PROVA NOEMI - 15/02/2012	26/11/2014	mgrilli		<u> </u>
			PROVA EMIR - 01/04/1996	24/11/2014	mchiadini		<u> </u>
Operazioni di			PROVA LEONE - 10/02/2012	28/10/2014	mgrilli		<u></u>
Gruppo			PROVA ONIT FRULLO UNO - 01/01/2013	13/10/2014	mchiadini		
4			PROVA LEONE - 10/02/2012	28/09/2014	mgrilli		<u></u>
Import File			PROVA MERGE TEST TRE ALIAS - 02/03/2004	05/04/2014	mchiadini		
			PROVA MERGE TEST TRE ALIAS - 02/03/2004	04/04/2014	mchiadini		
			PROVA MASTERONE - 01/01/2011	17/12/2013	mchiadini		
Gestione			PROVA LEONE - 10/02/2012	28/11/2013	mgrilli		<u></u>
Documentale		1					
Ma							
Log Eventi	-						

Cliccando sull'icona di stato è possibile avere informazioni sulla firma ed archiviazione

Gestione Docum	ontale OnVac Veneto - Utente	mgrilli								
onitgroup	Pazienti Appuntamenti Magazzino ArchividiBase Cambia Centro MovCV Statistiche Utility Alias ? Paz. Centrale Paz. PS	Р								
Utility 7	Gestione Documentale									
	🆓 Cerca 🛛 🚨 Firma digitale 📔 🔗 Pulisci									
🛛 🔍 🗍	C Ricerca Documenti									
Allineamento Centro	Operatore									
	State documenți in Solo da firmare in Eirmati na pon archiviați in Eirmati e archiviați in Eirmati i documenți									
. 💖										
Associa Cicli	Data compilazione Da 13 / 11 / 2013 A 28 / 11 / 2014									
	Documenti Trovati									
	1									
Convocazioni	Paziente Info Archiviazione S	stato								
	PROVA NOEMI - 15/02/2012	2								
	PROVA NOEMI - 15/02/2012 II documento è FIRMATO DIGITALMENTE ed è in ARCHIVIAZIONE SOSTITUTIVA									
Registro Processi	PROVA SALMAN - 10/02/2012 Data firma 27/11/2014 Utente firma mgrilli	4								
	PROVA NOEMI - 15/02/2012     Data archiviazione 27/11/2014     Utente archiviazione marilli	4								
	PROVA EMIR - 01/04/1996     Token archiviazione     1925177	2								
Operazioni di	PROVA LEONE - 10/02/2012	4								
Gruppo	PROVA ONIT FRULLO UNO La construcción de la constru									
l 🕹 🛛	PROVA LEONE - 10/02/2012         28/09/2014         mgrilli	2								
Import File	PROVA MERGE TEST TRE ALIAS - 02/03/2004         05/04/2014         mchiadini									
	PROVA MERGE TEST TRE ALIAS - 02/03/2004         04/04/2014         mchiadini									
	PROVA MASTERONE - 01/01/2011         17/12/2013         mchiadini									
Gestione	PROVA LEONE - 10/02/2012         28/11/2013         mgrilli	4								
Documentale	1									
M										
Log Eventi										

# 10.6.2 **Firma documenti**

Dopo aver cercato i documenti, selezionare quelli da firmare e procedere con 🚢 Firma digitale



Gestione Docun	nentale				OnVac Veneto -	Utente mgrilli					
onitgroup		Pazienti Appuntamenti Magazzino Archivi di Base Cambia	Centro MovCV Stati	stiche Utility Alias ?	Paz. Centrale Paz. PS	Ļ					
Utility 7	Ges	tione Documentale									
		🖓 Cerca 🛛 🚨 Firma digitale 🔵 🔗 Pulisci									
Allineamento Centro	ſ	Ricerca Documenti Firma digitalmente i documenti selezion Operatore	ati	]							
Associa Cicli	Stato documenti <ul> <li>Solo da firmare</li> <li>Firmati ma non archiviati</li> <li>Firmati e archiviati</li> <li>Tutti i docume</li> </ul> Data compilazione         Da         13 / 11 / 2012         A         28 / 11 / 2014         Tutti i docume           A         28 / 11 / 2014         Image: Compilazione         Compilazione										
			Documenti Trova	ti							
	1										
Cancellazione		Paziente	Data Visita	Utente		Stato					
		PROVA SALMAN - 10/02/2012	27/11/2014	mgrilli							
		PROVA LEONE - 10/02/2012	28/10/2014	mgrilli							
Registro		PROVA MERGE TEST TRE ALIAS - 02/03/2004	05/04/2014	mchiadini							
11000331		PROVA MERGE TEST TRE ALIAS - 02/03/2004	04/04/2014	mchiadini							
		PROVA MASTERONE - 01/01/2011	17/12/2013	mchiadini							
Operazioni di		PROVA CRISTINA NICOLETA - 07/12/1996	25/01/2013	adesimone							
Gruppo		PROVA DANIA - 08/07/2011	16/12/2012	adesimone							
🔬 🛛		PROVA MARCO TRENTANOVE MASTER TRE - 03/09/2011	12/12/2012	mchiadini							
Import Filo		PROVA MARCO TRENTATRE - 03/03/2003	07/12/2012	mchiadini							
Importrie		PROVA MERGEMASTER - 10/05/2010	30/11/2012	mgrilli							
		PROVA LEONE - 10/02/2012	28/11/2012	mgrilli							
Gestione	<b>V</b>	PROVA FEDERICO - 10/05/2011	26/11/2012	mgrilli							
Documentale		PROVA FEDERICO - 10/05/2011	25/11/2012	mgrilli							
<b>b</b> ./b	<b>V</b>	PROVA MARCO DODICI - 12/12/2011	16/11/2012	mchiadini							
	1										
Log Eventi	-										

Il programma segnala che dopo la firma i documenti non saranno più modificabili e chiede se si vuole procedere.

Messaggio	o dalla pagina Web	23
?	Dopo la firma, i documenti selezionati non saranno più modificabi Procedere con la firma digitale dei documenti?	li.
	OK Annu	ulla

Se si prosegue viene richiesto l'inserimento del PIN





al termine del processo viene mostrato il risultato dell'operazione

OnVac.Veneto su	SVITERRWEB - Ver. 4.8.0.0 - Windows Internet Explorer
Attp://vaccini10	7.onit.local/On.Health/On.AssistNet/OnVac/OnVacMain.aspx?AppId=OnVac_Veneto107
Gestione Docume	entale OnVac Veneto - Utente mgrilli
onitgroup	Pazienti Appuntamenti Magazzino Archivi di Base Cambia Centro MovCV Statistiche Utility Alias ? Paz. Centrale Paz. PS 🕴
Utility 7	Cerca & Firma digitale
🛯 🏦 🕯	
Allineamento	
Centro	Stato documenti la Solo da firmare in Eirmati na pop archiviati in Eirmati e archiviati in Tutti i documenti
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
Associa Cicli	
	Documenti Trovati
Cancellazione	Messaggio dalla pagina Web
Convocazioni	
	Esito firma digitale
Registro Processi	Visite selezionate: 6
	Visite già firmate: 0
Operazioni di	Visite da firmare: 6
Gruppo	
	Firma digitale effettuata correttamente per 6 documenti su 6. Firma digitale non effettuata per 0 documenti su 6.
Import File	
Import File	
Gestione	
Documentale	
Log Eventi 🝷	
	🔍 100% 👻 💡



# 10.7 MIP (Monitor integrazione pazienti)



Figura 185. Maschera del MIP

Attraverso la funzionalità "MONITOR INTEGRAZIONE PAZIENTI" è possibile visualizzare l'andamento delle integrazioni fra il SIAVr e altri sistemi.

In particolare vengono visualizzati i messaggi ricevuti dal sistema.

- 1 Area dei filtri di ricerca: da data a data ricezione, id paziente centrale
- 2 Elenco messaggi ricevuti
- 3 Risultato ricezione/elaborazione
- 4 Contenuto del messaggio
- 5 Dati del messaggio

E' possibile effettuare le seguenti operazioni:

Micerca i messaggi ricevuti in base ai filtri impostati;

Rielabora il messaggio selezionato. Questa funzionalità è da utilizzare nel caso si voglia procedere a rielaborare il messaggio ricevuto. Ad esempio, se non è stato possibile elaborare un messaggio (es: merge di 2 pazienti con storico vaccinale), si verifica il problema riscontrato (in 3), si procede a correggere il dato (es. eliminando lo storico dall'alias) e si richiede la rielaborazione del messaggio. In tal modo viene "resettato" il risultato, in modo tale, che alla successiva ricezione del messaggio in questione, questo possa essere elaborato correttamente.

Esclude il messaggio dall'elaborazione. I messaggi in errore ignorati, "scompaiono" dal MIP. Nel caso vi sia una gestione delle elaborazioni con blocco sul paziente, la funzione ignora, consente



di sbloccare i messaggi in attesa di elaborazione in quanto vi è un messaggio sul paziente che è andato in errore

# 10.8 Registrazione Attività (PPA)

Monitoraggio del	lle attività	à azieno	dali del PPA											
onitgroup	Pa	zienti	Appuntamenti	Magazzino	Archivi di Base	Cambia Ce	entro MovCV	PS	Statistiche	Utility	Alias	? Paz. Centrale	Paz. PS	Ļ
Utility 🖡	Elenc	o Attiv	vità Rilevate											
<b>A</b>		luovo												
Allineamento Centro	T	fi	iltro su codice e	descrizione			Eseguita d	lal		Ê	AI		Ê	
Associa Cicli			Codice ≑	Descrizi	one ≑		Data effettu	iazione	+	Da	ita rileva	zione 🗢	Utente ≑	
	1	Û	TEST04	ATTIVIT	A' DI TEST 04		11/09/2016			09	/09/201	6	mchiadini	
Cancellazione		Û	TEST04	ATTIVIT	A' DI TEST 04		04/08/2016			04	/08/201	6	mchiadini	
	ø	Û	TEST03	ATTIVIT	A' DI TEST 03		02/08/2016			04	/08/201	6	mchiadini	
Registro	ø	Û	TEST02	ATTIVIT	A' DI TEST 02		01/08/2016			04	/08/201	6	mchiadini	
Processi	1	Û	TEST01	ATTIVIT	A' DI TEST 01		20/07/2016			04	/08/201	6	mchiadini	
8		Û	TEST05	ATTIVIT	A' DI TEST 05		13/07/2016			04	/08/201	6	mchiadini	
Import File						stai v	visualizzando t	utti gli	elementi					
Registrazione Attività														
<b>R</b> Gestione Documentale														
Log Eventi	<i>•</i>													

Da questa maschera è possibile visualizzare le attività rilevate, modificarle ed inserire le nuove. Le attività possono essere filtrate in base a codice, descrizione e all'intervallo di effettuazione. Le colonne della griglia dei risultati sono tutte ordinabili.

#### 10.8.1 Rilevazione di una nuova attività

Per rilevare una nuova attività, premere il pulsante "Nuovo". Si apre la pop-up seguente:

Attività*	seleziona l'attività		v	
Eseguita il*	data di effettuazione	<b>#</b>		

I due campi presenti, attività e data di effettuazione, devono essere compilati entrambi obbligatoriamente. Premendo Salva, si crea la nuova attività. In automatico, viene proposta la maschera di dettaglio dell'attività, che contiene i dati appena compilati, in testata, e due sezioni successive: gli operatori che hanno effettuato l'attività e, di seguito, l'elenco delle variabili che possono essere rilevate. Tali variabili possono essere scelte dalla maschera "Attività" degli Archivi di Base.



Un esempio di maschera di dettaglio è riportata di seguito.

Attività Corrente: TEST04 - A	ATTIVITA' DI TEST 04 del 11	1/09/2016				
✓ Salva ← Indietro						
Attività	TESTO4 - ATTIVITA' DI TE	EST 04	I	Rilevata da	mchiadini	
Eseguita il*	11/09/2016	<b>#</b>				
OPERATORI						~
VARIABILE RILEVATA		VALORE				
VARIABILE 5		seleziona un valore	2			•
VARIABILE 1		seleziona un valore	2			•
VARIABILE 2						
VARIABILE 3		seleziona un valore	2			Ŧ

Selezionare gli operatori, i valori delle variabili e premere Salva. Per tornare alla ricerca, premere Indietro e confermare. Da questa maschera è possibile modificare anche la data di esecuzione dell'attività. La gestione relativa agli operatori è descritta di seguito.

#### 10.8.2 Operatori associati all'attività

La sezione "Operatori" è inizialmente chiusa. Cliccando sulla sezione è possibile espandere o comprimere la sezione stessa. Una volta espansa, la sezione degli operatori si presenta come in figura.

OPERATORI					^	
ELENCO OPERATORI ASSOCIATI ALL'ATTIVITA' CORRENTE Coanome Qualifica Unità Operativa						
Nessun operatore ass	sociato a questa attività	<i></i>				
Associa operatore	da anagrafica					
Associa operatore da anagrafica Ricerca in anagrafica dell'operatore da associare all'attività						
Associa operatore	manualmente					
COGNOME*	COGNOME* Qualifica					
NOME*			Unita Operativa	Ŧ		
			L		~	

Per una nuova attività, l'elenco degli operatori associati è vuoto. Nell'area "Associa operatore da anagrafica" è presente un controllo per effettuare la ricerca in anagrafica operatori PPA.

OPERATORI						
Nessun operatore associato a questa attività						
Associa operatore da anagrafica						
Ricerca in anagrafica dell'operatore da associare all'attività	t					
prova						
PROVA OTTO						
PROVACINQUE CINQUE (QUALIFICA PROVA 1 - UNITA DUE)	t					
PROVADUE DUE (QUALIFICA PROVA 2)						
PROVATRE TRE (QUALIFICA PROVA 3 - UNITA TRE)	~					
PROVAUNO UNO (QUALIFICA PROVA 1)						

#### Una volta trovato l'operatore voluto, selezionarlo con il tasto sinistro del mouse.

OPERATORI								^
	ELEN	ICO OPERATORI ASSO	CIATI	ALL'ATTIVITA' CORRENTE				~
Cognome	Nome	Qualifica		Unità Operativa				- 1
Nessun operatore assoc	ciato a questa attività							
Associa operatore da PROVATRE TRE (QU	anagrafica IALIFICA PROVA 3 - UNITA	TRE)			X v	[	t	
Associa operatore ma	anualmente							
COGNOME*				Qualifica	Ŧ		t	
NOME*				Unita Operativa	-			~
VARIABILE RILEVATA		VALORE						
VARIABILE 5		SI					х т	^
VARIABILE 1		ROTAVIRUS					х -	

Successivamente, premendo il pulsante con la freccia accanto al campo di ricerca, l'operatore verrà incluso in elenco (e non comparirà più tra i risultati della ricerca).

OPERATORI					^
Cognome	Nome	ELENCO OPERATORI ASSOCIATI ALI Qualifica	'ATTIVITA' CORRENTE Unità Operativa		^
PROVATRE	TRE	QUALIFICA PROVA 3	UNITA TRE	Û	
Associa operato	<b>re da anagrafica</b> grafica dell'operatore	da associare all'attività		t 👻	

Se l'operatore da associare non è incluso in anagrafe, è possibile aggiungerlo manualmente, compilando i campi dell'area "Associa operatore manualmente". In questo caso, compilando Cognome, Nome (obbligatori), Qualifica e Unità Operativa, e premendo il relativo pulsante con la freccia, l'operatore viene inserito in anagrafica ed associato all'attività.


OPERATORI						^	
Cognome	Nome	Qualifica	Unità Operativa			~	
PROVATRE	PROVATRE TRE QUALIFICA PROVA 3 UNITA TRE				Û		
Associa operatore Ricerca in anagr	Associa operatore da anagrafica Ricerca in anagrafica dell'operatore da associare all'attività						
Associa operatore	manualmente						
PROVA			QUALIFICA PROVA 1	х т	t		
Νυονο			UNITA' UNO				

Una volta completata la selezione degli operatori, essi verranno associati all'attività solo premendo il pulsante "Salva".

Per eliminare un operatore dall'elenco di quelli associati, premere l'icona 🛍 della riga relativa. Anche in questo caso, le modifiche verranno persistite solo premendo Salva.

#### 10.8.3 Modifica di un'attività rilevata

Per modificare una delle attività presenti in elenco, premere il pulsante *della* riga relativa all'attività che si vuole modificare.

Viene caricata la stessa maschera di dettaglio descritta sopra.

#### 10.8.4 Eliminazione di un'attività rilevata

Per eliminare un'attività, è sufficiente premere il pulsante in della riga relativa all'attività che si desidera eliminare, e confermare.



## 10.9 Import dati

Il modulo di import dei dati è suddiviso in due maschere: la maschera di avvio dell'import e la maschera di visualizzazione dei risultati.

#### 10.9.1 Maschera di avvio dell'import

La maschera di Import è suddivisa in sezioni: nella prima si può selezionare il file .zip contenente i tracciati da caricare, nella seconda si può selezionare il file .xls (Excel) contenente i tracciati da caricare e nella terza sono elencati tutti i tipi di tracciati previsti, caricabili singolarmente.

Nella parte alta della maschera è presente un avviso che indica la dimensione massima dei file che si possono importare. Se si supera tale dimensione, viene generato un errore.

💋 On¥ac su NBK201	08002 locall	nost - Ver. 3.2.0.0 - R	ilascio: 16/02/2009 - Windows Internet	Explorer		_ 8 ×
Import Dati						Marco Piraccini
an terment	Dazioati	Appustamosti M	agazzina Arabivi di Basa Cambia Costra	Mau(N) DC Statistisks 1989	2 Alian	
Utility	OnVac	- Import Dati	agazzino Archivi di Dase Cambia Centri	o movev ro statistiche entry	: Allas	
	🤣 Imp	orta File Seleziona	ati 🛷 Pulisci 🗌 <u>o</u> Risultati			
Import Dati			La dime	nsione massima di un file da cario	are non può superare 50 MB	
Registro	- • se	elezione del file .z	zip da caricare			
Processi						
۵.		Ente	<b>•</b>	File Zip	Sfog	jlia
Allineamento Centro	- 0 se	elezione del file E	xcel da caricare			
		Ente	*	File Yle	Stor	lia
Operazioni di		Ence		File via sentiona l'int	ostaniono dello colonno	11d
Gruppo				I file xis contiene i int	estazione delle colonne	
669	- 0 se	elezione dei singo	li file da caricare			
Associa Cicli				FILE ANAGRAFI DI SUF	PORTO	
2		Ente	Argomento	Nome file	File da caricare	
Caricamento Nuovi Nati		VENETO	Medici e Operatori Sanitari	operatori.txt	Sfi	oglia
		VENETO	Lotti	lotti.txt	Sfi	ioglia
Analisi Report		VENETO	Magazzino	magazzino.txt	Sf	loglia
696				FILE PAZIENTI		
Abilitazione Visione Pazienti		Ente	Argomento	Nome file	File da caricare	
1 dzienu		VIAREGGIO	Dati Anagrafici x deceduti	decessi.txt	Sfi	ioglia
		VENETO	Dati Anagrafici x Veneto	anagrafe.txt	Sf	oglia
	П	VENETO	Cicli Paziente	cicliPaz.txt	Sfi	ioglia
	Г	VENETO	Esclusioni	escluse.txt	Sf	oglia 📘
Can't eval toolbar_OnM	MouseOut(oCa	ontrol, ig_fireEvent.argu	uments[2], ig_fireEvent.arguments[3]);		Siti attendibili	• 🔍 100% • //

Figura 186. Maschera import

Per selezionare un file contenente i dati da importare, è sufficiente selezionare la sezione relativa (cliccando nell'intestazione). Questo attiverà tutto ciò che è all'interno della sezione stessa. A questo punto, si può premere il tasto "Sfoglia" relativo all'argomento desiderato.

Se si vuole eseguire l'importazione di un file compresso, deve essere attiva la sezione "Selezione del file .zip da caricare". Questa sezione è quella attiva di default. Anche qui, si deve premere il tasto "Sfoglia" per selezionare il file desiderato.

In tutti i tre casi, si apre la maschera standard di selezione di file, riportata in figura. Da qui, è sufficiente spostarsi sulla cartella, sul proprio computer, contenente il file desiderato, selezionarlo e premere "Apri".



Selezionare il	file da caricar	e				? 🔀
Cerca jn:	C TEST IMP	ORT	•	00	🖻 🛄 •	
Documenti recenti Desktop Documenti Risorse del computer	anagrafe.txt eseguite.txt operatori.tx	t : t xT.zip				
Risorse di rete	<u>N</u> ome file:				•	Apri
	<u>T</u> ipo file:	Tutti i file (*.*)			<u> </u>	Annulla

Figura 187. Maschera selezione file

In automatico, dopo aver selezionato un file, verrà spuntata la casella ad esso relativa. Dopo aver selezionato tutti i file desiderati, premere il pulsante "Importa File Selezionati" per avviare la procedura di import. La maschera si occupa di caricare i file sul server ed eseguire le operazioni che permettono l'avvio della procedura di import. La procedura vera e propria viene eseguita da un processo separato.

🟉 On¥ac su NBK20	0800	2 localh	ost - Ver. 3.2.0.0 - R	tilascio: 16/02/2009 - Windows Internet	Explorer		_ 8 ×					
Import Dati							Marco Piraccini					
onitarour		Pazienti	Aoountamenti M	aoazzino Archivi di Base Cambia Centro	MovCV PS Statistiche Utility	? Alias						
Utility	Or	vac -	Import Dati	,	,							
		Impo	orta File Seleziona	ati 🛯 🧬 Pulisci 🛛 🚺 Risultati								
Import Dati				La dime	nsione massima di un file da caric	are non può superare 50 MB						
Registro	C Selezione del file .zip da caricare											
Processi		Ente File Zip Sfoglia										
Allineamento		O Se	lezione del file E	xcel da caricare								
			Ente	V	File XIs		Sfoglia					
Operazioni di Gruppo					☐ Il file xls contiene l'int	estazione delle colonne						
<b>8</b> 93		⊙ Se	lezione dei singo	oli file da caricare								
Associa Cicli					FILE ANAGRAFI DI SUP	PORTO						
- 🏊 -			Ente	Argomento	Nome file	File da caricare						
Caricamento Nuovi Nati		7	VENETO	Medici e Operatori Sanitari	operatori.txt	C:\operatori.txt	Sfoglia					
r,			VENETO	Lotti	lotti.txt		Sfoglia					
Analisi Report			VENETO	Magazzino	magazzino.txt		Sfoglia					
<b>Ô</b> ĐÔ					FILE PAZIENTI							
Abilitazione Visione Pazienti			Ente	Argomento	Nome file	File da caricare						
, allona			VIAREGGIO	Dati Anagrafici x deceduti	decessi.txt		Sfoglia					

Figura 188. Maschera import con file selezionato

Al termine del caricamento, se tutto è andato a buon fine, viene visualizzato un messaggio con l'elenco dei file caricati sul server (con il nome modificato, in base all'argomento selezionato).

Premendo il pulsante "Risultati", viene visualizzata la maschera con l'elenco delle procedure avviate.



## 10.9.2 Maschera dei risultati

Questa maschera presenta l'elenco di tutte le procedure avviate, ordinate per data, utente e processo. Se più file sono stati selezionati contemporaneamente, viene visualizzata una riga per ognuno di essi. In ogni riga è riportato il numero identificativo della procedura che ha importato il file. File selezionati nello stesso import hanno l'id della procedura in comune.

🖉 On¥ac su NBK20	108002 locall	nost - ¥er. 3.2.0.0 - Rilascio:	16/02/2009 - Wind	lows Inter	net Explorer			_ 🗆 ×
Riepilogo risultat	i import						Marc	o Piraccini
	Design	Annuationali Monomia	Assebici di Dassa	Obia O-		DO 01-8-8-1- 1935. 0 45		
Utility	Riepiloo	no risultati delle proc	cedure di imp	ort avvi	ate	PS Statistiche Utility ? Allas		
	Aqqi	orna						
8								
Import Dati	Data	a Richiesta	Utente	Proc.	Ente	Argomento	File Elaborazione	Stato
	26/0	3/2010 17.28.44	mchiadini	894	VENETO	Medici e Operatori Sanitari	operatori.txt	†
Registro	26/0	3/2010 15.08.14	mchiadini	893	VENETO	Medici e Operatori Sanitari	operatori.txt	<ul> <li>Image: Construction</li> </ul>
Processi	26/0	3/2010 10.26.28	mchiadini	892	VENETO	Medici e Operatori Sanitari	operatori.txt	<b>O</b>
	23/0	3/2010 11.28.02	mchiadini	891	VENETO	Medici e Operatori Sanitari	operatori.txt	<b>O</b>
Allineamento		Elaborazione completat	a.					
Centro		Inizio elaborazione: 23/0 Righe elaborate: 18	3/2010 11.34.3	2		Fine elaboraz Rigbo scartat	zione: 23/03/2010 11.34.32	
		File Scarti				File Log		
Gruppo	23/0	3/2010 11.25.57	mchiadini	890	VENETO	Medici e Operatori Sanitari	operatori.txt	0
<b>6</b> %	23/0	3/2010 11.24.18	mchiadini	889	VENETO	Medici e Operatori Sanitari	operatori.txt	0
Associa Cicli	23/0	3/2010 11.16.17	mchiadini	885	VENETO	Medici e Operatori Sanitari	operatori.txt	0
- 20	17/0	3/2010 15.46.16	mchiadini	857	VENETO	Medici e Operatori Sanitari	C:\Documents and Settings\mchiadini.ONIT\Documenti\TEST IMPORT\operatori.xls	0
Caricamento Nuovi Nati	17/0	3/2010 12.27.42	mchiadini	856	VENETO	Esclusioni	escluse.txt	0
8	17/0	3/2010 12.27.42	mchiadini	856	VENETO	Medici e Operatori Sanitari	operatori.txt	0
Analisi Report	17/0	3/2010 12.27.08	mchiadini	855	VENETO	Medici e Operatori Sanitari	operatori.txt	0
<u>66</u> 2	17/0	3/2010 12.27.08	mchiadini	855	VENETO		anagrafe_prova.txt	×
Abilitazione Visione Pazienti	17/0	3/2010 12.26.45	mchiadini	854	VENETO	Medici e Operatori Sanitari	C:\Documents and Settings\mchiadini.ONIT\Documenti\TEST IMPORT\operatori.xls	0
	17/0	3/2010 12.23.28	mchiadini	853	VENETO	Medici e Operatori Sanitari	C:\Documents and Settings\mchiadini.ONIT\Documenti\TEST IMPORT\operatori.xls	0
	16/0	3/2010 14.46.20	mchiadini	833	VENETO		C:\Documents and Settings\mchiadini.ONIT\Documenti\TEST IMPORT\operatori.xls	0
	15/0	3/2010 17.33.09	mchiadini	813	VIAREGGIO		prova.xls	×
Fine							Siti attendibili	100% • //

Figura 189. Maschera risultati

Oltre alla data della richiesta, l'utente e l'id, in ogni riga viene riporto l'argomento dell'import, il nome del file elaborato, l'eventuale file zip (o xls) che lo conteneva e un'immagine indicante lo stato del processo. Le immagini che indicano lo stato del processo sono:

Immagine	Descrizione
0	Elaborazione dell'import in corso
Ø	Elaborazione completata con successo
×	Elaborazione terminata a causa di un errore
0	Elaborazione non ancora avviata (in pausa).

Cliccando nell'icona della cartella, all'inizio di ogni riga, viene espansa una sezione di dettaglio (vedi Figura 168), contenente il risultato dell'elaborazione, la data di inizio, la data di fine (se è terminata), l'indicazione del numero di righe elaborate fino a quel momento (o le righe totali, se l'elaborazione è terminata) e il numero di righe scartate.



Se sono stati effettuati degli scarti, vengono riportati anche i due link al file degli errori e al file di log. Altrimenti, questi file non sono stati creati. Cliccando con il tasto sinistro del mouse su uno dei due link, viene aperto il file in questione, in una nuova pagina del browser.

🙋 On¥ac su NBK20	008002 localhost - ¥er. 3.2.0.0 - Rilascio	: 16/02/2009 - Windows	s Internet	Explorer			<u>_   ×</u>
Riepilogo risultat	ti import						Marco Piraccini
onitgroup	Pazienti Appuntamenti Magazzin	io Archivi di Base Ca	imbia Centro	MovCV	PS Statistiche Utility ? Alias		
Utility	Riepilogo risultati delle pro	ocedure di import	avviate	:			
1	🧬 Aggiorna						
Import Dati	Data Richiesta	Utente P	roc. E	nte	Argomento	File Elaborazione	Stato
	26/03/2010 17.28.44	mchiadini 8	894 V	'ENETO	Medici e Operatori Sanitari	operatori.txt	⊘ ∸
Registro	26/03/2010 15.08.14	mchiadini 8	893 V	'ENETO	Medici e Operatori Sanitari	operatori.txt	0
11006331	26/03/2010 10.26.28	mchiadini 8	892 V	ENETO	Medici e Operatori Sanitari	operatori.txt	<u> </u>
<b>A</b>	23/03/2010 11.28.02	mchiadini 8	891 V	/ENETO	Medici e Operatori Sanitari	operatori.txt	0
Allineamento Centro Qui Operazioni di	Elaborazione completa Inizio elaborazione: 23, Righe elaborate: 18 <u>File Scarti</u>	nta. /03/2010 11.34.32			Fine elaborazi Righe scartate <u>File Loq</u>	one: 23/03/2010 11.34.32 : 18	

Figura 190. Risultato elaborazione

Cliccando sul link con il tasto destro del mouse e premendo "Salva oggetto con nome..." è possibile scaricare il file dal server sul proprio computer, per poterlo selezionare per una nuova elaborazione, dopo aver corretto gli errori segnalati.

Nel caso in cui la procedura sia terminata con un errore, viene indicato anche il dettaglio dell'errore verificatosi.

# **11 Export**

Contiene le funzionalità di esportazione dati in vari formati: pdf, xls, ecc

Per poter procedere con le estrazioni occorre aver impostato i filtri obbligatori, ovvero quelli contrassegnati da 😣.

Dopo aver impostato i filtri selezionare Preview, la funzione controlla che tutti i filtri richiesti siano stati valorizzati e presentata un'anteprima dei dati estratti.

Ottenuta l'anteprima le operazioni possibili sono contenute nella barra

G O K K I of 1 > > Export to the selected format 🛛 Export 😘 🚔 🗔

Consentono di "navigare" fra le varie estrazioni richieste dello stesso report. Ad esempio se si estrae la coorte 2010 e poi 2011 si attiva il tasto **Navigate back** relativamente all'estrazione 2010. Con queste funzioni vengono memorizzati i filtri impostati per ogni estrazione e riapplicati ogni volta che si utilizzano questi tasti.

K < [1] or 33 > > > Consente di navigare all'interno di un report se i dati estratti sono presentati su più pagine

Export to the selected format Export S permette di esportare i dati nei seguenti formati:

- Pdf
- Csv
- Xls
- Tiff
- Web archive

Selezionato il formato voluto si attiva la funzione di export

🔄 effettua un aggiornamento della pagina

🛎 consente di stampare l'estrazione

词 nasconde la parte di filtri della maschera.

## 11.1 Elenco Vaccinati (Export Vaccinazioni Eseguite)

Shttp://asponitte	est/?AppId=OnVac - O	nVac su ONDEMO nbk2008013.onit.local - Ver. 4.0.0.0 - Wind	ows Internet Explorer		
					michela Grilli 080112
onitgroup	Pazienti App.	MagazzOLD Magazzino Archivi di Base Cambia Centro	MovCV PS Statistiche Utility ? Alias		<del>.</del>
Utility 7	🤌 Report				
Export	Da Data Nascita:	•	A Data Nascita:		
Elenco Vaccinati	Comune Residenza:	V NULL	Centro Vac. Paziente: 🟮	×	
	Stato Anagrafico:		Vaccini:	×	Preview
Elenco Non	Numero Dose:	NULL	Da Data Effettuazione: 이		
Vaccinati	A Data Effettuazione:	: •			
	0 0 1< <	0 of > > Export to the selected format 💌	Export 😘 🚔 🌄		
		Please	e input data for all parameters.		
Figura	191.	Elenco Vaccinati			



Questa estrazione elenca i pazienti che hanno eseguito determinate vaccinazioni. Si considerano sia le vaccinazioni eseguite dalla Asl che registrate da storico.

Attenzione: i dati estratti sono disgiunti, se si selezionano più vaccinazioni, vengono estratti i pazienti e le vaccinazioni per i quali si verificano le condizioni impostate

I dati estratti sono i seguenti:

- Cognome
- Nome
- Sesso
- Data di nascita
- Codice fiscale
- Tessera sanitaria
- Comune di residenza
- Medico di Base
- Centro Vaccinale del paziente
- Stato Anagrafico
- Flag Vaccinazione fittizia
- Vaccinazione
- Dose Vaccinazione
- Associazione
- Dose Associazione
- Nome commerciale
- Data effettuazione
- Centro vaccinale di effettuazione
- Esenzione



OnVac su NBK2	012002 nbk2012002.onit.loca	I - Ver. 4.4.0.0 - Window	s Internet Explorer	Barrow	-	-	a			x
									Michela Grilli 0	80112
oniturou	Pazienti Appuntamenti	Magazzino Archivi	di Base Cambia Centr	n MovCV P	S Statistiche	litilitv ∆lias	: ? Paz (	Centrale		д
Utility 7		inagazzino Aronivi	di base cambla centi	5 1110464 1	o otatistiche	ounty And		contrato		
Export	Report									
	Da Data Nascita:	29/07/2011		A Data Nas	cita:	31/12/2011		•		
Elenco non vacc.	Comune Residenza:		V NULL	Centro Vac	. Paziente:	CESENA		~		
no dose prec.	Stato Anagrafico:	RESIDENTE	~	Vaccini:		TET - TETAN	D; DIF - DIFT	ERITE V	Preview	
R N	Numero Dose:	1	NULL NULL	Da Data Efi	ettuazione:	01/01/2011	jii jii			
Vaccinazioni	A Data Effettuazione:	31/12/2013								
Eseguite	3 9 K K 1	of 1 🔪 🔪 E:	cel	▼ Exp	ort 😘 昌	6				
<u> </u>	Cognome	Nome	Sesso	DataNascita	Codice Fiscal	e	Tessera	Residenza		MMG F
Elenco non vaccinati	PROVA	ACUS	м	29/09/2011	PRVCSA11	P29C573W		CESENA		╈
	PROVA	ACUS	М	29/09/2011	PRVCSA11	P29C573W		CESENA		
	PROVA	ACUS	м	29/09/2011	PRVCSA11	P29C573W		CESENA		
	PROVA	ACUS	М	29/09/2011	PRVCSA11	P29C573W		CESENA		
	PROVA	PROVA UNO	м	01/11/2011	PRVPVN11	S01C573G		CESENA		CICCIC
	PROVA	PROVA UNO	м	01/11/2011	PRVPVN11	S01C573G		CESENA		CICCI
	PROVA	PROVA UNO	м	01/11/2011	PRVPVN11	S01C573G		CESENA		CICCK
	PROVA	PROVA UNO	м	01/11/2011	PRVPVN11	S01C573G		CESENA		CICCI
	PROVA	PROVA UNO	м	01/11/2011	PRVPVN11	S01C573G		CESENA		CICCI
	PROVA	ZORZETTOLO	м	17/08/2011	PRVZZT11	M17A132M		VERONA		
	PROVA	ZORZETTOLO	м	17/08/2011	PRVZZT11	M17A132M		VERONA		+
	PROVA	ZORZETTOLO	м	17/08/2011	PRVZZT11	M17A132M		VERONA		+
	PROVA	ZORZETTOLO	M	17/08/2011	PRVZZT111	W17A132M		VERONA		—
	PROVA	ZURZETTULU	м	17/06/2011	PRVZZTTT	W17A152M		VERUNA		
	•	11								Þ
Can't eval Inizializza	ToolBar(oControl, ig_fireEven	t.arguments[2]);							100% 🕄	·
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·									

Figura 192. Anteprima Elenco Vaccinati

# 11.2 Elenco Non Vaccinati (Export Elenco non Vaccinati)

OnVac su NBK20	012002 nbk2012002.onit.local - Ver. 4.4.0.0 - Windows Internet Explorer	
		Michela Grilli 080112
onitgroup	Pazienti Appuntamenti Magazzino Archivi di Base Cambia Centro MovCV PS Statistiche Utility Alias ? Paz. Centrale	<del>.</del>
Utility 7	💆 Report	
Export	Da Data Nascita: 0 III A Data Nascita: 0	
Elenco non vacc.	Centro Vaccinale: 🔾 🔍 Stato Anagrafico: 🥥 🔍	Proview
no dose prec.	Comune: <select a="" value=""> v V NULL Vaccini: 0</select>	1 ICVICW
Vaccinazioni	Dose (con controllo della precedente): 0 <select a="" value=""> ▼</select>	
Eseguite	C C K C O of - > > Export to the selected format - Export and Export	
	Please input data for all parameters.	
vaccinati		
Can't eval Inizializza	_ ToolBar(oControl, ig_fireEvent.arguments[2]);	🔍 100% 🔻 🔐

Figura 193. Elenco Non Vaccinati

Il report estrae l'elenco dei pazienti non vaccinati per determinate vaccinazioni.

**Attenzione**: selezionando più vaccinazioni, verranno estratti i pazienti che non hanno eseguito *tutte* le vaccinazioni richieste.



*Dose (con controllo della precedente)*: indica che il paziente abbia eseguito la dose precedente delle vaccinazioni selezionate.

I dati estratti sono:

- Cognome
- Nome
- Sesso
- Data nascita
- Codice fiscale
- Tessera
- Indirizzo (residenza)
- Cap (residenza)
- Comune (residenza)
- Provincia (residenza)
- Medico di base
- Centro vaccinale del paziente
- Stato anagrafico
- Vaccinazione
- Motivo esclusione

OnVac su NBK20	012002 nbk2012002.onit.local - Ver.	4.4.0.0 - Windows Internet Explorer						1		x
									Michela Grilli 08	0112
onitgroup	Pazienti Appuntamenti Mag	azzino Archivi di Base Cambia C	entro	MovCV	PS Statistiche	Utility	Alias ? P	az. Centrale		д
Utility 🗜	Banart									
Export	- Report									
RY .	Da Data Nascita:	01/01/2011		A	ata Nascita:	31/12	/2011			
Elenco non vacc.	Centro Vaccinale:	01 - CESENA		✓ Sta	to Anagrafico:	RESID	DENTE	~	Preview	
no dose prec.	Comune:	<select a="" value=""> 🔻 🛛</select>	NULL	Va	cini:	MORB	ILLO [MOR]; P/	AROTITE [P	1 Ionoli	
Ľ	Dose (con controllo della precede	ente): 2 🔻								
Vaccinazioni	G O K K 1 of	f1 > > Export to the selected	ed form	iat 💌 Ex	oort 😘 🛢	6				
Eorgano										
Elonconon										
vaccinati										
	Cognome	Nome	SessoN	lascita	Codice Fiscale	Т	essera	Indirizzo		С
	PROVA	PROVA	М	22/05/2011	PRVPRV11E22I56	52T		ABCDEFGH, 76		
	PROVA	PROVA	м	22/05/2011	PRVPRV11E22I56	52T		ABCDEFGH, 76		
	PROVA	PROVA	м	22/05/2011	PRVPRV11E22I56	521		ABCDEFGH, 76		1/700
	PROVA		м	01/11/2011	PRVPVN11501C5	73G				4702
	PROVA		M	01/11/2011	PRVPVN11501C5	730				4702
		ROVADIO	m	01/11/2011	PROPORTISOICS	1130				4702
	•									1
Can't eval Inizializza	ToolBar(oControl, ig_fireEvent.argum	nents[2]);							€ 100%	■

Figura 194. Anteprima Elenco Vaccinati

Vengono estratti quindi i pazienti che non hanno effettuato la dose richiesta delle vaccinazioni selezionato, ma hanno eseguito la dose precedente. È estratto un report per ogni vaccinazione del paziente che soddisfa le condizioni impostate



## 11.3 Elenco non vacc. no dose prec. (Export Elenco non vacc. no dose prec.)

OnVac su NBK20	12002 nbk2012002.onit.local - Ver. 4.4.0.0 - Windows Internet Explorer	
		Michela Grilli 080112
onitgroup	Pazienti Appuntamenti Magazzino Archivi di Base Cambia Centro MovCV PS Statistiche Utility Alias ? Paz. Centrale	<b>₽</b>
Utility 7	💆 Report	
Export	Da Data Nascita: 4	
Elenco non vacc.	Centro Vaccinale: 🜖 💌 Stato Anagrafico: 😲 💌	Proviow
no dose prec.	Comune: <select a="" value="">  Vaccini:</select>	Fleview
Naccionariani		
Eseguite	C C I C of - C C Export to the selected format V Export 🕤 🗟 🤖	
<b>₽</b>	Please input data for all parameters.	
Elenco non vaccinati		
Can't eval InizializzaT	roolBar(oControl, ig_fireEvent.arguments[2]);	€ 100% ◄

Figura 195. Elenco non vacc. no dose prec.

Il report estrae l'elenco delle vaccinazioni non effettuate dai pazienti in base ai filtri impostati, un record per ogni vaccinazione.

OnVac su NBK20	Pazienti Appuntamenti Mage Pazienti Appuntamenti Mage Report Da Data Nascita: 01/02/2012 Centro Vaccinale: 01 - CESEN Comune: <select av<br="">Dose: 3 Comune: 3 Comune: 1 of</select>	44.0.0 - Windows Internet Explorer	A I Sta Va	MovCV F Data Nascit ato Anagral accini: nat V Exp	PS Statistiche Utility a: 31/12/2013 fico: RESIDENTE TETANO [TET ort 🚱 🖨 📷	/ Alias ? P IIII ]; DIFTERITE [D]	laz. Centrale ▼ IF] ▼	Michela Grilli 0801	<u>з</u> 12 Д
Elenco non vaccinati	Cognome PROVA PROVA	Nome ANAMNESI ANAMNESI	Sesso M M	lascita C 01/02/2012 01/02/2012	odice Fiscale PRVNNS12801D451W PRVNNS12801D451W	Tessera	Indirizzo VIA PROVA, 23 VIA PROVA, 23	ļ	ī
	PROVA PROVA PROVA PROVA	ANAMNESI ANAMNESI ANAMNESI ANAMNESI	M M M	01/02/2012 01/02/2012 01/02/2012 01/02/2012	PRVNNS12B01D451W PRVNNS12B01D451W PRVNNS12B01D451W PRVNNS12B01D451W		VIA PROVA, 23 VIA PROVA, 23 VIA PROVA, 23 VIA PROVA, 23		=
	PROVA PROVA PROVA PROVA PROVA	LОТТО LОТТО LОТТО LОТТО LОТТО	M M M M	23/05/2012 23/05/2012 23/05/2012 23/05/2012 23/05/2012	PRVLTT12E23C573T PRVLTT12E23C573T PRVLTT12E23C573T PRVLTT12E23C573T PRVLTT12E23C573T			4702 4702 4702 4702 4702 4702 4702	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
	PROVA PROVA PROVA PROVA PROVA	LOTTO MARCO TRE MARCO TRE MARCO TRE MARCO TRE	M M M M	23/05/2012 03/05/2013 03/05/2013 03/05/2013 03/05/2013	PRVLTT12E23C573T PRVMCT13E03L3830 PRVMCT13E03L3830 PRVMCT13E03L3830 PRVMCT13E03L3830 PRVMCT13E03L3830		VIA UNO DUE TRE VIA UNO DUE TRE VIA UNO DUE TRE VIA UNO DUE TRE	4702	
Can't eval Inizializza	PROVA	MARCO TRE 	м	03/05/2013	PRVMCT13E03L383O	<u> </u>	VIA UNO DUE TRE	€ 100% -	-

Figura 196.



# **12 Alias**

🟉 OnVac su NBK2	2008013 locali	10st - Ver. 3.0.0.	0 - Rilascio: 3	0/06/2009 - Win	dows Internet Explo	rer						<u>_ 0 ×</u>
Gestione Alias (	(Consultorio c	orrente: CESENA	. (01))									michela Grilli
onitgroup	Pazienti	Appuntamenti	Magazzino	Archivi di Base	Cambia Consultorio	MovCNS	PS	Statistiche	Utility	(	Alias	
🖓 🏟 Cerca 🛛	Conferma	🖉 Pulisci	Inserisci	Alias								
Criteri di ricero	ca											
Codi	ice											
Cognor	me IC		1									

Figura 197.

Maschera di accesso alle gestione degli Alias

6	<b>O</b> n	Vac su	NBK2008	013 localhost -	Ver. 3.0	.0.0 - Ri	ilascio: 30/06	/2009 - Windows 1	Internet Exploi	rer					<u>_   ×</u>
	Ges	stione A	lias (Con	sultorio correni	te: CESE	NA (01))	)							miche	ala Grilli
				Dazioati Ar	ountomo	ati Ma		obivi di Rocc Com	hia Conquittoria	MouCNE	DC Sta	ioticho Utility	2 Aliaa		
Г	åå	Cerca		onferma 🧷	Pulisci	iu ma	igazzilio An	Alias	Dia Consultorio	MOVENS	PS 518	istiche Utility	? Allas		
h	Crite	eri di ri	icerca				A								
L			Codice			_									
L		Co	anome [	PROVA		_									
L			Nome	247		_									
L			Seco												
L		Data I	Nacaita												
L	_	Data		/ /		_									
ľ	Com	iune di i	nascita j			_									
L		Codice	Fiscale			_									
L	Tes	ssera si	anitaria												
		Con	sultorio (	CESENA				01							
P	isul	tati dell	a ricerca	: 5 pazienti tro	vati	C	D-4		- C-EE	-1-	<b>T</b>	C	In the second	Consultania	Dec fine
						Sesso		CESENA			ressera	COMUNE TES.	indin <i>22</i> 0 res.	Consultono	Paz. upo
Ľ	- 1	1	PROVA	PAZIENTE	อม	M	01/12/1970	CESENA	PRVPNT70T	01C5730	12456323	CESENA	VIA VERDI 24	ADU01	
ľ	- :	28490	PROVA	PAZIENTED	UE	M	07/01/2009	CESENA	PRVPNT09A	07C573L		CESENA		01	
		28491	PROVA	PAZIENTEII	MM	М	01/03/2008	CESENA	PRVPNT080	01C573X		CESENA		01	
1	-	4	PROVA	PAZIENTEP	EDTRE	F	04/08/2009	MILANO	PRVPNT09M	144F205S		MILANO	-	01	
L															
L															
L															
L															
Ca	in't e	eval Inizia	alizzaToolB	ar(oControl, ig_fi	ireEvent.a	argument	ts[2]);					🛃 Intranet locale	•	🖓 🗸 🔍 100	)% <u>+</u> ///

Figura 198. Maschera Alias

Da questa maschera è possibile effettuare degli Alias per pazienti duplicati.

In prima battuta occorre effettuare la ricerca dei pazienti doppi.

Selezionare i pazienti da accorpare e attivare il pulsante Alias.

Si apre una maschera in cui occorre selezionare il master, fra i pazienti selezionati per l'accorpamento (si possono selezionare più pazienti).



ĝŔ	🖥 Cerca 🛛 🧹 Conferma 🏼 🧷 Pi	ılisci 🛛 🙀 İn	iserisci	🎘 Alias	- I -										
Cri	iteri di ricerca														
	Codice														
	Cognome PROVA														
	Nome														
	Ronce														
	Dete Marcella	-													
	Data Nascita / /														
Cor	nune di nascita														
	Codice Fiscale														
Те	ssera sanitaria														
с	entro Vaccinale		_	_											
Risu	iltati della ricerca: 95 pazienti trov	ati													
	Codice Cognome	Nomo		Socco Data		Comuno	naccita	a Codia	oficealo	Toccora		Indirizzo n	<u>.</u>	Centro	Paz. 🔺
		Scelta	a dell'/	Anagrafi	ica Co	orretta						2	1	Vaccinale	tipo
	450512 PROVA	ABI 🗸 Conf	ferma	🔕 Annulla				_			_		34 2423 Scala:33	01	
	450493 PROVA	ALI Selezion	hare il pa	aziente gius	to dalla	lista e cor	nferma	re					2423 Stala.33	01	
	425728 PROVA	BAI Cod. aus	siliario (	Codice Co	gnome	Nome	Sesso	Data nascita	Comune nascita	Codice fiscale	Tessera	Comune res. Indirizz	01	01	
	450268 PROVA	BIL	4	450268 PR	OVA /	BILANCI	M		050514		(0)	050514		01	
	700009 PROVA					DIEMINO	m	04/11/2008	CESENA	PRVBNC08S04C57	31	CESENA			
		BIL	7	700009 PR	OVA I	BILANCIO	M	30/10/2009	CESENA	PRVBNC08S04C57 PRVBNC09R30C57	73A	CESENA CESENATICO VIA PRO	ov	01	
	450328 PROVA	CA	7	700009 PR	OVA	BILANCIO	M	30/10/2009	CESENA	PRVBNC08S04C57 PRVBNC09R30C57	73A	CESENATICO VIA PRO	v	<b>01</b> 01	
	450328 PROVA 49481 PROVA	BIL CA CIA	7	700009 PR	OVA	BILANCIO	M	30/10/2009	CESENA	PRVBNC09R30C57	73A	CESENATICO VIA PRO	ov	01 01	
	450328 PROVA 49481 PROVA 450571 PROVA	BIL CA CIA CIN	7	700009 PR	OVA.	BILANCIO	M	30/10/2009	CESENA	PRVBNC08S04C57 PRVBNC09R30C57	73A	CESENATICO VIA PRO	5	01 01 01	
	450328 PROVA 49481 PROVA 450571 PROVA 390587 PROVA	BIL CA CIA CIN CL	7	700009 PR	OVA	BILANCIO	M	30/10/2009	CESENA	PRVBNC09R30C57	73A	CESENATICO VIA PRO	i5 OLINO, 32/A	01 01 01 ADU01	
	450328 PROVA 49481 PROVA 450571 PROVA 390587 PROVA 58502 PROVA	BIL CA CIA CIA CL CL	7	700009 PR	OVA	BILANCIO	M	30/10/2009	CESENA	PRVBNC09R30C57	73A	CESENA CESENATICO VIA PRI	i5 OLINO, 32/A	01 01 01 ADU01 10	
	450328 PROVA 49481 PROVA 450571 PROVA 390587 PROVA 58502 PROVA 444750 PROVA		7	700009 PR	OVA	BILANCIO	M	30/10/2009	CESENA	PRVBNC09R30C57	73A	CESENA CESENATICO VIA PRI	5 OLINO, 32/A	01 01 01 ADU01 10 01	
	450328 PROVA 49481 PROVA 450571 PROVA 390587 PROVA 58502 PROVA 444750 PROVA 58590 PROVA	BIL CA CIA CIA CL CL CL CL CL CL CL CL	7	700009 PR	OVA 1/1990	BILANCIO	M	30/10/2009	CESENA	PRVENC09R30C51	CESENA	CESENA CESENATICO VIA PRI	5 OLINO, 32/A	01 01 ADU01 10 01 01 01 01 01 01	

Figura 199. Maschera definizione Master

Per ogni coppia Master-Alias su cui devo essere effettuato il merge viene controllata la presenza di dati vaccinali (vaccinazioni eseguite, scadute, escluse, visite e bilanci).

Se entrambi i pazienti (Master e Alias) hanno dati vaccinali, viene restituito un messaggio che avvisa l'operatore dell'impossibilità di eseguire l'accorpamento. In questo caso, occorre sistemare manualmente la situazione dei dati vaccinali sui vari pazienti da accorpare, in modo tale che i dati vaccinali siano relativi ad un solo paziente, e si possa procedere con l'unificazione delle posizioni.

Nel caso in cui solo uno dei due pazienti (indifferentemente se Alias o Master) abbia dei dati vaccinali, questi vengono associati al Master e cancellati dall'Alias.

In seguito, per ogni record della tabella t\_ana\_colonne\_alias, viene eseguito lo spostamento dei record dall'Alias al Master.

Per ogni record della tabella t\_ana\_colonne\_alias viene eseguita una query di delete per eliminare tutti i record relativi all'Alias.

Viene effettuato il salvataggio del paziente Alias nella tabella t\_tmp\_pazienti\_alias.

Se la configurazione lo prevede, eventuali dati presenti solo sull'Alias vengono copiati sul Master.

Al termine della procedura, se tutto è avvenuto correttamente, i pazienti Alias vengono eliminati dalla tabella dei pazienti; la sola traccia che rimane di essi sono i record nella T\_TMP\_PAZIENTI\_ALIAS.

Se è attivo il parametro relativo al controllo dei codici regionali, prima di avviare la procedura di merge (e i relativi controlli sopra descritti) l'applicativo si occupa di controllare se i due pazienti hanno il codice regionale valorizzato. Sono possibili i seguenti casi:

1. Il paziente Master e almeno uno degli Alias hanno codice regionale valorizzato. L'applicativo non permette l'esecuzione del merge e avverte l'utente con un messaggio.





2. Il paziente Master non ha codice regionale, l'Alias (o uno degli Alias selezionati) possiede tale codice. In questo caso, l'applicativo avvisa l'utente della situazione e chiede conferma di continuare.

Messaggio	dalla pagina Web
?	ATTENZIONE: Solo il paziente Alias ha codice regionale valorizzato. Continuare?
	OK Annulla

3. Se solo il paziente Master, o nessuno dei pazienti coinvolti nel merge, ha il codice regionale valorizzato, si continua con l'esecuzione del merge senza segnalazioni all'utente.



# 13 Gestione Centralizzata dati vaccinali

La gestione della centralizzazione dei dati è relativa alle installazioni multi azienda con basi dati comunicanti.

Questo tipo di gestione si basa su alcuni assunti fondamentali:

- Centralizzazione dei dati: vaccinazioni, esclusioni, visite/anamnesi (in aggiunta: malattie e categorie a rischio)
- Definizione della proprietà del dato
- Gestione Visibilità dei dati (Consenso alla comunicazione dati da parte dall'Azienda e del paziente)

## 13.1.1 Centralizzazione dei dati

I dati a gestione centrale che possono essere diffusi/acquisiti dalle varie asl sono solo quelli di:

- Vaccinazioni (incluse scadute e reazioni avverse)
- Esclusioni (solo quelle con motivi per cui *Centralizzazione* è Si)
- Visite (comprese sospensioni e anamnesi)

Altre eventuali informazioni<sup>32</sup> del paziente non vengono diffuse, né possono essere acquisite da altre asl.

I dati centralizzati visibili vengono comunicati a tutte le aziende centralizzate che hanno il paziente in locale.

La centralizzazione del dato comporta che ogni operazione sui dati a gestione centrale si riflette su tutte le aziende (a gestione centrale).

Nel caso, ad esempio, la asl proprietaria elimini una vaccinazione, questo dato verrà eliminato anche da tutte le altre aziende che possiedono il paziente.

#### 13.1.2 **Definizione della proprietà del dato**

Per ogni dato vaccinale centralizzato deve essere stabilita l'azienda proprietaria dell'informazione; sarà infatti solo questa che potrà modificarlo e/o modificare la visibilità sull'evento.

Uniche eccezioni sono la registrazione della reazione avversa e la scadenza delle vaccinazioni.

La reazione avversa ad una vaccinazione può essere registrata da una qualsiasi azienda, non necessariamente dalla proprietaria del dato vaccinale. Solo l'azienda che ha inserito la reazione avversa potrà modificarla.

Nel caso sia stata inserita una reazione avversa da una asl differente rispetto a quella proprietaria del dato vaccinale, la asl proprietaria non potrà più eliminare il record.

Un'azienda non proprietaria, può far scadere una vaccinazione, in tal caso solo lei potrà eventualmente ripristinare il record, ma l'azienda proprietaria dell'esecuzione potrà comunque eliminarlo.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Programmazione vaccinale, rifiuti, documenti, ecc



Nel caso lo storico di un paziente sia posseduto da più asl, per ogni dato occorrerà definire quale azienda è la proprietaria dell'informazione.

#### 13.1.3 Gestione Visibilità dei dati centralizzati (Consenso alla comunicazione dati)

Affinchè i dati centralizzati possano essere diffusi nel sistema, questi devono essere visibili, deve esserci cioè un'autorizzazione alla possibilità di comunicarli.

Il consenso alla comunicazione dati viene effettuato a 3 livelli:



Se l'Azienda non ha dato visibilità, tutti i dati dei suoi pazienti non sono visibili a nessuna asl del circuito (indipendentemente da quanto espresso dal paziente) e non può acquisire dati dalle altre aziende.

Se la asl ha dato visibilità, per i dati su cui è prevista autorizzazione ad evento, il dato di visibilità è sull'evento.

Se la asl ha dato visibilità, per i dati per cui non è prevista autorizzazione ad evento<sup>33</sup>, la visibilità è in base alla volontà generale del paziente.

A seconda della parametrizzazione attivata, la negazione o revoca del consenso da parte del paziente può portare alla non diffusione del dato alle altre aziende oltre quella che lo sta registrando.

Vengono infatti diffusi alle altre asl solo i dati *visibili*. I dati non visibili o registrati da aziende che non hanno autorizzato la visibilità rimangono solo a livello locale.

## 13.2 Attività preliminari all'attivazione della centralizzazione

Per attivare la centralizzazione occorre effettuare alcune attività.

Definire quali esclusioni andranno centralizzate. Nell'archivio dei motivi di esclusione specificare *Centralizzazione* a Si per i motivi per i quali si vuole che l'informazione venga comunicata a tutte le asl.

Dettaglio					
Codice	6				Cod. Esterno
Descrizione	AIRE				
Genera inadempienza	No 🔻	Calcolo Coperture	⊚ Normale   ◯ Immunità   ◯ Non Vaccinabilità		Default per inadempienza
Centralizzazione	No 🔻	Calcolo scadenza	Nessun calcolo	<b>v</b>	

Occorre caricare centralmente tutti i riferimenti ai dati vaccinali posseduti da ciascuna asl.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Esclusioni, visite



Le aziende devono essere caricate una alla volta.

Il caricamento richiede un fermo di circa 1/2 giornata.

Tramite una procedura automatica, vengono letti i dati di:

- Vaccinazioni (incluse scadute e reazioni avverse)
- Esclusioni (solo quelle con motivi per cui *Centralizzazione* è Si)
- Visite (comprese sospensioni e anamnesi)

Di questi viene scritto un riferimento in tabelle centrali, definendo come proprietaria l'Azienda stessa.

Una volta caricati i dati questi devono essere resi visibili ad altre aziende del circuito.

Per ogni paziente, la procedura di caricamento iniziale procede a recuperare eventuali dati centralizzati visibili. Per ogni dato da recuperare verifica se vi sono conflitti/contrasti fra quanto presente in locale sul paziente e centralmente.

Dopo aver recuperato i dati centralizzati, modifca la visibilità dei dati della asl non in contrasto e li diffonde alle asl già centralizzate e che hanno il paziente in locale.

Già in queste prime operazioni possono verificarsi diversi problemi<sup>34</sup>:

- Dati di vaccinazione duplicati
- Dati di visite/anamnesi duplicati

Per le vaccinazioni vengono effettuati i seguenti controlli:

Controllo	stato record (visibilità centrale)	Stato record Visibilità locale	Esito
Esiste stessa	Eseguita/ripris	Eseguita/ripristi	Non si può acquisire il record.
vaccinazione stessa	tinata	nata	Recupero storico non corretto
dose			
Esiste stessa	Eseguita/ripris	scaduta	Non si può acquisire il record.
vaccinazione stessa	tinata		Recupero storico non corretto
dose, stessa data			
Esiste stessa	Scaduta	Eseguita/ripristi	Non si può acquisire il record.
vaccinazione stessa		nata	Recupero storico non corretto
dose, stessa data			
Esiste stessa	Scaduta	Scaduta	Non si può acquisire il record.
vaccinazione, stessa			Recupero storico non corretto
dose, stessa data			
Esiste stessa	Scaduta	Scaduta	si può acquisire il record
vaccinazione, stessa			
dose date diverse			
Esiste stessa	Eseguita/ripris	Eliminata/elimin	Si può acquisire il record
vaccinazione stessa	tinata	ata scaduta	
dose			
Esiste stessa	Eliminata/elim	Eseguita/ripristi	Il record non viene acquisito in
vaccinazione stessa	inata scaduta	nata	quanto non necessario

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Per le esclusioni non si verificano mai problemi, perché, in fase di recupero dati, eventuali esclusioni già centralizzate sovrascrivono quelle locali



dose			
- non viene fatto alcun	Eliminata/elim	Eliminata/elimin	Il record non viene acquisito in
controllo	inata scaduta	ata scaduta	quanto non necessario

Verrà quindi segnalata come in conflitto una vaccinazione per cui esiste la stessa dose in centrale.

Potrebbe quindi trattarsi di vaccinazione recuperata da certificato come anche dose eseguita in età adulta, senza recuperare lo storico vaccinale.

Tutti questi casi devono essere esaminati singolarmente per capire come procedere per risolvere il conflitto: decidere chi sia la vera proprietaria del dato (dovrebbe essere chi ha eseguito la vaccinazione e non chi l'ha recuperata) e lo storico corretto del paziente.

Per le visite/anamnesi vengono fatti i seguenti controlli:

Controllo	stato record (visibilità centrale)	Stato record Visibilità locale	Esito
Esiste visita in stessa data per stessa malattia	Eseguita	Eseguita	Non si può acquisire il record. Recupero storico anamnesi non corretto
Esiste visita in stessa data per stessa malattia	Eseguita	Eliminata	si può acquisire il record
Esiste visita in stessa data per stessa malattia	Eliminata	Eseguita	Il record non viene acquisito in quanto non rilevante
Esiste visita in stessa data per stessa malattia	Eliminata	Eliminata	Il record non viene acquisito in quanto non rilevante
Esiste visita in stessa data per malattia diversa	Eseguita	Eseguita	si può acquisire il record
Esiste visita in stessa data per malattia diversa	Eseguita	Eliminata	si può acquisire il record
Esiste visita in stessa data per malattia diversa	Eliminata	Eseguita	Il record non viene acquisito in quanto non rilevante
Esiste visita in stessa data per malattia diversa	Eliminata	Eliminata	Il record non viene acquisito in quanto non rilevante
Esiste visita per stessa malattia per stesso n bilancio	Eseguita	Eseguita	Non si può acquisire il record. Recupero storico anamnesi non corretto
Esiste visita per stessa malattia per stesso n bilancio	Eseguita	Eliminata	si può acquisire il record
Esiste visita per stessa malattia per stesso n bilancio	Eliminata	Eseguita	Il record non viene acquisito in quanto non rilevante
Esiste visita per stessa malattia per stesso n bilancio	Eliminata	Eliminata	Il record non viene acquisito in quanto non rilevante

Affinchè i dati presenti in centrale siano corretti e acquisibili, occorre che tutte le aziende, per cui sono state effettuate le attività iniziali di centralizzazione, risolvano i conflitti segnalati.



#### 13.2.1 Stato Acquisizione del paziente

Questa è l'informazione che regola l'acquisizione/diffusione/allineamento del dato dalle altre asl, relativamente ad uno specifico paziente.

Questo flag può avere diversi valori:

- Non valorizzato: paziente per cui non è mai stato recuperato lo storico. *Non viene mai allineato rispetto dai dati vaccinali*
- Valorizzato a 0: paziente privo di storico vaccinale. *Viene allineato*
- Valorizzato a 1: stato acquisizione parziale; sono presenti contrasti/errori che impediscono l'acquisizione completa dei dati. *Non viene mai allineato rispetto dai dati vaccinali*
- Valorizzato a 2: paziente con storico vaccinale allineato e completo. Viene allineato

## Il sistema propaga i dati alle aziende con gestione centralizzata relativamente ai soli pazienti con stato acquisizione 0 o 2, se il paziente ha stato di acquisizione incompleto (vuoto 0 1), nessun dato viene allineato/aggiornato su queste aziende.

È buona regola verificare periodicamente che non siano presenti pazienti ad acquisizione parziale o assente e, nel caso siano presenti, verifcare per quale motivo, lo storico non è stato recuperato.

## **13.3 Ricerca paziente**

Se è attiva la gestione del consenso, vengono mostrati indicatori dello stato del paziente rispetto al consenso e una funzione di rilevazione/modifica dei dati attuali.

🖉 ht	tp://asponi	ttest/?AppId=OnV	ac - On\	/ac su ONDEM	10 nbk20080	)13.onit.local - V	/er. 4.0.0.0 - Windo	ws Inter	rnet Explorer					- D ×
Ric	erca Pazien	te (Centro Vaccinale		te: CENTRO V	ACCINALE E	)EFAULT [01] (01	1))						michela Gri	illi 080112
	onitgroup'	Pazienti A	рр. М	agazzOLD	Magazzino	Archivi di Base	Cambia Centro	MovCV	PS Statistich	e Utility	? Alias			4
	Cerca	V Conferma	🥜 Pulis	sci 🧝 Insi	erisci   🦉	Consensi								
Crite	eri di ricer	ca												
		Cognome	PRO	/A										
		Nome	D											
		Sesso	, T	-										
		Data Nascita	a /											
		Comune di nascita												
		0	-											
		Codice Fiscale	·											
		Tessera sanitaria												
Risul	tati della ric	erca: 8 pazienti tro	vati											
Cons	. Cognome	e Nome	Sesso	Data nascita	a Comune r	nascita	Codice fiscale	Те	ssera Comune	eres. Indir	izzo res.	Centro Vaccinale	e Stato Anag.	Paz. tipo
	PROVA	DENIS	М	01/01/1990	CESENA	1	PRVDNS90A01C5	735	CESENA	VIA N	ARIANA 592	5 01	1	
	PROVA	DENISE	F	02/01/2006	CESENA	1	PRVDSY07M41C5	73Y	CESENA	λ		13	1	
	PROVA	DENISINDIRIZZO	М	01/01/2006	CESENA				CESENA	VIA M	ARIANA 5925	01	8	
	PROVA	DENNY	М	01/01/2001	CIVITELLA	A DI ROMAGNA I	PRVDNY01A01C7	77T	CESENA	VIA B	UCCI 81	01	1	
	PROVA	DESY	F	01/08/2007	CESENA	I	PRVDSY07M41C5	73Y	CESENA	A. Contraction of the second sec		13	1	
0	PROVA	DIECI	М	10/01/2001	DIAMANTE	E 1	PRVDCI01A10D28	9K	CESENA	TICO		14	1	
	PROVA	DOMICIL	М	27/09/2010	RIMINI	1	PRVDCL10R05H2	94W	RIMINI			01	1	
	PROVA	DUE	М	01/01/1999	CESENA		PRVDUE99A01C5	73J	CESENA	TICO VIA L	UPPINI 1	14	1	

Scegliendo un paziente con livello di consenso negato/revocato potranno essere mostrati alert bloccanti o meno a seconda della configurazione decisa.

## **13.4 Gestione pazienti**

La diffusione/allineamento del dato anagrafico avviene su tutte le aziende che possiedono il paziente o che lo acquisiscono in quanto nuova azienda di residenza/domicilio/assistenza.

L'allineamento dei dati anagrafici avviene indipendentemente dall'attivazione della centralizzazione.



Possono essere gestiti centralmente anche i dati di malattia e categoria a rischio, attivando gli opportuni parametri e inserendo i dati in tabelle centrali.

Nella maschera sono presenti i dati di consenso del paziente, inizio e fine residenza/domicilio/assistenza e le note di acquisizione che mostrano eventuali problemi riscontrati durante l'acquisizione dei dati centrali.

La gestione del flag *Paziente locale* viene effettuata dall'applicativo e rispecchia la presenza o meno del codice regionale sul paziente.

Da questa maschera è possibile gestire il dato anagrafico e rilevare/modificare il consenso del paziente.

🥝 OnVac.Veneto su	J SVITERRWEB - Ver. 4.2.0.0 - Windows Internet Explorer	
Attp://vaccini10	7.onit.local/On.Health/On.AssistNet/OnVac/OnVacMain.aspx?AppId=OnVac_Veneto107	2
Gestione Dati Paz	ziente (Centro Vaccinale corrente: CENTRO VACCINALE DEFAULT [07SMISTA] (07SMISTA))	OnVac Veneto - Utente mgrilli
onitgroup	Pazienti Appuntamenti Magazzino Archivi di Base Cambia Centro MovCV PS Statistiche Utility Alias ? Paz. Centrale	₽
Pazienti 🛛	PROVA AURORA [nato il 10/05/2011 - età 1 anno, 6 mesi, 17 giorni]	
* ^	Satva ♥ Annulla ♥ Modifica ■ Calendario Vaccinale SCertit. Vaccinale SAttri certificati ▼ Sclibret. Vaccinale	
Gestione Pazienti	Consensi Stato: 🕖 Consenso non rilevato	
Č.	DATI ANAGRAFICI	
Inadempienze		
<b>B</b> 2	Data inserimento 13 / 05 / 2011 Paziente locale	
Ricerca Appuntamenti	Codice regionale 3396993 Codice centrale paziente 5317984	E
E E		
Ricerca	Cognome PROVA Nome AURORA	
Appuntamenti 1	Sesso Fermina Viato II 10 / 05 / 2011	
Ricerca	Comune di nascita CONEGLIANO 026021 Cittadinanza ITALIA	100
Appuntamenti 2	Tessera sanitaria Codice fiscale  PRVRRA11E50C957C	
Δ		
Awerse	Indirizzo residenza  VIA 18 GIUGNO, 116/1	
J	Comune di residenza SUSEGANA 026083 CAP 31058	
Vaccinazioni	Circoscrizione	
Escluse	Data inizio residenza / / Data fine residenza / /	
Uaccinazioni		
Programmate (12)	Indirizzo domicilio IVIA 18 GIUGNO, 116/1	
0	Comune di domicilio  SUSEGANA  026083 CAP  31058	
Vaccinazioni	Data inizio domicilio / / Data fine domicilio / /	
Bilanci		•
		€ 100% -
[L		

#### 13.4.1 Dati consenso

Il consenso del paziente è gestito centralmente e questo determina la possbilità di comunicare o meno i dati (vaccinali/sanitari) del paziente alle altre aziende del circuito.

È bene verificare il consenso del paziente ad ogni accesso e sicuramente in tutti i casi in cui il paziente non abbia ancora espresso alcuna volontà in merito.

PROVA INSERIMENTO [nato il 10/06/2012 - età 5 mesi, 16 giorni]
🔜 Salva 😡 Annulla 🗷 Modifica 🕮 Calendario Vaccinale 🖇 Certif. Vaccinale 🖇 Altri certificati 🔻 🍰 Libret. Vaccinale
CONSENSO
Consensi Stato: 0 Non rilevato
DATI ANAGRAFIC Apertura programma di rilevazione del consenso
Data inserimento 26 / 11 / 2012 Paziente locale 🗹 Codice regionale Codice centrale paziente PRVNRM12H10L781Q



Per rilevare/modifcare in consenso, bisogna utilizzare la funzione apposita, che apre una nuova maschera in cui è possbile vedere/modifcare la situazione corrente.

OnVac.Veneto su	SVITERRWEB - Ver. 4.2.0.0 -	Windows Internet Explorer	
Attp://vaccini10	6. <b>onit.local</b> /On.Health/On.As	sistNet/OnVac/OnVacMain.aspx?AppId=OnVac_Veneto106	2
Gestione Dati Paz	tiente (Centro Vaccinale corre	ente: LONGARE (06LONGAR))	Vac Veneto - Utente morilli
Generation	Denianti Annustamanti		П
Pazienti 4	PROVA INSERIMENTO	[nato il 10/06/2012 - età 5 mesi, 16 giorni]	<u>т</u>
4 -	📄 Salva 🔘 Annulla 🛛	Consenso	
Gestione	CONSENSO	📝 Modifica 📑 Salva 💿 Annulla 👩 Storico	
Pazienti	Consensi	Dati Paziente	
₩.	DATI ANAGRAFICI	Cognome PROVA Nome INSERIMENTO	
Inadempienze		Cod. Fiscale PRVNRM12H10L781Q Data Nascita 10/06/2012	î
₿⁄	Data inseriment	Consenso Alla Comunicazione Dei Dati	
Ricerca = Appuntamenti		Consenso alle comunicazioni Consenso V	=
		Rilascio/Negazione 26, 11, 2012 Revoca/Scadenza / / Operatore mgrilli	
Ricerca	Cognom		
Appuntamenti 1	Sess		
<b>B</b> /	Comune di nascit		100
Ricerca	Tessera sanitari		
- ppuntament 2			
mvc1			
	Indirizzo residenz		
Reazioni	Comune di residenz		
Awerse	Circoscrizion	Console	
<b>~</b> 5	Data inizio residenz		
Vaccinazioni			
Laduae	Indirizzo domicili		
Vaccinazioni	Comune di domicili		
Bilanci	Circoporiziono		
			🔍 100% 🔻 💡

Dopo aver rilevato il dato, lo stato del consenso viene aggiornato

PROVA INSERIMENTO [nato il 10/06/2012 - età 5 mesi, 16 giorni]									
🔚 Salva 🔘 Annulla 🎴 Modifica 🕽	🔟 Calendario Vaccinale 🖉 Certif. Vaccinale 🔗 Altri certificati 🔻 🥵 Libret. Vaccinale								
CONSENSO	CONSENSO								
Consensi	Stato: 🧟 Consenso positivo								

Cambiamenti nel livello di consenso del paziente determinano la diffusione o meno dei dati vaccinali del paziente.

#### 13.4.1.1 Assenza consenso alla comunicazione

Il paziente non ha ancora espresso alcuna volontà in merito. A seconda del livello di errore legato all'assenza del consenso verrà determinato il flag di visibilità.

#### 13.4.1.2 Concessione consenso alla comunicazione

Il paziente ha espresso volontà di comunicare dati al circuito regionale.

#### 13.4.1.3 Negazione consenso alla comunicazione

Il paziente ha espresso volontà di non comunicare dati al circuito regionale. Il livello di visibilità viene impostato in base al livello di errore legato alla negazione del consenso

#### 13.4.1.4 Revoca consenso alla comunicazione

Viene raccolta la volontà del paziente di non comunicare ulteriormente i dati al circuito regionale. Non si procede a cancellare i dati già acquisiti nelle varie aziende, ma tutti i dati centralizzati vengono marcati con stato non visibile e, a seguito della revoca, non verranno più comunicate le variazioni agli stessi, alle altre asl; non verranno comunicati i nuovi dati non gestiti ad eventi; per i nuovi dati gestiti ad eventi, il dato verrà comunicato in base a quanto specificato dall'operatore.



Per i dati già diffusi rimane comunque la proprietà del dato come originariamente valorizzata, ma il dato viene reso non visibile.

In questo caso una nuova azienda che debba acquisire lo storico del paziente, non acquisirà i dati centralizzati "passati", in quanto non visibili e una asl che già li possedeva, ma non ne era proprietaria non potrà modificarli/eliminarli in quanto non di proprietà.

#### 13.4.1.5 Riattivazione del consenso alla comunicazione

In caso di riattivazione del consenso, prima di procedere a reinserire il paziente nel circuito regionale, occorrerà controllare che sia possibile e sanare eventuali dati mancanti/differenti sulle aziende in cui è presente.

In sede di riattivazione sono presenti funzioni di controllo che verificano la ri-ammissibilità dei dati nel circuito.

Nel caso il paziente si possa ri-ammettere nel circuito il flag di visibilità sui dati centralizzati verrà impostato a V e sarà nuovamente distribuibile.

#### 13.4.1.6 Rilevazione del consenso alla comunicazione sui singoli episodi

La rilevazione del consenso alla comunicazione dei singoli eventi clinici viene rilevata solo in sede di esecuzione delle vaccinazioni (da programmazione o registrazione) e registrazione delle anamnesi/visite.

L'informazione sulla visibilità del singolo episodio è presente sulle maschere di storico, dalle quali è anche possibile gestire la modifica di visibilità.

La modifica di visibilità sui singoli eventi è ammessa solo da parte della asl proprietaria del dato.

#### **13.5 Vaccinazioni programmate**

In sede di esecuzione della vaccinazione, nel caso ci sia uno storico vaccinale centrale non presente o incompleto (stato acquisizione del paziente vuoto o 1), in locale viene mostrato un alert



ed è disabilitata la funzione *Crea CNV* e non è possibile eseguire eventuali vaccinazioni già programmate fino a quando non si sono recuperati i dati centrali con l'apposita funzione *Recupera*.



COnVac.Venet	o su	u SVITERRWEB - Ver. 4.2.0.0	- Windows Internet Explorer	and the local division of		-			×			
<i> http://vacci</i>	ni10	07. <b>onit.local</b> /On.Health/On.A	AssistNet/OnVac/OnVacMain.aspx?AppId=OnVac_	Veneto107					2			
Convocazioni	Convocazioni (Centro Vaccinale corrente: CONEGLIANO (07CONEGL)) OnVac Veneto - Utente mgrilli											
onitgroup		Pazienti Appuntament	ti Magazzino Archivi di Base Cambia Centro	MovCV PS Sta	tistiche Utility A	lias ? Paz. Centrale						
Pazienti	4	Crea CNV Recup		giornij								
Appuntamenti 1	Î	ELENCO CONVOCAZIONI										
IRicerca		Centro Vaccinale	Data Data Data Convocazione Invito Appuntame	Durata ento Appuntamento	Ciclo	Numero Sed/Bil	Ass/Mal	Vacc/Bil				
Appuntamenti 2	2	CONEGLIANO	06/11/2012	10	MPRV	1	MOR-PAR-	MORBILLO	V			
A						1	MOR-PAR- ROS-VAR	PAROTITE	v			
Avverse (1)	Ε					1	MOR-PAR- ROS-VAR	ROSOLIA	V			
_ <mark>x</mark> ਹੈ						1	MOR-PAR- ROS-VAR	VARICELLA	V			
Escluse (1)		CONEGLIANO	10/10/2016	10	DTP-PED	4	DTP	DIFTERITE	v			
						4	DTP	PERTOSSE	V			
o D					00110.050	4	DTP	TETANO	V			
Vaccinazioni Programmate					POLIOPED	4	SALK	EPOLIOMIELITE	•			
(8)												
	÷											
Bilanci												
		<u> </u>						۹ 100%	•			

Se il recupero avviene correttamente viene mostrato il messaggio



Nel caso non sia possibile recuperare i dati centralizzati (a causa di conflitti), viene segnalato il problema.



Se si è riusciti a recuperare vaccinazioni escluse, storico vaccinale, visite ed anamnesi è possibile procedere con le vaccinazioni programmate e il dato viene scritto in centrale con le consuete regole di visibilità.

Nel caso non si sia riusciti a recuperare i dati centralizzati visibili, l'azienda può procedere con l'inserimento del dato ma, in tal caso, viene centralizzato come non visibile.

Dopo il recupero dello storico prosegue l'operatività consueta, nel caso il paziente non abbia dato il consenso alla comunicazione viene mostrato un alert



Messaggio dalla pagina Web
ATTENZIONE !!!
Stato Consenso Paziente: Consenso non rilevato
Continuare ?
OK Annulla

Se si procede, le operazioni sono quelle consuete.

In sede di esecuzione/esclusione è possibile rilevare il consenso alla comunicazione dati da parte del paziente<sup>35</sup> in merito alla seduta in corso.

🥝 OnVac.Veneto su	🙆 OnVac.Veneto su SVITERRWEB - Ver. 4.2.0.0 - Windows Internet Explorer											
Attp://vaccini10	7. onit. local/On. Health/On. Assis	stNet/OnVac/OnVacMai	n.aspx?AppId=OnVac_Ver	neto107	8							
Vaccinazioni Prog	rammate (Centro Vaccinale co	orrente: CENTRO VACCI	NALE DEFAULT [07SMIS	TA] (07SMISTA))	OnVac Veneto - Utente mgrilli							
Supration	Dazionti Appuntamenti	Magazzina Arabivi di J	Rana Cambia Castro	MoveV/ DC Statistishe Utility Alia	an 2 Bat Controlo II							
Pazienti 4	PROVA FEDERICO [nata	il 10/05/2011 - età	1 anno, 6 mesi, 16 g	giorni]								
*	< CNV   🔚 Salva 🔕 Ann	nulla   🖪 Esegui I E	Escludi   🙀 Ins.Ass.	🏠 Ass.Lotti 📓 Ins.Lotto 🛛 🚮 Anami	nesi							
Gestione	DATI CONVOCAZIONE											
Pazienti		PAGAMENTO										
S.	Ambulatoria AMPLII ATOP	IVATO		ppuntamento 17/05/2012 09.00								
Inadempienze	Vaccinatore ASSISTENTE	SANITARIO		Data Invio 22/09/2011	Ritardo:							
R9 =	Data	26/11/2012		Durata								
Ricerca Appuntamenti		Medico in ambul	atorio	ppuntamento								
EV		Consenso comunica	zione 🗹									
Ricerca				(nessun operatore)	Sospensione Sospensione							
Appuntamenti 1	R Reazione Awersa	X Vaccinazio	one Esclusa	E Vaccinazione Eseguita	Vaccinazione Obbligatoria							
<b>B</b>	Ciclo	Sed. Assoc	Vacc Dos	Data/Ora Lotto Nor	me Vaccinatore Via Inoculazione							
Ricerca Appuntamenti 2		Assoc Assoc		Esecuzione Comme	ASSISTENTE							
	DTP-PED	3 DTP 1	DIFTERITE 3	Oggi 17:12	SANITARIO							
Reazioni	🔲 🕅 🖉 DTP-PED	3 DTP 1	TETANO 3	Oggi 17:12	SANITARIO							
Avverse (1)	📄 🗑 🖉 DTP-PED	3 DTP 1	PERTOSSE 3	Oggi 17:12	ASSISTENTE SANITARIO INTRAMUSCOLO COSCIA DX 🛛 🕅							
,a	📄 👹 🛃 POLIO PED	3 IPV 1	POLIOMIELITE 3	Oggi 17:12	ASSISTENTE SANITARIO INTRAMUSCOLO COSCIA DX 🚺 🕅							
Vaccinazioni Escluse	🔲 🕥 📝 EPATITE B PED	3 EP_B 1	EPATITE B 3	Oggi 17:12	ASSISTENTE INTRAMUSCOLO COSCIA DX 🗿 🚿							
		3 HIB 1	HAEMOPHILUS 3	Oggi 17:12	ASSISTENTE INTRAMUSCOLO COSCIA DX							
Vaccinazioni		1 MEN C 1	MENINGOCOCCO	Oggi 17:12								
Bilanci	□ J Z C	I MEN_C 1	C 1	Oggi 17.12	SANITARIO							
	<u> </u>				€ <b>1</b> 00% ▼ _							
				and the second second second second								

Se il paziente autorizza la comunicazione, il dato viene caricato in centrale come visibile, e ,nel caso risulti presente su vari schemi, il dato verrà distribuito a tutte le aziende di interesse<sup>36</sup>.

In caso di esclusione di una o più vaccinazioni programmate, il dato viene scritto o meno, nella tabella centralizzata e replicato nelle asl interessate, a seconda del motivo scelto<sup>37</sup>. Il flag di visibilità viene settato in base a quanto specificato a livello generale di seduta.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> il dato verrà pre-impostato al consenso generale del paziente, ma sarà modificabile da parte dell'operatore

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Tutte le aziende che hanno il paziente in locale con stato di acquisizione opportuno. *Per queste aziende verranno eliminate anche le vaccinazioni programmate relative alle vaccinazioni e dosi eseguite, anche se con appuntamento/sollecito* 



Se in una delle aziende interessate è già presente un'esclusione per quella vaccinazione, l'esclusione della asl in questione viene eliminata e acquisita la nuova esclusione centralizzata, perché si assume che l'ultima azienda che inserisce l'esclusione abbia il dato più corretto.

All'atto dell'inserimento di un'esclusione (a scadenza o meno), la vaccinazione esclusa viene eliminata dalle programmate, se le vaccinazioni escluse corrispondono a tutte le vaccinazioni previste in una convocazione, si procede a cancellare anche la convocazione. Nel caso di esclusioni a gestione centrale questo comportamento viene replicato sulle altre ulss che ricevono il dato<sup>38</sup>.

## 13.6 Registrazione Vaccinazioni

Con la gestione dell'anagrafe vaccinale centralizzata, questa funzionalità dovrebbe essere utilizzata solamente per caricare lo storico vaccinale di pazienti provenienti da fuori regione o da aziende non aderenti al progetto o senza visibilità.

In sede di esecuzione della vaccinazione, nel caso ci sia uno storico vaccinale centrale non presente o incompleto (stato acquisizione del paziente vuoto o 1), in locale viene mostrato un alert e non è possibile procedere<sup>39</sup> senza prima aver acquisito i dati mancanti<sup>40</sup>.



Anche da qs funzionalità è possibile specificare il consenso alla Comunicazione dei dati<sup>41</sup> per le vaccinazioni che si stanno registrando.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Deve trattarsi di un motivo a gestione centralizzata.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Si eliminano vaccinazioni programmate relative alle vaccinazioni che si stanno escludendo, anche se con appuntamento/sollecito

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Sono disabilitate le funzioni di *Cal seduta* e *Ins assoc* 

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Nel caso di conflitti si procede come descritto nelle vaccinazioni programmate.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Il dato viene pre-impostato al consenso generale del paziente



OnVac.Veneto so	u SVITE 06.onit.l	RRWEB - Ver. 4	<b>4.2.0.0 -</b> h/On.As	Windows Interne sistNet/OnVac/O	<b>t Explo</b> nVacMa	rer ain.aspx?	AppId=0	nVac_Veneto1	.06			1 2					X
Registrazione Va	iccinazi	oni (Centro Va	ccinale	corrente: LONGA	RE (061	LONGAR	<b>()</b> )							OnVac	Veneto - Ut	tente	mgrilli
onitgroup Dazianti I	Pa PRO	azienti Appur VA INSERIM	ntamenti <u>ENTO</u>	Magazzino /	Archivi d	i Base - età 5	Cambia ( mesi, 1	Centro MovC <b>I7 giorni]</b>	V PS	Statistiche	Utility	Alias	? P	az. Centrale		_	<b></b>
Appuntamenti 1	E S	alva 🔕 Annu	lla 🗙	Elimina	seduta	🙀 Ins	assoc	E Esegui	Recuper	а							
₿⁄		🥏 Associaz.	Dose	Vaccinazione	Dose	Data	0	Luogo	0	Centro Vaccinale	0	Medico Vacc	0	Luogo (	🥟 Es Fit	t	
Ricerca ppuntamenti 2	<b>V</b>	ESAV	1	DIFTERITE	1	14 / 0	8 / 2012	Scuola	•					ABETONE			8
R?				EPATITE B	1												
mvc1				INFLUENTIAE E	1												
Δ				PERTOSSE	1												
Reazioni Awerse																	
8		ESAV	2	DIFTERITE	2	30 / 1	0/2012	Scuola	•					1			×
Vaccinazioni		20/11	<u> </u>	EPATITE B	2			Contra		1	1						
Escluse					2												
ر <b>ت</b> Vaccinazioni				PERTOSSE	2												
Programmate				POLIOMIELITE	2												
, a				TETANO	2	44 0	0.0040										
Vaccinazioni Eseguite		PCV13	1	PREUMOCOCO	·( 1	14 / 0	8/2012	Scuola	•		ļ			ABETONE			8
visite		PCV13	2	PNEUMOCOCO PEDIATRICO	2	30 / 1	0 / 2012	Scuola	Ŧ								8
<b>Ç</b> Rifiuti																	
<i>,</i> a -																	
Bilanci	]																
															🔍 10	0%	-

Eseguita la vaccinazione il dato va ad alimentare l'anagrafe vaccinale regionale centralizzata con l'indicazione della asl proprietaria delle informazioni<sup>42</sup> e stato di visibilità definito.

Nel caso, risulti che il paziente è presente su vari schemi, il dato viene distribuito a tutte le aziende di interesse<sup>43</sup>.

## **13.7 Vaccinazioni Eseguite**

Se impostata la relativa parametrizzazione, non è consentito procedere a modifiche/eliminazioni dei dati trascorso un certo numero giorni (parametrico) a partire dalla data di registrazione dell'informazione.

Solo l'azienda proprietaria può modificare il dato vaccinale.

Se la asl in questione non è la proprietaria del dato di esecuzione, questa può *solo* inserire una reazione avversa<sup>44</sup> o far scadere la vaccinazione.

In sede di inserimento di una reazione avversa il dato va ad alimentare l'anagrafe vaccinale regionale centralizzata<sup>45</sup> con l'indicazione dell'azienda proprietaria delle informazioni<sup>46</sup> e viene riflesso su tutte le asl che possiedono il paziente.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Anche in caso di esecuzione dalla registrazione, la asl proprietaria è sempre quella che sta inserendo il dato

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Tutte quelle cha hanno il paziente in locale. *Per queste aziende verranno eliminate anche le vaccinazioni programmate relative alle vaccinazioni e dosi eseguite, anche se con appuntamento/sollecito* 

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> Nel caso però non siano presenti i dati richiesti per la registrazione della reazione (sito e via) non si potrà fare nemmeno questo (ammenoché la asl proprietaria non completi il record con le informazioni richieste). Solo l'aziendache ha inserito la reazione avversa potrà modificarla



Nel caso sia stata inserita una reazione avversa da un'azienda differente rispetto a quella proprietaria del dato vaccinale, la asl proprietaria non può più eliminare il record.

Nel caso la vaccinazione venga fatta scadere, solo l'azienda che ha fatto scadere la vaccinazione può ripristinarla, ma l'azienda proprietaria dell'esecuzione può comunque eliminarla<sup>47</sup>.

Per le Aziende con gestione centralizzata, in sede di apertura della maschera, viene effettuato un controllo sulla completezza dei dati posseduti (si controlla lo stato di acquisizione del paziente).

Nel caso la asl in questione non possieda l'intero storico vaccinale (visibile) del paziente, non può procedere ad effettuare alcuna operazione, senza aver recuperato i dati mancanti.



# Se il recupero dello storico non avviene correttamente, non è possibile procedere con modifiche, eliminazioni, ecc.

Qualsiasi modifica apportata allo storico vaccinale viene riflessa sulle aziende di competenza<sup>48</sup>.

L'eventuale scadenza o eliminazione viene riflessa<sup>49</sup> anche su tutte le asl che possiedono il paziente in locale.

# NB: l'eliminazione di una dose può creare inconsistenze nei dati, inconsistenza che si ripercuote su tutte le Aziende che possiedono il dato.

In maschera sono presenti le informazioni relative all'Azienda proprietaria del dato (Azienda Inserimento) e visibilità delle vaccinazioni.

OnVac.Veneto s	u SVITE	RRWE	B - Ve	er. 4.2	.0.0 - Windows Intern	et Explorer	_	8-14-	(			3	
Attp://vaccini1	)7.onit.	local/	On.He	alth/(	On.AssistNet/OnVac/C	)nVacMain.aspx?AppId=OnVac_Ve	neto107					2	
Vaccinazioni Eseguite (Centro Vaccinale corrente: CENTRO VACCINALE DEFAULT [07SMISTA] (07SMISTA)) On Vac Veneto - Utente mgrilli													
oniturcup? Pazienti Appuntamenti Magazzino Archivi di Base Cambia Centro MovCV PS Statistiche Utility Alias ? Paz. Centrale 🕂													
Pazienti 4	PRO	VA F	EDER	el CO	[nata il 10/05/201	11 - età 1 anno, 6 mesi, 16	giorni]						
Appuntamenti 🔺	Appuntamenti 🔽 🔜 Salva 💿 Annulla 🔎 Vista Completa 😟 Scadenza 🔻 🗉 Mostra/Nascondi Vacc 📨 Consenso 🔻 😿 Modifica Dose 📄 Recupera												
	ELENCO VACCINAZIONI ESEGUITE												
<b>I</b>	R R	eazior	ne avv	ersa	associata <b>S</b> Associa	azione Scaduta F Associazione	Fittizia					_	
Ricerca Appuntamenti 1					Data	Associazione	Dose	Nome Commerciale	Vaccinatore	CentroVacc/Ambulatorio	Azienda Inserimento		
<b>B</b>	• 4	6	2	÷	22/09/2011 10.44	PNEUMOCOCCO 13	2	PREVENAR13	BRUNA SARTOR	VITTORIO VITTORIO VENETO	PIEVE DI SOLIGO 🤡		
Ricerca Appuntamenti 2		6	2	÷	22/09/2011 10.44	DTP IPV HIB HBV	2	INFANRIX HEXA	BRUNA SARTOR	VITTORIO VITTORIO VENETO	PIEVE DI SOLIGO 🤡		
A		6 1	2	÷	20/07/2011 11.51	PNEUMOCOCCO 13	1	PREVENAR13	BRUNA SARTOR	VITTORIO VITTORIO VENETO	PIEVE DI SOLIGO 🤡		
Reazioni		6	2	÷	20/07/2011 11.51	DTP IPV HIB HBV	1	INFANRIX HEXA	BRUNA SARTOR	VITTORIO VITTORIO VENETO	PIEVE DI SOLIGO 🥑		
=													

- <sup>45</sup> Il dato di reazione avversa segue la visibilità della vaccinazione eseguita.
- <sup>46</sup> In caso di reazione avversa la asl proprietaria è sempre quella che sta inserendo il dato
- <sup>47</sup> Se non è presente reazione avversa inserita da altra asl e non sono passati i giorni previsti per il blocco, se presente
   <sup>48</sup> Se il dato è visibile
- <sup>49</sup> Se il dato è visibile



Con le funzioni di consenso è possbile modificare la visibilità del dato e quindi la sua diffusione/allineamento alle altre asl.

OnVac.Veneto su	SVITERRWEB	8 - Ver. 4.2.0	0.0 - Windows Interne	t Explorer			1000	0.0					
Mttp://vaccini10	7. <b>onit.local</b> /O	n.Health/O	n.AssistNet/OnVac/O	nVacMain.aspx?AppId=OnVac_Ven	eto107				2				
Vaccinazioni Eseguite (Centro Vaccinale corrente: CENTRO VACCINALE DEFAULT [07SMISTA] (07SMISTA]) On Vac Veneto - Utente mgrilli													
onitgroup	Pazienti	Appuntam	nenti Magazzino A	Archivi di Base Cambia Centro M	lovCV I	PS Statistiche	Utility Alias ?	Paz. Centrale	<del>Ţ</del>				
Pazienti 🛛	PROVA FE	DERICO	[nata il 10/05/201	1 - età 1 anno, 6 mesi, 16 gi	iorni]								
Appuntament 🔺	🔜 Salva 😡 Annulla 🔎 Vista Completa 🕑 Scadenza 🔻 🖽 Mostra/Nascondi Vacc 🖾 Consenso 💌 😿 Modifica Cose 🕘 Recupera												
	ELENCO VAC	CCINAZION	I E SEGUITE			🔤 🥝 Con	cedi Consenso						
39	Reazione	e awersa a	ssociata 🗴 Associa	zione Scaduta F Associazione F	ittizia	🔵 🗢 Revo	oca Consenso						
Ricerca Appuntamenti			Data	Associazione	Dose	Nome Commerciale	Vaccinatore	CentroVacc/Ambulatorio	Azienda Inserimento				
ß	🗖 👍 🗑 🛛	2 🝰 🗉	22/09/2011 10.44	PNEUMOCOCCO 13	2	PREVENAR13	BRUNA SARTOR	VITTORIO VITTORIO VENETO	PIEVE DI SOLIGO 🥑 ℝ				
Ricerca Appuntamenti	🗆 📤 🗑 🛛	¥ +	22/09/2011 10.44	DTP IPV HIB HBV	2	INFANRIX HEXA	BRUNA SARTOR	VITTORIO VITTORIO VENETO	PIEVE DI SOLIGO 🥥				
	🗆 📤 🗑 🛛	2 +	20/07/2011 11.51	PNEUMOCOCCO 13	1	PREVENAR13	BRUNA SARTOR	VITTORIO VITTORIO VENETO	PIEVE DI SOLIGO 🥥				
Reazioni Avver	🗆 📤 🐨 🛛	2 +	20/07/2011 11.51	DTP IPV HIB HBV	1	INFANRIX HEXA	BRUNA SARTOR	VITTORIO VITTORIO VENETO	PIEVE DI SOLIGO 🥝				

**Attenzione**: una gestione non oculata può originare disallineamenti anche gravi e non gestibili dall'azienda. Se, ad esempio, l'azienda proprietaria elimina un'informazione non più visibile, ma originariamente diffusa anche ad altre asl, l'eliminazione non verrà effettuata sulle altre ASL, che continueranno a possedere il dato e non potranno eliminarlo/modificarlo, in quanto non di proprietà. Nel caso si proceda a ridare visibilità a questi dati eliminati dalla proprietaria, a seconda di chi effettuerà il cambio di visibilità, i dati verranno resi nuovamente visibili e la proprietà del dato verrà assegnata all'Azienda che sta ridando visibilità (se non era la proprietaria originale), nel caso la visibilità venga ridata dalla proprietaria, l'eliminazione, verrà propagata anche alle altre asl.

#### 13.8 Reazioni avverse

Anche questa funzionalità controlla che sia presente l'intero storico del paziente e non è possibile effettuare alcuna operazione se non si possiede lo storico completo o non si è proprietari del dato.

Nella mschera sono presenti le informazioni relative all'Azienda proprietaria del dato di reazione avversa (Azienda Inserimento), che non necessariamente coincide con l'Azienda che ha inserito la vaccinazione, e di visibilità della reazione (è collegata alla vaccinazionee e non specifica della reazione).

0	OnVac.Veneto	o su	SVITERRWEE	3 - Ver. 4.2.0.0 - Wind	ows Internet Explorer	÷.	S	August and	The second second				x
e	http://vaccin	i107	.onit.local/O	n.Health/On.AssistNe	t/OnVac/OnVacMain.	aspx?A	ppId=OnVac_Ve	eneto107					2
F	Reazioni Awerse (Centro Vaccinale corrente: CENTRO VACCINALE DEFAULT [07SMISTA] (07SMISTA]) OnVac Veneto - Utente mgrilli												
	onitgroup	_	Pazienti	Appuntamenti Ma	gazzino Archivi di Ba	se	Cambia Centro	MovCV PS Statis	stiche Utility A	lias ? Paz.Cen	trale		<b></b>
	Pazienti 4	1	PROVA FE	DERICO [nata il	10/05/2011 - eta 1	anno	o, 6 mesi, 16	giorni]					
		*	Salva	🛛 🖓 Annulla	🕏 Recupera								
	A.		ELENCO REA	AZIONI AVVERSE									
	Pazienti		S Vaccinaz	ione Scaduta									
	ŭ <b>⊊</b>			Data Effettuazion	e Associazione	Dose	Nome commerciale	Reazione Avversa	Reazione 2	Reazione 3	Data Reazione	Azienda Inserimento	
In	adempienze		۹ 🙈 🕅 🔎	22/09/2011 10.4	PNEUMOCOCCO 13	2	PREVENAR13	CEFALEA			26/11/2012	PIEVE DI SOLIGO	
A	Ricerca ppuntamenti	ш											
	Ricerca												

## 13.9 Vaccinazioni escluse

Nel caso non si possieda l'intero storico vaccinale visibile del paziente, viene mostrato l'alert





e non è possibile inserire/modificare/eliminare record se prima non si sono recuperate le informazioni del paziente dal centrale.

Nel caso vi siano conflitti, le esclusioni locali in conflitto, vengono eliminate e vengono acquisite le esclusioni dal centrale.

In maniera del tutto simile allo storico vaccinale, all'atto dell'inserimento/modifica di un'esclusione "centralizzata", il record viene riportato anche nelle tabelle centralizzate con l'indicazione della asl proprietaria delle informazioni<sup>50</sup>.

Vengono centralizzate le sole esclusioni per motivi appositamente marcati in archivio delle vaccinazioni escluse.

Nel caso risulti che il paziente è presente su vari schemi, il dato viene distribuito a tutte le aziende di interesse<sup>51</sup>.

Solo la asl proprietaria del dato può modificare/eliminare, da questa funzionalità, le esclusioni da lei inserite e solo nel periodo di tempo previsto.

Per il resto la gestione è quella consueta, ovvero non è possibile inserire più di un'esclusione per un determinata vaccinazione, indipendentemente se centralizzata o locale, scaduta o meno. **In sede di inserimento dell'esclusione sanitaria, se in una delle aziende interessate è già presente un'esclusione per quella vaccinazione si procede come descritto nel paragrafo relativo alle vaccinazioni programmate**.

Se le esclusioni inserite corrispondono a tutte le vaccinazioni previste in una convocazione, si procede a cancellare anche la convocazione. Per questi casi si effettua quanto descritto nelle vaccinazioni programmate.

Per le esclusioni non è prevista gestione del consenso ad evento, vale quella generale comunicata dal paziente.

Nella maschera sono presenti le informazioni relative all'azienda che ha inserito l'esclusione e alla visibilità del dato.

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> la asl proprietaria è sempre quella che sta inserendo il dato

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> Tutte le asl che hanno il paziente in locale. Per queste aziende vengono eliminate anche le vaccinazioni programmate relative alle vaccinazioni escluse a tempo indeterminato, anche se con appuntamento/sollecito, se previsto dalla gestione delle esclusioni. In caso di conflitti si procede come descritto nelle vaccinazioni programmate



OnVac.Veneto	su SVITERF	WEB - Ver. 4.2.	0.0 - Windows Internet	t Explorer			20	000	Roman I			
🙆 http://vaccini1	.07.onit.loc	al/On.Health/C	n.AssistNet/OnVac/Or	nVacMain.aspx?AppId=(	OnVac_Veneto107					ß		
Vaccinazioni Escluse (Centro Vaccinale corrente: CENTRO VACCINALE DEFAULT [07 SMISTA] (07 SMISTA)) On Vac Veneto - Utente mgrilli												
onitgroup	onitercom Pazienti Appuntamenti Magazzino Archivi di Base Cambia Centro MovCV PS Statistiche Utility Alias ? Paz. Centrale 👎											
Pazienti 🛛	PROVA	FEDERICO	[nata il 10/05/2011	1 - età 1 anno, 6 m	esi, 16 giorni]							
	Salv	va 😡 Annulla	📓 Inserisci 🛛 🕃 Red	cupera								
A Desting	ELENCO	VACCINAZION	IESCLUSE									
Gestione Pazie	S Esc	lusione Scadut	3									
Inademnienz∈		Data Visita	Descrizio	ne Codice	Motivazione		Medico		Data Scadenza	Azienda Inserimento		
inductripienze	1 2	26/11/2012	PERTOSSE	Р	IMMUNODEFICIENZ/	A				PIEVE DI SOLIGO 🥝		
<b>B</b>	1 2	26/11/2012	POLIOMIELITE	POL	IMMUNODEFICIENZ/	A				PIEVE DI SOLIGO 🥝		
Ricerca E Appuntament	E											

## 13.10 Visite

Anche la gestione delle visite presuppone che si possieda l'intero storico del paziente, per cui la funzionalità controlla la situazione del paziente sull'azienda rispetto ai dati centralizzati visibili.

Se non si possiedono tutti i dati o il paziente ha uno stato acquisizione incompleto, non è possibile procedere, fino a quando non è stata sanata la situazione non è quindi possibile inserire/modificare/eliminare record se prima non si sono recuperate le informazioni del paziente dal centrale.

La visibilità dei dati delle visite segue la volontà generale espressa dal paziente.

OnVac.Veneto s	OnVac.Veneto su SVITERRWEB - Ver. 4.2.0.0 - Windows Internet Explorer										
Attp://vaccini10	17. <b>onit.local</b> /On.Health/O	n.AssistNet/OnVac/O	nVacMain.aspx?AppId=O	nVac_Veneto107				8			
Visite (Centro Va	ccinale corrente: CENTRC	O VACCINALE DEFAU	LT [07SMISTA] (07SMIS	TA))			OnVac V	eneto - Utente mgrilli			
oniturou	Pazienti Annuntam	venti Manazzino .	ArchividiBase Cambia (	entro MovCV PS St	atistiche Utility	Alias ? Paz Centr	ale	д			
Pazienti 4	PROVA FEDERICO	[nata il 10/05/201	1 - età 1 anno, 6 me	esi, 16 giorni]	anono o any						
	Cerca N	luovo Modific	a Elimina	🔚 Salva 🛛 🔕 Annulla	Recupe	ra					
Ricerca	Ricerca visite										
Appuntamenti											
	Filtro di Ricerca										
(1)	Elenco visite						Anian da				
J	Data visita Bil.	Malattia	Medico	Vacc. Motivo sosp.	Fine sosp.	Note	Inserimento Uten	te			
Vaccinazioni											
Escluse (2)											
Vaccinazioni											
Programmate											
,a											
Vaccinazioni Eseguite (14)											
₩ Visite											
6	Dettaglio visita										
Rifiuti	Deta 16aita 26 / 11	2012	Consenso	Notice Open			5in 0 mm				
	Data Visita 20 / 1	72012	comunicazione 🔽	Motivo Sosp.			Fine Sosp.				
Pronto Soccors	Operatore ASSISTE	ENTE SANITARIO	_00006	Malattia Diagnosticata			Vaccinabile SI	•			
	Note							^			
Bilanci								· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
								₫ 100% ▼			

In sede di inserimento di una visita il flag è spuntato o meno a seconda del consenso del paziente, ma l'operatore può modificarlo. Dopo l'inserimento, il dato di visibilità non può più essere modificato singolarmente sulle singole visite, ma solo a livello di consenso generale del paziente.



In maniera del tutto simile allo storico vaccinale, all'atto dell'inserimento/modifica di una visita, il record viene riportato anche nelle tabelle centralizzate (se il flag di comunicazione è spuntato) con l'indicazione dell'azienda proprietaria delle informazioni<sup>52</sup>.

Nel caso risulti che il paziente è presente su vari schemi, il dato viene distribuito a tutte le aziende di interesse<sup>53</sup>.

Solo la asl proprietaria del dato può modificare/eliminare le visite da lei inserite e solo nel periodo di tempo previsto (se impostato).

Per il resto la gestione è quella consueta, ovvero non può essere inserita una seconda visita in stessa data (o per stessa tipologia di anamnesi, se previsto).

Nel caso venga effettuata una sospensione, le vaccinazioni programmate vengono spostate al giorno successivo la scadenza della sospensione in tutte le aziende di interesse<sup>54</sup>.

Nel caso venga eliminata la data di sospensione non vengono ripristinate le vecchie date di convocazione. In caso di modifica (a data successiva) della data di sospensione, viene ri-adeguata la programmazione.

Il comportamento delle sospensioni è quello attualmente presente nell'applicativo. Se non è possibile procedere alla sospensione in una delle aziende coinvolte, questa può comunque essere inserita/modificata sulle asl in cui non vi sono errori.

Nella maschera vengono mostrati i dati dell'azienda di inserimento e di visibilità.

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> la asl proprietaria è sempre quella che sta inserendo il dato

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup> Tutte le aziende che hanno il paziente in locale e con stato di acquisizione opportuno

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> Tutte le aziende che hanno il paziente in locale. Per queste aziende vengono eliminate anche le vaccinazioni programmate relative alle dosi eseguite, anche se con appuntamento/sollecito, se previsto dalla gestione delle esclusioni

OnVac.Veneto se	u SVITERRWEB - Ver. 4.2.0.0 - Windows	Internet Explorer			000-							
Attp://vaccini10	7. <b>onit.local</b> /On.Health/On.AssistNet/C	nVac/OnVacMain.aspx?AppId=C	0nVac_Veneto107			ß						
Visite (Centro Va	ccinale corrente: CENTRO VACCINALE	DEFAULT [07 SMISTA] (07 SMIS	(TA))			OnVac Veneto - Utente morilli						
Onitgroup	Pazienti Appuntamenti Magaz PROVA FEDERICO Inata il 10/	zino Archivi di Base Cambia ( 05/2011 - età 1 anno. 6 me	Centro MovCV PS : esi. 16 giornil	Statistiche Utility Alias	? Paz. Centrale	*						
Pazieliu 4	🏟 Cerca   🙀 Nuovo 🛛	Modifica 🗙 Elimina	Salva Annulla	Recupera								
<b>★</b> Cestione	Ricerca visite											
Pazienti	Ricerca di Base											
Č.	Filtro di Ricerca											
Inadempienze	Flance visite											
EX					Azienda							
Ricerca	Data visita Bil. Malattia	Medico	Vacc. Motivo sosp. F	ine sosp. Note	Inserimento	Utente						
Appuntamenti	26/11/2012	ASSISTENTE SANITARIO	SI		PIEVE DI SOLIG	O OnVac Veneto - Utente mgrili 🥝						
<b>B</b>												
Ricerca												
Appuntamenti 1												
<b>B</b>												
Appuntamenti 2												
Reazioni												
Avverse (1)												
_∽⊃	Dettaglio visita											
Vaccinazioni Escluse (2)	Data Visita 26 /11 /2012	Consenso comunicazione	Motivo Sosp.			Fine Sosp. / /						
	Operatore ASSISTENTE SANITA	RIO _00006	Malattia Diagnosticata			Vaccinabile SI 👻						
Vaccinazioni	Note					*						
Bilanci						*						
<u> </u>	,					€ 100% -						

# 13.11 Gestione Bilanci (anamnesi)

Anche questa funzionalità procede a controllare che lo stato acquisizione del paziente sia corretto e lo storico completo. Nel caso procedere come già esposto nelle funzioni precedenti.

Non è possibile inserire record se prima non si sono recuperate correttamente le informazioni del paziente dal centrale.

In deroga o in accordo con il consenso generale espresso dal paziente, in sede di inserimento di una rilevazione è possbile impostare la visibilità o meno del dato alle altre asl del circuito.



ONVac.Veneto su SVITERRWEB - Ver. 4.2.0.0 - Windows Internet Explorer						
Attp://vaccini10	http://vaccini107.onit.local/On.Health/On.AssistNet/OnVac/OnVacMain.aspx?AppId=OnVac_Veneto107					
Gestione Bilancio	) (Centro '	/accinale corrente: CENTRO VACCINALE DEFAULT [07SMISTA] (07SMISTA))		OnV	ac Veneto - Utente morilli	
anite mail		ali Assurdamenti Useanzian AsshiddiDasa QambiaQasha UseQV DQ				
Dazienti I	Pazie	FEDERICO [nata il 10/05/2011 - età 1 anno, 6 mesi, 16 giorni]	Statistiche Utility All	las ? Paz. Centrale	<del>_</del>	
	JI Se	regli Bilancio 🔄 Salva 😣 Annulla 📔 Compila	🕞 Recupera			
لمج Gestione Pazie	Testata	Visita				
		Malattia ANAMNESI PREVACCINALE	1	Numero	1	
		Medico BETTIOL*TIZIANA	007416	Firmato da		
mademprenze		Data 26 / 11 / 2012 Consenso comunicazione 📝	Vaccinabile SI	✓ Fine Sospensione / /		
<b>B</b>	Dettaglio	Bilancio				
Appuntament	PRIMA				^	
Fla	Codice	Osservazione		Risposta		
Ricerca	V0	VACCINO				
Appuntamenti	V1	E' IN GRAVIDANZA?			-	
<b>B</b>	V2	STA BENE?		SI		
Ricerca	V3	HA MAI AVUTO MALATTIE IMPORTANTI?		NO		
Appuntamenti	<del>V31</del>	SE SI, SPECIFICARE SE: MALATTIA NEUROLOGICA				
<u>A</u>	<del>V32</del>	SE SE, SPECIFICARE SE: MALATTIA PER IMMUNODEFICIENZA				
(1)	V4	HA MAI AVUTO CONVULSIONI?		NO	<b>•</b>	
	₩41	SE SI, CON FEBBRE?				
لیلا Vaccinazioni	₩42	SE SI, SENZA FEBBRE?				
Escluse (2)	V5	NEGLI ULTIMI TRE MESI HA ASSUNTO FARMACI IN CONTINUITA'		NO	•	
6	<del>₩51</del>	SE SI, SPECIFICARE SE: CORTISONICI AD ALTE DOSI				
Vaccinazioni	<del>√52</del>	SE SI, SPECIFICARE SE: ANTINEOPLASTICI				
× +	V6	NEGLI ULTIMI 3 MESI E' STATO SOTTOPOSTO A TERAPIA RADIANTE?		NO	•	
Bilanci	V7	NELL' ULTIMO ANNO HA RICEVUTO DERIVATI DEL SANGUE?		NO	• •	
					🔍 100% 🔻	

In maniera del tutto simile allo storico vaccinale, all'atto dell'inserimento di una rilevazione, il record viene riportato anche nelle tabelle centralizzate con l'indicazione dell'azienda proprietaria delle informazioni<sup>55</sup>.

Nel caso risulti che il paziente è presente su vari schemi, il dato viene distribuito a tutte le aziende di interesse<sup>56</sup>.

Per il resto la gestione è quella consueta, ovvero non è possibile inserire una seconda visita in stessa data (per stessa tipologia di anamnesi, se previsto).

Nel caso venga specificata una data di sospensione si procede come descritto nel paragrafo sulle visite.

## 13.12 Visione Bilanci (Anamnesi)

Non è possibile modificare/eliminare record se prima non si sono recuperate le informazioni del paziente dal centrale.

Solo l'azienda proprietaria può modificare/eliminare le rilevazioni effettuate.

Nello storico delle rilevazioni effettuate, viene indicata anche l'azienda di inserimento e la visbilità del dato.

Con la funzione Zoncedi/Revoca Consenso è possibile cambiare la visibilità della rilevazione.

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup> la asl proprietaria è sempre quella che sta inserendo il dato

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> Tutte le aziende che hanno il paziente in locale con stato acquisizione corretto



1	🍯 OnVac.Veneto su	SVITERR	WEB - Ver. 4.2.0.0 - 1	Windows Internet Explorer				0000	0		X
	http://vaccini107.onit.local/On.Health/On.AssistNet/OnVac/OnVacMain.aspx?AppId=OnVac_Veneto107						23				
		Centro Va	ccinale corrente: Cl	ENTRO VACCINALE DEFAUL	T [07 SMISTA] (07 S	SMISTA))				OnVac Veneto - Utent	e mgrilli
	oniteroud	Pazie	nti Appuntamenti	Magazzino Archivi di Bas	e Cambia Centro	MovCV PS	Statistiche Utility	Alias ? Paz Centra	ale		д
	Dazienti I	PROVA	FEDERICO [nat	a il 10/05/2011 - età 1 a	anno, 6 mesi, 1	6 aiorni1					
	Bilanci	Mod	lifica 📑 Salva	🛛 🔕 Annulla 🛛 🗙 Elimin	a 🛛 🖾 Concedi/	Revoca Consenso	🛁 Stampa Bilan	cio   🕞 Recupera			
l	-	BILANCI	DISPONIBILI PER IL	. Paziente							
	Gestione Bilancio	Nun	n. Descrizione	Malattia	Età	Data Visita	Medico	Firmato da	Operatore	Azienda Inserimento	
	ل Visione Bilanci	<mark>0</mark> 1	ANAMNESI PREVACCINALE	ANAMNESI PREVACCINALE	0 aa 0 mm 0 gg	25 / 11 / 2012	2 BETTIOL*TIZIA	ANA	OnVac Veneto Utente mgrilli	PIEVE DI SOLIGO	٢
	(1)										
		QUESTIC	NARIO COMPILATO	D							-
		PRIMA									*
		Codice	Osservazione					Risposta			
		V0	VACCINO								
		V1	E' IN GRAVIDANZA	٨?							V E

## 13.13 Gestione Solleciti

Prima di procedere con la gestione dei solleciti, la funzione verifica che i pazienti da sollecitare siano allineati (stato acquisizione 0 o 2).

ttp://vaccini12	20. <b>onit.local</b> /On.Health/On.AssistNet/	OnVac/OnVacMain.aspx?AppId=O	nVac_Veneto120		-	
stione Appunt	tamenti			c	)nVac Veneto - Utente	e m
onitgroup	Pazienti Appuntamenti Maga	zzino Archivi di Base Cambia C Ileciti	entro MovCV PS Statistiche	Utility Alias ? Paz. Cent	rale	
opuntamen#	Procedi 🖸 Annulla	Stampa				
		20 olumpu				_
Calendario	l pazienti ele	ncati non si sono presenta	ti all'appuntamento e sara	nno processati automatica	mente.	
-0		Le modifiche non saranno	annullabili. Premere "Proc	edi" per continuare.	-	
Cestione	Pazienti in sollecito Pazienti inadem	pienti Vaccinazioni escluse Vaccina	azioni non obbligatorie 🛛 Vaccinazioni r	ion associate a cicle Pazienti disalline	eati	
puntament						
	Pazienti in stato di acquisizion	ne incompleto. Numero pazienti li	mitato a 100 (Totale:102)			
in the second se	Cognomo	Nomo	Data Nassita	Data Comuseazione	Stata	
puntament		Nome	Data Nascita	16/10/2010	Stato	
avanzata		P	23/00/1998	22/02/2012	-	L
		A	14/01/1006	05/05/2012	-	
Costiono	AL OISIO	C C	27/01/2011	17/04/2012	-	
puntament	RALDIN	M	26/01/2010	20/02/2011	-	
ulti centro	BADDIEDI	I.	11/0//2000	29/06/2011	-	L
2			20/12/2005	20/04/2012		
Stampe	BELLINI	M	20/02/1006	07/05/2011	-	
puntament	BENATI	A	07/10/2005	03/01/2012		
8-8	BIAZMEN	N	11/03/1997	28/04/2011		
<b>9</b> 99	BOGONI	G	02/07/2010	03/09/2011	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	
	BONAZZI	s	24/09/1997	22/03/2012	<u> </u>	
	BONSU	D	18/06/2010	23/01/2012	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	
ήφ)	BOSO	A	13/01/2009	24/05/2011	<b></b>	
	BOUTALEB	В	06/10/1996	07/05/2011	ř.	
Cruppo		A	02/02/2009	24/05/2011	<b></b>	L
Gruppo avanzata	HRUSAMARELO WOLF		22/02/2000	20/04/2012		
Gruppo avanzata	BRUSAMARELO WOLF	A	01/11/2005	20/04/2012		4
Gruppo avanzata	BRUSAMARELO WOLF BRUSAMARELO WOLF BRUTTI	A	01/11/2005 25/10/1997	22/03/2012	<b>•</b>	
Gruppo avanzata	BRUSAMARELO WOLF BRUSAMARELO WOLF BRUTTI CABRAS	A A N	01/11/2005 25/10/1997 11/05/1996	22/03/2012 22/03/2012 20/03/2012	ů ů	

Per i pazienti non allineati (stato acquisizione vuoto o 1) non si procede ad effettuare i solleciti e vengono presentati nel tab a parte *Pazienti disallineati*.

Se i motivi di esclusione utilizzati per la gestione dei solleciti comportano la centralizzazione del dato, i dati vengono scritti anche nella tabella centrale e allineati su tutte le aziende.

In caso di esclusione, la gestione è quella descritta nelle vaccinazioni programmate.



Siccome per le esclusioni non è prevista gestione singola del consenso, vale quella generale comunicata dal paziente.

## 13.14 Import MMG

In sede di import delle vaccinazioni è necessario controllare caso per caso se il paziente ha dati disallineati. I controlli di elaborabilità vengono effettuati in base allo stato di acquisizione dei pazienti, per procedere lo stato deve essere 0 o 2.

Anche le vaccinazioni caricate da import vengono inserite nello storico centralizzato del paziente e riflesse sulle altre asl<sup>57</sup>, risulta come proprietaria del dato, l'azienda che ha importato le vaccinazioni.

Le vaccinazioni importate hanno la stessa visibilità generale del paziente.

## 13.15 Pazienti in ingresso

Come già anticipato nel paragrafo relativo, da questa funzionalità è anche possibile recuperare

manualmente lo storico centralizzato del paziente attraverso  $\stackrel{\text{del}}{\longrightarrow}$  se non avvenuto in modo automatico.

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup> Tutte quelle cha hanno il paziente in locale. *Per queste aziende verranno eliminate anche le vaccinazioni programmate relative alle vaccinazioni e dosi acquisite, anche se con appuntamento/sollecito* 



#### 13.15.1 **VISITE**

Vengono copiati i dati relativi alle visite, dati anamnestici, sospensioni del paziente, dai dati centralizzati visibili.

#### 13.15.2 **ESCLUSIONI**

Vengono copiati i dati relativi alle esclusioni sanitarie del paziente, dalle tabelle centralizzate. Se ci sono dati già presenti i dati locali verranno sovrascritti con quelli recuperati dal centrale.

#### 13.15.3 VACCINAZIONI ESEGUITE e SCADUTE

Vengono copiati i dati relativi alle vaccinazioni del paziente visibili dal centrale.

Le vaccinazioni trasferite vengono contrassegnate come registrate. L'informazione relativa a: consultorio , lotto , all'ambulatorio di vaccinazione, medico responsabile, vaccinatore e luogo viene spostata nelle note acquisizione<sup>58</sup>.

#### **13.15.4 REAZIONI AVVERSE**

Vengono copiati i dati relativi alle reazioni avverse del paziente dal centrale. Non vengono trasferite le informazioni relative al lotto.

Per tutti i casi in cui ci sono dati già presenti/in contrato nella asl di destinazione viene mostrata una maschera d'errore, che segnala i problemi riscontrati relativamente a tutti i dati da acquisire.

Messaggio	o dalla pagina Web
<b></b>	Il recupero dello storico vaccinale e' stato completato con errori: Vaccinazioni Eseguite acquisite parzialmente.
	ОК

Se non si verificano problemi viene inviata segnalazione che l'acquisizione è avvenuta correttamente.



Dopo aver completato l'acquisizione dei dati, sempre da questa maschera, è possibile regolarizzare il paziente e modificare lo stato anagrafico (se non già effettuato automaticamente).

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup> Le note acquisizione non sono visibili da maschera ma solo da DB



## 13.16 Merge

Quando si effettua un merge da maschera, l'applicativo effettua delle verifiche preliminari.

Non devono essere presenti dati vaccinali (vaccinazioni eseguite/scadute, visite) su entrambi i pazienti.

Inizilamente il merge viene tentato sulle aziende centralizzate e poi sulle restanti.

Se il merge non è stato possbile sulle centralizzate, viene comunque tentato sulle non centralizzate, dove potrebbe ssere eseguito correttamente.

Solo se il merge è stato possibile su tutte le aziende il paziente alias verrà eliminato anche dall'anagrafe centrale.

La maschera applicativa effettua anche dei controlli sulla presenza o meno del codice regionale.

4. Il paziente Master e almeno uno degli Alias hanno codice regionale valorizzato. L'applicativo non permette l'esecuzione del merge e avverte l'utente con un messaggio.



5. Il paziente Master non ha codice regionale, l'Alias (o uno degli Alias selezionati) possiede tale codice. In questo caso, l'applicativo avvisa l'utente della situazione e chiede conferma di continuare.



Nel caso si proceda il programma controlla l'uguaglianza dei dati di: cognome, nome, sesso, data e comune di nascita. Se i dati corrispondono, il codice regionale viene "spostato" sul master, altrimenti viene perso assieme alla posizione alias, in tal caso l'operazione viene marcata con warning. (visibile dalla maschera Log Eventi con la segnalazione *Eliminata posizione regionale* seguita dal codice regionale)

6. Se solo il paziente Master, o nessuno dei pazienti coinvolti nel merge, ha il codice regionale valorizzato, si continua con l'esecuzione del merge senza segnalazioni all'utente.

L'esito di tute le operazioni di merge è visibile dalla maschera di log eventi


🦪 OnVac.Veneto s	u SVITERRWEB - Ver. 4.3.0.0 - Windows I	nternet Explorer	S. Spinstern	The set of the local division of the local d			_		) <b>X</b>
Attp://vaccini1	07. <b>onit.local</b> /On.Health/On.AssistNet/On	/ac/OnVacMain.	aspx?AppId=OnVa	c_Veneto107					
Log Eventi								OnVac Veneto - Ute	nte mgrilli
onitgroup	Pazienti Appuntamenti Magazzin	o Archivi di Ba	se Cambia Centr	o MovCV PS	Statistiche Utility	Alias ? Pa	z. Centrale		Д
Utility 7	Log Eventi				,				
	🏄 Cerca 🖉 Pulisci 😸	Stampa							
Allineamento	🗆 Filtri di ricerca per pazient	e							
Centro	Cognome				Nome	9			
	Data Nascita Da	11	. A /	/	Codice Fiscale	•			
ASSOCIACIÓN	Centro Vaccinale				Stato Anagrafico		ITE, DOMICILIATO	, RESIDENTE DOMICILIATO	
- 🕹									
Caricamento Nuovi Nati	E Flitri di ricerca per operazi	one							
	Data Operazione Da 01	/ 06 / 2013	A 20 /	06 / 2013	Tipo Operazione	9		•	
Registro	Argomento Mer	ge Pazienti		•	Risultate	© Successo	Warning	Errore Intti	
Processi			ł	Risultati della rice	rca: 9 record trova	ıti			
Qnerazioni di			Stato		Data				
Gruppo	Cognome e Nome Paziente	Data Nascita	Anagrafico	C.V. Paz.	Operazione	Operazione	Argomento	Note	RIS.
Analisi Report	🖗 🔎 PROVA ASSISTITODUE	02/12/2012	NON RESIDENTE NON	07SMISTA	20/06/2013 12.19.15	Generico	Merge Pazienti	effettuato con successo [PRVSST12T42L781K (MASTER) / 5317984 (ALIAS)]. Eliminata	<u> </u>
8			DOMICILIATO					posizione regionale 3396993.	
Import File	🖗 🔎 PROVA CODREG MARCO UNC	02/02/2002	RESIDENTE DOMICILIATO	07PIEVE	10/06/2013 17.11.47	Generico	Merge Pazienti	Merge ULSS (050107) effettuato con successo [PRVMCN02B02C573T (MASTER) / PRVMCD02B02C573J	<u> </u>
Umerge Pazienti			TOORIOGE					(ALIAS)]. Eliminata posizione regionale CODREG001.	
Log Eventi	🖗 🔑 PROVA CODREG MARCO UNC	02/02/2002	RESIDENTE DOMICILIATO FUORI USL	07PIEVE	10/06/2013 17.41.45	Generico	Merge Pazienti	Merge ULSS (050107) effettuato con successo [PRVMCN02B02C573T (MASTER) / PRVMCN02B02C573A (ALIAS)]	~
Vaccinazioni Pazienti	PROVA CODREG MASTER	01/01/2005	RESIDENTE DOMICILIATO FUORI USL	07PIEVE	12/06/2013 15.41.15	Generico	Merge Pazienti	Merge ULSS (050107) effettuato con successo [PRVMTR05A01C573F (MASTER) / PRVLSN05A01C573Y (ALIAS)]	✓
								<b>a</b> 100	% <del>•</del>

## 13.17 Elenco assistiti

Per facilitare l'individuazione dei pazienti che non vengono allineati dal sistema perché con stato acquisizione non congruo (null o 1), è presente il filtro per stato acquisizione nella stampa dell'elenco assistiti.

Andando a ricercare i pazienti con stato *ACQUISIZIONE NON EFFETTUATA* e *ACQUISIZIONE PARZIALE* verranno estratti tutti i pazienti non allineabili.

http://vaccini10	6.onit.local/?AppId=OnVac_Veneto106 - OnVac.Veneto su NBK2011008 nbk2011008.oni - Windows Internet Explorer	- 🗆 🗙
Statistiche - Elen	co assistiti OnVac Veneto - I	Jtente mchiadini
onitgroup	Pazienti Appuntamenti Magazzino Archivi di Base Cambia Centro MovCV PS Statistiche Utility Alias ? Paz. Centrale	д
Statistiche 7	ARCUGNANO	
🖷 🧍	Stampa Assistiti Stampa Etichette Stampa Etichette Spedizione Stampa Documentazione	
Elenco Non Vaccinati	Comune di Residenza	
Elenco Assistiti		
<b>G</b> araniani	Centro Vaccinale Data nascita	
al Sindaco	Da: / / A: / /	
😭 Elenco Sospesi	Stato anagrafico	
vaccinazioni		
Programmate		
Reazioni Awerse	Status vaccinale     Elenco malattia cronica     TUTTE	<b>~</b>
<mark>x</mark> ⊡ ≡ Elenco	Regolarizzazione Sesso	
Esclusioni		
Elenco Non Vaccinati	Stato Acquisizione	
Pediatra		
Esito		
Campagna	J'	🔍 100% 🔻

Per i pazienti in stato *ACQUISIZIONE NON EFFETTUATA* non è mai stato tentato un recupero dati, per sanare la situazione è sufficiente andare in una delle funzionalità in cui è presente, ed effettuare un recupero dati.

Più problematico è invece il caso di pazienti in stato *ACQUISIZIONE PARZIALE* si tratta infatti di pazienti in cui il recupero è stato tentato e/o si sono originati dei contrasti/conflitti sui dati del paziente. Andare a verificare gli errori che si sono avuti nella maschera del *Log Eventi* filtrando in base ai dati anagrafici del paziente.

### 13.18 Log Eventi

Funzionalità che mostra una sintesi delle operazioni intervenute sui dati vaccinali di una azienda da parte di altre aziende del sistema.

La maschera visualizza il risultato sintetico di operazioni di "adeguamento" in relazione alla gestione centralizzata dai dati.

Le operazioni riguarderanno gli interventi sui dati relativamente a:

- Vaccinazioni eseguite/scadute
- Reazioni avverse
- Esclusioni
- Visite
- Anamnesi
- Vaccinazioni programmate
- merge



Attp://vaccini10	6.onit.local/?AppId=OnVac_Veneto	106 - OnVac.Vene	to su NBK20110	008 nbk2011008	.oni - Windows Inter	met Explorer			×
Log Eventi							c	)nVac Veneto - Utente r	mchiadini
onitgroup	Pazienti Appuntamenti Ma	aqazzino Archivi	idiBase Camb	oia Centro Mov	CV PS Statistic	he Utility A	lias ? Paz.C	entrale	<b>4</b>
Utility 7	Log Eventi	-							
· 📔	🏄 Cerca 🖉 Pulisci	d Stampa							
Registro Processi	🗆 Filtri di ricerca per pa	ziente							
an)	Cognome PF	ROVA			Nome				
Operazioni di	Data Nascita Da	11.	. A /	1	Codice Fiscale				
Gruppo	Centro Vaccinale				Stato Anagrafico	RESIDEN	TE, DOMICILIATO		]
6									-
Analisi Report	Filtri di ricerca per op	erazione							
🐈	Data Operazione Da	11		/	Tipo Operazione			-	
Import File	Argomento			•	Risultato	Successo	🔘 Warning 🔘	Errore 💿 Tutti	
785			Risul	tati della rice	rca: 79 record tro	vati			
<u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u></u>	1234		State		Data				
Umerge Pazienti	Paziente	Data Nascita	Anagrafico	C.V. Paz.	Operazione	Operazione	Argomento	Note	Ris.
M	PROVA DICIANNOVE	06/03/2012	RESIDENTE	06CAMISA	23/10/2012 10.44.15	Inserimento	Gestione dei bilanci	23/10/2012 0.00.00	0
Log Eventi	🖗 🔎 PROVA DICIANNOVE	06/03/2012	RESIDENTE	06CAMISA	23/10/2012 11.00.27	Inserimento	Vaccinazioni Escluse	COL - 8	< □
0	PROVA DICIANNOVE	06/03/2012	RESIDENTE	06CAMISA	23/10/2012 11.00.27	Inserimento	Vaccinazioni Escluse	INF - 8	<ul> <li>Image: A start of the start of</li></ul>
Elaborazioni	PROVA DICIANNOVE	06/03/2012	RESIDENTE	06CAMISA	23/10/2012 11.00.27	Modifica	Vaccinazioni Eseguite	PNC7 - 1 - REGISTRATA	<
Pazienti	PROVA DICIANNOVE	06/03/2012	RESIDENTE	06CAMISA	23/10/2012 11.00.27	Modifica	Vaccinazioni Eseguite	T - 1 - REGISTRATA	<ul> <li>✓</li> </ul>
	PROVA DICIANNOVE	06/03/2012	RESIDENTE	06CAMISA	23/10/2012 11.00.27	Modifica	Vaccinazioni Eseguite	POL - 1 - REGISTRATA	<b>√</b>
MIP	🖗 🔎 PROVA DICIANNOVE	06/03/2012	RESIDENTE	06CAMISA	23/10/2012 11.00.27	Modifica	Vaccinazioni Eseguite	P - 1 - REGISTRATA	A 🖌 📮
								🔍 1009	% ▼ "₫

Le operazioni effettuate dalle aziende che comportano l'inserimento/modifica/eliminazione di dati anche su altre asl vengono presentate in questa maschera, con l'esito dell'operazione e l'indicazione dell'azienda che ha effettuato l'operazione.

Tramite  $\mathcal{P}$  e possibile visualizzare la Asl e l'utente che ha effettuato l'operazione

OnVac.Veneto :	su SVITERRWEB - Ver. 4.2.0.0 - Windows Internet Explorer
Attp://vaccini1	20.onit.local/On.Health/On.AssistNet/OnVac/OnVacMain.aspx?AppId=OnVac_Veneto120
Log Eventi	OnVac Veneto - Utente mgrilli
onitgroup	Pazienti Accuntamenti Macazzino Archivi di Base Cambia Centro MovCV PS Statistiche Utility Alias ? Paz. Centrale 🕂
Utility 🗜	Log Eventi
Caricamento	🖌 🏘 Cerca 🖉 Pulisci   🔗 Stampa
Nuovinau	☐ Filtri di ricerca per paziente
Pagistra	Cognome Nome
Processi	Data Nascita Da 1 1 A 1 1 Codice Fiscale
	Centro Vaccinale Stato Anagrafico 🖗 RESIDENTE, DOMICILIATO
Operazioni di	
Gruppo	Filtri di ricerca per operazione
Analisi Report	Data Operazione Da 25 / 11 / 21 Azienda
	Argomento Codice 050106 Varning © Errore © Tutti
8	Descrizione VICENZA
Import File	
60	Cognome e Nome Paziente Data Na sc Codice marilli
Umerge	🖗 🖓 PROVA INSERIMENTO 10/06/2011: Descrizione OnVac Veneto - Utente mgrilli oi azioni PNC7 - 2 - REGISTRATA 🖋 🗉
Pazienti	PROVA INSERIMENTO 10/06/20
N)	PPROVA INSERIMENTO 10/06/2012 DOMICILIATO 20SGIOVA 27/11/2012 Inserimento Vaccinazioni T-2-REGISTRATA



Questa maschera è utile per individuare le operazioni effettuate da altre aziende ma soprattutto per individuare le operazioni che hanno generato errori, perché determinano un disallineamento del paziente e la sua esclusione dal sistema automatico di allineamento regionale.

Andando a ricercare le operazioni in errore vengono mostrati tutti i problemi che si sono avuti nella diffusione del dato centrale, in modo che si possano controllari i casi e capire come debbano essere risolti i problemi.

Analisi Report	Data Operazione Da Argomento	operazione 01 ) 09 ) 2012	A 31 /	12 / 2012	Tipo Operazion Risultat	e 💿 Success	o 🔘 Warning	● Errore  ◎ Tutti	
Import File			Risult	ati della ricero	a: 10107 record	trovati			
<b>(%)</b>	12345678910 Cognome e Nome Paziente	Data Nascita	Stato Anagrafico	C.V. Paz.	Data Operazione	Operazione	Argomento	Note	Ris.
Umerge Pazienti =	🖗 🔑 AURIEMMA B	23/06/1999	RESIDENTE	06COSTAB	15/11/2012 16.50.15	Inserimento	Vaccinazioni Eseguite	P - 1 - RECUPERATA	0
M	🛱 🔎 AURIEMMA B	23/06/1999	RESIDENTE	06COSTAB	15/11/2012 16.50.15	Inserimento	Vaccinazioni Eseguite	T - 1 - RECUPERATA	0
Log Eventi	🛱 🔎 AURIEMMA B	23/06/1999	RESIDENTE	06COSTAB	15/11/2012 16.50.15	Inserimento	Vaccinazioni Eseguite	D - 2 - RECUPERATA	0
		23/06/1999	RESIDENTE	06COSTAB	15/11/2012 16.50.15	Inserimento	Vaccinazioni Eseguite	EPB - 2 - RECUPERATA	0
Elaborazioni	🖗 🔎 AURIEMMA B	23/06/1999	RESIDENTE	06COSTAB	15/11/2012 16.50.15	Inserimento	Vaccinazioni Eseguite	POL - 2 - RECUPERATA	0
Pazienti	🛱 🔎 AURIEMMA B	23/06/1999	RESIDENTE	06COSTAB	15/11/2012 16.50.15	Inserimento	Vaccinazioni Eseguite	P - 2 - RECUPERATA	0
	🛱 🔎 AURIEMMA B	23/06/1999	RESIDENTE	06COSTAB	15/11/2012 16.50.15	Inserimento	Vaccinazioni Eseguite	T - 2 - RECUPERATA	0
MIP	🖗 🔎 AURIEMMA B	23/06/1999	RESIDENTE	06COSTAB	15/11/2012 16.50.15	Inserimento	Vaccinazioni Eseguite	D - 3 - RECUPERATA	0.
								<b>a</b> 100'	% 🔹 🔐

Eseguendo la stampa viene presentato un report che contiene tutti i dati visualizzati nella griglia in base ai filtri di ricerca impostati.



OnVac.Veneto su	SVITERRWEB - Ver. 4.2.0.0 - Wir	ndows Internet B	xplorer					HR	
http://vaccini106	.onit.local/On.Health/On.Assistl	Net/OnVac/OnV	acMain.aspx?App	Id=OnVac_Veneto	106				
Log Eventi								OnVa	ic Veneto - Utente r
oniterand	Dominati Annuntamonti I				o)/ DO 04-4		A5 0	Den Castala	
Utility I	Chiudi Ralva	nagazzino Arc	mivi di base Cal	mbia Centro Mov	UV PS Stal	astiche Utility	Allas ?	Paz. Centrale	
Nuovi Nati									
	PAZIENTE	DATA NASCITA	STATO ANAGRAFICO	CENTRO VACCINALE	DATA OPERAZIONE	OPERAZIONE	AZIENDA	ARGOMENTO	RISULTATO
Processi	ACKA AGOH	05/03/2004	RESIDENTE	06MONTIC	15/11/2012 9.45.50	Inserimento	050120	Vaccinazioni Eseguite	Errore
	Note: P - 3 - RECUPERATA							2	
Operazioni di Gruppo	ACKA AGOH	05/03/2004	RESIDENTE	06MONTIC	15/11/2012 9.45.50	Inserimento	050120	Vaccinazioni Eseguite	Errore
, in the second	Note: POL - 3 - RECUPERATA	k			5.45.50			Lagane	
nalisi Report	ACKA AGOH	05/03/2004	RESIDENTE	06MONTIC	15/11/2012	Inserimento	050120	Vaccinazioni	Errore
	Note: T - 3 - RECUPERATA				5.45.50			Eseguite	
8	ACKA AGOH	05/03/2004	RESIDENTE	06MONTIC	15/11/2012	Inserimento	050120	Vaccinazioni	Errore
Import File	Note: MOR - 1 - RECUPERAT	A			5.45.50			Eseguite	
783	ACKA AGOH	05/03/2004	RESIDENTE	06MONTIC	15/11/2012	Inserimento	050120	Vaccinazioni	Errore
	Note: PAR - 1 - RECUPERATA	ι.			9.45.50			Eseguite	
Omerge Pazienti <sup>≡</sup>	ACKA AGOH	05/03/2004	RESIDENTE	06MONTIC	15/11/2012	Inserimento	050120	Vaccinazioni	Errore
Ma	Note: ROS - 1 - RECUPERATA	<b>x</b>			9.45.50			Eseguite	
L og Eventi	ACKON	08/04/2002	RESIDENTE	06CREAZZ	15/11/2012	Inserimento	050120	Vaccinazioni	Errore
Log Lvenu	Note: D - 1 - RECUPERATA				13.45.24			Eseguite	
Ciaborazioni	ACKON	08/04/2002	RESIDENTE	06CREAZZ	15/11/2012	Inserimento	050120	Vaccinazioni	Errore
/accinazioni	Note: EPB - 1 - RECUPERATA				13.45.24			Eseguite	
Pazienti	ACKON DA	08/04/2002	RESIDENTE	06CREAZZ	15/11/2012	Inserimento	050120	Vaccinazioni	Errore
	Note: HIB - 1 - RECUPERATA				13.45.24			Eseguite	
MIP	ACKON	08/04/2002	RESIDENTE	06CREAZZ	15/11/2012	Inserimento	050120	Vaccinazioni	Errore
									<b>100%</b>

Dopo aver verificato i singoli casi, occorre procedere a sanare i problemi e riallineare i pazienti.

## 13.19 Conflitti Vaccinazioni

Funzionalità da cui si possono esaminare e risolvere i conflitti sui dati di vaccinazione<sup>59</sup>.

Ad uso di amministratori del sistema.

Nella griglia vengono mostrati i vari record su cui sono stati segnalati dei conflitti.

Si possono effettuare ricerche per cognome, nome e intervallo di nascita.

Come record principale viene presentato l'unico con visibilità centralizzata; collegati a questo, i record in conflitto, con visibilità locale presenti sulle varie aziende.

Per ogni record sono presenti alcune informazione che permettono di capire e risolvere la situazione.

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup> Per il dettaglio dei casi in cui si origina un conflitto consultare la griglia definita nella attività preliminari



🥝 OnVac.Veneto su	SVITERRWEB - Ver. 4.2.0.0 - W	indows Internet Ex	plorer	and the second						_		x
Attp://vaccini.o	nit.local/On.Health/On.AssistNe	t/OnVac/OnVacMa	in.asp	px?AppId=OnVac								2
Risoluzione Conf	litti Vaccinazioni								On	Vac Veneto	o - Utente i	mgrilli
onitorour	Archividi Base Ultility											р
Utility 7	Risoluzione Conflitti Va	ccinazioni										
	🏟 Cerca 🖉 Pulisci	🛛 Modifica	4	Risolvi Conflitti	🛛 Annulla							
Operazioni di	Filtri di ricerca											٦
Gruppo	Cognome	PROVA										
	Nome	PAZIENTESE	DICI									
Conflitti Vaccinazioni	Data Nascita	Da / /	(			A	1 1					
				Disulta	ti dolla rico	rea: 10 recor	rd trovati					
Ē	1		_	Risulta	u della fice		u uovau					-
Conflitti Esclusioni	Cognome e Nome Paziente	Data Nascita	=	Vaccinazioni in	conflitto							
<b>6</b>				Consenso	Data		Vacc [Doco]	Nome	Lotto	Azionda	loar Stat	=
Conflitti Visite	PROVA PAZIENTESEDICI	06/10/2011		comunicazione	Esecuzione	POV12 [1]	PNC7 [4]	Commerciale	Louio	050106		1
					15/12/2011	PCV13[1]	PNC7 [1]			050100		
MIP				Conconco	Data			Nomo				
			_	comunicazione	Esecuzione	Ass. [Dose]	Vacc. [Dose]	Commerciale	Lotto	Azienda R	leaz. State	>
	PROVA PAZIENTESEDICI	06/10/2011			08/10/2012	ESAV [3]	T [3]	11/540	101000171	050106		
					10/10/2012	ESAV [3]	1 [3]	INFAb	A21CB217A	050107		
				Consenso	Data Esecuzione	Ass. [Dose]	Vacc. [Dose]	Nome Commerciale	Lotto	Azienda R	leaz. State	5
	PROVA PAZIENTESEDICI	06/10/2011	Ξ	©	08/10/2012	ESAV [3]	POL [3]	commerciale		050106	2	
					10/10/2012	ESAV [3]	POL [3]	INFA6	A21CB217A	050107	Δ	
				Consenso	Data	Ass [Dece]	Vaca (Daca)	Nome	Lette	Aziondo	loor Stat	
	PROVA PAZIENTESEDICI	06/10/2011	Ξ	comunicazione	Esecuzione		D (2)	Commerciale	Louio	050106		1
					10/10/2012	ESAV [3]	P [3]	INFA6	A21CB217A	050100		
												-
											🔍 100%	▼

Con *Risolvi Conflitto*, per ogni conflitto selezionato, vengono effettuate le operazioni seguenti:

- Per le vaccinazioni selezionate come "centrali" (da mantenere), si vanno ad eliminare gli eventuali record in conflitto e si allineano i dati del record selezionato come principale sulle aziende che avevano il conflitto.
- Eventuali reazioni avverse, non presenti sul record selezionato per la centralizzazione, vengono perse.

## 13.20 Conflitti Visite/Anamnesi

Mostra i conflitti riscontrati, relativamente ai dati di visite/anamnesi<sup>60</sup>.

Manuale Utente.4.15.docx

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup> Per il dettaglio dei casi in cui si origina un conflitto consultare la griglia definita nella attività preliminari



🥖 OnVac.Veneto su	WITERRWEB - Ver. 4.2.0.0 - Windows Internet	Explorer				
Attp://vaccini.or	<b>t.local</b> /On.Health/On.AssistNet/OnVac/OnVac	Main.aspx?AppId=OnVac		the second second second		2
Risoluzione Confl	i Visite				c	DnVac Veneto - Utente mgrilli
onitgroup	Archivi di Base Utility					<b>₽</b>
Utility 🕂	Risoluzione Conflitti Visite		0.1			
	AMA Cerca 🕜 Pulisci 🛃 Modifica	Risolvi Conflitti	O Annulla			
Operazioni di	Filtri di ricerca					
Gruppo	Cognome					
<b></b>	Nome					
Conflitti						
Vaccinazioni						
<u></u>		Risultat	i della ricerca	a: 1 record trovato		
Conflitti Esclusioni						
	Cognome e Nome Paziente Data Nascit	a 🗉 Visite in conflitt	0			
Conflitti Visite		Consenso comunicazione	Data Visita	Malattia Num. Bil.	Bilancio	Fine Sospensione Azienda
	ROVA DICIANNOVE 06/03/2012	=	23/10/2012	ANAMNESI PREVACCINALE <sup>1</sup>	ANAMNESI PREVACCINALE	050106
MIP		۲	23/10/2012	ANAMNESI PREVACCINALE <sup>1</sup>	ANAMNESI PREVACCINALE	050107
	l					
						🔍 100% 🔻 🔐

Il funzionamento della maschera è del tutto simile a quello delle vaccinazioni.

Nel caso vi fossero dati di sospensione, si mantengono solo sul record, che, alla fine, risulterà quello centralizzato.

## 13.21 Risoluzione conflitti

I conflitti devono essere risolti in modo opportuno:

- Nel caso di conflitto fra vaccinazioni, mantenere la vaccinazione eseguita (sono presenti i dati di nome commerciale, lotto)
- Nel caso di conflitto fra vaccinazioni entrambe recuperate, preferire l'azienda che le ha inserite per prima
- Nel caso di conflitto fra vaccinazioni entrambe recuperate, ma una da recupero dati iniziale e l'altra da certificato, preferire l'azienda che le ha inserite da recupero dati
- Nel caso di conflitto fra visite, preferire quella che ha il dato di anamnesi
- Nel caso di conflitto fra visite entrambe con anamensi, preferire quella che ha inserito per prima il dato

Dopo aver risolto tutti i conflitti pendenti, per re-inserire il paziente nel circuito automatico di aggiornamento, occorre effettuare un recupero dati, sul paziente in questione, da una della funzionalità in cui è previsto.

Solo in caso il recupero venga effettuato correttamente, il paziente potrà essere riammesso alla gestione centralizzata sull'azienda in questione.



# 14 Paz Centrale

Funzionalità che consente di visualizzare i dati vaccinali centralizzati del paziente direttamente sulla base dati centrlae (regionale) e non locale delle singole aziende<sup>61</sup>.

OnVac. Veneto su SVITERRWEB - Ver. 4.2.0.0 - Windows Internet Explorer	X
http://vaccini106.onit.local/On.Health/On.AssistNet/OnVac/OnVacMain.aspx?AppId=OnVac_Veneto106	2
Ricerca Paziente Centrale (Centro Vaccinale corrente: CENTRO VACCINALE DEFAULT [06SMISTA] (06SMISTA))	e mgrilli i
A Cerca Conferma Pulisci	
Criteri di ricerca	
Codice	
Cognome	
Nome	
Sesso	
Data Nascita / /	
Comune di nascita	
Codice Fiscale	
Tessera sanitaria	
Risultati della ricerca	
Cons. Codice Cod. Ausil. Cognome Nome Sesso Data nascita. Comune nascita. Codice fiscale Tessera. Comune res. Indirizzo fes. Centro vaccinale. Stato Anag. Pa	z. upo
 	<b>•</b>

Tale funzionalità, in seguito alla ricerca di un paziente nell'anagrafe centrale (regionale) consente di visualizzare le informazioni vaccinali del paziente selezionato<sup>62</sup> e stampare il certificato vaccinale.

La ricerca viene effettuata direttamente sull'anagrafe regionale e non vi è necessità di avere il paziente sulla asl che effettua la ricerca.

I dati vengono recuperati dalla tabelle centralizzate e sono in sola lettura. Vengono visualizzati i soli dati visibili.

Vengono mostrati i soli dati di:

- vaccinazioni eseguite
- reazioni avverse
- esclusioni
- anamnesi

Lo storico vaccinale e le reazioni avverse vengono visualizzati in modo del tutto simile alla visualizzazione ridotta presente nelle vaccinazioni eseguite.

Manuale Utente.4.15.docx

 <sup>&</sup>lt;sup>61</sup> Solo per le installazioni a gestione regionale con anagrafe centrale comune e gestione centralizzata dello storico
 <sup>62</sup> E limitatamente ai dati con visibilità centrale



<b>2 a</b> 11 <b>b b</b>											57			
OnVac.Veneto su	1 SVI	TER	RWEB - Ver. 4.2.0.0 - V	Vindows Internet Explorer	100		Research	5. TA.						
http://vaccini12	0. <b>on</b>	it.lo	cal/On.Health/On.Ass	istNet/OnVac/OnVacMain.aspx	?AppId=OnV	/ac_Veneto120			_		2			
	guite	e (C		te: CENTRO VACCINALE DEFA	ULT [20SMI	STA] (20 SMISTA	A))		OnVac Veneto	- Utente i	mgrilli			
Supering				Managara Association Bases	Oti- O		00 04-4-4-4-	114124 . A E 0 D 0-			п			
Paz Centrald	PR	OV.	A PAZIENTETREDI	CI [nato il 10/10/2011 - e	tà 1 anno	, 8 giorni]	PS Statisticne	Utility Allas ? Paz. Ce	ntrale					
	P	Vis	ta Completa 🗉 Mos	tra/Nascondi Vacc 🔬 Certif.	Vaccinale									
Vaccinazioni	ELENCO VACCINAZIONI E SEGUITE [CENTRALE]													
Eseguite Centrale	R Reazione awersa associata S Associazione Scaduta F Associazione Fittizia													
			Data	Associazione	Dose	Nome Commerciale	Vaccinatore	CentroVacc/Ambulatorio	Azienda Inserimento					
Reazioni Awerse	Γ	Ŧ	18/10/2012 13.21	MENINGOCCO C	1	MENJUGATE KIT		CAMISANO AMB.CAMISANO	VICENZA	0				
Centrale	4	+	18/10/2012 13.18	DTP IPV HIB HBV	3	INFANRIX HEXA		VITTORIO VITTORIO VENETO	PIEVE DI SOLIGO	) 🥝 <mark>R</mark>				
, x <sup>o</sup> , ,		÷	27/02/2012 00.00	PNEUMOCOCCO 13	2				PIEVE DI SOLIGO	) 📀				
Escluse Centrale		÷	27/02/2012 00.00	DTP IPV HIB HBV	2				PIEVE DI SOLIGO	) 🥥				
<b>21</b>		+	15/12/2011 00.00	PNEUMOCOCCO 13	1				PIEVE DI SOLIGO	) 🥥				
Visione Bilanci		÷	15/12/2011 00.00	DTP IPV HIB HBV	1				PIEVE DI SOLIGO	) 🥥				
Centrale										100%	•			
	-	-								_	.11			
											~			
OnVac.Veneto su	ı SVI	ITER	RWEB - Ver. 4.2.0.0 - V	Vindows Internet Explorer	1000		Renate	. D. 18.			~			
Attp://vaccini12	0.on	it.lo	cal/On.Health/On.Ass	istNet/OnVac/OnVacMain.aspx	?AppId=OnV	/ac_Veneto120			_		2			
Reazioni Awerse	(Ce		Vaccinale corrente: C	ENTRO VACCINALE DEFAULT	[20SMISTA]	(20SMISTA))			OnVac Veneto	- Utente (	mgrilli			

Reazioni Awerse	(Centro Vacc		CENTRO VACCINA	LE DEFAULT	[20 SMISTA] (20	SMISTA))			OnV	'ac Veneto - Utent	e mgrilli
onitgroup?	Pazienti	Appuntamenti	Magazzino A	rchivi di Base	Cambia Centro	MovCV PS	Statistiche	Utility Alias ?	Paz. Centrale		<u> </u>
Paz. Central	ELENCO REA	AZIONI AVVER	SE [CENTRALE]	10/2011 - 6	a i anno, o	giornij					
Vaccinazioni	S Vaccinaz	tione Scaduta		N	mo				Data	Aziondo	
Eseguite Centrale	Data	Effettuazione	Associazione	Dose comn	nerciale Reazio	ne Avversa 🛛 F	Reazione 2	Reazione 3	Reazione	Inserimento	Co
	+ 18/1	0/2012 13.18	DTP IPV HIB HBV	3 INFAN HEXA	RIX CONVU AFEBBR	LSIONI			18/10/2012 0.00.00	VICENZA	
Reazioni Awerse Centrale											
Vaccinazioni											
-%r											
Visione Bilanci											
Centrale											
										<b>a</b> 100%	▼

Anche per le vaccinazioni escluse la visualizzazione è del tutto simile a quella della maschera attuale, ma vengono mostrate solo le esclusioni visibili con gestione centralizzata.



OnVac.Veneto su	SVITERRWEB	- Ver. 4.2.0.0 - W	vindows Int	ternet Explo	orer									x
Attp://vaccini120	0.onit.local/Or	n.Health/On.Assi	stNet/OnVa	ac/OnVacN	1ain.aspx?A	ppId=OnVac_	Veneto120							23
Vaccinazioni Esclu (20SMISTA))	use (Centro V	accinale corrent	e: CENTRO	VACCINA	LE DEFAUL	T [20SMISTA]					O	nVac	Veneto - Utente	e mgrilli
onitgroup	Pazienti	Appuntamenti	Magazzino	Archivi	di Base	Cambia Centro	MovCV	PS	Statistiche	Utility	Alias	?	Paz. Centrale	<del>џ</del>
Paz. Central	PROVA PA	ENCO VACCINAZIONI E IREDICI [nato il 10/10/2011 - eta 1 anno, 8 giorni]												
~	S Esclusion	Esclusione Scaduta												
Vaccinazioni Eseguite Centrale	Data Visita	Descrizi	ione	Codice	Motivazi	one	Me	edico			Data Scader	iza	Azienda Inserimento	Com
Â	18/10/2012	MORBILLO		MOR	SOGGET	TO IMMUNE							VICENZA	$\bigcirc$
Reazioni Awerse	18/10/2012	ROSOLIA		ROS	SOGGET	TO IMMUNE							VICENZA	
Centrale														
Vaccinazioni														
Escluse Centrale														
<b>4</b>														
Visione Bilanci Centrale														
1 1														
	I												100% 🔍	•

### Per le anamnesi è possibile la consultazione dei dati inseriti

OnVac.Veneto su	u SVITER	RWEB - Ver. 4.2.0.0 - \	Windows Internet Exp	lorer		_				×
Attp://vaccini10	6.onit.lo	<b>cal</b> /On.Health/On.Ass	sistNet/OnVac/OnVac	Main.aspx?AppId=(	OnVac_Veneto106					2
Visione Bilancio (	(Centro \	/accinale corrente: C4	AMISANO (06CAMIS/	A))				OnV	ac Veneto - Uten	te marilli
										п
Daz Centrald	Paz PROV	ienti Appuntamenti A PAZIENTETRED	Magazzino Archi ICI [nato il 10/10/	vidiBase Cambia 1 <b>2011 - età 1 an</b>	Centro MovCV no, 8 giorni]	PS Statistiche	Utility Alias	? Paz. Centrale		+
Puz. Centralep	BILANO	I DISPONIBILI PER IL	PAZIENTE [CENTRA	LE]						
Vaccinazioni	Nu	m. Descrizione	Malattia	Età	Data Visita	Medico	Firmato da	Operatore	Azienda Inserimento	Com
	<b>O</b> 1	ANAMNESI PREVACCINALE	ANAMNESI PREVACCINALE	0 aa 0 mm 0 gg	18,10,2012			OnVac Veneto - Utente mgrilli	PIEVE DI SOLIGO	0
Reazioni Awerse Centrale										
.8										
Vaccinazioni										
Escluse Centrale	QUEST	IONARIO COMPILATO	0							
<b>1</b>	PRIMA									<u> </u>
Visione Bilanci Centrale	Codice	e Osservazione					Risposta			_
	V0	VACCINO					prova			_
	V2	STA BENE?					SI			
	V3	HA MAI AVUTO MAL	ATTIE IMPORTANTI?	,			NO			-
	<del>V31</del>	SE SI, SPECIFICAI	R <del>E SE: MALATTIA NI</del>	UROLOGICA						
	<del>√32</del>	SE SE, SPECIFICA	RE SE: MALATTIA P	ER IMMUNODEFIC	HENZA					
	V4	HA MAI AVUTO CON	VULSIONI?				NO			-
	₩41	SE SI, CON FEBBR	<del>),</del>							
	₩42	SE SI, SENZA FEDI	BRE?							
	V5	NEGLI ULTIMI TRE	MESI HA ASSUNTO	FARMACI IN CONT	INUITA'		NO			-
	VEA									•
									<b>a</b> 100%	• 🔹 🔐



SIAVr – Manuale Utente Gruppo Tecnico SW Prevenzione Regione del Veneto

## **15 Esempi Pratici**

Nell'ultima parte del manuale verranno descritti alcuni esempi operativi di utilizzo dell'applicativo.

### 15.1 Configurazione nuovo utente

Per configurare un nuovo operartore delle vaccinazoni occorre, preventivamente, effettuare alcuni passi:

- 1. Creare l'utente sull'applicativo di gestione utenti (vedi documnetazione apposita a riguardo)
- 2. Associare l'utente al profilo corretto, sempre attraverso il progrmma di gestione utenti
- 3. Creare la nuova postazione (se necessario), sempre attraverso il progrmma di gestione utenti ed associarla ad un gruppo di postazioni
- 4. Associare la postazione/gruppo/utente al centro vaccinale. Da Archivi di Base -> Centri -> Centri Postazioni Viene mostrata la postazione su cui si sta operando e se è o meno associata. Per poter essere associata, la postazione deve essere presente nell'elenco delle postazioni esistenti (elenco sulla sinistra). è meglio associare un gruppo di postazioni ad un centro vaccinale, piuttosto che associare la singola postazione al centro.

ssociazione <del>Pos</del>	tazioni-Centri		
			Michela Grilli 080
onitgroup	Pazienti Appuntamenti Magazzino Archivi di Base	Cambia Centro MovCV PS Statistiche Utility Alias ? Paz. Cent	rale
Altre Anagra	🔚 Salva 🛛 🔇 Annulla		
Centri	Associazione Postazione-Sedi Vaccinali		
Centri Ambulatori Operatori entri Postazioni Utenti-Centri	Cesena 1     web2.ausI-cesena.dom     web2.ausI-cesena.dom     web2.ausI-cesena.dom     wacc_mzondini     wacc_amb1.ausI-cesena.dom     wacc_segr1.ausI-cesena.dom     weburp.ausI-cesena.dom     weburp.ausI	E a postazione correntemente loggata e <b>nbk2012002</b> su La postazione non è associata a nessun centro vaccinale	
Pilanci			Diserreit
Bilanci	Centi	o vaccinale:	Riassocia

I dati in nero sono quelli non associati, in rosso le postazioni associate direttamente ad un centro vaccinale, nonostante appartengano ad un gruppo associato di postazioni. Per procedere all'associazione, selezionare il gruppo/postazione, dall'elenco di sinistra

Gambettola			
	Centro Vaccinale: MERCATO SARACENO	08	Associa

Indicare un centro vaccinale e cliccare su Associa.

Procedere allo stesso modo per cambiare l'associazione



SIAVr – Manuale Utente Gruppo Tecnico SW Prevenzione Regione del Veneto

Se non è possibile gestire o riconoscere le postazioni, si può optare per associazre l'utente, direttamente ad un centro vaccinale. In tal caso da *Archivi di Base -> Centri -> Utenti-Centri*.

Specificare l'utente ed effettuare la ricerca



Poi selezionare l'utente e cliccare su *Modifica* 

Associazione Utenti - Centri Vaccinali										
🛃 Modifica	📔 Salva 🛛 🛛	🛛 Annulla								
		UTENTI								
mgrilli				ĝġ						
1										
Codice	Descrizione	Cognome	Nome							
오 myrilli	Michela Grilli 0	80112								
1										

Si abilitano i vari centri presenti in Azienda e si possono selezionare i centri da associare all'utente e specificare il centro di default (questo sarà quello associato automaticamente all'utente all'apertura delprogramma).

Scegliendo un solo centro, l'operatore, anche attraverso la funzione *Cambia Centro* non potrà cambiare il centro di lavoro.

Associazio	ne Utenti - Centri	Vaccinali					
Modifica 🖉	🛛 🔚 Salva 🛛 🔇	3 Annulla					
		UTENTI			CENT	RI VACCINALI	
mgrilli				<i>i</i> th	Descrizione	Codice	Default 🔶
Codice	Descrizione	Cognome	Nome		BAGNO DI ROM S.PIERO IN B.	02	
mgrilli	Michela Grilli 0801	12			CESENA	01	
					CESENATICO	04	

Dopo aver completato l'operazione, salvare.

In sede di apertura del programma, il SIAVr tenta di ricavare il centro di lavoro in base alla postazione, se questa non viene riconosciuta, l'applicativo tenta l'associazione tramite l'utente, se non presente, viene aperto il centro di smistamento o inibita l'operatività.

Se è abilitata la funzione di assegnamento automatico dei centri vaccinali, i centri vaccinali vengono assegnati all'utente in automatico all'apertura del programma. L'associazione scatta solo se l'utente non ha nessun centro associato: in questo caso vengono assegnati tutti i centri validi e marcato come default quello di default del programma (in genere quello di smistamento).

5. Se il nuovo operatore è un medico/vaccinatore, occorre anche creare il profilo.

Da Archivi di Base -> Centri -> Operatori, cliccare su Nuovo.

Indicare il codice operatore (matricola, ecc), il nominativo e la qualifica: se è il medico responsabile, scegliere MEDICO CONSULTORIO; se è infermiere/assistente sanitario vaccinatore, selezionare ASSISTENTE SANITARIO, specificare come non obsoleto.

Salvare.

OnVac su SVITER	RWEB nbk2012002 -	- Ver. 4.2.0.0 - Windo	ws Internet Exp	plorer			-			-		3 X	
Operatori	J.onit.local/Un.Heart	h/On.AssistNet/Onva	ac/OnVacMain	.aspx?Appid:	=OnVac						Minhala Cal	li-080112	
onitaroui	Dezienti Appu	Intamenti Manazzing	o Archivi di B	laca Camb	ia Centro - Mol	/0\/ DS Statio	tiche Utilit	/ Aliap 2	Daz Cantrala		Michela Gri	n 080112 1	
Altre Anagra#	Cerca	Nuovo Mo	odifica E	Elimina	Salva	Annulla	Stamp	a	Paz. Genirale				
Centri	Modulo ricerca												
	Ricerca di Base												
Centri	Filtro di Ricerca												
•	Elenco												
Ambulatori	Codice	Nom	е	(	Qualifica	Codice esterno	o Obsoleto	Tel Studio	Tel Casa	Comune	САР	lr 🧉	
n 🖞													
Operatori	5251	AGOS'		MEDICO DI BASE			Ν						
₿ <b>₽</b>	12099	AGUZ		MEDICO DI BASE			Ν						
Centri Postazioni	5256	ALBEF		MEDICO	DI BASE		N						
*	ALUCCHI	ALESSAN		ASSISTE	NTE SANITARI	0							
Utenti-Centri	LAMADORI	AMADO	0 MEDICO CONSULTORIO EXT_LAMADORI N										
	5265	AMADUCC	MADUCC MEDICO DI BASE			Ν							
	Dettaglio												
	Codice	e 4646169					Nome C	PERATORE PF	10VA				
	Qualifica	a ASSISTENTE SAN	NITARIO			▼ Codice	esterno						
	Telefono studio	0				Telefo	Telefono casa						
	Comune residenza	a					Сар						
	Indirizzo	0											
Bilanci	Codice fiscal	e					Mail						
Vaccinazioni	Obsolet	0 SI 👻											
	<u> </u>										100	0% -	

## 15.1.1 Problemi frequenti

#### 15.1.1.1 Quando si apre l'applicativo si è associati al centro vaccinale default

OnVac su SVITERRWEB nbk2012002 - Ver. 4.2.0.0 - Windows Internet Explorer												
http://sviterrweb.onit.local/On.Health/On.AssistNet/OnVac/OnVacMain.aspx?AppId=OnVac												
Ricerca Pazien e (Centro Vaccinale	e corrente: CE	INTRO VACC	INALE DEFAULT	[01] (01))								Michela Grilli 080112
oniteroup? Pazienti Ap	ppuntamenti	Magazzino	Archivi di Base	Cambia Centro	MovCV	PS	Statistiche	Utility	Alias	?	Paz. Centrale	<b>₽</b>
🙀 Cerca 📔 Conferma 🥻	🖉 Pulisci	📓 Inserisci	i									
Criteri di ricerca												
Cognome	1											
Nome												

Questo indica che la postazione/utente non sono correttamente associati.

Controllare se la postazione è correttamente censita ed associata e/o l'operatore è stato associato al centro vaccinale (punto 4 del paragrafo *Configurazione nuovo utente*).

#### 15.1.1.2 Quando si apre l'applicativo viene restituito errore

In sede di apertura, invece di mostrare la pagina iniziale, viene restituito l'errore:





SIAVr – Manuale Utente Gruppo Tecnico SW Prevenzione Regione del Veneto

Impossibile accedere all'applicativo. Nessun centro vaccinale associato a questa macchina né all'utente corrente.

In tal caso l'associazione con il centro vaccinale non è presente e non è possibile accedere all'applicativo, per le impostazioni dello stesso.

Controllare se la postazione è correttamente censita ed associata e/o l'operatore è stato associato al centro vaccinale (punto 4 del paragrafo *Configurazione nuovo utente*).

### 15.1.1.3 In sede di vaccinazione l'operatore non compare fra i medici responsabili della seduta

Se, nelle *Vaccinazioni Programmate* o da *Registrazione Vaccinazioni*, l'operatore non è presente fra i medici responsabili, occorre andare a controllare se è stato correttamente censito nell'anagrafe degli operatori (punto 5 del paragrafo *Configurazione nuovo utente*).

L'operatore deve essere presente in archivio e non obsoleto e deve avere la qualifica MEDICO CONSULTORIO.