

**Procedura di affidamento mediante il ricorso a sistemi elettronici e telematici di negoziazione, per la fornitura di arredi sanitari destinati alle UU.OO. di Oculistica e Otorinolaringoiatria dell'Ospedale di Rovereto, con opzione di estensione per acquisto di ulteriori arredi nei successivi 24 mesi (CIG 7862742BF3)**

**VERBALE SEDUTA DI GARA PUBBLICA**

**ID N. 103933027**

**REP. N. 68|2019**

Il giorno 29.05.2019 alle ore 11.20, presso il Dipartimento approvvigionamenti e affari economico finanziari dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari - Via Degasperì 79 - Trento - è fissata la seduta pubblica di apertura delle offerte economiche delle ditte partecipanti alla procedura, mediante il ricorso a sistemi elettronici e telematici di negoziazione, per l'affidamento della fornitura di arredi sanitari destinati alle UU.OO. di Oculistica e Otorinolaringoiatria dell'Ospedale di Rovereto, con opzione di estensione per acquisto di ulteriori arredi nei successivi 24 mesi.

Sono presenti:

- dott. Luciano Bocchi, Direttore del Dipartimento approvvigionamenti e affari economico finanziari;
- dott.ssa Anna Sartori (matr. 5320687), collaboratore amministrativo presso l'Ufficio Programmazione e Mercato Elettronico - testimone;
- sig.ra Daniela Fontana, assistente amministrativo presso l'Ufficio Programmazione e Mercato Elettronico - testimone (verbalizzante).

Premesso che:

- a seguito della determinazione di indizione n. 326/2019 del 01.03.2019 per la fornitura di arredi sanitari destinati alle UU.OO. di Oculistica e Otorinolaringoiatria dell'Ospedale di Rovereto è stata pubblicata la procedura Me.Pat. n. 78970 indicante come termine ultimo per la presentazione delle offerte il giorno 01.04.2019 ore 09.00;
- alla data di scadenza non risulta pervenuta nessuna offerta;
- si è provveduto a consultare le ditte invitate alla procedura per capire il motivo della non partecipazione, riscontrando i seguenti elementi indicati come ostativi alla partecipazione: eccessiva rigidità delle tolleranze previste per le misure degli arredi, definizione di una base d'asta contenuta, indisponibilità della tipologia di prodotti richiesti;
- valutate le osservazioni formulate dalle ditte, nel predisporre la nuova procedura, si è

ritenuto opportuno, al fine di garantire la partecipazione e la concorrenza, modificare la base d'asta e le tolleranze delle dimensioni degli arredi;

- con determinazione del Direttore del Dipartimento approvvigionamenti e affari economico finanziari n. 477/2019 del 04.04.2019 è stata indetta la nuova procedura di affidamento, mediante il ricorso a sistemi elettronici e telematici di negoziazione della fornitura di arredi sanitari destinati alle UU.OO. di Oculistica e Otorinolaringoiatria dell'Ospedale di Rovereto, con opzione di estensione per acquisto di ulteriori arredi nei successivi 24 mesi;
- il criterio stabilito per l'aggiudicazione è il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 17 della LP 2/2016, in base alla valutazione degli elementi prezzo e qualità (attribuendo un massimo di 70 punti alla qualità e un massimo di 30 punti al prezzo), secondo i criteri e le modalità di attribuzione dei punteggi specificati nella lettera d'invito;
- criteri di valutazione delle offerte tecniche prevedono l'attribuzione matematica dei punteggi: l'applicazione di tali criteri sarà effettuata dal seggio di gara presieduto dal RUP o da suo delegato, come previsto anche dalle Linee guida relative alla nomina e funzionamento della commissione tecnica, nell'ipotesi di offerta economicamente più vantaggiosa in gare indette dalla Provincia Autonoma di Trento - Deliberazione della Giunta Provinciale n. 247 dd. 13.02.2009, secondo le quali "non è necessaria [la Commissione Tecnica] quando [...] vi sono criteri di valutazione che comportano l'attribuzione completamente automatica del punteggio in base a formule matematiche, senza margini di discrezionalità tecnica";
- in data 10.04.2019 è stata pubblicata su Me.Pat. la trattativa n. 80101, stabilendo quale termine di presentazione delle offerte il giorno 06.05.2019, entro e non oltre le ore 09:00;
- sono state invitate le seguenti ditte:
  - GIVAS S.r.l.
  - MALVESTIO S.p.A.
  - DOIMO MIS S.r.l.
  - HT MEDICAL SERVICE S.r.l.
  - LINET ITALIA
- viene data risposta puntuale ai chiarimenti pervenuti;
- alla data stabilita risultavano pervenute n. 4 (quattro) offerte (Givas S.r.l., Malvestio S.p.A., Doimo Mis S.r.l., HT Medical Service S.r.l.);
- in data 06.05.2019 si è tenuta la seduta pubblica per l'apertura delle offerte telematiche contenenti la documentazione amministrativa, ~~la documentazione tecnica~~ e l'offerta economica; la seduta viene sospesa per predisporre il soccorso istruttorio alla ditta Malvestio S.p.A. (vedi verbale agli atti);
- la ditta invia quanto richiesto nei termini indicati;
- in data 06.05.2019 si invia alle ditte la comunicazione dell'apertura delle offerte tecniche ed economiche;
- in data 10.05.2019 si è tenuta la seduta pubblica per l'apertura delle offerte telematiche contenenti la documentazione tecnica; la seduta viene sospesa per necessità di approfondimenti (vedi verbale agli atti).

Alle ore 11.20 si dichiara aperta la seduta pubblica per l'apertura telematica dell'offerta economica.

Il Presidente del Seggio di gara, in premessa, rileva che – essendo state indicate in Capitolato le misure come indicative – scostamenti nelle offerte dalle misure di Capitolato che non ostino al posizionamento dei beni nei locali di destinazione anche superiori al *range* indicato di +/- 10% non sono considerate ostative al rispetto del Capitolato. Pertanto, sotto questo profilo, nessuna delle offerte contrasta con il capitolato in misura tale da comportare l'esclusione dalla gara. Posto detto assunto, sono stati richiesti una serie di chiarimenti sulle offerte tecniche alle quattro imprese partecipanti relativamente ad aspetti che potenzialmente avrebbero potuto condurre a non idoneità delle offerte medesime. Acquisite tutte le risposte, in base ad esse e a quanto già descritto nelle offerte tecniche presentate, si rileva quanto segue:

- Impresa Malvestio spa: il Capitolato tecnico richiede “... *la vaschetta altezza 20 cm deve avere il fondo pieno, grigliato sui lati, completo di divisori uno lato lungo e uno lato corto; la vaschetta altezza 10 cm deve avere il fondo pieno, preferibilmente grigliato sui lati ...*”; la risposta al quesito in merito è chiara nel confermare che le vaschette hanno il fondo forato e, pertanto, vi è un evidente contrasto con una specifica richiesta di capitolato; si rileva inoltre in riferimento agli armadi sanitari a ripiani (stanze 39 e 74) che le composizioni proposte sono strutturate in moduli colonna di diversa larghezza;
- Impresa HT Medical Service srl: il Capitolato tecnico richiede “... *piano regolabile in altezza e ruotabile ...*”; la risposta al quesito in merito è chiara nel confermare che il piano del carrello servitore non ruota e pertanto non può essere posizionato a leggio in contrasto, quindi, con specifica disposizione di capitolato; si rileva, inoltre, che a puntuale quesito riferito sia agli armadi sanitari a vaschette che all'armadio sanitario a ripiani, l'impresa risponde attestando la presenza del tettuccio inclinato per gli armadi sanitari a vaschette;
- Impresa Doimo Mis srl: il Capitolato tecnico richiede “... *per AUTOPORTANTE si intende una struttura di sostegno dei pensili che permetta lo scarico a terra del peso degli stessi in quanto il muro è in cartongesso e non ha rinforzi al suo interno ...*”; la risposta in merito, comprensiva di *lay out*, evidenzia che la modalità non risponde ai requisiti di auto portabilità, essendo il pannello che sorregge i pensili agganciato alla parete (muro in cartongesso privo di rinforzi); si rileva inoltre che in riferimento al bancone (stanza 61) la composizione proposta non tiene conto della richiesta di Capitolato di avere tre basi da 60 cm;
- Impresa Givas srl: da offerta tecnica, come specificata dalle risposte ai quesiti, rispetta i requisiti minimi di capitolato.

Conclusivamente si provvede ad escludere le Imprese Malvestio, HT Medical Service e Doimo Mis dalla procedura di gara per mancato rispetto di requisiti tecnici minimi di Capitolato.

Delle esclusioni e delle relative motivazioni viene data immediata comunicazione alle ditte tramite sistema Me.Pat.

Si procede quindi con l'assegnazione dei punteggi all'offerta tecnica rimasta in gara in relazione a quanto riportato nella lettera d'invito.

**GIVAS S.R.L.**

CARATTERISTICHE VALUTATE		PUNTEGGI	MODALITA' ASSEGNAZIONE PUNTI	VALORE OFFERTO
ARMADI SANITARI	Gamma colori	10 punti	Tabellare > 3 colori (0 punti) > Da 4 a 6 colori (5 punti) > Oltre 6 colori (10 punti)	10
	Bordo in abs con spessore >2 mm	5 punti	On/Off > 2 mm (0 punti) > >2 mm (5 punti)	5
	Chiusura rallentata/ammortizzata dell'anta	5 punti	On/Off > Senza (0 punti) > Con (5 punti)	5
BANCONE	Gamma colori	10 punti	Tabellare > 3 colori (0 punti) > Da 4 a 6 colori (5 punti) > Oltre 6 colori (10 punti)	10
	Chiusura rallentata/ammortizzata dell'anta	5 punti	On/Off > Senza (0 punti) > Con (5 punti)	5
	Chiusura rallentata/ammortizzata dei cassetti/cestoni	5 punti	On/Off > Senza (0 punti) > Con (5 punti)	5

**B Garanzie e ricambi**

CARATTERISTICHE VALUTATE	PUNTEGGI	MODALITA' ASSEGNAZIONE PUNTI	VALORE OFFERTO
DISPONIBILITÀ DELLE PARTI DI RICAMBIO	10 punti	Lineare da 0 a 10 punti massimi Alle offerte che propongano disponibilità pari a 60 mesi è attribuito il punteggio di zero. Sono attribuiti 10 punti qualora la disponibilità offerta sia pari o superiore a 120 mesi. I punteggi alle eventuali offerte intermedie saranno attribuiti proporzionalmente.	10
GARANZIA	10 punti	Lineare da 0 a 10 punti massimi Alle offerte che propongano garanzia pari a 24 mesi è attribuito il punteggio di zero.	10

		Sono attribuiti 10 punti qualora la garanzia offerta sia pari o superiore a 48 mesi. I punteggi alle eventuali offerte intermedie saranno attribuiti proporzionalmente.	
--	--	---	--

### C Caratteristiche dell'Impresa

CARATTERISTICHE VALUTATE	PUNTEGGI	MODALITA' ASSEGNAZIONE PUNTI	VALORE OFFERTO
VERRANNO VALUTATI POSITIVAMENTE IL POSSESSO DI CERTIFICAZIONE ISO 14001 O DI ALTRE CERTIFICAZIONI AMBIENTALI DA PARTE DELL'IMPRESA CHE PRODUCE OFFERTA	10 punti	On/off ➤ Senza certificazioni (0 punti) ➤ Con certificazioni (10 punti)	10
<b>TOTALE PUNTEGGIO</b>			<b>70</b>

Si procede quindi con l'apertura dell'offerta economica rilevando quanto di seguito riportato:

- Givas S.r.l.: offerta n. 3000250550 - importo complessivo offerto pari ad € 17.247,50.= oltre ad I.V.A. nella misura di legge. Nell'offerta la ditta allega le giustificazioni relative alle voci di prezzo.


Si attribuisce quindi il punteggio all'offerta economica:

Givas S.r.l.	<b>30</b>
--------------	-----------

Al termine delle operazioni viene quindi disposta l'aggiudicazione provvisoria della trattativa alla ditta Givas S.r.l. – Viale Veneto 2 – Saonara (PD), pubblicando la graduatoria.

Non si procederà a richiedere alla ditta la presentazione delle giustificazioni relative all'anomalia dell'offerta ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016, comma 3 (punti relativi al prezzo e somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione entrambi superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara) in quanto la documentazione è già stata prodotta in sede di offerta economica. Tali giustificazioni saranno valutate dal Responsabile Unico del Procedimento. Terminato il procedimento di verifica, si procederà a convocazione di nuova seduta pubblica solamente qualora l'offerta della ditta dovesse risultare effettivamente anomala; in caso contrario, si procederà ad aggiudicare definitivamente la procedura nell'ambito del sistema e si darà comunicazione alle ditte partecipanti della disposta aggiudicazione.

La seduta si conclude alle ore 11.45.

dott. Luciano Bocchi	dott.ssa Anna Sartori (matr. 5320687)	sig.ra Daniela Fontana (verbalizzante)
		

Trento, 29.05.2019

