

**CAPITOLATO SPECIALE
PER LA FORNITURA DI SUSSIDI PER RIABILITAZIONE
OCCORRENTI ALL'U.O. NEUROPSICHIATRIA
INFANTILE DELL'AZIENDA PROVINCIALE PER I
SERVIZI SANITARI DI TRENTO**

Sommario

Art. 1 – Oggetto.....	2
Art. 2 - Descrizione della fornitura e condizioni di espletamento delle attività.....	4
Art. 3 – Obblighi a carico dell'appaltatore.....	7
Art. 4 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi	7
Art. 5 – Durata.....	7
Art. 6 – Contratto e spese contrattuali.....	7
Art. 7 – Consegna.....	8
Art. 8 – Importo del contratto.....	9
Art. 9 – Responsabile unico del procedimento e Direttore dell'esecuzione del contratto	9
Art. 10 – Sospensione dell'esecuzione del contratto	9
Art. 11 – Modifica del contratto durante il periodo di validità	9
Art. 13 – Controlli sull'esecuzione del contratto	10
Art. 14 – Vicende soggettive dell'appaltatore.....	10
Art. 15 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti	10
Art. 16 – Subappalto.....	11
Art. 17 – Tutela dei lavoratori e condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto.....	11
Art. 18 – Sicurezza.....	11
Art. 19 – Trattamento dei dati personali	12
Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679	12
Art. 20 – Garanzia definitiva.....	12
Art. 21 – Penali.....	12
Art. 22 – Risoluzione del contratto	13
Art. 23 – Recesso	13



OHSAS 18001:2007

Art. 24– Definizione delle controversie	13
Art. 25 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari	14
Art. 26 – Obblighi in materia di legalità	14
Art. 27 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip.....	14
Art. 28 – Disposizioni anticorruzione	15
Art. 29 – Norma di chiusura.....	15

Art. 1 – Oggetto

L'affidamento ha per oggetto la fornitura quadriennale di sussidi per l'attività di riabilitazione dell'U.O. Neuropsichiatria Infantile dell'Azienda Provinciale per i Servizi sanitari di Trento.

Una breve descrizione dei prodotti, i quantitativi da acquistare nel corso del primo anno di contratto e le quantità che verranno acquistate nel quadriennio 2020-2023, sono evidenziate nella tabella seguente:

VOCE	BENE	QUANTITA' 2019 N.	QUANTITA' 2020-2023 N.
1	MATERASSINI IN POLIESTERE RIVESTITI	4	7
2	TAPPETO DI RICEZIONE	6	3
3	TAPPETO FLESSIBILE	10	9
4	TAPPETO DA RICEZIONE	12	1
5	TAPPETO FLESSIBILE	4	1
6	TAPPETO MOSAICO MIS 48X96 SPESSORE 4 CM	4	22
7	TAPPETO MOSAICO MIS 96X96 SPESSORE 4 CM	5	8
8	PLUFF 55X55X55	1	0
9	PLUFF 130X90X30	10	1
10	PLUFF 120X160	5	6
11	CUSCINO 40X60	7	6
12	CUSCINO 40X40	2	8
13	LINEA COSTRUZIONI MORBIDE MODULARITA' 30 CUBO	18	23
14	LINEA BLOCMODUL CUBO LATO 30	4	10
15	LINEA COSTRUZIONI MORBIDE MODULARITA' 40 CUBO	12	8
16	LINEA COSTRUZIONI MORBIDE ALTA DENSITA' MODULARITA' 40 CUBO	27	30
17	LINEA BLOCMODULI PARALLELEPIPEDO 30X60	7	7



OHSAS 18001:2007



18	LINEA I MORBIDI ALTA INTENSITA' PARALLELEPIEDO ALTA INTENSITA' 40X40X80	2	17
19	PANCA/TRAVE LUNGHEZZA 120 LATO 30	1	6
20	LINEA BLOCMODULI CILINDRO DIAMETRO 20 LUNGHEZZA 60 CM	1	1
21	LINEA BLOCMODULI CILINDRO DIAMETRO 30 LUNGHEZZA 60 CM	6	7
22	LINEA BLOCMODULI CILINDRO DIAMETRO 60 CM LUNGHEZZA 60 CM	3	4
23	LINEA BLOCMODULI CILINDRO DIAMETRO 60 LUNGHEZZA 80 CM	1	1
24	LINEA BLOCMODULI CILINDRO DIAMETRO 30 LUNGHEZZA 120 CM	3	6
25	COSTRUZIONI MORBIDE MODULARITA' 40 FORMA CILINDRO DIAMETRO 40 LUNGHEZZA 80 CM	0	8
26	LINEA BLOCMODULI MEZZO CUBO LATO 60 ALTEZZA 30	3	4
27	LINEA BABIMODULI MEZZO CUBO LATO 48 CM SPESS 24 CM	9	1
28	COSTRUZIONI MORBIDI MODULARITA' 30 FORMA TRIANGOLO BASE 30X30	2	0
29	LINEA BLOCMODULI MEZZALUNA 60X30 DIAMETRO 60 CM	4	2
30	LINEA BABI MODULI ¼ DI CERCHIO ALTEZZA 80 A 116 CM LATO 48 CM	1	0
31	LINEA BLOCMODULI TRAPEZIO LATO 60 CM A: DA 7 A 30 CM	3	2
32	LINEA BLOCMODULI MAXI PENDENZA: L 90 CM I 60 CM A DA 7 A 60 CM LATO 60 CM -A: DA 7 A 60 CM	3	3
33	LINEA BABI MODULI PICCOLO SCIVOLO LATO 48 ALTEZZA 12	2	0
34	SCALA 3 GRADINI, LATO 60 CM ALTEZZA MASSIMA 30 CM	0	5
35	MODULO DI PSICOMOTRICITA' A FORMA DI SEMICERCHIO DIAMETRO ESTERNO DI 120 CM DIAMETRO INTERNO 60 CM SPESSORE 30 CM	0	1
36	TAPPETO TECHMAFLEX FR BLU	1	3
37	CUSCINONE 120X120X30	3	0
38	CUSCINO ALLATTAMENTO PICCOLO	2	6
39	CUSCINO ALLATTAMENTO GRANDE	1	0
40	DONDOLINO	1	0
41	RULLO RIGIDO 25X100	1	1



OHSAS 18001:2007

42	RULLO CILINDRO 24 CM	1	0
43	RULLO CILINDRO 36CM	0	1
44	RULLO CILINDRO 12 CM	0	1
45	CUBO PICCOLO	1	1
46	CUBO MATTONE	1	1
47	CUBO PARALLELEPIEDO	0	1
48	BLOCMODULI QUARTO DI CUBO 60 X 15	1	3
49	CUNEO 2 ANDATURE	1	0
50	CUNEO BABIMODULI PICCOLO SCIVOLO 48X12	1	1
51	CUNEO 50X50X20	1	2
52	SCALETТА PENDIO 150X60	1	0

Art. 2 - Descrizione della fornitura e condizioni di espletamento delle attività

Le caratteristiche minime che devono possedere i prodotti elencati all'art. 1 sono le seguenti:

1. **MATERASSINI IN POLIESTERE RIVESTITI:** tappeto morbido e soffice in schiuma di poliestere, superficie in tela cerata, cucitura unita, base antiscivolo, dimensioni cm 130x65 spessore minimo
2. **TAPPETO DI RICEZIONE:** tappeto di "ricezione" in schiuma di poliuretano morbido, densità 24 kg/m³, fondo antiscivolo, rinforzi angolari, dimensioni 200x100x30
3. **TAPPETO FLESSIBILE:** in schiuma di poliuretano molle, fondo antiscivolo, dimensioni 200x90x4h
4. **TAPPETO DA RICEZIONE:** tappeto di "ricezione" in schiuma di poliuretano morbido densità 24 kg/m³ fondo antiscivolo rinforzi angolari dimensioni 200x100x15
5. **TAPPETO FLESSIBILE:** in schiuma di poliuretano molle, fondo antiscivolo su misura dimensioni cm 200x90x2h
6. **TAPPETO MOSAICO:** misure 48x96x spessore 4 cm , materasso in schiuma di polietere densità 24kg/m³, ricoperto di tela rigida supporto jersey, trattamento ignifugo, possibilità di collegarlo con altri pezzi
7. **TAPPETO MOSAICO:** misure 96x96 spessore 4 cm , materasso in schiuma di polietere densità 24kg/m³, ricoperto di tela rigida supporto jersey, trattamento ignifugo, possibilità di collegarlo con altri pezzi
8. **PLUFF:** cuscino per seduta cocoon, realizzato in cotone imbottito di palline di polistirene misura 55x55x55
9. **PLUFF:** cuscino in tessuto spesso imbottito con micro palline modello Seaty Kid dimensioni L. cm 130; Largh. cm 90 H. cm 30
10. **PLUFF:** cuscino in tessuto spesso imbottito con micro palline modello Seaty Kid dimensioni cuscino per seduta maxi misure 120x160
11. **CUSCINO DIMENSIONI 40X60:** Prodotto imbottito, la fodera esterna è completamente sfoderabile e lavabile. Interno in resina espansa. Rivestimento in tessuto, ignifugo di classe 1, antimacchia, finitura "effetto seta" sfoderabile.



OHSAS 18001:2007



12. **CUSCINO DIMENSIONI 40X40:** Prodotto imbottito, la fodera esterna è completamente sfoderabile e lavabile. Interno in resina espansa. Rivestimento in tessuto, ignifugo di classe 1, antimacchia, finitura "effetto seta" sfoderabili
13. **LINEA COSTRUZIONI MORBIDE MODULARITA' 30 CUBO:** imbottitura in poliuretano espanso a cellula aperta, densità 18. Il rivestimento esterno è in tessuto OM20S ignifugo di classe 1, atossico, privo di ftalati, antimacchia idrorepellente, sfoderabile. Cerniera protetta da taschina di protezione.
14. **LINEA BLOCMODUL CUBO LATO 30 CM:** schiuma di polietere con densità 24kg/m³ per una maggior durata nel tempo.
15. **LINEA COSTRUZIONI MORBIDE MODULARITA' 40 CUBO:** imbottitura in poliuretano espanso a cellula aperta, densità 18. Il rivestimento esterno è in tessuto OM20S ignifugo di classe 1, atossico, privo di ftalati, antimacchia idrorepellente, sfoderabile. Cerniera protetta da taschina di protezione.
16. **LINEA COSTRUZIONI MORBIDE ALTA DENSITA' MODULARITA' 40 CUBO:** Imbottitura in poliuretano espanso a cellula aperta, densità 18. Il rivestimento esterno è in tessuto OM20S ignifugo di classe 1, atossico privo di ftalati, antimacchia, idrorepellente sfoderabile. Cerniera protetta da taschina di protezione.
17. **LINEA BLOCMODULI PARALLELEPIPEDO LATO 30 CM, LUNGHEZZA 60CM:** realizzato in tela rigida, provvisto di fondo antiscivolo, interno in schiuma di polietere compatta e comoda con densità di 24 kg/m³
18. **LINEA I MORBIDI AD ALTA INTENSITA' PARALLELEPIPEDO ALTA DENSITA' DIMENSIONE 40x40x80:** Imbottitura in poliuretano espanso a cellula aperta, densità 30. Il rivestimento esterno è in tessuto OM20S ignifugo di classe 1 atossico privo di ftalati antimacchia, idrorepellente, sfoderabile. Cerniera protetta da taschina di protezione.
19. **PANCA TRAVE LUNGHEZZA 120 LATO 30:** schiuma di polietere con densità di 24 kg/m³. Rivestito in tela non infiammabile di classe M2.
20. **LINEA BLOCMODULI CILINDRO DIAMETRO 20 CM, LUNGHEZZA 60 CM:**schiuma di polietere con densità di 24kg/m³. Rivestito in tela non infiammabile di classe M2.
21. **LINEA BLOCMODULI CILINDRO DIAMETRO 30 CM, LUNGHEZZA 60:** schiuma di polietere con densità di 24kg/m³. Rivestito in tela non infiammabile di classe M2.
22. **LINEA BLOCMODULI CILINDRO DIAMETRO 60 CM LUNGHEZZA 60:** schiuma di polietere con densità 24kg m/3. Rivestito in tela non infiammabile di classe M2.
23. **LINEA BLOCMODULI CILINDRO DIAMETRO 60 CM LUNGHEZZA 80:** schiuma di polietere con densità 24kg m/3. Rivestito in tela non infiammabile di classe M2.
24. **LINEA BLOCMODULI CILINDRO DIAMETRO 60 CM LUNGHEZZA 120:** schiuma di polietere con densità 24kg m/3. Rivestito in tela non infiammabile di classe M2.
25. **COSTRUZIONI MORBIDE MODULARITA' 40 FORMA CILINDRO DIAMETRO 40 LUNGHEZZA 80 CM:** Imbottitura in poliuretano espanso a cellula aperta, densità 18. Il rivestimento esterno è in tessuto OM20S, ignifugo classe 1, atossico, privo di ftalati, antimacchia idrorepellente sfoderabile. Cerniera protetta da taschina di protezione.
26. **LINEA BLOCMODULI MEZZO CUBO LATO 60 ALTEZZA 30:** realizzato in tela rigida, provvisto di fondo antiscivolo, interno in schiuma di polietere compatta e comoda con densità di 24 kg/m³



OHSAS 18001:2007



27. **LINEA BABY MODULI MEZZO CUBO LATO 48 CM - SPESS 24 CM:** schiuma di polietere con densità 24 kg/m³. Rivestito in tela non infiammabile di classe M2 provvisto di fondo antiscivolo.
28. **COSTRUZIONI MORBIDI MODULARITA' 30 FORMA TRIANGOLO BASE 30x30:** Imbottitura in poliuretano espanso a cellula aperta, densità 18. Il rivestimento esterno è in tessuto OM20S, ignifugo di classe 1, atossico privo di ftalati antimacchia idrorepellente sfoderabile. Cerniera protetta da taschina di protezione.
29. **LINEA BLOCMODULI MEZZALUNA LATO 60 CM ALTEZZA 30 CM DIAMETRO 60 CM:** realizzato in tela rigida, provvisto di fondo antiscivolo, interno in schiuma di polietere compatta e comoda con densità di 24 kg/m³.
30. **LINEA BABY MODULI ¼ DI CERCHIO ALTEZZA 80 A 116 CM – LATO 48 CM:** schiuma di polietere con densità di 24 kg/m³. Rivestito in tela non infiammabile di classe M2.
31. **LINEA BLOCMODULI TRAPEZIO LATO 60 CM: A D 7 A 30 CM:** schiuma di polietere con densità di 24kg/m³. Rivestito in tela non infiammabile di classe M2 provvisto di fondo antiscivolo.
32. **LINEA BLOCMODULI MAXI PENDENZA L: 90 CM I: 60 CM A: da 7 a 60 CM lato 60 CM – A da 7 a 60 CM:** schiuma di polietere con densità di 24kg/m³. Rivestito in tela non infiammabile di classe M2 provvisto di fondo antiscivolo.
33. **LINEA BABY MODULI PICCOLO SCIVOLO LATO 48 ALTEZZA 12:** schiuma di polietere con densità di 24kg/m³. Rivestito in tela non infiammabile di classe M2 provvisto di fondo antiscivolo
34. **SCALA 3 GRADINI, LATO 60 CM ALTEZZA MASSIMA 30 CM:** schiuma di polietere con densità 24 kg/m³. Rivestito in tela non infiammabile di classe M2 provvisto di fondo antiscivolo.
35. **MODULO DI PSICOMOTRICITA' A FORMA DI SEMICERCHIO, DIAMETRO ESTERNO DI 120 CM, DIAMETRO INTERNO 60 CM, SPESSORE 30 CM:** schiuma di polietere con densità 24 kg/m³. Rivestito in tela non infiammabile di classe M2 provvisto di fondo antiscivolo.
36. **TAPPETO:** tappeto techmaflex FR blu
37. **CUSCINONE:** cuscino quadrato 120x120x30 cm
38. **CUSCINO ALLATTAMENTO:** cuscino ferma bebè modello piccolo 37x42x11 cm
39. **CUSCINO ALLATTAMENTO:** cuscino ferma bebè modello grande 53x60x14 cm
40. **DONDOLINO:** misure 75x20x38,5 cm
41. **RULLO:** rullo rigido 25x100 cm
42. **RULLO:** cilindro 24 cm
43. **RULLO:** cilindro 36 cm
44. **RULLO:** cilindro 12 cm
45. **CUBO:** piccolo cubo 1 24 cm
46. **CUBO:** mattone 48x24x24
47. **CUBO:** parallelepipedo 25x25x50 cm
48. **CUBO:** blocmoduli quarto di cubo lato 60 cm A 15 CM
49. **CUNEO:** due andature 48x24 cm
50. **CUNEO:** 2 baby moduli piccolo scivolo 48 x 12 cm
51. **CUNEO:** cuneo 50x50x20 cm
52. **SCALETTA:** kit blocmoduli la scala-pendio 150x60 cm



OHSAS 18001:2007

La fornitura dei prodotti di cui sopra dovrà avvenire nel rispetto del contratto, del presente capitolato e di ogni altra prescrizione derivante dagli atti di gara nonché della documentazione tecnica presentata dall'impresa aggiudicataria.

Art. 3 – Obblighi a carico dell'appaltatore

L'appaltatore, nell'adempimento della fornitura, dovrà usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale.

La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di forniture pubbliche, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione della fornitura.

La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione della fornitura.

Art. 4 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale: la LP 2/2016; il DLg. 50/2016, per quanto applicabile; il DM Infrastrutture e trasporti n. 49/2018; il DLgs n. 81/2008 e le eventuali normative sulla sicurezza specifiche in materia; la LP 23/1990 "e il DPGP 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg.; la LP 136/2010; il DLgs 159/2011; la L 190/2012; il regolamento europeo 2016/679/UE, il DLgs 196/2003, il DLgs 51/2018; le norme del codice civile.

Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

Art. 5 – Durata

La fornitura avrà durata di 4 (quattro) anni a decorrere dalla data di stipulazione del contratto.

Art. 6 – Contratto e spese contrattuali

Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- a.1) il capitolato speciale tecnico-amministrativo;
- a.2) la documentazione tecnica dell'appaltatore;
- a.3) l'offerta economica dell'appaltatore;
- a.4) altri ulteriori allegati.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica nel rispetto della normativa e delle regole del sistema telematico.

L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore.

Ai fini del contratto, l'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, salvo diversa indicazione.



OHSAS 18001:2007

**Art. 7 – Consegna**

La consegna dovrà avvenire esclusivamente a seguito dell'emissione dell'ordinativo d'acquisto.

La merce dovrà essere consegnata al magazzino indicato nell'ordinativo. I magazzini di destinazione sono i seguenti: Cles, Cavalese, Borgo Valsugana, Pergine Valsugana, Trento, Rovereto, Riva del Garda e Tione di Trento.

La consegna e l'installazione dovranno avvenire **entro 30 (trenta) giorni solari** dalla data dell'ordine. Detto termine può essere prorogato solo su autorizzazione espressa di APSS. L'installazione dovrà essere eseguita dal personale specializzato sotto la diretta responsabilità dell'Appaltatore, secondo le migliori regole d'arte e in conformità alle indicazioni che saranno impartite da APSS. La fornitura dovrà essere accompagnata da una distinta con l'esatta indicazione di quanto fornito nonché riportare il numero e la data dell'ordinativo di acquisto.

La merce richiesta dovrà pervenire in idoneo imballo atto a garantire il prodotto da eventuali danni che possano pregiudicarne il rendimento. Gli imballaggi dovranno essere costituiti, ove possibile da materiali riciclabili.

In caso di consegna di materiale difforme rispetto a quanto indicato nella documentazione di gara, APSS provvederà alla comunicazione di reso. L'Appaltatore dovrà provvedere al ritiro e alla sostituzione entro il termine indicato da APSS.

L'accettazione della merce non solleva l'Appaltatore dalla responsabilità per vizi apparenti od occulti, non rilevati all'atto della consegna ma solo al momento dell'utilizzo. Anche in questo caso seguirà comunicazione di reso e sostituzione della merce entro il termine indicato da APSS.

In particolare sarà a totale ed esclusivo carico e spese dell'Appaltatore quanto segue:

- Provvedere a propria cura e spese e sotto la sua completa responsabilità al carico, trasporto e scarico nel luogo convenuto di ogni singolo bene, nonché alla successiva collocazione nel locale di destinazione finale;
- Provvedere alla sorveglianza del materiale fino all'ultimazione dei lavori, assumendosi la responsabilità di ogni danno o mancanza che si dovesse verificare durante l'esecuzione dei lavori stessi;
- Provvedere allo sgombero entro il giorno successivo a quello di ultimazione dei lavori, dei materiali di scarto relativi agli imballaggi dei beni, dei materiali residui e di quant'altro non utilizzato nell'esecuzione dei lavori;
- Rispondere per danni, guasti, manomissioni causati direttamente o indirettamente dal personale durante i lavori di carico e scarico; l'Appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale ed avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni o ammanchi. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'Appaltatore stesso, di terzi o della APSS.

APSS si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'Appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile detta attività di verifica.

APSS evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'Appaltatore sarà chiamato a rispondere, nei tempi e nei modi specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.

La qualità e correttezza della fornitura verranno verificate dalle competenti strutture aziendali prima di procedere alla liquidazione del compenso.



OHSAS 18001:2007

APSS si riserva infine, ove le “non conformità” evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 8 – Importo del contratto

Il prezzo della fornitura, alle condizioni tutte del contratto e del presente capitolato, si intende offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio e comprende ogni onere derivante dalla perfetta esecuzione di tutte le attività comprese nel contratto e derivanti dalle prescrizioni dello stesso e dei documenti che ne fanno parte.

I prezzi di aggiudicazione corrispondono ai prezzi unitari risultanti dall'offerta economica dell'appaltatore.

APSS ha la facoltà di modificare il contratto nei casi previsti dall'art. 27 della LP 2/2016; in particolare si riserva la possibilità di aumentare o diminuire le quantità dei singoli prodotti oggetto della fornitura entro i limiti del 20% dei quantitativi inizialmente fissati mantenendo ferme le condizioni originarie di contratto e il prezzo offerto senza che per questo motivo l'appaltatore possa pretendere indennizzi o risarcimenti di sorta.

Art. 9 – Responsabile unico del procedimento e Direttore dell'esecuzione del contratto

Il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P) è il Dirigente del Servizio Acquisti e Gestione Contratti.

Il responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto o provvede a nominare un soggetto diverso. In quest'ultima ipotesi, il responsabile del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto, il cui nominativo sarà comunicato tempestivamente all'appaltatore in seguito alla nomina dello stesso.

Art. 10 – Sospensione dell'esecuzione del contratto

Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del DLgs 50/2016.

Art. 11 – Modifica del contratto durante il periodo di validità

Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della LP 2/2016.

Art. 12 – Fatturazione, pagamenti e interessi

La fatturazione dovrà avvenire in formato esclusivamente elettronico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 209, della Legge 244/2007. La fattura dovrà essere intestata all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, P. I.V.A. 01429410226, via Degasperi 79 - 38123 Trento, specificando la sede e la struttura ordinante e facendo riferimento al numero e alla data dell'ordine di APSS, nonché al codice CIG.

Le fatture dovranno essere inviate all'indirizzo I.P.A. **9RXQPU**.

L'art. 1 c. 629 lett. b della Legge 190/2014 ha introdotto l'istituto della scissione dei pagamenti, c.d. split payment, pertanto tutte le fatture, ad eccezione di quelle estere e di quelle sottoposte a reverse charge, dovranno obbligatoriamente contenere l'annotazione “scissione dei pagamenti”, ciò in base a quanto disposto dal decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 23 gennaio 2015. Conseguentemente APSS provvederà al pagamento della sola base imponibile, al netto di eventuali note di accredito, provvedendo successivamente al versamento dell'I.V.A. esposta in fattura all'Erario.



OHSAS 18001:2007



Il pagamento della fornitura regolarmente eseguita e per la quale non siano sorte contestazioni sarà effettuato sul conto dedicato della ditta aggiudicataria attraverso il Tesoriere di APSS, Unicredit - Sede di Trento, entro il termine di 60 gg. (sessanta giorni) dal ricevimento della fattura, a seguito del positivo collaudo definitivo della fornitura. Per data di pagamento si intende quella di consegna del mandato al suindicato Tesoriere.

Gli interessi moratori per ritardato pagamento previsti dall'art. 4 del D.Lgs. 231/2002, decorreranno automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento. Il tasso convenzionale concordato per gli interessi è determinato nella misura definita dalla normativa vigente tempo per tempo. Si evidenzia che non sarà possibile rivalersi su eventuali interessi moratori qualora nel documento di trasporto e/o in fattura non siano riportati gli estremi dell'ordine (numero e data) di APSS e il codice CIG.

Qualsiasi pagamento inerente al contratto oggetto della presente procedura di gara rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente a ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori ai sensi della Legge 136/2010.

I pagamenti saranno subordinati alla regolarità contributiva e fiscale dell'Appaltatore (Inps, Inail, Cassa edile e Amministrazione fiscale), secondo la normativa vigente.

APSS provvede al pagamento diretto degli eventuali subappaltatori.

Si precisa che, non essendo in presenza di prestazioni periodiche o continuative, APSS non opererà ritenute ai sensi dell'art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. 50/2016.

Art. 13 – Controlli sull'esecuzione del contratto

APSS ha il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine l'appaltatore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.

APSS evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore è chiamato a rispondere alla APSS, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. "Penali".

APSS, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 14 – Vicende soggettive dell'appaltatore

Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della LP 2/2016, l'APSS prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

Art. 15 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti

É vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lett. d), punto 2, della LP 2/2016.

Relativamente alla cessione dei crediti derivanti dal contratto, qualora la cessione rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 106, comma 13, del DLgs 50/2016 e della legge n. 52/1991 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile ad APSS qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.



OHSAS 18001:2007



APSS non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'Appaltatore intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12, della LP 2/2016.

In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile ad APSS solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.

Il contratto di cessione dei crediti deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità ad APSS, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato ad APSS. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui APSS ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione ad APSS.

Art. 16 – Subappalto

Il subappalto è ammesso in conformità a quanto previsto dall'art. 26 della LP 2/2016 e dall'art. 105 del DLgs 50/2016.

L'appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 26 della LP n. 2/2016, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, della LP 2/2016, APSS procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite.

Art. 17 – Tutela dei lavoratori e condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto

L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

L'appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai contratti collettivi di lavoro.

Art. 18 – Sicurezza

L'appaltatore si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al DLgs 81/2008.

L'appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

Sulla base di quanto attualmente ipotizzabile in relazione all'espletamento delle attività oggetto di affidamento, trova applicazione quanto previsto dall'art. 26 comma 3 bis del DLgs 81/2008, nel quale viene sancito che l'obbligo di cooperazione e coordinamento previsto congiuntamente alla redazione del DUVRI "non si applica [...] ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o



OHSAS 18001:2007

attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato [...]o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati [...], o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del presente decreto”.

Art. 19 – Trattamento dei dati personali

Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679

I dati personali forniti dall'Impresa aggiudicataria verranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti alla gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale e la scelta del contraente, in applicazione degli adempimenti previsti dal DLgs 50/2016, dalle LLPP 2/2016 e 23/1990 e dal DPR 445/2000.

Il trattamento è necessario per adempiere ad obblighi legali ai quali è soggetta APSS e ai fini dell'affidamento e dell'esecuzione di un contratto: il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso connessi e conseguenti ai sensi di legge (es. verifica assenza motivi di esclusione).

I dati personali potranno essere comunicati a terzi con la finalità esclusiva di procedere agli adempimenti di cui sopra.

Il trattamento dei dati sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico, da parte di personale autorizzato.

I dati personali saranno conservati per il tempo indicato nel “Manuale di gestione degli archivi”, disponibile sul sito www.apss.tn.it alla sezione Privacy e diritto d'accesso / Privacy / Documenti.

I dati personali non saranno trasferiti fuori dall'Unione Europea.

Il titolare del trattamento dei dati è l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, con sede in via Degasperi n. 79 a Trento, a cui l'interessato potrà rivolgersi per far valere, nei casi previsti, i diritti di cui al Capo III del Regolamento, tramite l'ufficio URP sito a Palazzo Stella in Via Degasperi n. 77 – 38123 Trento – tel. 0461/904172– urp@apss.tn.it.

Preposto al trattamento dei dati personali, per i trattamenti effettuati nell'ambito dell'esecuzione del contratto, è il RUP.

L'interessato, per le questioni relative al trattamento dei propri dati personali, può rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati (RPD), i cui dati di contatto sono i seguenti: Via Degasperi n. 79 - 38123 Trento, e-mail ResponsabileProtezioneDati@apss.tn.it.

L'interessato ha diritto di presentare reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali in caso di illecito trattamento o di ritardo nella risposta del Titolare a una richiesta che rientri nei diritti dell'interessato stesso.

Art. 20 – Garanzia definitiva

Ai sensi dell'art. 31, comma 2, della LP 2/2016, non è richiesta la presentazione della garanzia definitiva, trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro.

Art. 21 – Penali

In caso di ritardo nell'espletamento delle prestazioni è applicata una penale pari al 1 per mille dell'importo dovuto per ogni giorno di ritardo.



OHSAS 18001:2007

In ogni caso l'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l'appaltatore ha facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro il termine indicato nella nota di contestazione.

Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della APSS, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva se richiesta.

Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo contrattuale, la APSS può procedere a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 22 – Risoluzione del contratto

Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del DLgs 50/2016.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del DLgs 50/2016 nei seguenti casi:

- a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- b) ingiustificata sospensione della fornitura;
- c) subappalto non autorizzato;
- d) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione del presente capitolato;
- e) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- f) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'articolo "Penali" del presente capitolato;
- g) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
- h) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- i) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
- j) mancato rispetto del requisito di localizzazione dell'infrastruttura di erogazione della fornitura nell'ambito territoriale prescritto contrattualmente.

Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali APSS non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'appaltatore.

Art. 23 – Recesso

Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del DLgs 50/2016.

Art. 24– Definizione delle controversie

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la APSS e l'appaltatore, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del DLgs 50/2016, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.



OHSAS 18001:2007

Art. 25 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L 136/2010, l'affidatario è obbligato a:

- utilizzare, per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali, nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, bonifici bancari o postali ovvero altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo, anche se questo non è riferibile in via esclusiva al presente appalto;
- comunicare all'APSS il numero del conto o dei conti correnti bancari o postali utilizzati per la registrazione di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto pubblico e le generalità delle persone delegate ad operare su di essi;
- indicare in ciascuna transazione relativa al presente appalto (ad es. pagamenti a subcontraenti) il codice CIG relativo contratto;
- inserire in tutti i sub-contratti relativi al presente contratto la clausola in cui i sub-contraenti assumono il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti in caso di mancanza;
- comunicare all'APSS ed al Commissariato del Governo di Trento l'eventuale inadempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L 136/2010 da parte di propri sub-contraenti, con contestuale risoluzione del contratto.

In caso di futura modifica della suddetta normativa inerente la tracciabilità dei flussi finanziari, durante il periodo di validità del contratto, si intendono qui richiamate le norme eventualmente sopravvenute, ai sensi dell'art. 1374 cc.

Art. 26 – Obblighi in materia di legalità

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla APSS ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

L'appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: *“Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente alla APSS ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente”*.

Art. 27 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 13, del DL 95/2012, convertito con modificazioni dalla L 135/2012, APSS si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.

Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.

In caso di recesso verranno pagate all'appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.



OHSAS 18001:2007



Art. 28 – Disposizioni anticorruzione

Nell'espletamento della fornitura oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della L 190/2012 e visibile sul sito istituzionale di APSS, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

In particolare, l'Appaltatore si impegna a fornire, su richiesta della APSS, i nominativi dei titolari di cariche, dei soci e del proprio personale anche attraverso il riepilogo dati per sostituto d'imposta delle CU inviate all'Agenzia delle Entrate (ex mod. 770) per il controllo di cui all'art. 1, comma 9 lettera e), della L. 190/2012.

In conformità a quanto stabilito dalla normativa in materia e dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza della APSS, i collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore sono obbligati a rispettare gli obblighi di condotta, per quanto compatibili, derivanti dal Codice di comportamento e dal predetto Piano, i cui documenti sono accessibili sul sito internet di APSS <https://www.apss.tn.it/documenticorruzione> (area amministrazione trasparente). L'Appaltatore si impegna a diffondere tali documenti ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo nonché a vigilare sul corretto rispetto di tali obblighi.

La violazione degli obblighi del Codice di comportamento dell'APSS può costituire causa di risoluzione del contratto: l'APSS, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'Appaltatore il fatto assegnando un termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni e, ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, può procedere - tenuto conto della gravità della violazione rilevata - alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 comma 16 ter del DLgs 165/2001 l'Appaltatore si impegna a non concludere e dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali (in qualità di dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabile del procedimento, ecc.), per conto della APSS nei suoi confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto presso la APSS medesima. Il mancato rispetto del suddetto divieto comporta per l'Appaltatore l'esclusione dalla procedura di affidamento. Inoltre, come previsto dall'art 53 comma 16 ter del DLgs 165/2001 i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione a tale disposizione sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

L'Appaltatore è invitato a prendere visione dei documenti "Piano triennale di prevenzione della corruzione e dell'attuazione della trasparenza e del "Codice di comportamento" liberamente scaricabile dal sito Internet di APSS alla sezione "Amministrazione Trasparente"> Altri contenuti-
corruzione> documenti anticorruzione> 1 documenti operativi vigenti.

L'appaltatore si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

Art. 29 – Norma di chiusura

L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'affidamento del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento della fornitura, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.



OHSAS 18001:2007