	Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento	data di emissione: 06.12.2018	
	INFORMATIVA AZIENDALE SUI RISCHI DA INTERFERENZE	Rev. 0	Pagina 1 di 12

**AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI
Provincia Autonoma di Trento**

**INFORMATIVA PER LA SALUTE E LA SICUREZZA PER
IL PERSONALE NON DIPENDENTE CHE ACCEDE ALLE
STRUTTURE APSS**

(ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008)

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CARICO,
TRITURAZIONE E SMALTIMENTO DI DOCUMENTI
ARCHIVISTICI DI PROPRIETA' DELL'AZIENDA
PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI**


Il Responsabile del
Procedimento

dott. Armando Toniolatti
Dirigente del Servizio Affari
Generali e Legali


Il Datore di lavoro

dott. Pier Paolo Benetollo
Il Direttore Generale f.f.

preparato da	verificato da	approvato da
Servizio Prevenzione e Protezione	Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione	Datore di Lavoro

	Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento	data di emissione: 06.12.2018	
	INFORMATIVA AZIENDALE SUI RISCHI DA INTERFERENZE	Rev. 0	Pagina 2 di 12

1. PREMESSA.....	3
2. ACCESSO ALLE STRUTTURE E CIRCOLAZIONE INTERNA.....	3
3. INDICAZIONI DI SICUREZZA DI CARATTERE GENERALE.....	3
4. IMPIANTI E ATTREZZATURE	4
5. RISCHIO BIOLOGICO.....	4
6. RISCHIO DA AGENTI CHIMICI E CANCEROGENI.....	4
7. RISCHIO DA RADIAZIONI IONIZZANTI	5
8. RISCHIO DA RADIAZIONI NON IONIZZANTI E CAMPI ELETTRROMAGNETICI	6
9. GESTIONE DELL'EMERGENZA.....	6
10. CONCLUSIONI	7

	Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento	data di emissione: 06.12.2018	
	INFORMATIVA AZIENDALE SUI RISCHI DA INTERFERENZE	Rev. 0	Pagina 3 di 12

1. PREMESSA

L'attività da svolgere prevede l'erogazione del servizio di carico, triturazione e smaltimento di documenti archivistici di proprietà dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari. L'appaltatore provvede al ritiro direttamente presso l'archivio di deposito dell'APSS contenente la documentazione autorizzata allo scarto e la trasporta in apposito stabilimento per la triturazione e smaltimento.

Sulla base di quanto attualmente ipotizzabile in relazione all'espletamento delle attività richieste trova applicazione quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/08.

Posto che le aree nelle quali l'appaltatore si trova ad operare sono collocate all'interno di spazi entro cui lavorano altri operatori, si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni di carattere generale al fine di assicurare la sicurezza del personale APSS ed esterno.

2. ACCESSO ALLE STRUTTURE E CIRCOLAZIONE INTERNA


L'accesso alle strutture deve avvenire nel rispetto delle indicazioni e della segnaletica presente. Nelle zone dove è previsto il passaggio di carrelli, di mezzi motorizzati, di autoveicoli si raccomanda di rispettare le indicazioni e le segnalazioni presenti, con particolare riferimento ai sensi di marcia, alla velocità, agli spazi riservati ai parcheggi e ai percorsi pedonali indicati. L'eventuale necessità di accedere alle strutture aziendali con i propri automezzi deve essere rappresentata prima dell'inizio delle attività contrattuali.

Le modalità di accesso alle aree aziendali e gli ambienti di lavoro in cui il personale esterno opera vanno sempre concordate con i referenti delle stesse (dirigenti o preposti), in modo da limitare le interferenze con l'attività sanitaria.

3. INDICAZIONI DI SICUREZZA DI CARATTERE GENERALE

Tutte le attività dell'appaltatore devono essere eseguite nel totale rispetto della legislazione in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/08 e norme ad esso collegate); particolare attenzione deve essere riservata alle attività di informazione e formazione dei lavoratori in relazione ai pericoli presenti, alle attività da svolgere e all'uso dei dispositivi di protezione individuale ove necessari.

L'appaltatore dovrà rispettare le indicazioni riportate nei cartelli e nella segnaletica esposta, anche per quanto concerne l'uso eventuale di mezzi di protezione individuale.

	Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento	data di emissione: 06.12.2018	
	INFORMATIVA AZIENDALE SUI RISCHI DA INTERFERENZE	Rev. 0	Pagina 4 di 12

In applicazione dell'art. 18 del DLgs. 81/08, ogni lavoratore dell'appaltatore dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le sue generalità e l'indicazione del datore di lavoro.

Ogni Unità Operativa/Servizio di APSS dispone di un documento di valutazione dei rischi relativi allo specifico ambito di attività e ai processi svolti. All'occorrenza il documento può essere richiesto per verificare e valutare la presenza di eventuali situazioni di rischio interferenziali non inizialmente prevedibili o ipotizzabili, oltre che per conoscere le modalità di accesso più sicure ed appropriate al contesto qualora si tratti di Unità Operative/Servizi caratterizzati da rischi specifici o da aspetti peculiari. Si ricorda inoltre che in tutte le strutture APSS è vietato fumare.

4. IMPIANTI E ATTREZZATURE

In considerazione della necessità di fruire della rete elettrica e dei terminali di APSS si rappresenta che in caso di anomalie, guasti o eventi avversi occorsi sugli stessi deve essere immediatamente avvisato l'elettricista in servizio tramite il personale del reparto. Potranno essere collegate alla rete elettrica unicamente attrezzature la cui tensione possa essere supportata dall'impianto stesso.

Le attrezzature utilizzate dall'appaltatore devono essere corredate della documentazione attestante la loro conformità alle norme di sicurezza; le stesse devono essere regolarmente sottoposte a taratura e manutenzione, specialmente se vengono alimentate attraverso la rete elettrica della struttura o se sono impiegate per lavorazioni o controlli sui macchinari di APSS.


Si ricorda che per quanto attiene i rischi specifici associati alle attività svolte dal personale esterno, gli stessi sono oggetto di valutazione da parte del relativo datore di lavoro.

5. RISCHIO BIOLOGICO

Nelle strutture sanitarie la potenziale esposizione (per contatto cutaneo, inalazione, droplet) ad agenti biologici (microorganismi, colture cellulari ed endoparassiti umani) che potrebbero provocare infezioni, allergie o intossicazioni non può mai essere esclusa. Costituiscono un'eccezione a ciò solo alcune aree limitate, quali ad esempio gli uffici o gli archivi.

I locali nei quali tale rischio è presente in maniera più accentuata (reparto malattie infettive), lo stesso è chiaramente segnalato; le modalità e gli orari di accesso vanno quindi sempre concordati preventivamente con il personale referente per tali aree (dirigente o preposto).

6. RISCHIO DA AGENTI CHIMICI E CANCEROGENI

	Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento	data di emissione: 06.12.2018	
	INFORMATIVA AZIENDALE SUI RISCHI DA INTERFERENZE	Rev. 0	Pagina 5 di 12

In APSS vengono impiegate varie sostanze chimiche (anche cancerogene), il cui uso è necessario o propedeutico allo svolgimento dei processi di lavoro: si tratta di sostanze e prodotti molto eterogenei tra loro che differiscono per caratteristiche chimico-tossicologiche, modalità di impiego, quantità utilizzate, condizioni di stoccaggio e diffusione in azienda. Tali prodotti sono utilizzati principalmente in processi lavorativi controllati e standardizzati (es. laboratori) o per la medicazione del paziente e la pulizia dei locali (es. disinfettanti); alcuni di essi sono classificati come sostanze infiammabili, irritanti, corrosive o tossiche.

I prodotti chimici sono pertanto custoditi all'interno di armadi idonei e quindi il rischio di esposizione per il personale esterno che non le manipola direttamente è assai remoto. Nonostante questo esiste la possibilità di un rischio residuale di esposizione in caso di incidente (sversamenti accidentali di sostanze chimiche pericolose); per gestire tale eventualità tutti gli ambienti di lavoro aziendali potenzialmente critici per tale tipo di rischio sono dotati di un kit di emergenza per gestire in sicurezza gli eventi accidentali.

In caso di esposizione a seguito di uno spandimento accidentale il personale esterno è tenuto a seguire le indicazioni fornite dal personale del reparto e le istruzioni dettate dalla scheda di sicurezza del prodotto.


In alcuni contesti aziendali sono impiegati agenti chimici cancerogeni (es. laboratori, PET, anatomia patologica) e farmaci chemioterapici antitumorali (es. UMACA, oncologia) dotati delle stesse caratteristiche di pericolosità.

L'esposizione a queste sostanze per il personale non direttamente coinvolto nello svolgimento della specifica attività lavorativa (es. preparazione farmaci) può avvenire nell'ambito di particolari operazioni di manutenzione e pulizia delle cappe, dei piani di lavoro impiegati per la manipolazione degli agenti cancerogeni e dei servizi igienici frequentati dai pazienti trattati con chemioterapici. L'esposizione è possibile anche in caso di eventi accidentali.

Per tutte queste eventualità APSS ha predisposto e attua specifici protocolli di intervento che riducono l'esposizione per il personale non addetto a livelli trascurabili.

7. RISCHIO DA RADIAZIONI IONIZZANTI

In alcune Unità Operative sono in uso sostanze ed apparecchiature (quando in funzione) emettenti radiazioni ionizzanti (es. Radiologia diagnostica, TAC, PET); sono inoltre in uso apparecchiature portatili utilizzabili esclusivamente da personale addetto. In altri reparti sono in uso sostanze radioattive (medicina nucleare, radioterapia).

	Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento	data di emissione: 06.12.2018	
	INFORMATIVA AZIENDALE SUI RISCHI DA INTERFERENZE	Rev. 0	Pagina 6 di 12

APSS ha identificato mediante apposita segnaletica di avvertimento le aree a rischio: a tutto il personale non espressamente autorizzato è vietato accedere a tali zone. Qualora ciò si rendesse necessario, l'attività deve essere valutata, concordata e programmata con il dirigente responsabile della struttura aziendale interessata e con l'Esperto Qualificato (es. accesso quando le apparecchiature sono spente e pertanto in assenza di rischio o quando la radioattività si riduce a livelli trascurabili).

8. RISCHIO DA RADIAZIONI NON IONIZZANTI E CAMPI ELETTROMAGNETICI

In alcune Unità Operative sono in uso apparecchiature (quando in funzione) emettenti radiazioni non ionizzanti (es. laser utilizzati in sala operatoria) e/o campi elettromagnetici di intensità anche elevata (es. siti di risonanza magnetica).

APSS ha identificato mediante apposita segnaletica di avvertimento le aree a rischio e al personale non autorizzato è vietato l'accesso a tali locali salvo specifica valutazione, programmazione e autorizzazione da parte del responsabile del Servizio (es. accesso quando le apparecchiature sono spente e pertanto in assenza di rischio).


Si ricorda che in aggiunta a questo, l'accesso ai siti di risonanza magnetica è possibile solo dopo aver depositato tutti gli oggetti metallici (soprattutto quelli ferromagnetici) in dotazione al momento dell'accesso (es. attrezzi, tessere magnetiche, accessori).

9. GESTIONE DELL'EMERGENZA

Presso ciascuna struttura aziendale sono esposti numerosi cartelli informativi a sfondo blu che indicano i comportamenti e le azioni da mettere in atto in caso di emergenza (incendio e terremoto) e le planimetrie che indicano le vie di esodo presenti, segnalate inoltre dalla specifica cartellonistica a sfondo verde e dall'impianto di illuminazione di emergenza. Negli ospedali sono presenti delle informazioni aggiuntive per l'utenza in ogni stanza di degenza.

Tutte le strutture sono dotate di presidi antincendio che possono essere facilmente individuati nei corridoi e/o nei locali dell'edificio oltre che in appositi armadi di colore rosso collocati in punti strategici dell'edificio.

In presenza di una situazione di emergenza contattare il personale APSS presente in loco; se ciò non è immediatamente possibile, nelle strutture più complesse è attivo un numero breve (*9) da comporre dalla rete telefonica aziendale per consentire la presa in carico dell'emergenza. Per ogni edificio, sono operativi anche dei numeri di emergenza estesi, componibili da qualunque cellulare.

	Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento	data di emissione: 06.12.2018	
	INFORMATIVA AZIENDALE SUI RISCHI DA INTERFERENZE	Rev. 0	Pagina 7 di 12

Nelle strutture in cui non è previsto un numero dedicato alla segnalazione delle emergenze, contattare direttamente il numero unico dell'emergenza 112.


10. CONCLUSIONI

A fronte della presente comunicazione e delle informazioni ricevute in merito ai rischi che caratterizzano gli spazi di lavoro di APSS, si richiede la sottoscrizione del documento di cui all'allegato 1 per presa visione ed accettazione del presente elaborato.

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali
- dott. Armando Toniolatti -

Allegati:

- Allegato 1 – Comunicazione di presa visione e accettazione informativa
- Allegato 2 – Numeri di emergenza attivi nelle sedi APSS
- Allegato 3 – Riferimenti per le strutture APSS

	Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento	data di emissione: 06.12.2018	
	INFORMATIVA AZIENDALE SUI RISCHI DA INTERFERENZE	Rev. 0	Pagina 8 di 12

Allegato 1 – Comunicazione di presa visione e accettazione informativa

Spettabile
 Servizio

Dipartimento- APSS

Via

38122 - Trento

Oggetto: valutazione dei rischi da interferenza associati al servizio di carico, triturazione e smaltimento di documenti archivistici di proprietà dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari - dichiarazione sostitutiva ex art. 47 del D.Lgs. 445/2000.

Il sottoscritto _____ nato il _____
 a _____ prov. _____ in qualità di datore di lavoro del personale operante nell’ambito dei lavori/servizi/forniture in oggetto, condivide per gli aspetti di competenza, i contenuti della valutazione dei rischi da interferenza trasmessa e delle misure di prevenzione e protezione ivi indicate. Si impegna altresì a comunicare tempestivamente eventuali variazioni della propria attività lavorativa che possano determinare ulteriori interferenze.

Dichiara inoltre, consapevole delle sanzioni previste dall’ art. 76 del D.Lgs. 445/2000, che:


- Il personale impiegato per la Convenzione in oggetto:
 - è dotato delle abilitazioni necessarie;
 - risulta idoneo alle mansioni specifiche, in conformità alla sorveglianza sanitaria ove prevista (art.41 D.Lgs. 81/08);
 - è adeguatamente informato e formato sulle misure di prevenzione e protezione relative alle mansioni svolte, sulle procedure di emergenza e di primo soccorso, art.36-37 D.Lgs. 81/08;
 - è dotato di ausili, dispositivi di protezione individuale idonei alla sicurezza del lavoro da eseguire;
 - è riconoscibile tramite tessera di riconoscimento esposta bene in vista sugli indumenti, corredata di fotografia, e contenente le generalità del lavoratore, l’indicazione del datore di lavoro e dell’impresa in appalto.
- È stato redatto il documento di valutazione dei rischi (DVR) ed il relativo programma di miglioramento, art. 17-28, D.Lgs. 81/08.
- I mezzi e le attrezzature previsti per l’esecuzione dei lavori sono idonei, conformi alle norme di sicurezza vigenti, dotati dei necessari documenti di certificazione e controllo.

Comunica infine che il proprio referente per la sicurezza nell’ambito delle attività di cui all’oggetto è il/la sig/sig.ra _____

tel. _____ e-mail _____


Luogo e data

Timbro e firma

	Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento	data di emissione: 06.12.2018	
	INFORMATIVA AZIENDALE SUI RISCHI DA INTERFERENZE	Rev. 0	Pagina 9 di 12

Allegato 2 – Numeri di emergenza attivi nelle sedi APSS

STRUTTURA AZIENDALE	NUMERO DI EMERGENZA (linea esterna)
ALA	0464-675864
ARCO	0464-582431
BORGO	0461-755278
CAVALESE	0462-242177
CLES	0463-660136
CSS TRENTO CORPI A-C-D	0461-902969
CSS TRENTO CORPI B	0461-902969
CSS TRENTO CORPO E	0461-902969
LE PALME DI ARCO (*)	0464-582431 (ARCO) oppure 112
LEVICO	0461-727811 dalle 12:30 alle 13:30 e dalle 15:30 alle 21:00: fuori orario comporre il 112
MALÉ	112
MEZZOLOMBARDO	0461-611111
PERGINE DISTRETTO	0461-515450
PERGINE VILLA ROSA	0461-515450
POZZA DI FASSA	0462-761060
PREDAZZO	0462-508800
RIVA DEL GARDA	0464-582431
S. CHIARA	0461-903111
S. MARIA DEL CARMINE	0464-403176
SEDE APSS	0461-904001 oppure in caso di mancata risposta 0461-904154; qualora nessuno risponda ai numeri sopra indicati comporre il 112 (Vigili del Fuoco)
TIONE	0465-331111
TONADICO	0439-764415; dalle 12:00 alle 14:00 e dopo le 16:00 comporre il 115 (Vigili del Fuoco)
VILLA IGEA	0461-903111 (S. CHIARA) oppure 112


	Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento		data di emissione: 06.12.2018	
	INFORMATIVA AZIENDALE SUI RISCHI DA INTERFERENZE		Rev. 0	Pagina 10 di 12

Allegato 3 – Riferimenti per le strutture APSS

ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA FONDAMENTALE	RUOLO	NOMINATIVO	INDIRIZZO	RECAPITI
DIRETTORE GENERALE	Datore di Lavoro	dott. Pier Paolo Benetollo	Via Degasperi, 79 Trento	Tel. 0461-904158 Fax 0461-904160 e-mail dirgen@apss.tn.it
	Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione	dott. ing. Giancarlo Murer	Palazzo Stella - Via Degasperi, 77 Trento	Tel. 0461-904960 Fax 0461-904962 e-mail giancarlo.murer@apss.tn.it
	Direttore del Dipartimento Infrastrutture (delegato in materia di SSL)	dott. ing. Debora Furlani	Via Crosina Sartori, 6 Trento	Tel. 0461-904840 Fax 0461-904830 e-mail debora.furlani@apss.tn.it
	Responsabile del Servizio Attuazione, Pianificazione Manutenzione Immobili	ing. Mauro Trentinaglia	Via Crosina Sartori, 6 Trento	Tel. 0461-904840 Fax 0461-904830 e-mail mauro.trentinaglia@apss.tn.it
	Responsabile del Servizio Gestione Impianti	dott. ing. Alessio Zeni	Via P. Orsi, 1 Trento	Tel. 0461-904840 Fax 0461-904830 e-mail alessio.zeni@apss.tn.it
	Responsabile del Servizio Progettazione e Direzione Lavori	dott. ing. Claudio Cortelletti	via Chini, 9	Tel. 0461-904840 Fax 0461-904830 e-mail claudio.cortelletti@apss.tn.it
	Responsabile del Servizio Fisica Sanitaria ed Esperto Qualificato	dott. Aldo Valentini	Via P. Orsi, 1 Trento	Tel. 0461-903282 Fax 0461-903283 e-mail aldo.valentini@apss.tn.it
	Responsabile del Servizio Ingegneria Clinica	dott. ing. Alessandro Reolon	Via Crosina Sartori, 6 Trento	Tel. 0461-904158 Fax 0461-904160 e-mail alessandro.reolon@apss.tn.it
	Direttore del Dipartimento amministrativo ospedaliero/territoriale (delegato in materia di SSL)	dott. ssa Rosa Magnoni	Via Degasperi, 79 Trento	Tel. 0461-904180 e-mail rosa.magnoni@apss.tn.it
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	Datore di Lavoro	dott. Antonio Ferro	Centro per i servizi sanitari - Viale Verona, Palazzina A Trento	Tel. 0461-904634 Fax 0461-904699 e-mail antonio.ferro@apss.tn.it
SERVIZIO OSPEDALIERO PROVINCIALE	Datore di Lavoro	dott. Giovanni Maria Guarrera	Via Degasperi, 79 Trento	Tel. 0461-904805 e-mail giovanni.guarrera@apss.tn.it
	Direttore medico ospedale di Trento	dott. Mario Grattarola	Via Crosina Sartori, 6 Trento	Tel. 0461-903418 e-mail mario.grattarola@apss.tn.it
	Direttore medico ospedale di Rovereto	dott. Pier Paolo Benetollo	Corso Verona, 4 Rovereto	Tel. 0464-403208 e-mail pierpaolo.benetollo@apss.tn.it
	Direttore medico ospedale di Cles	dott. Armando Borghesi	Via Degasperi, 79 Trento	Tel. 0463-660111 e-mail armando.borghesi@apss.tn.it
	Direttore medico gruppo ospedaliero di Borgo e Cavalese	dott. Pierantonio Scappini	Corso Vicenza, 9 Borgo Valsugana	Tel. 0461-755232 e-mail pierantonio.scappini@apss.tn.it



ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA FONDAMENTALE	RUOLO	NOMINATIVO	INDIRIZZO	RECAPITI
	Direttore medico gruppo ospedaliero di Arco e Tione	dott. Luca Fabbri	Largo Arciduca Alberto d'Asburgo, 1 Arco	Tel. Arco 0464-582484 Tel. Tione 0465-331255 e-mail luca.fabbri@apss.tn.it
	Direttore Area Medica	dott. Walter Spagnolli	Largo medaglie d'oro, 9 Trento	Tel. 0461-904401 e-mail walter.spagnolli@apss.tn.it
	Direttore Area Medica Specialistica	dott. Giuliano Brunori	Largo medaglie d'oro, 9 Trento	Tel. 0461-903268 e-mail giuliano.brunori@apss.tn.it
	Direttore Area Chirurgica	dott. Giuseppe Tirone	Largo medaglie d'oro, 9 Trento	Tel. 0461-903240 e-mail giuseppe.tirone@apss.tn.it
	Direttore Area Chirurgica Specialistica	dott. Giovanni De Pretis	Largo medaglie d'oro, 9 Trento	Tel. 0461-903566 e-mail giovanni.depretis@apss.tn.it
	Direttore Area Materno Infantile	dott. Saverio Tateo	Largo medaglie d'oro, 9 Trento	Tel. 0461-903245 e-mail saverio.tateo@apss.tn.it
	Direttore Area Servizi	dott. Patrizio Caciagli	Largo medaglie d'oro, 9 Trento	Tel. 0461-903262 e-mail patrizio.caciagli@apss.tn.it
	Direttore Area Emergenza	dott. Claudio Ramponi	Largo medaglie d'oro, 9 Trento	Tel. 0461-903460 e-mail claudio.ramponi@apss.tn.it
SERVIZIO TERRITORIALE	Datore di Lavoro	dott. Arrigo Andrenacci	Via San Pietro, 2 Pergine Valsugana	tel. 0461-515113 e-mail arrigo.andrenacci@apss.tn.it
	Direttore Area Cure Primarie (delegato in materia di SSL)	dott.ssa Simona Sforzin	Centro Servizi Sanitari, Palazzina D Trento	Tel. 0461-902353 e-mail simona.sforzin@apss.tn.it
	Direttore Area Cure Primarie ambito Alto Garda e Ledro(sub-delegato in materia di SSL)	dott. Pierluigi Gardini	Via Rosmini, 5/b Riva del Garda	Tel. 0464-582723 e-mail pierluigi.gardini@apss.tn.it
	Direttore Area Cure Primarie ambito Alta e Bassa Valsugana, Tesino, Primiero(sub-delegato in materia di SSL)	dott. Giovanni Menegoni	Via San Pietro, 2 Pergine Valsugana	Tel. 0461-515219 e-mail giovanni.menegoni@apss.tn.it
	Direttore Area Cure Primarie ambito Valle di Fiemme, Fassa, Cembra(sub-delegato in materia di SSL)	dott. Luca Nardelli	Via Degasperi, 12 Predazzo	Tel. 0462-508807 e-mail luca.nardelli@apss.tn.it
	Direttore Area Cure Primarie ambito Valle di Non, di Sole, Rotaliana, Paganella(sub-delegato in materia di SSL)	dott. ssa Daniela Zanon	Via Degasperi, 41 Cles	Tel. 0463-660211 e-mail daniela.zanon@apss.tn.it
	Direttore Area Riabilitazione(delegato in materia di SSL)	dott. Eugenio Gabardi	Via Degasperi, 79 Trento	Tel. 0461-904976 e-mail eugenio.gabardi@apss.tn.it
	Direttore area Salute Mentale	dott. Arrigo Andrenacci	Via San Pietro, 2 Pergine Valsugana	tel. 0461-515113 e-mail arrigo.andrenacci@apss.tn.it
	Direttore area Salute Mentale ambito centro	dott. Marco Maria Goglio	Via S.Giovanni Bosco,10	Tel. 0461-902862 e-mail marco.goglio@apss.tn.it

	Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento	data di emissione: 06.12.2018	
	INFORMATIVA AZIENDALE SUI RISCHI DA INTERFERENZE	Rev. 0	Pagina 12 di 12

ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA FONDAMENTALE	RUOLO	NOMINATIVO	INDIRIZZO	RECAPITI
	nord		Trento	
	Direttore area Salute Mentale ambito Vallagarina	dott. Emanuela Di Lernia	piazza Santa Maria, 6 Rovereto	Tel. 0464-403540 e-mail emanuela.dilorenzo@apss.tn.it
	Direttore area Salute Mentale ambito est	dott. Lorenzo Gasperi	Via San Pietro, 14 Pergine Valsugana	Tel. 0461-755110 e-mail lorenzo.gaspero@apss.tn.it
	Direttore area Salute Mentale ambito Alto Garda, Giudicarie e Rendena	dott. Sara Paternoster	Largo Arciduca Alberto d'Asburgo, 1 Arco	Tel. 0464-582206 e-mail sara.paternoster@apss.tn.it
	Direttore area Salute Mentale ambito ovest	dott. Claudio Agostini	Viale Degaspero, 47 Cles	Tel. 0461-611299 e-mail claudio.agostini@apss.tn.it