

Azienda Provinciale **per i Servizi Sanitari**
Provincia Autonoma di Trento

Dipartimento Tecnologie

Via Degasperi 79
Tel. 0461/904148-904128
Funzionario responsabile
Dott. Ettore Turra
Funzionario referente
Annalisa Tomasi
Tel. 0461/904141

Il numero e la data di protocollo sono generati automaticamente dal sistema (DPCM 3.12.2013, art. 20) e, per i corrispondenti non interoperanti, sono allegati all'oggetto della PEC.

Spett. le
TELECOM ITALIA SPA
RTI SPC Cloud Lotto 1
spc_cloud@pec.telecomitalia.it

c.a. dott. Claudio Ferremi

Oggetto: Adesione alla convenzione SPC Cloud Lotto 1 per i servizi di Cloud Enabling per attività di sviluppo, configurazione, integrazione e manutenzione delle applicazioni per la Continuità Assistenziale 116 117 e per i Servizi Territoriali di APSS; CIG originario 55187486EA CIG derivato 851159780° - codice progetto esecutivo - ID 2001429410226005PJF – sostituisce la precedente APSS.18/11/2020.0174014

Con la presente siamo ad inviare la documentazione prevista nell'ambito dell'adesioni in oggetto, approvata con nostra Determinazione dirigenziale n. 1489 del 2020. Nel dettaglio si inviano i seguenti documenti sottoscritti digitalmente:

1. Progetto dei fabbisogni datato 06.11.2020 protocollo APSS.11/11/2020.0167994, ID 2001429410226005PJF
2. Contratto esecutivo ID 2001429410226005PJF.

Rimanendo a disposizione per chiarimenti ed in attesa del contratto esecutivo contro firmato, si porgono distinti saluti

Per l'Amministrazione
Il Direttore del Dipartimento Tecnologie
(Dott. Ettore Turra)

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 del CAD, D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Allegati:

- Progetto dei fabbisogni datato 06.11.2020 protocollo APSS.11/11/2020.0167994, ID 2001429410226005PJF
- Contratto esecutivo ID 2001429410226005PJF



OHSAS 18001:2007