



**DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE
DEI RISCHI INTERFERENZIALI - Allegato 3**

Oggetto dell'appalto AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PERSONALE A FAVORE DEGLI OSPITI DELLE RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI PSICHIATRICHE DI PERGINE VALSUGANA IN CASO DI RICOVERO PRESSO L'OSPEDALE DI TRENTO

| n. interferenza | INTERFERENZA | note e principali localizzazioni | SI | NO |
|-----------------|--|--|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Interferenza dovuta a lavori o servizi <u>continuativi</u> all'interno degli ambienti di lavoro dell'APSS | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2 | Interferenza dovuta a lavori o servizi <u>saltuari</u> all'interno degli ambienti di lavoro dell'APSS | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 | Interferenza dovuta a lavori o servizi <u>continuativi</u> all'interno degli ambienti di lavoro dell'APSS in contemporanea con altri appaltatori | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4 | Interferenza dovuta a lavori o servizi <u>saltuari</u> all'interno degli ambienti di lavoro dell'APSS in contemporanea con altri appaltatori | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5 | Interferenza dovuta a lavori o servizi saltuari o continuativi <u>negli spazi esterni delle strutture</u> dell'APSS | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6 | Interferenza dovuta a lavori o servizi saltuari o continuativi <u>negli spazi esterni</u> delle strutture dell'APSS in contemporanea con altri appaltatori | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7 | Interferenza dovuta a lavori o servizi <u>continuativi in presenza di utenti o visitatori</u> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8 | Interferenza dovuta a lavori o servizi <u>saltuari in presenza di utenti o visitatori</u> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9 | Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la possibilità di <u>interruzione del funzionamento di impianti</u> | Elettricità, acqua, gas, rete telefono e dati, rilevazione fumi o incendio, ascensori e/o montacarichi | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10 | Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la possibilità di <u>interruzione del funzionamento di macchinari</u> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11 | Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono l' <u>utilizzo esclusivo</u> da parte dell'appaltatore di <u>impianti e/o macchinari di proprietà del committente</u> | Ascensori, montacarichi, centrali termiche, elettriche | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 12 | Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono l' <u>utilizzo promiscuo</u> da parte dell'appaltatore di <u>impianti e/o macchinari di proprietà del committente</u> | Elettricità, acqua, rete trasmissione dati e telefono, ascensori, montacarichi | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 13 | Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la possibilità di <u>chiusura anche temporanea di vie di uscita (uscite di sicurezza)</u> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| n. interferenza | INTERFERENZA | note e principali localizzazioni | SI | NO |
|-----------------|--|--|--------------------------|--------------------------|
| 14 | Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la possibilità di <u>riduzione temporanea dell'accessibilità</u> da parte di persone con deficit motorio o sensoriale | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 15 | Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la possibilità di <u>occupazione anche temporanea di spazi lungo i percorsi (corridoi o atrii) per deposito materiali e/o macchinari</u> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 16 | Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la possibilità di <u>produzione di poveri e/o proiezione di schegge</u> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 17 | Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la <u>possibilità di incendio</u> (utilizzo di fiamme libere, produzione di scintille, ulitizzo di elementi radianti) | attività di saldatura, taglio con flessibile, uso fiamma ossidrica, etc. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 18 | Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono l' <u>utilizzo di sostanze facilmente infiammabili</u> (possibilità di incendio) | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 19 | Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la possibilità di <u>emissione di vapori e/o sostanze volatili pericolose</u> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 20 | Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la possibilità di <u>bagnatura delle superfici di transito (pavimenti e scale) con conseguente rischio di scivolamento</u> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 21 | Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la possibilità di <u>presenza di materiali lungo le zone di transito (cavi, prolunghe elettriche, ecc.) che possono determinare rischio di inciampo</u> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 22 | Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la possibilità di <u>produzione di rumore con livelli sonori pericolosi per la salute</u> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 23 | Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la possibilità di <u>alterazione dei parametri microclimatici ambientali</u> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 24 | Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la possibilità di <u>produzione, utilizzo o stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi o agenti chimici pericolosi</u> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 25 | Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la possibilità di <u>produzione e stoccaggio provvisorio di sostanze o rifiuti radioattivi</u> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 26 | Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la necessità di <u>accesso a zone sorvegliate e/o controllate (pericolo per presenza di radiazioni e/o campi elettromagnetici)</u> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 27 | Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la necessità di <u>accesso a zone con presenza di gas e/o vapori anestetici</u> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 28 | Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la necessità di <u>accesso a zone con presenza di chemioterapici antitumorali</u> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| n. interferenza | INTERFERENZA | note e principali localizzazioni | SI | NO |
|-----------------|---|--|--------------------------|--------------------------|
| 29 | Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la necessità di <u>accesso a zone con presenza di agenti chimici pericolosi (anche cancerogeni)</u> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 30 | Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la necessità di <u>accesso a zone con presenza di agenti biologici pericolosi (rischio biologico generico)</u> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 31 | Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la necessità di <u>accesso a zone con presenza di agenti biologici pericolosi (zone in cui si fa uso deliberato di agenti biologici, sale operatorie, reparti malattie infettive, zone con concentrazione elev</u> | laboratori, sale operatorie, reparti malattie infettive, impianti idrici, idrico-sanitari, aeraulici | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 32 | Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la necessità di <u>accesso a zone con presenza di campi elettromagnetici potenzialmente pericolosi o attrezzature laser</u> | risonanza magnetica, medicina fisica e riabilitazione, sale operatorie , | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 33 | Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la necessità di <u>accesso a zone con presenza di polveri pericolose per la salute</u> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 34 | Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la necessità di <u>accesso a zone con presenza di lavorazioni rumorose pericolose per la salute</u> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 35 | Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la possibilità di <u>utilizzo in promiscuità di servizi igienici del committente</u> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 36 | Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la possibilità di <u>utilizzo in promiscuità di spogliatoi del committente</u> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 37 | Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la possibilità di <u>utilizzo in promiscuità della mensa del committente</u> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 38 | Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la possibilità di <u>utilizzo da parte dell'appaltatore di DPI o DM di proprietà del committente</u> | sala operatoria, elisuperficie | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 39 | Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la possibilità di <u>utilizzo da parte dell'appaltatore di impianti, attrezzature e DPI di proprietà del committente per gestire situazioni di emergenza (incendio)</u> | spandimenti, elisuperficie, gruppo elettrogeno, etc | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 40 | Interferenza dovuta al verificarsi di <u>situazioni di emergenza create dall'appaltatore (incendio, allagamento, interruzione accidentale del funzionamento di impianti e/o macchinari, ...)</u> , anche in orari notturni | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| n. interferenza | INTERFERENZA | note e principali localizzazioni | SI | NO |
|-----------------|--|--|--------------------------|--------------------------|
| 41 | Interferenza dovuta al verificarsi di <u>situazioni di emergenza create dal committente (o da altri appaltatori)</u> e che si ripercuotono sull'appaltatore (incendio, allagamento, interruzione accidentale del funzionamento di impianti e/o macchinari, ...) anche in | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 42 | Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la possibilità di <u>lavorazioni o movimentazione di carichi in quota (pericolo di caduta oggetti dall'alto)</u> | Utilizzo di gru, scale, piattaforme sviluppabili, impalcature o trabattelli | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 43 | Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono <u>l'accesso a luoghi dove si svolgono lavorazioni o movimentazione di carichi in quota (pericolo di caduta oggetti dall'alto)</u> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 44 | Interferenza dovuta a lavori o servizi dell'appaltatore che espongono <u>alla caduta dall'alto i lavoratori del committente, e/o di altri appaltatori e/o di visitatori</u> | lavori che prevedono anche temporaneamente la rimozione delle protezioni o quando queste non sono state ancora risedimentate | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 45 | Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono <u>l'accesso alle strutture dell'APSS con automezzi dell'appaltatore</u> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 46 | Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono <u>l'accesso in luoghi in cui vi sono automezzi dell'APSS o di altri appaltatori</u> | autorimesse, magazzini, piazzali, etc. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 47 | Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la <u>movimentazione dei carichi in zone in cui siano presenti altri lavoratori, pazienti o visitatori</u> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 48 | Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono <u>l'accesso a zone in cui sono presenti pazienti che possono esporre al rischio di aggressione (celle detenuti e reparti psichiatrici)</u> | centro salute mentale, consultori, psichiatria, etc | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 49 | Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono <u>l'accesso ad ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento ai sensi del DPR 177/2011</u> | Locali tecnici, prevalentemente interrati o seminterrati, cisterne, cunicoli, etc. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Data

Firma