

ALLEGATO 1 al Capitolato Speciale

FARMACEUTICA ESTERNA CONVENZIONATA

GESTIONE DEL CONTROLLO RICETTE

NORME PER LA REGISTRAZIONE DEI DATI

1	PREMESSA.....	
2	CARATTERISTICHE DEI SUPPORTI MAGNETICI	
2.1	Denominazione dei dataset	
3	REGISTRAZIONE RICETTE SSN	
3.1	Caratteristiche del dataset	
3.2	Descrizione del record	
3.3	Caratteristiche del primo record del file.....	
3.4	Controlli da effettuare nelle fasi di registrazione delle ricette	
3.5	Controlli da effettuare nelle fasi di registrazione delle ricette di prescrizione di stupefacenti utilizzati nella terapia del dolore (legge n.12 del 8/2/2001).....	
4	REGISTRAZIONE MAZZETTE RICETTE SSN	
4.1	Caratteristiche del dataset	
4.2	Descrizione del record delle mazzette	
4.3	Descrizione del record finale della farmacia.....	
4.4	Caratteristiche del primo record del file.....	
4.5	Controlli da effettuare nelle fasi di registrazione	
4.6	Caratteristiche dell'ultimo record della farmacia	
5	REGISTRAZIONE RICETTE ASSISTENZA AGGIUNTIVA PROVINCIALE	
5.1	Caratteristiche del dataset	
5.2	Descrizione del record	
5.3	Caratteristiche del primo record del file.....	
5.4	Controlli da effettuare nelle fasi di registrazione delle nuove ricette.....	
6	REGISTRAZIONE DISTINTE RICETTE ASSISTENZA AGGIUNTIVA PROVINCIALE	
6.1	Caratteristiche del dataset	
6.2	Descrizione del record	
6.3	Caratteristiche del primo record del file.....	
6.4	Controlli da effettuare nelle fasi di registrazione.....	
7	REGISTRAZIONE RICETTE GALENICI A DIFFUSIONE PROVINCIALE	
7.1	Caratteristiche del dataset	
7.2	Descrizione del record	
7.3	Caratteristiche del primo record del file.....	
7.4	Controlli da effettuare nelle fasi di registrazione delle ricette	
7.5	Controlli da effettuare nelle fasi di registrazione delle ricette di prescrizione di stupefacenti utilizzati nella terapia del dolore (legge n.12 del 8/2/2001).....	
8	REGISTRAZIONE RICETTE A DISTRIBUZIONE DIRETTA	
8.1	Caratteristiche del dataset	
8.2	Descrizione del record	
8.3	Caratteristiche del primo record del file.....	
8.4	Controlli da effettuare nelle fasi di registrazione delle nuove ricette.....	
9	REGISTRAZIONE DISTINTE RICETTE A DISTRIBUZIONE DIRETTA.....	
9.1	Caratteristiche del dataset	
9.2	Descrizione del record	
9.3	Caratteristiche del primo record del file.....	
9.4	Controlli da effettuare nelle fasi di registrazione.....	
10	TABELLA TITOLARI.....	
10.1	Caratteristiche dataset.....	
10.2	Descrizione del record	
11	ARCHIVIO RICETTARI SSN.....	
11.1	Caratteristiche dataset.....	
11.2	Descrizione del record	
12	ARCHIVIO RICETTARI STUPEFACENTI.....	
12.1	Caratteristiche dataset.....	
12.2	Descrizione del record	
13	TABELLA STRUTTURE.....	

13.1	Caratteristiche dataset	
13.2	Descrizione del record	
14	FAC SIMILE	
14.1	Fac-simile ricetta SSN	
14.2	Fac-simile del modello ministero sanità per la prescrizione di stupefacenti utilizzati nella terapia del dolore (legge n.12 del 8/2/2001)	
14.3	Fac-simile della distinta contabile SSN e per mazzette ricette, tabelle sconti	
14.4	Fac-simile della distinta contabile Assistenza aggiuntiva provinciale	
14.5	Fac-simile della distinta contabile di Prodotti Galenici	
14.6	Fac-simile della distinta contabile Distribuzione Diretta	

1 PREMESSA

Scopo del documento è la definizione dei tracciati e delle norme di registrazione delle prescrizioni farmaceutiche redatte sul nuovo modulo standardizzato a lettura automatica, delle distinte mazzette, delle ricette di assistenza aggiuntiva provinciale e delle ricette contenenti galenici a diffusione provinciale gestite nell'ambito della procedura di controllo ricette.

Le operazioni a cura dei SERVICES di registrazione riguardano:

1. Registrazione ricette SSN
2. Registrazione mazzette ricette SSN
3. Registrazione ricette Assistenza aggiuntiva provinciale
4. Registrazione distinte ricette Assistenza aggiuntiva provinciale
5. Registrazione Galenici a diffusione provinciale
6. Registrazione ricette a Distribuzione diretta
7. Registrazione distinte ricette a Distribuzione diretta

Per l'effettuazione di controlli su alcuni dei campi contenuti nei tracciati, ai services verranno forniti gli aggiornamenti delle eventuali modifiche alle titolarità delle farmacie che operano nel periodo in elaborazione.

2 CARATTERISTICHE DEI SUPPORTI MAGNETICI

Le comunicazioni inviate dai SERVICES dovranno pervenire su supporto magnetico.

2.1 Denominazione dei dataset

Il supporto magnetico può contenere uno o più dataset che saranno creati con le seguenti denominazioni:

registrazione ricette SSN:	SNaaaamm.txt
registrazione mazzette ricette SSN:	LMaaaamm.txt
registrazione ricette assistenza aggiuntiva provinciale:	LPaaaamm.txt
registrazione distinte ricette assistenza aggiuntiva provinciale:	PMaaaamm.txt
registrazione galenici a diffusione provinciale:	Glaaaamm.txt
registrazione ricette a distribuzione diretta:	DDaaaamm.txt
registrazione distinte ricette a distribuzione diretta:	DMaaaamm.txt

dove aaaa = anno di 4 cifre e mm = mese

3 REGISTRAZIONE RICETTE SSN

3.1 Caratteristiche del dataset

Data set identifier : SNaaaamm.txt
 Lunghezza record : 387

3.2 Descrizione del record

DA	A	CAMPO	RAPPR	DESCRIZIONE
1	32	cognome e nome	AN	
33	48	numero matrice	AN	
49	64	codice assistito	AN	
65	66	età assistito	N	
67	67	tipo esenzione ticket	AN	Vale spazio o A o R
68	73	codice esenzione ticket	AN	
74	75	targa provincia	AN	
76	78	codice ASL assistito	N	
79	79	presenza autorizzazione assistenza aggiuntiva	N	
80	80	tipo modello	AN	
81	83	nota 1	N	
84	84	nota 1 bis	AN	
85	87	nota 2	N	
88	88	nota 2 bis	AN	
89	89	tipologia della prescrizione	AN	
90	92	numero confezioni	N	
93	94	tipo ricetta	AN	
95	100	data prescrizione	N	AAMMGG
101	101	presenza firma medico	N	
102	110	codice unico farmaco prima prescrizione	N	
111	113	numero pezzi prima prescrizione	N	
114	122	cod. unico farmaco seconda prescrizione	N	
123	125	numero pezzi seconda prescrizione	N	
126	134	codice unico farmaco terza prescrizione	N	
135	137	numero pezzi terza prescrizione	N	

DA	A	CAMPO	RAPPR	DESCRIZIONE
138	146	codice unico farmaco quarta prescrizione	N	
147	149	numero pezzi quarta prescrizione	N	
150	158	codice unico farmaco quinta prescrizione	N	
159	161	numero pezzi quinta prescrizione	N	
162	170	codice unico farmaco sesta prescrizione	N	
171	173	numero pezzi sesta prescrizione	N	
174	179	data spedizione	N	AAMMGG
180	184	codice titolare farmacia	N	
185	189	numero ricetta	N	
190	195	ticket galenici	N	4 interi e 2 decimali
196	201	importo galenici	N	4 interi e 2 decimali
202	202	urgenza notturna	N	
203	203	flag presenza ossigeno	N	
204	204	flag non reperibile	N	
205	232	codice struttura emanante TEAM	AN	
233	260	descrizione struttura emanante TEAM	AN	
261	262	codice nazione TEAM	AN	
263	282	numero identificazione assistito TEAM	AN	
283	302	numero identificazione tessera TEAM	AN	
303	303	flag stampa PC	AN	
304	311	data nascita	N	AAAAMMGG
312	321	targatura (numerazione progressiva) confezione prima prescrizione	AN	campo di 10 caratteri di cui 9 per il codice e 1 per il carattere di controllo
322	331	targatura confezione seconda prescrizione	AN	
332	341	targatura confezione terza prescrizione	AN	
342	351	targatura confezione quarta prescrizione	AN	
352	361	targatura confezione quinta prescrizione	AN	
362	371	targatura confezione sesta prescrizione	AN	
372	372	flag ricetta elettronica	N	
373	387	numero ricetta elettronica (NRE)	AN	

3.3 Caratteristiche del primo record del file

N.B : Il primo record del file deve avere le seguenti caratteristiche:

numero matrice deve essere uguale a zero.

tipologia della prescrizione deve essere uguale a :

- **1** per i supporti magnetici provenienti dal service

data spedizione deve portare la data del primo giorno del mese di competenza.

Tutti gli altri campi devono essere inizializzati a blank se alfanumerici e a zero se numerici.

3.4 Controlli da effettuare nelle fasi di registrazione delle ricette

Le lettere riportate fra parentesi fanno riferimento al fac-simile di ricetta riportato in allegato (paragrafo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**).

Per tutti i campi numerici contenenti importi negli ultimi due caratteri del campo vanno sempre inseriti anche i decimali senza virgola.

Se sulle ricette non compaiono i decimali inserire 00 negli ultimi due caratteri.

COGNOME E NOME (S) acquisire solo nel caso di ricetta per assistito proveniente da fuori provincia; cognome e nome devono essere separati da una barra (/) senza spazi vicino al separatore (es. Rossi/Mario);
non acquisire se il campo è oscurato dal tagliando adesivo;
non acquisire se il tipo ricetta è uguale ad "UE" oppure tipo ricetta è uguale a "EE";

NUMERO MATRICE (K) il dato è diviso in due campi, entrambi preceduti da un carattere alfanumerico da non rilevare, sul secondo dei quali viene effettuata una correzione formale mediante il controllo del check digit.

Il primo campo di 5 caratteri è così composto: i primi 3 caratteri sono costanti "042"; i secondi 2 caratteri rappresentano l'anno di produzione del ricettario.

Se i primi 3 caratteri sono diversi da "042" e da "050" eliminare la ricetta dalla registrazione.

Se i primi 3 caratteri sono uguali a "050" verificare che esista il timbro "Ospedale di Feltre", se il timbro non esiste eliminare la ricetta dalla registrazione.

Nel secondo campo: i primi 9 caratteri sono un progressivo numerico, il decimo carattere è un carattere di controllo che deve corrispondere al resto della divisione per 9 effettuata sulla somma dei primi nove caratteri.

Nel caso di ricette assegnate ad assistiti "naviganti", individuati dal campo tipo ricetta impostato a "NA" oppure a "NE" oppure a "NX", il campo numero matrice è un numero compreso fra 00105 e 00199.

CODICE ASSISTITO (A) acquisire il dato presente sulla ricetta, anche in presenza di numero di caratteri diverso 16.

È obbligatorio allineare a sinistra con spazi vuoti a destra.

Il dato è obbligatorio se il tipo ricetta è diverso da “UE”, da “EE”, da “NE” e da “NX”.

ETÀ ASSISTITO (B) il dato non è presente sulla ricetta, il campo va messo a spazi.

TIPO ESENZIONE TICKET (F1) vale spazio oppure R se è barrata la casella reddito.

CODICE ESENZIONE TICKET (F) riportare il codice presente sulla ricetta.

È obbligatorio allineare a sinistra con spazi vuoti a destra.

Per tutti i codici inferiori o uguali a 6 caratteri riportare il codice presente sulla ricetta (es. 031, RN0750, 0A31) comprensivo di eventuali zeri iniziali, per i codici superiori a 6 caratteri, come ad esempio il codice 024.518.81 riportare i primi tre caratteri (024).

TARGA PROVINCIA (C) valori possibili le targhe delle province (RM per ROMA); se la casella provincia non è compilata scrivere TN.

CODICE ASL ASSISTITO (D) se il campo sigla provincia (C) è TN vale 101, se invece è diverso da TN rilevare il dato.

PRESENZA AUTORIZZAZIONE ASSISTENZA AGGIUNTIVA (V) vale 1 se nel campo compare la dicitura LP oppure L.P. oppure Legge Provinciale.

TIPO MODELLO vale 0 oppure vale 4 se si tratta di stranieri che non provengono dalla comunità europea (individuati dal tipo ricetta = “UE” o “NE”) e nemmeno dai paesi con accordi bilaterali (individuati dal tipo ricetta = “EE” o “NX”).

NOTA 1 e NOTA 1 BIS (W1) rilevare la nota AIFA;

i possibili valori del campo nota 1 sono compresi tra 01 e 94 o URG, il valore possibile del campo nota 1 bis è “B” se la nota è di tipo bis;
nel caso di nota mancante lasciare a blank i due campi.

NOTA 2 e NOTA 2 BIS (W2) rilevare la nota AIFA;

i possibili valori del campo nota 2 sono compresi tra 01 e 94 o URG, il valore possibile del campo nota 2 bis è “B” se la nota è di tipo bis;

nel caso di nota mancante lasciare a blank i due campi.

TIPOLOGIA DELLA PRESCRIZIONE (G) non rilevare il dato.

NUMERO CONFEZIONI (Z) indicare il numero di confezioni riportate, se non è riportato nulla lasciare il campo a zero.

TIPO RICETTA (T1) tipologia della ricetta.

Vale spazio oppure uno dei seguenti valori:

- EE Assicurato extra europeo in temporaneo soggiorno;
- UE Assicurato Europeo;
- NA Assistito SASN (ambulatoriale);
- ND Assistito SASN (domiciliare);
- NE Assistito SASN da istituzioni estere;
- NX Assistito SASN extra europeo;
- ST Straniero in temporaneo soggiorno;
- AD Paziente in assistenza domiciliare integrata.

DATA PRESCRIZIONE (L) formalmente corretta e non superiore alla data di spedizione. Per errore eliminare dalla registrazione la ricetta.

FIRMA DEL MEDICO (H) valori possibili 0 o 1, se è presente la firma del medico.

CODICE UNICO FARMACO (Q) dato numerico che si deduce dalle fustelle, deve essere controllato in base all'algoritmo riportato nel seguito.

Vanno eliminate dalla registrazione:

- le ricette in cui non sia presente né una fustella né l'importo galenici;
- le ricette che presentano più di sei fustelle;
- le ricette con sei fustelle e l'importo galenico;
- le ricette con codice unico del farmaco illeggibile.

NUMERO PEZZI PRESCRIZIONE n-simo (da 1 a 6) se per la prescrizione esiste la fustella n-sima (da 1 a 6) mettere a 1 il numero pezzi corrispondente, altrimenti lasciare a zero.

DATA SPEDIZIONE (O) formalmente corretta è abbinata al codice del titolare per il controllo esistenza del titolare. Per errore eliminare dalla registrazione la ricetta.

CODICE TITOLARE FARMACIA (O) Il codice titolare farmacia può presentarsi sulla ricetta come un campo lungo 5 o 3 caratteri. Nel primo caso riportare il codice così come rilevato dalla ricetta, nel secondo caso allineare il campo a sinistra riportando il codice rilevato dalla ricetta riempiendo a destra con zero.

Verificare nella tabella dei titolari l'esistenza del codice e la compatibilità fra il periodo di titolarità e la data di spedizione della ricetta. Per errore eliminare dalla registrazione la ricetta.

NUMERO RICETTA (O) diverso da zero, altrimenti eliminare dalla registrazione.

TICKET GALENICI (N) dato numerico facoltativo con due decimali.

IMPORTO GALENICI (M) dato numerico con due decimali; deve essere diverso da 0 se esiste il ticket galenici. Per errore eliminare la ricetta dalla perforazione.

URGENZA NOTTURNA (P) valori possibili 0 oppure 1, se è barrata la casella U del campo "priorità della prestazione" o se sulla ricetta è presente la scritta "urgente".

FLAG PRESENZA OSSIGENO valori possibili 0 o 1, se sulla ricetta viene rilevata la presenza di ossigeno.

FLAG NON REPERIBILE valori possibili 0 o 1, se sulla ricetta o sul retro della ricetta è presente la scritta "medicinale di riferimento non reperibile".

FLAG STAMPA PC (X) valori possibili 0 o 1, se è barrata la casella stampa PC.

TARGATURA (Q) dato che deve essere dedotto dal codice a barre delle fustelle, comprensivo di carattere di controllo. Se la fustella riporta un numero vanno riportati anche gli eventuali zeri non significativi (a sinistra del numero).

FLAG RICETTA ELETTRONICA valori possibili 0 o 1, se è una ricetta elettronica .

NUMERO RICETTA ELETTRONICA (NRE) dato alfanumerico che deve essere dedotto dalla ricetta tramite codice a barre o codice NRE inserito vicino alla scritta Servizio Sanitario Nazionale – se richiesto.



Retro della ricetta va rilevato per i soggetti assicurati da istituzioni estere, individuati dal dato tipo ricetta uguale ad “UE” oppure “EE” oppure “NE” oppure “NX”.

CODICE STRUTTURA EMANANTE TEAM (T2) rilevare il codice dell’istituzione competente; se presente è rilevabile nelle prime caselle dell’omonimo campo; il codice ha lunghezza variabile (fino ad un massimo di 28 caratteri) e, se presente, precede la descrizione della struttura.

DESCRIZIONE STRUTTURA EMANANTE (T2) rilevare la descrizione presente nel campo codice istituzione competente.

CODICE NAZIONE TEAM (T3) rilevare il dato presente sulla ricetta.

NUMERO IDENTIFICAZIONE ASSISTITO TEAM (T4) rilevare il dato presente sulla ricetta.

NUMERO IDENTIFICAZIONE TESSERA TEAM (T5) rilevare il dato presente sulla ricetta.

DATA NASCITA (T6) rilevare il dato presente sulla ricetta.

Tutti gli altri campi alfanumerici e numerici non utilizzati devono essere inizializzati rispettivamente a blanks e zero.

Critério di controllo del nono carattere (check-digit) del codice unico del farmaco

- Si moltiplicano per 2 le cifre di pari posizione;
- Si sommano tra loro le cifre dei totali così ottenuti;
- Si somma al totale ottenuto le cifre di posto dispari;
- Il valore così ottenuto viene diviso per 10 il resto costituisce il check-digit.

Esempio di calcolo del check-digit.

Siano 01274501 i primi 8 caratteri del codice unico.

- Moltiplico per 2 cifre pari : $1*2 = 2$ $7*2=14$ $5*2=10$ $1*2=2$
- Sommo tra loro le cifre dei totali così ottenuti $2+1+4+1+0+2=10$
- Sommo al totale ottenuto le cifre di posto dispari $10+0+2+4+0=16$
- Il valore così ottenuto viene diviso per 10 il resto costituisce il check-digit: $16/10 = 1$ con resto 6 - il nono carattere è 6.

Critério di calcolo delle esenzioni

Di seguito vengono espone in forma di tabella le esenzione attualmente valide e i valori da inserire, in fase di registrazione, nei campi utilizzati per il calcolo delle esenzioni.

Codice esenzione ticket	Farmaco non reperibile	Note
INVALIDO DI GUERRA Individuato dai codici esenzione: 61a, 62a, G01 o G02		Farmaci di classe A e C. Non paga alcuna quota
VITTIMA DEL DOVERE O DEL TERRORISMO Individuato dai codici esenzione: V01 o V02		Farmaci di classe A e C. Non paga alcuna quota
INVALIDO Individuato da altri codici esenzione		Paga eventuale ticket differenziale
ESENTE PER PATOLOGIA Individuato dai codici patologia		Valida per numero pezzi > 2 Paga eventuale ticket differenziale
NON ESENTE Individuato dall'assenza del codice esenzione		Paga eventuale ticket differenziale
	Flag non reperibile = 1	Non paga alcuna quota

Ricette esenti

Le esenzioni sopra descritte portano alla definizione di ricette esenti totali e ricette non esenti.

Ricette esenti totali:

- ricette prescritte ad invalidi di guerra (codice esenzione = 61a o 61b o G01 o G02);
- ricette in multiprescrizione e ticket differenziale = zero (codice esenzione impostato con codice diverso dai codici previsti per l'invalidità);
- ricette con dicitura "farmaco non reperibile" (flag non reperibile = 1).

Ricette non esenti

- Ricette per cui si paga un ticket differenziale.

3.5 Controlli da effettuare nelle fasi di registrazione delle ricette di prescrizione di stupefacenti utilizzati nella terapia del dolore (legge n.12 del 8/2/2001)

I numeri riportati fra parentesi fanno riferimento al fac-simile modulo riportato in allegato (paragrafo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**).

Per tutti i campi numerici contenenti importi negli ultimi due caratteri del campo vanno sempre inseriti anche i decimali senza virgola.

Se sulle ricette non compaiono i decimali inserire 00 negli ultimi due caratteri.

COGNOME E NOME acquisire solo nel caso di ricetta per assistito proveniente da fuori provincia; cognome e nome devono essere separati da una barra (/) senza spazi vicino al separatore (es. Rossi/Mario).

NUMERO MATRICE così composto :

- da 1 a 3 inserire la lettera o le lettere che compaiono davanti al numero ricetta allineate a sinistra
- da 4 a 16 numero ricetta allineato a destra con gli zeri non significativi.

Ad esempio la ricetta A 449701 diventerà A 0000000449701.

CODICE ASSISTITO (1) acquisire il dato presente sulla ricetta, anche in presenza di numero di caratteri diverso 16.

È obbligatorio allineare a sinistra con spazi vuoti a destra.

ETÀ ASSISTITO il dato non è presente sulla ricetta, il campo va messo a spazi.

TIPO ESENZIONE TICKET (3) il dato non è presente sulla ricetta, il campo rimane a spazio.

CODICE ESENZIONE TICKET (2) riportare il codice presente sulla ricetta

È obbligatorio allineare a sinistra con spazi vuoti a destra.

Per tutti i codici inferiori o uguali a 6 caratteri riportare il codice presente sulla ricetta (es. 031, RN0750, 0A31) comprensivo di eventuali zeri iniziali, per i codici superiori a 6 caratteri, come ad esempio il codice 024.518.81 riportare i primi tre caratteri (024).

TARGA PROVINCIA valori possibili le targhe delle province (RM per ROMA); se la casella provincia non è compilata scrivere TN.

CODICE ASL ASSISTITO se il campo sigla provincia è TN vale 101, se invece è diverso da TN rilevare il dato.

PRESENZA AUTORIZZAZIONE ASSISTENZA AGGIUNTIVA vale 0.

TIPO MODELLO vale 7 oppure vale 5 se si tratta di stranieri.

NOTA 1 e NOTA 1 BIS l'eventuale nota deve essere rilevata nella parte della ricetta denominata "PRESCRIZIONE", accanto alla descrizione del farmaco prescritto; i possibili valori del campo nota 1 sono compresi tra 01 e 94, il valore possibile del campo nota 1 bis è "B" se la nota è di tipo bis; nel caso di nota mancante lasciare a blank i due campi.

NOTA 2 e NOTA 2 BIS l'eventuale nota deve essere rilevata nella parte della ricetta denominata "PRESCRIZIONE", accanto alla descrizione del farmaco prescritto; i possibili valori del campo nota 2 sono compresi tra 01 e 94, il valore possibile del campo nota 2 bis è "B" se la nota è di tipo bis; nel caso di nota mancante lasciare a blank i due campi.

TIPOLOGIA DELLA PRESCRIZIONE il dato non è presente sulla ricetta, il campo rimane a spazi.

NUMERO CONFEZIONI il dato non è presente sulla ricetta, il campo rimane a zero.

TIPO RICETTA vale spazio.

DATA PRESCRIZIONE (4) formalmente corretta e non superiore alla data di spedizione. Per errore eliminare dalla registrazione la ricetta.

FIRMA DEL MEDICO (5) valori possibili 0 o 1, se è presente la firma del medico.

CODICE UNICO FARMACO n-simo (da 1 a 6) dato numerico che si deduce dalle fustelle, il nono carattere deve essere controllato in base all'algoritmo riportato nel paragrafo 3.4 .
Per fustelle uguali va inserito un solo codice unico e il numero delle confezioni va riportato nel campo “numero pezzi prescrizione n-sima”.

NUMERO PEZZI PRESCRIZIONE n-simo (da 1 a 6) dato numerico che si deduce dal numero delle fustelle della stessa prescrizione.

DATA SPEDIZIONE (7) formalmente corretta è abbinata al codice del titolare per il controllo esistenza del titolare. Per errore eliminare dalla registrazione la ricetta.

CODICE TITOLARE FARMACIA (6)

Il codice titolare farmacia può presentarsi sulla ricetta come un campo lungo 5 o 3 caratteri. Nel primo caso riportare il codice così come rilevato dalla ricetta, nel secondo caso allineare il campo a sinistra riportando il codice rilevato dalla ricetta riempiendo a destra con zero.

Verificare nella tabella dei titolari l'esistenza del codice e la compatibilità fra il periodo di titolarità e la data di spedizione della ricetta. Per errore eliminare dalla registrazione la ricetta.

NUMERO RICETTA diverso da zero, altrimenti eliminare dalla registrazione.

TICKET GALENICI dato numerico facoltativo con due decimali.

IMPORTO GALENICI dato numerico con due decimali; digitare se non è presente nessuna fustella e viene riportato invece un importo.
Se esiste il ticket galenici l'importo galenici deve essere diverso da zero. Per errore eliminare la ricetta dalla registrazione.

URGENZA NOTTURNA vale 0 o 1 se sulla ricetta è presente la scritta “urgente”.

FLAG PRESENZA OSSIGENO vale 0.

FLAG NON REPERIBILE vale 0.

FLAG STAMPA PC (X) vale 0.

CODICE STRUTTURA EMANANTE TEAM il dato non è presente sulla ricetta, il campo rimane a spazi.

DESCRIZIONE STRUTTURA EMANANTE il dato non è presente sulla ricetta, il campo rimane a spazi.

CODICE NAZIONE TEAM il dato non è presente sulla ricetta, il campo rimane a spazi.

NUMERO IDENTIFICAZIONE ASSISTITO TEAM il dato non è presente sulla ricetta, il campo rimane a spazi.

NUMERO IDENTIFICAZIONE TESSERA TEAM il dato non è presente sulla ricetta, il campo rimane a spazi.

DATA NASCITA il dato non è presente sulla ricetta, il campo rimane a zero.

Vanno eliminate dalla registrazione le ricette in cui non sia presente né una fustella e neanche un importo galenici.

Nel caso di codice unico del farmaco illeggibile eliminare dalla registrazione la ricetta.

Tutti gli altri campi alfanumerici e numerici non utilizzati devono essere inizializzati rispettivamente a blanks e zero.

4 REGISTRAZIONE MAZZETTE RICETTE SSN

4.1 Caratteristiche del dataset

Data set identifier : LMaaaamm.txt
Lunghezza record : 188

Per ogni farmacia sono presenti uno o più record relativi alle mazzette e un record relativo agli importi suddivisi per fascia di prezzo dei farmaci e per fascia di sconto delle farmacie (vedasi i paragrafi successivi "Descrizione del record delle mazzette" e "Descrizione del record finale della farmacia" e il paragrafo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**).

4.2 Descrizione del record delle mazzette

DA	A	CAMPO	RAPPR	DESCRIZIONE
1	5	codice titolare farmacia	N	
6	9	data competenza	N	(MMAA)
10	14	numero ultima ricetta mazzetta	N	
15	23	importo lordo	N	7 interi e 2 decimali
24	32	ticket ricetta	N	7 interi e 2 decimali
33	41	ticket specialità	N	7 interi e 2 decimali
42	50	importo netto	N	7 interi e 2 decimali
51	188	riempimento	AN	

4.3 Descrizione del record finale della farmacia

DA	A	CAMPO	RAPPR	DESCRIZIONE
1	5	codice titolare farmacia	N	
6	9	data competenza	N	(MMAA)
10	14	numero ultima ricetta mazzetta	N	
15	15	tipologia	AN	
16	24	importo lordo fascia prezzo 1	N	7 interi e 2 decimali
25	33	importo netto fascia prezzo 1	N	7 interi e 2 decimali
34	41	sconto fascia di prezzo 1	N	6 interi e 2 decimali
42	50	importo lordo fascia prezzo 2	N	7 interi e 2 decimali
51	59	importo netto fascia prezzo 2	N	7 interi e 2 decimali
60	67	sconto fascia di prezzo 2	N	6 interi e 2 decimali
68	76	importo lordo fascia prezzo 3	N	7 interi e 2 decimali
77	85	importo netto fascia prezzo 3	N	7 interi e 2 decimali
86	93	sconto fascia di prezzo 3	N	6 interi e 2 decimali
94	102	importo lordo fascia prezzo 4	N	7 interi e 2 decimali
103	111	importo netto fascia prezzo 4	N	7 interi e 2 decimali
112	119	sconto fascia di prezzo 4	N	6 interi e 2 decimali
120	128	importo lordo fascia prezzo 5	N	7 interi e 2 decimali
129	137	importo netto fascia prezzo 5	N	7 interi e 2 decimali
138	145	sconto fascia di prezzo 5	N	6 interi e 2 decimali
146	154	totale sconto	N	7 interi e 2 decimali
155	163	importo lordo per ripiano di sfondamento	N	7 interi e 2 decimali
164	171	sconto ripiano di sfondamento	N	6 interi e 2 decimali
172	180	importo lordo per sconto pay back	N	7 interi e 2 decimali
181	188	sconto pay back	N	6 interi e 2 decimali

4.4 Caratteristiche del primo record del file

N.B : Il primo record del file deve avere le seguenti caratteristiche:

numero ultima ricetta mazzetta deve essere uguale a :

- **1** per i supporti magnetici provenienti dal service

data competenza deve portare la data di competenza delle mazzette in registrazione.

Tutti gli altri campi devono essere inizializzati a blank se alfanumerici e a zero se numerici.

4.5 Controlli da effettuare nelle fasi di registrazione

Per tutti i campi numerici contenenti importi negli ultimi due caratteri del campo vanno sempre inseriti anche i decimali senza virgola.

Se sulla distinta non compaiono i decimali inserire 00 negli ultimi due caratteri.

CODICE TITOLARE FARMACIA

Il codice titolare farmacia può presentarsi sulla distinta mazzette come un campo lungo 5 o 3 caratteri. Nel primo caso riportare il codice così come rilevato dalla distinta, nel secondo caso allineare il campo a sinistra riportando il codice rilevato dalla distinta e riempiendo a destra con zero.

Verificare nella tabella dei titolari l'esistenza del codice e la compatibilità fra il periodo di titolarità ed il mese di competenza della mazzetta. Per errore eliminare dalla registrazione tutte le mazzette contenute nella distinta.

DATA COMPETENZA formalmente corretta.

4.6 Caratteristiche dell'ultimo record della farmacia

N.B.: L'ultimo record di ogni farmacia deve avere le caratteristiche riportate di seguito.

Le lettere riportate fra parentesi fanno riferimento al "prospetto allegato alla distinta contabile riepilogativa" riportato in allegato.

Per tutti i campi numerici contenenti importi negli ultimi due caratteri del campo vanno sempre inseriti anche i decimali senza virgola.

Se sulla prospetto non compaiono i decimali inserire 00 negli ultimi due caratteri.

CODICE TITOLARE FARMACIA riportare lo stesso codice presente sulla distinta delle mazzette della farmacia.

DATA COMPETENZA deve portare la data di competenza delle mazzette in registrazione.

NUMERO ULTIMA RICETTA MAZZETTA deve essere uguale a **99999**.

TIPOLOGIA (T) valori possibili A, B, o C.

IMPORTO LORDO FASCIA PREZZO 1/2/3/4/5 (L) dato numerico con due decimali che si rileva dal prospetto.

IMPORTO NETTO FASCIA PREZZO 1/2/3/4/5 (N) dato numerico con due decimali che si rileva dal prospetto.

SCONTO FASCIA DI PREZZO 1/2/3/4/5 (S) dato numerico con due decimali che si rileva dal prospetto.

TOTALE SCONTO (R) dato numerico con due decimali che si rileva dal prospetto, per le sole farmacie con tipologia "A" o "B".

IMPORTO LORDO PER RIPIANO DI SFONDAMENTO (V) dato numerico con due decimali che si rileva dal prospetto.

SCONTO RIPIANO DI SFONDAMENTO (Z) dato numerico con due decimali che si rileva dal prospetto.

IMPORTO LORDO PER SCONTO PAY BACK (X) dato numerico con due decimali che si rileva dal prospetto.

SCONTO PAY BACK (Y) dato numerico con due decimali che si rileva dal prospetto.

Tutti gli altri campi alfanumerici e numerici non utilizzati devono essere inizializzati rispettivamente a blanks e zero.

Gli importi comunicati sono associati alla tipologia di appartenenza della farmacia e alla fascia di prezzo delle specialità medicinali.

Per le farmacie appartenenti alla tipologia "C" che possiede una sola fascia di prezzo, inserire solo i dati dei campi appartenenti alla fascia di prezzo 1.

5 REGISTRAZIONE RICETTE ASSISTENZA AGGIUNTIVA PROVINCIALE

5.1 Caratteristiche del dataset

Data set identifier : LPaaaamm.txt
 Lunghezza record : 320

5.2 Descrizione del record

DA	A	CAMPO	RAPPR	DESCRIZIONE
1	32	cognome e nome	AN	
33	48	numero matrice	AN	
49	64	codice assistito	AN	
65	66	età assistito	N	
67	67	tipo esenzione ticket	AN	Vale spazio o A o R
68	73	codice esenzione ticket	AN	
74	75	targa provincia	AN	
76	78	codice ASL assistito	N	
79	79	presenza autorizzazione assistenza aggiuntiva	N	
80	80	tipo modello	AN	
81	83	nota 1	N	
84	84	nota 1 bis	AN	
85	87	nota 2	N	
88	88	nota 2 bis	AN	
89	89	tipologia della prescrizione	AN	
90	92	numero confezioni	N	
93	94	tipo ricetta	AN	
95	100	data prescrizione	N	AAMMGG
101	101	presenza firma medico	N	
102	110	codice unico farmaco prima prescrizione	N	
111	113	numero pezzi prima prescrizione	N	
114	122	cod. unico farmaco seconda prescrizione	N	
123	125	numero pezzi seconda prescrizione	N	
126	134	codice unico farmaco terza prescrizione	N	
135	137	numero pezzi terza prescrizione	N	

DA	A	CAMPO	RAPPR	DESCRIZIONE
138	146	codice unico farmaco quarta prescrizione	N	
147	149	numero pezzi quarta prescrizione	N	
150	158	codice unico farmaco quinta prescrizione	N	
159	161	numero pezzi quinta prescrizione	N	
162	170	codice unico farmaco sesta prescrizione	N	
171	173	numero pezzi sesta prescrizione	N	
174	179	data spedizione	N	AAMMGG
180	184	codice titolare farmacia	N	
185	189	numero ricetta	N	
190	195	spazio libero	N	4 interi e 2 decimali
196	201	spazio libero	N	4 interi e 2 decimali
202	202	urgenza notturna	N	
203	203	spazio libero	N	
204	204	flag non reperibile	N	
205	232	codice struttura emanante TEAM	AN	
233	260	descrizione struttura emanante TEAM	AN	
261	262	codice nazione TEAM	AN	
263	282	numero identificazione assistito TEAM	AN	
283	302	numero identificazione tessera TEAM	AN	
303	303	flag stampa PC	AN	
304	311	data nascita	N	AAAAMMGG
312	312	flag Piano Terapeutico Personalizzato	N	
313	320	riempimento	AN	

5.3 Caratteristiche del primo record del file

N.B : Il primo record del file deve avere le seguenti caratteristiche:

numero matrice deve essere uguale a zero.

tipologia della prescrizione deve essere uguale a :

- **1** per i supporti magnetici provenienti dal service.

data spedizione deve portare la data del primo giorno del mese di competenza.

Tutti gli altri campi devono essere inizializzati a blank se alfanumerici e a zero se numerici.

5.4 Controlli da effettuare nelle fasi di registrazione delle nuove ricette

Le lettere riportate fra parentesi fanno riferimento al fac-simile di ricetta riportato in allegato (paragrafo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**).

Per tutti i campi numerici contenenti importi negli ultimi due caratteri del campo vanno sempre inseriti anche i decimali senza virgola.

Se sulle ricette non compaiono i decimali inserire 00 negli ultimi due caratteri.

COGNOME E NOME (S) non rilevare il dato.

NUMERO MATRICE (K) il dato è diviso in due campi, entrambi preceduti da un carattere alfanumerico da non rilevare, sul secondo dei quali viene effettuata una correttezza formale mediante il controllo del check digit.

Il primo campo di 5 caratteri è così composto: i primi 3 caratteri sono costanti "042"; i secondi 2 caratteri rappresentano l'anno di produzione del ricettario.

Se i primi 3 caratteri sono diversi da "042" eliminare la ricetta dalla registrazione.

Nel secondo campo: i primi 9 caratteri sono un progressivo numerico, il decimo carattere è un carattere di controllo che deve corrispondere al resto della divisione per 9 effettuata sulla somma dei primi nove caratteri.

Nel caso di ricette assegnate ad assistiti "naviganti", individuati dal campo tipo ricetta impostato a "NA" oppure a "NE" oppure a "NX", il campo numero matrice è un numero compreso fra 00105 e 00199.

CODICE ASSISTITO (A) acquisire il dato presente sulla ricetta, anche in presenza di numero di caratteri diverso 16.

È obbligatorio allineare a sinistra con spazi vuoti a destra.

ETÀ ASSISTITO (B) il dato non è presente sulla ricetta, il campo va messo a spazi.

TIPO ESENZIONE TICKET (F1) vale spazio oppure R se è barrata la casella reddito.

CODICE ESENZIONE TICKET (F) riportare il codice presente sulla ricetta.

È obbligatorio allineare a sinistra con spazi vuoti a destra.

Per tutti i codici inferiori o uguali a 6 caratteri riportare il codice presente sulla ricetta (es. 031, RN0750, 0A31) comprensivo di eventuali zeri iniziali, per i

codici superiori a 6 caratteri, come ad esempio il codice 024.518.81 riportare i primi tre caratteri (024).

TARGA PROVINCIA (C) vale sempre TN.

CODICE ASL ASSISTITO (D) vale sempre 101.

PRESENZA AUTORIZZAZIONE ASSISTENZA AGGIUNTIVA (V) vale 1 se nel campo compare la dicitura LP oppure L.P. oppure Legge Provinciale.

PRESENZA PIANO TERAPEUTICO PERSONALIZZATO (V) vale 1 se nel campo compare la dicitura PTP n.....

TIPO MODELLO vale 0.

NOTA 1 e NOTA 1 BIS (W1) non rilevare.

NOTA 2 e NOTA 2 BIS (W2) non rilevare.

TIPOLOGIA DELLA PRESCRIZIONE (G) non rilevare.

NUMERO CONFEZIONI (Z) indicare il numero di confezioni riportate, se non è riportato nulla lasciare il campo a zero.

TIPO RICETTA (T1) tipologia della ricetta.

Vale spazio oppure uno dei seguenti valori:

- NA Assistito SASN (ambulatoriale);
- ND Assistito SASN (domiciliare);
- AD Paziente in assistenza domiciliare integrata.

DATA PRESCRIZIONE (L) formalmente corretta e non superiore alla data di spedizione. Per errore eliminare dalla registrazione la ricetta.

FIRMA DEL MEDICO (H) valori possibili 0 o 1, se è presente la firma del medico.

CODICE UNICO FARMACO (Q) dato numerico che si deduce dalle fustelle, deve essere controllato in base all'algoritmo riportato nel seguito.

Vanno eliminate dalla registrazione:

- le ricette in cui non sia presente né una fustella né l'importo galenici;
- le ricette che presentano più di sei fustelle;
- le ricette con sei fustelle e l'importo galenico;
- le ricette con codice unico del farmaco illeggibile.

NUMERO PEZZI PRESCRIZIONE (inizializzare a zero; il dato è utilizzato solo per gli stupefacenti).

DATA SPEDIZIONE (O) formalmente corretta è abbinata al codice del titolare per il controllo esistenza del titolare. Per errore eliminare dalla registrazione la ricetta.

CODICE TITOLARE FARMACIA (O) Il codice titolare farmacia può presentarsi sulla ricetta come un campo lungo 5 o 3 caratteri. Nel primo caso riportare il codice così come rilevato dalla ricetta, nel secondo caso allineare il campo a sinistra riportando il codice rilevato dalla ricetta riempiendo a destra con zero.

Verificare nella tabella dei titolari l'esistenza del codice e la compatibilità fra il periodo di titolarità e la data di spedizione della ricetta. Per errore eliminare dalla registrazione la ricetta.

NUMERO RICETTA (O) diverso da zero, altrimenti eliminare dalla registrazione.

URGENZA NOTTURNA (P) valori possibili 0 oppure 1, se è barrata la casella U del campo "priorità della prestazione" o se sulla ricetta è presente la scritta "urgente".

FLAG PRESENZA OSSIGENO valori possibili 0 o 1, se sulla ricetta viene rilevata la presenza di ossigeno.

FLAG NON REPERIBILE vale 0.

FLAG STAMPA PC (X) valori possibili 0 o 1, se è barrata la casella stampa PC.

CODICE STRUTTURA EMANANTE TEAM (T2) non rilevare.

DESCRIZIONE STRUTTURA EMANANTE (T2) non rilevare.

CODICE NAZIONE TEAM (T3) non rilevare.

NUMERO IDENTIFICAZIONE ASSISTITO TEAM (T4) non rilevare.

NUMERO IDENTIFICAZIONE TESSERA TEAM (T5) non rilevare.

DATA NASCITA (T6) non rilevare.

Tutti gli altri campi alfanumerici e numerici non utilizzati devono essere inizializzati rispettivamente a blanks e zero.

6 REGISTRAZIONE DISTINTE RICETTE ASSISTENZA AGGIUNTIVA PROVINCIALE

6.1 Caratteristiche del dataset

Data set identifier : PMaaaamm.txt

Lunghezza record : 30

Per ogni farmacia è presente un solo record.

6.2 Descrizione del record

DA	A	CAMPO	RAPPR	DESCRIZIONE
1	5	codice titolare farmacia	N	
6	9	data competenza	N	(MMAA)
10	18	importo lordo ripiano sfondamento assistenza aggiuntiva provinciale	N	7 interi e 2 decimali
19	26	sconto ripiano sfondamento assistenza aggiuntiva provinciale	N	6 interi e 2 decimali
27	27	provenienza	AN	vale 1 per il primo record
28	30	riempimento	AN	

6.3 Caratteristiche del primo record del file

N.B : Il primo record del file deve avere le seguenti caratteristiche:

provenienza deve essere uguale a :

- **1** per i supporti magnetici provenienti dal service

data competenza deve portare la data di competenza delle mazzette in registrazione.

Tutti gli altri campi devono essere inizializzati a blank se alfanumerici e a zero se numerici.

6.4 Controlli da effettuare nelle fasi di registrazione.

I numeri riportati fra parentesi fanno riferimento al fac-simile di modulo riportato nel paragrafo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**)

Per tutti i campi numerici contenenti importi negli ultimi due caratteri del campo vanno sempre inseriti anche i decimali senza virgola.

Se sulla distinta non compaiono i decimali inserire 00 negli ultimi due caratteri.

CODICE TITOLARE FARMACIA (A)

Il codice titolare farmacia può presentarsi sulla distinta mazzette come un campo lungo 5 o 3 caratteri. Nel primo caso riportare il codice così come rilevato dalla distinta, nel secondo caso allineare il campo a sinistra riportando il codice rilevato dalla distinta e riempiendo a destra con zero.

Verificare nella tabella dei titolari l'esistenza del codice e la compatibilità fra il periodo di titolarità ed il mese di competenza della mazzetta. Per errore eliminare dalla registrazione tutte le mazzette contenute nella distinta.

DATA COMPETENZA (B) formalmente corretta.

IMPORTO LORDO RIPIANO SFONDAMENTO (C) dato numerico con due decimali che si rileva dal prospetto.

SCONTO RIPIANO SFONDAMENTO (D) dato numerico con due decimali che si rileva dal prospetto.

PROVENIENZA vale 1 per il primo record del file, blank per tutti gli altri.

Tutti gli altri campi alfanumerici e numerici non utilizzati devono essere inizializzati rispettivamente a blanks e zero.

7 REGISTRAZIONE RICETTE GALENICI A DIFFUSIONE PROVINCIALE

7.1 Caratteristiche del dataset

Data set identifier : GLaaaamm.txt
Lunghezza record : 50

7.2 Descrizione del record

DA	A	CAMPO	RAPPR	DESCRIZIONE
1	16	numero matrice	AN	
17	17	presenza firma medico	N	
18	23	importo galenici	N	4 interi e 2 decimali
24	29	importo ticket galenici	N	4 interi e 2 decimali
30	35	data spedizione	N	AAMMGG
36	40	numero ricetta	N	
41	45	codice titolare farmacia	N	
46	46	esenzione di tipo A	AN	
47	47	esenzione di tipo R	AN	
48	48	presenza numero esenzione	N	
49	50	Riempimento	AN	

7.3 Caratteristiche del primo record del file

N.B : Il primo record del file deve avere le seguenti caratteristiche:

numero matrice deve essere uguale a zero.

data spedizione deve portare la data del primo giorno del mese di competenza.

Tutti gli altri campi devono essere inizializzati a blank se alfanumerici e a zero se numerici.

7.4 Controlli da effettuare nelle fasi di registrazione delle ricette

Le lettere riportate fra parentesi fanno riferimento al fac-simile di ricetta riportato in allegato (paragrafo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**).

Per tutti i campi numerici contenenti importi negli ultimi due caratteri del campo vanno sempre inseriti anche i decimali senza virgola.

Se sulla distinta non compaiono i decimali inserire 00 negli ultimi due caratteri.

CODICE ASSISTITO (A) acquisire il dato presente sulla ricetta, anche in presenza di numero di caratteri diverso 16.

È obbligatorio allineare a sinistra con spazi vuoti a destra.

NUMERO MATRICE (K) il dato è diviso in due campi, entrambi preceduti da un carattere alfanumerico da non registrare, sul secondo dei quali viene effettuata una verifica di correttezza formale mediante il controllo del check digit.

Il primo campo di 7 caratteri è così composto: i primi 3 caratteri sono costanti "042"; i secondi 3 caratteri possono valere "000", oppure "0nn" dove nn è il numero della USL che ha distribuito la ricetta (quindi compresi fra 01 e 11), oppure "101" nel caso delle nuove ricette distribuite dall'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari; il settimo carattere è l'ultima cifra dell'anno di produzione del ricettario.

Se i primi 3 caratteri sono diversi da "042" e da "050" eliminare la ricetta dalla registrazione.

Se i primi 3 caratteri sono uguali a "050" verificare che esista il timbro "Ospedale di Feltre", se il timbro non esiste eliminare la ricetta dalla registrazione.

Nel secondo campo : i primi 8 caratteri sono un progressivo numerico, il nono carattere è un carattere di controllo che deve corrispondere al resto della divisione per 9 dei primi otto caratteri.

Se il codice è leggibile e il nono carattere non soddisfa il criterio di controllo, eliminare dalla registrazione la ricetta. Se il dato è illeggibile digitare il codice di 16 caratteri con una serie di "9".

FIRMA DEL MEDICO (H) valori possibili 0 o 1, se è presente la firma del medico.

IMPORTO GALENICI (M) dato numerico con due decimali; deve essere diverso da 0 se esiste il ticket galenici. Per errore eliminare la ricetta dalla perforazione.

IMPORTO TICKET GALENICI (N) dato numerico con due decimali; deve essere diverso da 0 se esiste l'importo galenici.

CODICE TITOLARE FARMACIA (O) Il codice titolare farmacia può presentarsi sulla ricetta come un campo lungo 5 o 3 caratteri. Nel primo caso riportare il codice così come rilevato dalla ricetta, nel secondo caso allineare il campo a sinistra riportando il codice rilevato dalla ricetta riempiendo a destra con zero.

Verificare nella tabella dei titolari l'esistenza del codice e la compatibilità fra il periodo di titolarità e la data di spedizione della ricetta. Per errore eliminare dalla registrazione la ricetta.

DATA SPEDIZIONE (O) formalmente corretta è abbinata al codice del titolare per il controllo di cui sopra. Per errore eliminare dalla registrazione la ricetta.

NUMERO RICETTA (O) diverso da zero, altrimenti eliminare dalla registrazione.

Vanno eliminate dalla registrazione:

- le ricette in cui non sia presente l'importo galenici.

ESENZIONE DI TIPO A (F1) non rilevare il dato.

ESENZIONE DI TIPO R (F1) non rilevare il dato.

PRESENZA NUMERO ESENZIONE (F) e/o PRESENZA PIANO TERAPEUTICO PERSONALIZZATO (V)

valori possibili:

- **3** se sulla ricetta è presente la sigla **PTP** seguita da un numero nelle 8 caselle collocate immediatamente sotto il codice fiscale (campo "presenza piano terapeutico"), in tal caso non si verifica la presenza dell'esenzione;
- **2** se nel campo presenza numero esenzione (F) è presente un codice uguale a **D.A.** (dermatite atopica) o **023** (nefropatia cronica) o **045** (psoriasi) o **PSR** (psoriasi) o **048** (neoplasie o patologie allo stadio terminale) o **CLA** (patologia senza alternativa terapeutica);
- **1** se nel campo è presente un codice diverso da quelli elencati in precedenza;
- **0** se nel campo codice esenzione non è presente nulla.

Tutti gli altri campi alfanumerici e numerici non utilizzati devono essere inizializzati rispettivamente a blanks e zero.

7.5 Controlli da effettuare nelle fasi di registrazione delle ricette di prescrizione di stupefacenti utilizzati nella terapia del dolore (legge n.12 del 8/2/2001)

I numeri riportati fra parentesi fanno riferimento al fac-simile di modulo riportato in allegato.

Per tutti i campi numerici contenenti importi negli ultimi due caratteri del campo vanno sempre inseriti anche i decimali senza virgola.

Se sulla distinta non compaiono i decimali inserire 00 negli ultimi due caratteri.

NUMERO MATRICE così composto :

- da 1 a 3 inserire la lettera o le lettere che compaiono davanti al numero ricetta allineate a sinistra
- da 4 a 16 numero ricetta allineato a destra con gli zeri non significativi.

Ad esempio la ricetta A 449701 diventerà A 000000449701.

FIRMA DEL MEDICO (5) valori possibili 0 o 1, se è presente la firma del medico.

IMPORTO GALENICI dato numerico con due decimali; digitare se non è presente nessuna fustella e viene riportato invece un importo; se esiste il ticket galenici l'importo galenici deve essere diverso da zero. Per errore eliminare la ricetta dalla registrazione.

CODICE TITOLARE FARMACIA (6) il codice titolare farmacia può presentarsi sulla ricetta come un campo lungo 5 o 3 caratteri. Nel primo caso riportare il codice così come rilevato dalla ricetta, nel secondo caso allineare il campo a sinistra riportando il codice rilevato dalla ricetta riempiendo a destra con zero.

Verificare nella tabella dei titolari l'esistenza del codice e la compatibilità fra il periodo di titolarità e la data di spedizione della ricetta. Per errore eliminare dalla registrazione la ricetta.

DATA SPEDIZIONE (7) formalmente corretta è abbinata al codice del titolare per il controllo di cui sopra. Per errore eliminare dalla registrazione la ricetta.

NUMERO RICETTA diverso da zero, altrimenti eliminare dalla registrazione.

ESENZIONE DI TIPO A (3) non rilevare il dato.

ESENZIONE DI TIPO R (3) non rilevare il dato.

PRESENZA NUMERO ESENZIONE (2) valori possibili:

- 3 se sulla ricetta è presente la sigla **PTP** seguita da un numero, in tal caso non si verifica la presenza dell'esenzione;
- 2 se nel campo presenza numero esenzione è presente un codice uguale a **D.A.** (dermatite atopica) o **023** (nefropatia cronica) o **045** (psoriasi) o **PSR** (psoriasi) o **048** (neoplasie o patologie allo stadio terminale) o **CLA** (patologia senza alternativa terapeutica);
- 1 se nel campo è presente un codice diverso da quelli elencati in precedenza;
- 0 se nel campo codice esenzione non è presente nulla.

Tutti gli altri campi alfanumerici e numerici non utilizzati devono essere inizializzati rispettivamente a blanks e zero.

8 REGISTRAZIONE RICETTE A DISTRIBUZIONE DIRETTA

8.1 Caratteristiche del dataset

Data set identifier : DDaaaamm.txt
 Lunghezza record : 371

8.2 Descrizione del record

DA	A	CAMPO	RAPPR	DESCRIZIONE
1	32	cognome e nome	AN	
33	48	numero matrice	AN	
49	64	codice assistito	AN	
65	66	età assistito	N	
67	67	tipo esenzione ticket	AN	Vale spazio o A o R
68	73	codice esenzione ticket	AN	
74	75	targa provincia	AN	
76	78	codice ASL assistito	N	
79	79	presenza autorizzazione assistenza aggiuntiva	N	
80	80	tipo modello	AN	
81	83	nota 1	N	
84	84	nota 1 bis	AN	
85	87	nota 2	N	
88	88	nota 2 bis	AN	
89	89	tipologia della prescrizione	AN	
90	92	numero confezioni	N	
93	94	tipo ricetta	AN	
95	100	data prescrizione	N	AAMMGG
101	101	presenza firma medico	N	
102	110	codice unico farmaco prima prescrizione	N	
111	113	numero pezzi prima prescrizione	N	
114	122	cod. unico farmaco seconda prescrizione	N	
123	125	numero pezzi seconda prescrizione	N	
126	134	codice unico farmaco terza prescrizione	N	
135	137	numero pezzi terza prescrizione	N	

DA	A	CAMPO	RAPPR	DESCRIZIONE
138	146	codice unico farmaco quarta prescrizione	N	
147	149	numero pezzi quarta prescrizione	N	
150	158	codice unico farmaco quinta prescrizione	N	
159	161	numero pezzi quinta prescrizione	N	
162	170	codice unico farmaco sesta prescrizione	N	
171	173	numero pezzi sesta prescrizione	N	
174	179	data spedizione	N	AAMMGG
180	184	codice titolare farmacia	N	
185	189	numero ricetta	N	
190	195	spazio libero	N	
196	201	spazio libero	N	
202	202	spazio libero	N	
203	203	spazio libero	N	
204	204	flag non reperibile	N	
205	232	codice struttura emanante TEAM	AN	
233	260	descrizione struttura emanante TEAM	AN	
261	262	codice nazione TEAM	AN	
263	282	numero identificazione assistito TEAM	AN	
283	302	numero identificazione tessera TEAM	AN	
303	303	flag stampa PC	AN	
304	311	data nascita	N	AAAAMMGG
312	321	targatura (numerazione progressiva) confezione prima prescrizione	AN	campo di 10 caratteri di cui 9 per il codice e 1 per il carattere di controllo
322	331	targatura confezione seconda prescrizione	AN	
332	341	targatura confezione terza prescrizione	AN	
342	351	targatura confezione quarta prescrizione	AN	
352	361	targatura confezione quinta prescrizione	AN	
362	371	targatura confezione sesta prescrizione	AN	

8.3 Caratteristiche del primo record del file

N.B : Il primo record del file deve avere le seguenti caratteristiche:

numero matrice deve essere uguale a zero.

tipologia della prescrizione deve essere uguale a :

- **1** per i supporti magnetici provenienti dal service

data spedizione deve portare la data del primo giorno del mese di competenza.

Tutti gli altri campi devono essere inizializzati a blank se alfanumerici e a zero se numerici.

8.4 Controlli da effettuare nelle fasi di registrazione delle ricette

Le lettere riportate fra parentesi fanno riferimento al fac-simile di ricetta riportato in allegato (paragrafo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**).

Per tutti i campi numerici contenenti importi negli ultimi due caratteri del campo vanno sempre inseriti anche i decimali senza virgola.

Se sulle ricette non compaiono i decimali inserire 00 negli ultimi due caratteri.

COGNOME E NOME (S) acquisire solo nel caso di ricetta per assistito proveniente da fuori provincia; cognome e nome devono essere separati da una barra (/) senza spazi vicino al separatore (es. Rossi/Mario);
non acquisire se il campo è oscurato dal tagliando adesivo;
non acquisire se il tipo ricetta è uguale ad "UE" oppure tipo ricetta è uguale a "EE".

NUMERO MATRICE (K) il dato è diviso in due campi, entrambi preceduti da un carattere alfanumerico da non perforare, sul secondo dei quali viene effettuata una correttezza formale mediante il controllo del check digit.

Il primo campo di 5 caratteri è così composto: i primi 3 caratteri sono costanti "042"; i secondi 2 caratteri rappresentano l'anno di produzione del ricettario.

Se i primi 3 caratteri sono diversi da "042" e da "050" eliminare la ricetta dalla registrazione.

Se i primi 3 caratteri sono uguali a "050" verificare che esista il timbro "Ospedale di Feltre", se il timbro non esiste eliminare la ricetta dalla registrazione.

Nel secondo campo: i primi 9 caratteri sono un progressivo numerico, il decimo carattere è un carattere di controllo che deve corrispondere al resto della divisione per 9 dei primi nove caratteri.

Nel caso di ricette assegnate ad assistiti "naviganti", individuati dal campo tipo ricetta che vale "NA" oppure "NE" oppure "NX" il campo numero matrice è un numero compreso fra 00105 e 00199.

CODICE ASSISTITO (A) acquisire il dato presente sulla ricetta, anche in presenza di numero di caratteri diverso 16.

È obbligatorio allineare a sinistra con spazi vuoti a destra.

Il dato è obbligatorio se il tipo ricetta è diverso da “UE”, da “EE”, da “NE” e da “NX”.

ETÀ ASSISTITO (B) il dato non è presente sulla ricetta, il campo va messo a spazi.

TIPO ESENZIONE TICKET (F1) vale spazio oppure R se è barrata la casella reddito.

CODICE ESENZIONE TICKET (F) riportare il codice presente sulla ricetta.

È obbligatorio allineare a sinistra con spazi vuoti a destra.

Per tutti i codici inferiori o uguali a 6 caratteri riportare il codice presente sulla ricetta (es. 031, RN0750, 0A31) comprensivo di eventuali zeri iniziali, per i codici superiori a 6 caratteri, come ad esempio il codice 024.518.81 riportare i primi tre caratteri (024).

TARGA PROVINCIA (C) valori possibili le targhe delle province (RM per ROMA); se la casella provincia non è compilata scrivere TN.

CODICE ASL ASSISTITO (D) se il campo sigla provincia (C) è TN vale 101, se invece è diverso da TN rilevare il dato.

PRESENZA AUTORIZZAZIONE ASSISTENZA AGGIUNTIVA (V) vale 1 se nel campo compare la dicitura LP oppure L.P. oppure Legge Provinciale.

TIPO MODELLO vale **0** oppure vale **4** se si tratta di stranieri che non provengono dalla comunità europea (individuati dal tipo ricetta = “UE” o “NE”) e nemmeno dai paesi con accordi bilaterali (individuati dal tipo ricetta = “EE” o “NX”).

NOTA 1 e NOTA 1 BIS (W1) rilevare la nota AIFA;

i possibili valori del campo nota 1 sono compresi tra 01 e 94, il valore possibile del campo nota 1 bis è “B” se la nota è di tipo bis;
nel caso di nota mancante lasciare a blank i due campi.

NOTA 2 e NOTA 2 BIS (W2) rilevare la nota AIFA;

i possibili valori del campo nota 2 sono compresi tra 01 e 94, il valore possibile del campo nota 2 bis è “B” se la nota è di tipo bis;
nel caso di nota mancante lasciare a blank i due campi.

TIPOLOGIA DELLA PRESCRIZIONE (G) non rilevare il dato.

NUMERO CONFEZIONI (Z) indicare il numero di confezioni riportate, se non è riportato nulla lasciare il campo a zero.

TIPO RICETTA (T1) tipologia della ricetta.

Vale spazio oppure uno dei seguenti valori:

- EE Assicurato extra europeo in temporaneo soggiorno;
- UE Assicurato Europeo;
- NA Assistito SASN (ambulatoriale);
- ND Assistito SASN (domiciliare);
- NE Assistito SASN da istituzioni estere;
- NX Assistito SASN extra europeo;
- ST Straniero in temporaneo soggiorno;
- AD Paziente in assistenza domiciliare integrata.

DATA PRESCRIZIONE (L) formalmente corretta e non superiore alla data di spedizione. Per errore eliminare dalla registrazione la ricetta.

FIRMA DEL MEDICO (H) valori possibili 0 o 1, se è presente la firma del medico.

CODICE UNICO FARMACO (Q) dato numerico che si deduce dalle fustelle, deve essere controllato in base all'algoritmo riportato nel seguito.

Vanno eliminate dalla registrazione:

- le ricette in cui non sia presente né una fustella né l'importo galenici;
- le ricette che presentano più di sei fustelle;
- le ricette con sei fustelle e l'importo galenico;
- le ricette con codice unico del farmaco illeggibile.

NUMERO PEZZI PRESCRIZIONE (inizializzare a zero; il dato è utilizzato solo per gli stupefacenti).

DATA SPEDIZIONE (O) formalmente corretta è abbinata al codice del titolare per il controllo esistenza del titolare. Per errore eliminare dalla registrazione la ricetta.

CODICE TITOLARE FARMACIA (O) Il codice titolare farmacia può presentarsi sulla ricetta come un campo lungo 5 o 3 caratteri. Nel primo caso riportare il codice così come rilevato dalla ricetta, nel secondo caso allineare il campo a sinistra riportando il codice rilevato dalla ricetta riempiendo a destra con zero.

Verificare nella tabella dei titolari l'esistenza del codice e la compatibilità fra il periodo di titolarità e la data di spedizione della ricetta. Per errore eliminare dalla registrazione la ricetta.

NUMERO RICETTA (O) se uguale a zero o maggiore uguale a 60.000 eliminare dalla registrazione; altrimenti sommare 50.000 al numero presente sulla ricetta.

FLAG PRESENZA OSSIGENO valori possibili 0 o 1, se sulla ricetta viene rilevata la presenza di ossigeno.

FLAG NON REPERIBILE valori possibili 0 o 1, se sulla ricetta o sul retro della ricetta è presente la scritta "medicinale di riferimento non reperibile".

FLAG STAMPA PC (X) valori possibili 0 o 1, se è barrata la casella stampa PC.

TARGATURA (Q) dato che deve essere dedotto dal codice a barre delle fustelle, comprensivo di carattere di controllo. Se la fustella riporta un numero vanno riportati anche gli eventuali zeri non significativi (a sinistra del numero).

Retro della ricetta va rilevato per i soggetti assicurati da istituzioni estere, individuati dal dato tipo ricetta uguale ad "UE" oppure "EE" oppure "NE" oppure "NX".

CODICE STRUTTURA EMANANTE TEAM (T2) rilevare il codice dell'istituzione competente; se presente è rilevabile nelle prime caselle dell'omonimo campo; il codice ha lunghezza variabile (fino ad un massimo di 28 caratteri) e, se presente, precede la descrizione della struttura.

DESCRIZIONE STRUTTURA EMANANTE (T2) rilevare la descrizione presente nel campo codice istituzione competente.

CODICE NAZIONE TEAM (T3) rilevare il dato presente sulla ricetta.

NUMERO IDENTIFICAZIONE ASSISTITO TEAM (T4) rilevare il dato presente sulla ricetta.

NUMERO IDENTIFICAZIONE TESSERA TEAM (T5) rilevare il dato presente sulla ricetta.

DATA NASCITA (T6) rilevare il dato presente sulla ricetta.

Tutti gli altri campi alfanumerici e numerici non utilizzati devono essere inizializzati rispettivamente a blanks e zero.

9 REGISTRAZIONE DISTINTE RICETTE A DISTRIBUZIONE DIRETTA

9.1 Caratteristiche del dataset

Data set identifier : DMaaaamm.txt
Lunghezza record : 50

Per ogni farmacia sono presenti uno o più record relativi alle mazzette.

9.2 Descrizione del record

DA	A	CAMPO	RAPPR	DESCRIZIONE
1	5	codice titolare farmacia	N	
6	9	data competenza	N	(MMAA)
10	14	numero ultima ricetta mazzetta	N	
15	23	importo lordo	N	7 interi e 2 decimali
24	32	compenso servizio farmacia	N	7 interi e 2 decimali
33	36	totale confezioni erogate	N	4 interi
37	50	riempimento	AN	

9.3 Caratteristiche del primo record del file

N.B : Il primo record del file deve avere le seguenti caratteristiche:

numero ultima ricetta mazzetta deve essere uguale a :

- **1** per i supporti magnetici provenienti dal service

data competenza deve portare la data di competenza delle mazzette in registrazione.

Tutti gli altri campi devono essere **inizializzati a blank** se alfanumerici e a zero se numerici.

9.4 Controlli da effettuare nelle fasi di registrazione.

I numeri riportati fra parentesi fanno riferimento al fac-simile di modulo riportato nel paragrafo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**).

Per tutti i campi numerici contenenti importi negli ultimi due caratteri del campo vanno sempre inseriti anche i decimali senza virgola.

Se sulla distinta non compaiono i decimali inserire 00 negli ultimi due caratteri.

CODICE TITOLARE FARMACIA (A)

Il codice titolare farmacia può presentarsi sulla distinta mazzette come un campo lungo 5 o 3 caratteri. Nel primo caso riportare il codice così come rilevato dalla distinta, nel secondo caso allineare il campo a sinistra riportando il codice rilevato dalla distinta e riempiendo a destra con zero.

Verificare nella tabella dei titolari l'esistenza del codice e la compatibilità fra il periodo di titolarità ed il mese di competenza della mazzetta. Per errore eliminare dalla registrazione tutte le mazzette contenute nella distinta.

DATA COMPETENZA formalmente corretta.

NUMERO ULTIMA RICETTA MAZZETTA (B) sommare 50.000 al numero ricetta riportato nel campo "AL N°".

IMPORTO LORDO (C) dato numerico con due decimali che si rileva dal prospetto.

COMPENSO SERVIZIO FARMACIA (D) dato numerico con due decimali che si rileva dal prospetto.

TOTALE CONFEZIONI EROGATE (E) dato numerico che si rileva dal prospetto.

Tutti gli altri campi alfanumerici e numerici non utilizzati devono essere inizializzati rispettivamente a blanks e zero.

10 TABELLA TITOLARI.

Periodicamente sarà fornito ai SERVICES di registrazione la tabella titolari aggiornata.

10.1 Caratteristiche dataset.

Data set identifier : SFaaaamm.txt

Lunghezza record : 50

10.2 Descrizione del record

DA	A	CAMPO	RAPPR	DESCRIZIONE
1	5	codice titolare farmacia	N	
6	13	data inizio convenzione	N	(AAAAMMGG)
14	21	data fine convezione	N	(AAAAMMGG)
22	50	riempimento	AN	

N.B : Esiste un solo record per titolare.

11 ARCHIVIO RICETTARI SSN.

Periodicamente sarà fornito ai SERVICES di registrazione l'archivio dei ricettari aggiornato;

11.1 Caratteristiche dataset.

Data set identifier : RNaaaamm.txt
Lunghezza record : 313

11.2 Descrizione del record

DA	A	CAMPO	RAPPR	DESCRIZIONE
1	3	ASL	AN	vale 101
4	6	regione	N	vale 042
7	8	anno produzione ricettario	N	
9	18	primo numero ricetta	N	
19	28	ultimo numero ricetta	N	
29	44	tipologia prescrittore	AN	
45	60	codice soggetto prescrittore	N	
61	70	data attribuzione ricettario	AN	(gg.mm.aaaa)
71	89	riempimento	AN	
90	105	codice ambulatorio	AN	
106	185	descrizione ambulatorio	AN	
186	201	codice comune ambulatorio	AN	
202	217	codice struttura	AN	
218	297	descrizione struttura	AN	
298	313	codice comune struttura	AN	

12 ARCHIVIO RICETTARI STUPEFACENTI

Periodicamente sarà fornito ai SERVICES di registrazione l'archivio dei ricettari aggiornato;

12.1 Caratteristiche dataset.

Data set identifier : SRaaaamm.txt

Lunghezza record : 313

12.2 Descrizione del record

DA	A	CAMPO	RAPPR	DESCRIZIONE
1	3	ASL	AN	vale 101
4	8	lettera presente sul ricettario	AN	
9	18	primo numero ricetta	N	
19	28	ultimo numero ricetta	N	
29	44	tipologia prescrittore	AN	
45	60	codice soggetto prescrittore	N	
61	70	data attribuzione ricettario	AN	(gg.mm.aaaa)
71	89	riempimento	AN	
90	105	codice ambulatorio	AN	
106	185	descrizione ambulatorio	AN	
186	201	codice comune ambulatorio	AN	
202	217	codice struttura	AN	
218	297	descrizione struttura	AN	
298	313	codice comune struttura	AN	

13 TABELLA STRUTTURE

Periodicamente sarà fornito ai SERVICES di registrazione l'aggiornamento della tabella delle strutture – a richiesta.

13.1 Caratteristiche dataset.

Data set identifier : AMaaaamm.txt
Lunghezza record : 80

13.2 Descrizione del record

DA	A	CAMPO	RAPPR	DESCRIZIONE
1	16	Codice struttura/ambulatorio	AN	
17	80	Descrizione struttura/ambulatorio	AN	

FAC-SIMILE 14.2

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGIONE

Grid for REGIONE (10 boxes)

A 449703

ESPERIENZE

PROFESSIONE

ASSISTITO (o proprietario dell'animale)

INDIRIZZO

- Canale
- Ispedale
- Policlinico
- Altro

N° documento

Rilasciato da



Ricetta Legge n° 12 del 8 febbraio 2001

TIMBRO MEDICO, INDIRIZZO E N° TELEFONO PROFESSIONALE

Box for N° confezioni in lettere

N° confezioni in lettere

Passaggio nel mondo e nel tempo in lettere

PROFESSIONE

Box for N° confezioni in lettere

N° confezioni in lettere

Passaggio nel mondo e nel tempo in lettere

Grid for CODICE (2x2)

CODICE

NUMERO

Grid for CODICE (2x2)

CODICE

NUMERO

Grid for CODICE (2x2)

CODICE

NUMERO

FIRMA

DATA MEDICO

TIMBRO FARMACIA

DATA FARMACIA

ORIGINALE

FAC-SIMILE 14.3

DISTINTA CONTABILE RIEPILOGATIVA
PROVINCIA DI TRENTO

RICETTE
MESE Agosto ANNO 2014

FARMACIA

COD. FARMACIA

COD. FISCALE

CCIAA REGISTRO IMPRESE DI TRENTO N.

Ricette CARTACEE Ricette ELETTRONICHE TOTALI

NUMERO RICETTE

IMPORTO LORDO

QUOTE FISSE

IMPORTO TICKETS

IMPORTO NETTO

VALORE MEDIO

SCONTO ART. 1 LEGGE 662/96 e s.m.i.

SCONTO RIPIANO SFONDAMENTO

SCONTO DETERMINAZIONE AIFA 9.2.2007 e ss.mm.

SCONTO 2,25% Legge 122/2010 e ss.mm.

con riserva di rimborso quota relativa a 2,25% su ossigeno e equivalenti

IMPORTO NETTO EFFETTIVO

RETTIFICHE PERIODI PRECEDENTI

IN ADDEBITO

0,00 -

IN ACCREDITO

0,00 +

TRATTENUTE:

ENPAF 0,90

SINDACALI 0,17

SINDACALI 0,05

CONVENZIONALI 0,02

TOTALE TRATTENUTE

IMPORTO AL NETTO RETTIFICHE E TRATTENUTE

ACCONTO RICEVUTO

IMPORTO AL NETTO DELL'ACCONTO RICEVUTO

ACCONTO SULLE RICETTE SPEDITE NEL MESE

IMPORTO NETTO DA LIQUIDARE ALLA FARMACIA

CORRISPETTIVI OPERAZIONI SOGGETTE IVA, ESENTE BOLLO DPR. 30.12.82 N. 955

14.3

DISTINTA MAZZETTE DA 100 RICETTE
 PROVINCIA DI TRENTO

MESE Agosto ANNO 2014

Valori riferiti alle Ricette cartacee

Ricette		Importo	Importo	Importo	Importo
Dal n.	Al n.	Lordo	Quota Fissa	Ticket	Netto
1	100		0,00		
101	190		0,00		
TOTALI			0,00		

Valori riferiti alle Ricette de-materializzate

Totale	Importo	Importo	Importo	Importo
Ricette	Lordo	Quota Fissa	Ticket	Netto
		0,00		

Valori riferiti alle Ricette cartacee e de-materializzate

TOTALI		0,00		
--------	--	------	--	--

a a firma

04/09/14

14,3

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROSPETTO ALLEGATO ALLA DISTINTA CONTABILE RIEPILOGATIVA

MESE DI Agosto 2014

TIPOLOGIA: URBANA senza indennita' residenza, fatt. > E.258.228,45

Prezzo Specialita' Medicinali (al pubblico)	Importo Lordo	Importo al netto d'IVA	Aliquota Sconto	Importo Sconto
da 0,00 a 25,82			3,75	
da 25,83 a 51,65			6,00	
da 51,66 a 103,28			9,00	
da 103,29 a 154,94			12,50	
da 154,95 a 9999,99			19,00	
TOTALE SCONTO				

TIPOLOGIA SCONTO RIPIANO SFONDAMENTO

Importo Lordo (prezzo al pubblico, IVA compresa)	Aliquota Sconto	Importo Sconto
	0,60%	

TIPOLOGIA SCONTO DETERMINA AIFA 9.2.2007 E SUCCESSIVE

Importo Lordo (prezzo al pubblico, IVA compresa)	Aliquota Sconto	Importo Sconto
	0,64%	
	TOTALE	

TIPOLOGIA SCONTO 2,25% Legge 135/2012

Importo Lordo (prezzo al pubblico, IVA compresa)	Importo al netto d'IVA	Aliquota Sconto	Importo Sconto
0,00	0,00	1,82%	0,00
0,00	0,00	3,65%	0,00
		2,25%	000,00

Con riserva di rimborso quota relativa a 2,25% su ossigeno ed equivalenti.

14,3

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROSPETTO ALLEGATO ALLA DISTINTA CONTABILE RIEPILOGATIVA

MESE DI Agosto 2014

TIPOLOGIA: RURALE con indennita' residenza, fatt. < E.387.342,67

Prezzo Specialita' Medicinali (al pubblico)	Importo Lordo	Importo al netto d'IVA	Aliquota Sconto	Importo Sconto
da 0,00 a 9999,99			1,50	
TOTALE SCONTO				

TIPOLOGIA SCONTO RIPIANO SFONDAMENTO

Importo Lordo (prezzo al pubblico, IVA compresa)	Aliquota Sconto	Importo Sconto
	0,60%	

TIPOLOGIA SCONTO DETERMINA AIFA 9.2.2007 E SUCCESSIVE

Importo Lordo (prezzo al pubblico, IVA compresa)	Aliquota Sconto	Importo Sconto
	0,64%	
TOTALE		

TIPOLOGIA SCONTO 2,25% Legge 135/2012

Importo Lordo (prezzo al pubblico, IVA compresa)	Importo al netto d'IVA	Aliquota Sconto	Importo Sconto
0,00	0,00	1,82%	0,00
0,00	0,00	3,65%	0,00
0,00	0,00	2,25%	0,00

Con riserva di rimborso quota relativa a 2,25% su ossigeno ed equivalenti.

**DISTINTA CONTABILE RIEPILOGATIVA
ASSISTENZA FARMACEUTICA AGGIUNTIVA S.S.P.**

CODICE FARMACIA:	
FARMACIA	
CODICE FISCALE/PARTITA IVA	
COMUNE	

MESE	
ANNO	
NUMERO RICETTE	

IMPORTO LORDO	
IMPORTO QUOTE RICETTE	
Importo lordo per il calcolo del sconto "ripiano sfondamento" e "Determina AIFA 9,2,2007 (prezzo al pubblico IVA compresa)	
Sconto ripiano sfondamento determina AIFA 9.2.2007	
RETTIFICHE IN ADDEBITO	
RETTIFICHE IN ACCREDITO	
TOTALE NETTO DA LIQUIDARE	

Data

Timbro e firma

**DISTINTA CONTABILE RIEPILOGATIVA
ASSISTENZA AGGIUNTIVA S.S.P. - PREPARAZIONI GALENICHE**

CODICE FARMACIA:	
FARMACIA	
CODICE FISCALE/PARTITA IVA	
COMUNE	

MESE	
ANNO	
NUMERO RICETTE	

IMPORTO LORDO	
IMPORTO QUOTE RICETTE (1)	
IMPORTO TICKET (2)	
RETTIFICHE IN ADDEBITO	
RETTIFICHE IN ACCREDITO	
TOTALE NETTO DA LIQUIDARE	

Data

Timbro e firma

- (1) fornitura di prodotti galenici con significato terapeutico essenziale
- (2) totale degli importi delle singole ricette corrispondenti al 50% del prezzo al pubblico

**DISTINTA RIEPILOGATIVA
MEDICINALI A DISTRIBUZIONE PER CONTO A.P.S.S.**

Ai sensi della deliberazione della Giunta prov. N. 1141 del 29.06.2018 "Direttive all'Azienda Provinciale per i servizi sanitari concernenti l'assistenza farmaceutica del Servizio sanitario provinciale".

Codice farmacia: Farmacia: Via: Comune: Codice fiscale/Partita IVA
--

Ricette spedite nel mese di: _____
Anno _____

Numero ricette		Numero confezioni	
Cartacee	_____	Cartacee	_____
Dematerializzate	_____	Dematerializzate	_____
Totale	_____	Totale	_____

Totale confezioni erogate	_____
Compenso per il servizio reso (5,95 € a confezione)	_____
Totale	_____
IVA 22% (scissione dei pagamenti)	_____
Totale fattura	_____

Data	firma
------	-------