

VERBALE DI GARA TELEMATICA

FORNITURA RADIOFARMACI

Rif: Procedura numero: 92691

Trento, lì 24.09.2020

Premessa

L'anno DUEMILAVENTI il giorno VENTIQUATTRO del mese di SETTEMBRE nella "Sala Riunioni" della sede del Servizio procedure di gara in ambito Sanitario in Trento al Viale Verona -Open Center 190/8-, è fissata la prima seduta pubblica relativa alla procedura in oggetto.

Sono presenti:

- dott.ssa Sonia Pinamonti, Dirigente del Servizio Procedure di Gara in Ambito Sanitario dell'Azienda provinciale per i Servizi sanitari di Trento, che presiede la gara secondo il disposto della delibera n. 1838 di data 05/10/2018 della Giunta Provinciale, n. 487 di data 01/10/2018 del Direttore Generale di APSS e della delibera del Direttore Generale dell'APSS n. 30/2019 del 29/01/2019;
- dott. Massimiliano Possamai, funzionario del Servizio procedure di gara in ambito sanitario, in qualità di testimone;
- sig. Francesco Crò, funzionario del Servizio Procedure di gara in ambito sanitario, in qualità di testimone e verbalizzante.

Si sono altresì presentate le seguenti persone in rappresentanza delle rispettive Imprese:

- Dott. Francesco Pasqua, identificato mediante esibizione di documento di riconoscimento CI AV9890276 rilasciato in data 29/04/2016 dal Comune di Castel Bolognese, per l'impresa GE Healthcare s.r.l., in possesso di delega.

DATI GARA

Informazioni riassuntive della procedura

- con deliberazione del Direttore Generale f.f. dell'APSS di Trento n. APSS n. 246/2020 del 22/05/2020 è stata indetta (e contestualmente sono stati approvati, tra gli altri, il Capitolato speciale di fornitura parte tecnica e parte amministrativa e lo schema di offerta economica) la procedura in oggetto;
- vista la convenzione, approvata con la delibera della Giunta provinciale n. 449 di data 9 aprile 2020 con la quale la Provincia ha delegato APSS a espletare le procedure di gara che competerebbero ad APAC nella sua funzione di soggetto aggregatore consentendo ad APSS di procedere in nome e per conto di APAC stessa, nonché "l'Accordo recante la disciplina del rapporto di collaborazione tra la Provincia autonoma di Trento e l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari ai fini dell'acquisizione di beni e servizi nel settore sanitario" (prot. APSS n. 64700 del 04.05.2020);
- il Servizio procedure di gara in Ambito Sanitario ha provveduto a predisporre il Disciplinare di gara, dandone pubblicazione mediante inserzione del relativo avviso, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Speciale 5[^] - n. 89 del 03/08/2020, sulla Gazzetta Ufficiale UE di data 28/07/2020 n. 2020/S 144-353573 e successiva rettifica di data 31/07/2020 n. 2020/S 147-361315, sul portale del Ministero Infrastrutture, su due quotidiani nazionali e due quotidiani locali, sul profilo del committente www.appalti.provincia.tn.it (link presente anche sul sito www.apss.tn.it -Sezione Bandi di gara) e all'interno dell'ambiente di gara sul Sistema SAP-SRM (al sito www.acquisitionline.pat.provincia.tn.it), fissando quale termine per la presentazione delle offerte, da presentarsi in modalità telematica su Sistema SAP-SRM, il giorno 15/09/2020 ad ore 12:00 e come data di apertura delle offerte il giorno 16/09/2020 ad ore 09:30;

- entro il termine prescritto si è dato riscontro a tutte le richieste di chiarimento e sono state fornite le informazioni di carattere procedurale e tecnico con adeguata informazione sul profilo del committente www.appalti.provincia.tn.it e all'interno dell'ambiente di gara sul Sistema SAP-SRM;

- il Presidente di gara sopra individuato e i testimoni hanno reso la dichiarazione, acquisita agli atti dell'Amministrazione, prevista dal Piano di prevenzione della corruzione di APSS, in merito all'insussistenza, per quanto a propria conoscenza, di alcun impedimento a partecipare alla seduta;

Tipo di appalto	Forniture
Tipo di procedura	Procedura aperta
Data pubblicazione	28.07.2020 15:56:40
Data ripubblicazione	31.07.2020 11:33:03 03.08.2020 11:51:49 12.08.2020 15:13:27 31.08.2020 15:51:32 03.09.2020 13:03:46 08.09.2020 15:15:32 08.09.2020 15:46:11 14.09.2020 16:29:47
Titolo della procedura d'acquisto	FORNITURA RADIOFARMACI
Tipo di pubblicazione	Appalto ad evidenza pubblica
Tipo operazione	Gara Telematica
Amministrazione appaltante	Serv.Proced. di Gara in Ambito Sanitario
Data e ora termine presentazione offerta	15.09.2020 12:00:00
Apertura buste a partire da	16.09.2020 09:30:00
Importo complessivo appalto	1.994.074,00 EUR

Oggetto della gara

Lotto	Descrizione lotto	CIG	Criterio di aggiudicazione	Importo complessivo lotto	Data e ora ultima generazione graduatoria
1	Capsule di Iodio-131 per terapia	8334799DB5	Offerta economicamente più vantaggiosa	13.878,00	
2	[123]I-MIBG	83348106CB	Offerta economicamente più vantaggiosa	14.130,00	
3	[123]I-Ioflupane	833482425A	Offerta economicamente più vantaggiosa	242.325,00	
4	Fluoro 2 desossiglucosio	83348339C5	Offerta economicamente più vantaggiosa	678.350,00	
5	Fluorometilcolina	8334846481	Offerta economicamente più vantaggiosa	200.955,00	
6	Fluoro levodopa	8334856CBF	Offerta economicamente più vantaggiosa	151.290,00	

Lotto	Descrizione lotto	CIG	Criterio di aggiudicazione	Importo complessivo lotto	Data e ora ultima generazione graduatoria
7	Generatori di radioisotopi	8334879FB9	Offerta economicamente più vantaggiosa	360.360,00	
8	Generatori di radioisotopi	833302883D	Offerta economicamente più vantaggiosa	166.950,00	
9	Kit freddi preparazione radiofarmaci	8334905531	Offerta economicamente più vantaggiosa	14.640,00	
10	Kit preparazione Sestamibi	8334918FE8	Offerta economicamente più vantaggiosa	10.836,00	
11	Kit preparazione HMPAO	8334933C4A	Offerta economicamente più vantaggiosa	33.000,00	
12	Kit preparazione MAG3	8334946706	Offerta economicamente più vantaggiosa	3.780,00	
13	Sorgenti solide	8334960295	Offerta economicamente più vantaggiosa	28.580,00	
14	Sorgenti solide calibrazione gammacamera	8334969A00	Offerta economicamente più vantaggiosa	22.220,00	
15	Sorgenti di calibrazione	8334975EF2	Offerta economicamente più vantaggiosa	4.930,00	
16	Kit per media fill test	8334984662	Offerta economicamente più vantaggiosa	47.850,00	

Fornitori invitati

Denominazione	Cod. Fiscale	Indirizzo	PEC
----------------------	---------------------	------------------	------------

Cronologia offerte

Il Presidente di gara, poi, accerta e dà atto che entro il termine fissato e con i modi prescritti ha presentato offerta le ditte di seguito indicate:

Denominazione	Offerta	Stato	Data/Ora offerta
LABORATORIO ANALISI CHIMICHE DOTT. A.	3000316920	Offerta presentata	15.09.2020 09:11:53
GE HEALTHCARE SRL	3000318228	Offerta presentata	15.09.2020 10:44:14
S.D.S. SRL	3000318384	Offerta presentata	14.09.2020 20:26:16
CAMPOVERDE SRL	3000318394	Offerta presentata	14.09.2020 15:56:00

Denominazione	Offerta	Stato	Data/Ora offerta
Curium Italy Srl	3000318489	Offerta presentata	15.09.2020 08:56:35

DATI LOTTI DI GARA

1 . Capsule di Iodio-131 per terapia

Informazioni lotto di gara

Pos	Descrizione	Categoria Prodotto	Quantità
1 .6	Capsule di iodio 131	Prodotti farmaceutici	1 each

Cronologia apertura buste

Denominazione	Offerta	Stato	Data/Ora offerta
---------------	---------	-------	------------------

2 . [123]I-MIBG

Informazioni lotto di gara

Pos	Descrizione	Categoria Prodotto	Quantità
2 .1	[123]I.MIBG	Prodotti farmaceutici	1 each

Cronologia apertura buste

Denominazione	Offerta	Stato	Data/Ora offerta
GE HEALTHCARE SRL	3000318230	Apertura busta amministrativa	24.09.2020 09:39:02
		Apertura busta tecnica	24.09.2020 11:19:32
Curium Italy Srl	3000318568	Apertura busta amministrativa	24.09.2020 09:49:44
		Apertura busta tecnica	24.09.2020 11:22:31

3 . [123]I-Ioflupane

Informazioni lotto di gara

Pos	Descrizione	Categoria Prodotto	Quantità
3 .1	Ioflupane	Prodotti farmaceutici	1 each

Cronologia apertura buste

Denominazione	Offerta	Stato	Data/Ora offerta
---------------	---------	-------	------------------

Denominazione	Offerta	Stato	Data/Ora offerta
GE HEALTHCARE SRL	3000318357	Apertura busta amministrativa	24.09.2020 10:09:45
		Apertura busta tecnica	24.09.2020 11:24:39
Curium Italy Srl	3000318572	Apertura busta amministrativa	24.09.2020 10:12:04
		Apertura busta tecnica	24.09.2020 11:28:51

4 . Fluoro 2 desossiglucosio

Informazioni lotto di gara

Pos	Descrizione	Categoria Prodotto	Quantità
4 .1	Fluoro 2 desossiglucosio	Prodotti farmaceutici	1 each

Cronologia apertura buste

Denominazione	Offerta	Stato	Data/Ora offerta
Curium Italy Srl	3000318490	Apertura busta amministrativa	24.09.2020 10:16:49
		Apertura busta tecnica	24.09.2020 11:30:37

5 . Fluorometilcolina

Informazioni lotto di gara

Pos	Descrizione	Categoria Prodotto	Quantità
5 .1	Fluorometilcolina	Prodotti farmaceutici	1 each

Cronologia apertura buste

Denominazione	Offerta	Stato	Data/Ora offerta
---------------	---------	-------	------------------

6 . Fluoro levodopa

Informazioni lotto di gara

Pos	Descrizione	Categoria Prodotto	Quantità
6 .1	Fluoro levodopa	Prodotti farmaceutici	1 each

Cronologia apertura buste

Denominazione	Offerta	Stato	Data/Ora offerta
---------------	---------	-------	------------------

7 . Generatori di radioisotopi

Informazioni lotto di gara

Pos	Descrizione	Categoria Prodotto	Quantità
7.2	Generatori di radiosotopi Mo/mTc	Prodotti farmaceutici	1 each

Cronologia apertura buste

Denominazione	Offerta	Stato	Data/Ora offerta
Curium Italy Srl	3000318575	Apertura busta amministrativa	24.09.2020 10:21:13
		Apertura busta tecnica	24.09.2020 11:33:40

8 . Generatori di radioisotopi

Informazioni lotto di gara

Pos	Descrizione	Categoria Prodotto	Quantità
8.1	Generatori di radiosotopi Ge/Ga	Prodotti farmaceutici	1 each

Cronologia apertura buste

Denominazione	Offerta	Stato	Data/Ora offerta
---------------	---------	-------	------------------

9 . Kit freddi preparazione radiofarmaci

Informazioni lotto di gara

Pos	Descrizione	Categoria Prodotto	Quantità
9.1	Kit preparazione radiofarmaci	Prodotti farmaceutici	1 each

Cronologia apertura buste

Denominazione	Offerta	Stato	Data/Ora offerta
---------------	---------	-------	------------------

10 . Kit preparazione Sestamibi

Informazioni lotto di gara

Pos	Descrizione	Categoria Prodotto	Quantità
10 .1	Kit preparazione sestamibi	Prodotti farmaceutici	1 each

Cronologia apertura buste

Denominazione	Offerta	Stato	Data/Ora offerta
---------------	---------	-------	------------------

11 . Kit preparazione HMPAO

Informazioni lotto di gara

Pos	Descrizione	Categoria Prodotto	Quantità
11 .1	Kit preparazione HMPAO	Prodotti farmaceutici	1 each

Cronologia apertura buste

Denominazione	Offerta	Stato	Data/Ora offerta
GE HEALTHCARE SRL	3000318407	Apertura busta amministrativa	24.09.2020 10:26:17
		Apertura busta tecnica	24.09.2020 11:35:46
CAMPOVERDE SRL	3000318567	Apertura busta amministrativa	24.09.2020 10:28:32
		Apertura busta tecnica	24.09.2020 11:37:44

12 . Kit preparazione MAG3

Informazioni lotto di gara

Pos	Descrizione	Categoria Prodotto	Quantità
12 .1	Kit preparazione MAG3	Prodotti farmaceutici	1 each

Cronologia apertura buste

Denominazione	Offerta	Stato	Data/Ora offerta
---------------	---------	-------	------------------

13 . Sorgenti solide

Informazioni lotto di gara

Pos	Descrizione	Categoria Prodotto	Quantità
13 .1	Sorgenti solide	Prodotti farmaceutici	1 each

Cronologia apertura buste

Denominazione	Offerta	Stato	Data/Ora offerta
---------------	---------	-------	------------------

14 . Sorgenti solide calibrazione gammacamere

Informazioni lotto di gara

Pos	Descrizione	Categoria Prodotto	Quantità
14 .1	Sorgenti solide calibrazione gammacamere	Prodotti farmaceutici	1 each

Cronologia apertura buste

Denominazione	Offerta	Stato	Data/Ora offerta
CAMPOVERDE SRL	3000318571	Apertura busta amministrativa	24.09.2020 10:35:57
		Apertura busta tecnica	24.09.2020 11:38:48

15 . Sorgenti di calibrazione

Informazioni lotto di gara

Pos	Descrizione	Categoria Prodotto	Quantità
15 .1	Sorgenti di calibrazione	Prodotti farmaceutici	1 each

Cronologia apertura buste

Denominazione	Offerta	Stato	Data/Ora offerta
CAMPOVERDE SRL	3000318589	Apertura busta amministrativa	24.09.2020 10:38:23
		Apertura busta tecnica	24.09.2020 11:40:19

16 . Kit per media fill test

Informazioni lotto di gara

Pos	Descrizione	Categoria Prodotto	Quantità
16 .1	Kit per media fill test	Prodotti farmaceutici	1 each

Cronologia apertura buste

Denominazione	Offerta	Stato	Data/Ora offerta
LABORATORIO ANALISI CHIMICHE DOTT. A.	3000318288	Apertura busta amministrativa	24.09.2020 10:43:00
		Apertura busta tecnica	24.09.2020 11:41:17
S.D.S. SRL	3000318385	Apertura busta amministrativa	24.09.2020 10:49:13
		Apertura busta tecnica	24.09.2020 11:42:26
GE HEALTHCARE SRL	3000318411	Apertura busta amministrativa	24.09.2020 10:56:04
		Apertura busta tecnica	24.09.2020 11:43:42

COMUNICAZIONI DI GARA

Descrizione delle operazioni svolte

Il Presidente di gara alle ore 09:30 dichiara aperta la seduta pubblica e accede al Sistema SAP-SRM, al fine di verificare le offerte pervenute.

Il Presidente di gara informa che la procedura è gestita mediante il sistema telematico SAP-SRM e che i lavori odierni avranno il seguente ordine: si procederà all'apertura a sistema dei documenti contenuti nell' "Allegato amministrativo", procedendo secondo l'ordine delle offerte sul sistema SAP-SRM con le modalità di cui al paragrafo 19 del Disciplinare di gara.

Preliminarmente il Presidente di gara dà atto che in data 14/09/2020, assunta al protocollo APSS n. 0131370, è pervenuta a mezzo posta elettronica certificata dalla Banca Prealpi Sanbiagio Credito Cooperativo Soc. Coop. lettera di referenze bancarie dell'impresa SDS s.r.l.; in pari data, stesso mezzo, si è provveduto a restituire al mittente ed alla impresa SDS s.r.l. quanto pervenuto con l'indicazione corretta delle modalità di presentazione e cioè mediante inserimento a sistema SAP-SRM in uno alla documentazione di gara. L'impresa SDS s.r.l., a mezzo mail, ha riscontrato la restituzione precisando di provvedere correttamente alla presentazione del documento di che trattasi.

Il Presidente dà atto, altresì, che è pervenuta a mezzo posta elettronica certificata, alle ore 12:35:56 del 15/9/2020, assunta al protocollo APSS.15/09/2020.0132731, nota dell'impresa IASON GmbH avente ad oggetto "Proroga ora di Invio "Affidamento della fornitura Radiofarmaci, CIG : 83348339C5" tendente ad ottenere "... altre 3 ore di proroga dall'ultimo termine, cioè fino alle ore 15:00 del 15.09.20." e "... di accettare la nostra offerta fino alle ore 14:00 del 15.09.20 e di sbloccare il blocco." A sostegno di tali richieste l'impresa forniva le motivazioni che "... per problemi con la piattaforma Mercurio non siamo riusciti ad inviare i documenti di gara entro il termine delle ore 12.00" e che "Purtroppo causa problemi nel inviare documenti nella piattaforma Mercurio (in linea con un tecnico più ore) ha comportato un ritardo notevole."

Il Servizio, prontamente attivatosi presso la struttura competente per la gestione della piattaforma informatica SAP_SRM, a mezzo posta elettronica certificata alle ore 16:24 del 15 settembre 2020, ha chiesto conferma del corretto funzionamento nella mattinata del 15/09/2020 della piattaforma informatica SAP_SRM e che la stessa non abbia avuto interruzioni fino alle ore 12:00.

Alle ore 15:18 del 16/09/2020 è pervenuta la seguente risposta a mezzo posta elettronica certificata, assunta al prot. APSS 17/09/2020 n. 16097, da parte del gestore della piattaforma Mercurio: "In merito alla verifica da Voi richiesta, Vi comunichiamo che il monitoraggio tecnico dei nostri Sistemi non ha rilevato errori rilevanti nella mattinata del giorno 15 settembre."

Con nota prot. APSS n. 0134126 del 17/09/2020 è stato quindi comunicato all'Impresa IASON GmbH l'insussistenza dei presupposti per aderire alle richieste formulate.

Con prot. APSS n. 0133529 del 16/09/2020, intanto, si è provveduto a rinviare la seduta originariamente prevista per le ore 9:30 del giorno 16/09/2020 alla stessa ora della data odierna.

Il Presidente procede all'apertura dell' "Allegato amministrativo", secondo l'ordine di lotto e di arrivo, per ciascun lotto, delle offerte.

Lotto n. 1 - Capsule di Iodio-131 per terapia

Nessuna offerta pervenuta. Il presidente preso atto dichiara il lotto deserto.

Lotto n. 2 - [123I]I-MIBG

- Ditta GE HEALTHCARE s.r.l.

- Ditta CURIUM s.r.l.

In esito a dette operazioni, il Presidente di gara rileva che, per le Imprese offerenti, la documentazione prodotta è conforme a quanto richiesto dal Disciplinare di gara.

Lotto n. 3 - [123I] I-Ioflupane

- Ditta GE HEALTHCARE s.r.l.

- Ditta CURIUM s.r.l.

In esito a dette operazioni, il Presidente di gara rileva che, per le Imprese offerenti, la documentazione prodotta è conforme a quanto richiesto dal Disciplinare di gara.

Lotto n. 4 - [18F] Fluoro-2-desossiglucosio

- Ditta CURIUM s.r.l.

In esito a dette operazioni, il Presidente di gara rileva che, per l'Impresa offerente la documentazione prodotta è conforme a quanto richiesto dal Disciplinare di gara.

Lotto n. 5 - [18F] Fluoro-metil-colina

Nessuna offerta pervenuta. Il presidente preso atto dichiara il lotto deserto.

Lotto n. 6 - [18F] Fluoro-levodopa

Nessuna offerta pervenuta. Il presidente preso atto dichiara il lotto deserto.

Lotto n. 7 - Generatori di radioisotopi $^{99}\text{Mo}/^{99}\text{mTc}$

- Ditta CURIUM s.r.l.

In esito a dette operazioni, il Presidente di gara rileva che, per l'Impresa offerente la documentazione prodotta è conforme a quanto richiesto dal Disciplinare di gara.

Lotto n. 8 - Generatori di radioisotopi $^{68}\text{Ge}/^{68}\text{Ga}$

Nessuna offerta pervenuta. Il presidente preso atto dichiara il lotto deserto.

Lotto n. 9 - Fornitura di kit per la preparazione di radiofarmaci

Nessuna offerta pervenuta. Il presidente preso atto dichiara il lotto deserto.

Lotto n. 10 - Kit per la preparazione di [^{99}mTc]Tc-Sestamibi

Nessuna offerta pervenuta. Il presidente preso atto dichiara il lotto deserto.

Lotto n. 11 - kit per la preparazione di [^{99}mTc]Tc-HMPAO

- Ditta GE HEALTHCARE s.r.l.

- Ditta CAMPOVERDE s.r.l.

In esito a dette operazioni, il Presidente di gara rileva che, per le Imprese offerenti, la documentazione prodotta è conforme a quanto richiesto dal Disciplinare di gara.

Lotto n. 12 - Kit per la preparazione di [^{99}mTc]Tc-MAG3

Nessuna offerta pervenuta. Il presidente preso atto dichiara il lotto deserto.

Lotto n. 13 - Fornitura di sorgenti solide sigillate di $^{68}\text{Ge}/^{68}\text{Ga}$ calibrazione tomografo PET/TC

Nessuna offerta pervenuta. Il presidente preso atto dichiara il lotto deserto.

Lotto n. 14 - Fornitura di sorgenti solide sigillate per impiego e calibrazione gammacamere

- Ditta CAMPOVERDE s.r.l.

In esito a dette operazioni, il Presidente di gara rileva che, per l'Impresa offerente la documentazione prodotta è conforme a quanto richiesto dal Disciplinare di gara.

Lotto n. 15 - Sorgenti di calibrazione per controlli di qualità degli attivimetri

- Ditta CAMPOVERDE s.r.l.

In esito a dette operazioni, il Presidente di gara rileva che, per l'Impresa offerente la documentazione prodotta è conforme a quanto richiesto dal Disciplinare di gara.

Lotto n. 16 - Kit per Media Fill e piastre per i controlli microbiologici ambientali
- Ditta L.A.C. GIUSTO s.r.l.
- Ditta S.D.S. s.r.l.
- Ditta GE HEALTHCARE s.r.l.

In esito a dette operazioni, il Presidente di gara rileva che, per le Imprese offerenti, la documentazione prodotta è conforme a quanto richiesto dal Disciplinare di gara.

Concluse le attività di apertura delle buste amministrative il Presidente, con il presente provvedimento:

- ammette al proseguimento della gara tutte le Imprese partecipanti per le quali la documentazione prodotta è risultata conforme a norma del Disciplinare di gara;
- conferma che per i lotti 1, 5, 6, 8, 9, 10, 12 e 13 non è pervenuta alcuna offerta e, pertanto, gli stessi sono dichiarati "deserti".

Alle ore 10:58 il Presidente sospende la seduta per una breve pausa.

Alle ore 11:18 la seduta riprende.

Alla ripresa il Presidente dà corso all'esame della documentazione, inserita dalle Imprese concorrenti nell'allegato tecnico, relativamente ai lotti non dichiarati deserti, e precisamente i lotti n. 2, 3, 4, 7, 11, 14, 15 e 16.

Il Presidente preliminarmente informa i presenti che riguardo all'allegato tecnico procederà alla verifica della correttezza della sottoscrizione digitale e della leggibilità della documentazione prodotta in ottemperanza alle richieste del disciplinare di gara precisando che la valutazione della regolarità sostanziale e della completezza sarà eseguita dalla Commissione tecnica.

Lotto n. 2 - [123I]I-MIBG
- Ditta GE HEALTHCARE s.r.l.
- Ditta CURIUM s.r.l.

In esito a dette operazioni il Presidente rileva che, per le Imprese offerenti, la documentazione tecnica prodotta è regolarmente sottoscritta. I file che la compongono sono tutti leggibili.

Lotto n. 3 - [123I] I-Ioflupane
- Ditta GE HEALTHCARE s.r.l.
- Ditta CURIUM s.r.l.

In esito a dette operazioni il Presidente rileva che, per le Imprese offerenti, la documentazione tecnica prodotta è regolarmente sottoscritta. I file che la compongono sono tutti leggibili.

Lotto n. 4 - [18F] Fluoro-2-desossiglucosio
- Ditta CURIUM s.r.l.

In esito a dette operazioni il Presidente rileva che, per l'Impresa offerente, la documentazione tecnica prodotta è regolarmente sottoscritta. I file che la compongono sono tutti leggibili.

Lotto n. 7 - Generatori di radioisotopi 99Mo/99mTc
- Ditta CURIUM s.r.l.

In esito a dette operazioni il Presidente rileva che, per l'Impresa offerente, la documentazione tecnica prodotta è regolarmente sottoscritta. I file che la compongono sono tutti leggibili.

Lotto n. 11 - kit per la preparazione di [99mTc]Tc-HMPAO
- Ditta GE HEALTHCARE s.r.l.
- Ditta CAMPOVERDE s.r.l.

In esito a dette operazioni il Presidente rileva che, per le Imprese offerenti, la documentazione tecnica prodotta è regolarmente sottoscritta. I file che la compongono

sono tutti leggibili.

Lotto n. 14 - Fornitura di sorgenti solide sigillate per impiego e calibrazione gammacamere

- Ditta CAMPOVERDE s.r.l.

In esito a dette operazioni il Presidente rileva che, per l'Impresa offerente, la documentazione tecnica prodotta è regolarmente sottoscritta. I file che la compongono sono tutti leggibili.

Lotto n. 15 - Sorgenti di calibrazione per controlli di qualità degli attivimetri

- Ditta CAMPOVERDE s.r.l.

In esito a dette operazioni il Presidente rileva che, per l'Impresa offerente, la documentazione tecnica prodotta è regolarmente sottoscritta. I file che la compongono sono tutti leggibili.

Lotto n. 16 - Kit per Media Fill e piastre per i controlli microbiologici ambientali

- Ditta L.A.C. GIUSTO s.r.l.

- Ditta S.D.S. s.r.l.

- Ditta GE HEALTHCARE s.r.l.

In esito a dette operazioni il Presidente rileva che, per le Imprese offerenti, la documentazione tecnica prodotta è regolarmente sottoscritta. I file che la compongono sono tutti leggibili.

Al termine delle predette operazioni il Presidente comunica che le offerte tecniche saranno poi consegnate alla Commissione tecnica che sarà nominata con provvedimento del Dirigente del Servizio Procedure di Gara in Ambito Sanitario che oggi svolge la funzione di Presidente di gara.

Al termine della valutazione tecnica, sarà comunicata data e sede della seduta pubblica nella quale saranno resi noti gli esiti della valutazione tecnica ed aperte le offerte economiche per provvedere all'aggiudicazione, fatta salva la verifica di eventuali offerte anomale.

Il presidente di gara dà mandato al Responsabile del procedimento affinché provveda a pubblicare il presente verbale sul profilo committente della stazione appaltante ai sensi dell'art. 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici.

Alle ore 11:48 il Presidente dichiara conclusa la seduta pubblica.

Letto, confermato, sottoscritto in data 25 settembre 2020.

Il Presidente di gara:

dott.ssa Sonia Pinamonti

I testimoni:

dott. Massimiliano Possamai

sig. Francesco Crò

(verbalizzante)

(documento firmato digitalmente)
