

Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari



della Provincia Autonoma di Trento

D.U.V.R.I.

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

(ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008)

Parte 2

PARTE SPECIFICA PER L'APPALTO

SERVIZIO DI GESTIONE SOCIO SANITARIA E ALBERGHIERA DELLA
STRUTTURA RESIDENZIALE PER PAZIENTI DEL CENTRO DISTURBI DEL
COMPORTAMENTO ALIMENTARE DELL'AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI
SANITARI DI TRENTO

Documento preparato e redatto dal funzionario:

Servizio Prevenzione e Protezione

Documento verificato dal Responsabile del Servizio:

Servizio Prevenzione e Protezione

Documento approvato dal Datore di Lavoro:

Direttore Servizio Territoriale

Data dell'ultimo aggiornamento del documento:

25/02/2021

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE - DUVRI PARTE 2

Capitolo 1

1.1 PREMESSA

Fermo restando quanto esposto nella "parte generale" del presente documento DUVRI ("Informazioni di carattere generale"), la presente "parte specifica" analizza gli aspetti peculiari dell'appalto in oggetto.

In questo Capitolo 1 si sintetizzano i dati dell'appalto e si registrano le informazioni relative ai recapiti del committente e del/degli appaltatore. Nei successivi capitoli si evidenziano le interferenze specifiche del presente appalto (Capitolo 2), si individuano le conseguenti misure di prevenzione e protezione da adottare per annullare e/o ridurre al minimo i rischi dovuti alle interferenze (Capitolo 3), infine si computano i corrispondenti costi per la sicurezza (Capitolo 4). Per quanto non espressamente riportato nel seguente documento si può fare riferimento al Documento di Valutazione dei Rischi della ditta che svolge il servizio.

1.2 DATI SPECIFICI DELL'APPALTO

| APPALTO | |
|----------------------------------|--|
| Tipologia dell'appalto | SERVIZI |
| Importo complessivo | |
| Oggetto dell'appalto | SERVIZIO DI GESTIONE SOCIO SANITARIA E ALBERGHIERA DELLA STRUTTURA RESIDENZIALE PER PAZIENTI DEL CENTRO DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE DELL'AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DI TRENTO |
| Luogo di esecuzione dell'appalto | Centro per i Disturbi del Comportamento Alimentare Struttura residenziale di via Borsieri a Trento |

Descrizione dell'appalto

L'appalto ha per oggetto il servizio di gestione socio sanitaria e alberghiera della struttura residenziale (Comunità terapeutica) per pazienti del Centro Disturbi del Comportamento Alimentare (CDCA) dell'Azienda Provinciale per i servizi sanitari di Trento affetti da anoressia nervosa e/o bulimia nervosa che richiedono un trattamento residenziale riabilitativo.

DATI DEL COMMITTENTE

| RUOLO | NOMINATIVO | SEDE | RECAPITI |
|---|------------|------|----------|
| SERVIZIO o UFFICIO APSS | | | |
| RUP (Responsabile Unico del Procedimento) | | | |

| | | | |
|--------------------------------|--|--|--|
| DE (Direttore dell'Esecuzione) | | | |
| | | | |
| | | | |

| DATI DEL PRIMO APPALTATORE | | | |
|-------------------------------------|------------|------|----------|
| RUOLO | NOMINATIVO | SEDE | RECAPITI |
| DITTA APPALTATRICE | | | |
| Referente della commessa | | | |
| Responsabile Servizio Prev. e Prot. | | | |
| Medico Competente | | | |
| Referente operativo di zona | | | |

| DATI DEL SECONDO APPALTATORE | | | |
|-------------------------------------|------------|------|----------|
| RUOLO | NOMINATIVO | SEDE | RECAPITI |
| DITTA APPALTATRICE | | | |
| Referente della commessa | | | |
| Responsabile Servizio Prev. e Prot. | | | |
| Medico Competente | | | |
| Referente operativo di zona | | | |

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE - DUVRI PARTE 2
Capitolo 2

2.1 PREMESSA

I principali fattori di interferenza e di rischio specifico, che alla data di predisposizione dell'appalto il Committente può prevedere esistenti in relazione alle attività appaltate vengono riportati nella tabella che segue. Le misure di prevenzione e protezione individuate si basano su uno scambio di informazioni tra committente e appaltatore e non comportano costi aggiuntivi a carico di quest'ultimo.

2.2 FATTORI DI INTERFERENZA E DI RISCHIO SPECIFICO

| nr | DESCRIZIONE INTERF.ZA | annotazioni specifiche | SI | NO | Misure di prevenzione e protezione per gestire i rischi | Descrizione misure | pers. coinv. | freq. annua | tempo nec. | costo orario | pers. coinv. | freq. annua | tempo nec. | costo orario | Costo pers.le | Costo mezzi | TOTALE PER RIGA |
|----|---|------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--|--|--------------|-------------|------------|--------------|--------------|-------------|------------|--------------|---------------|-------------|-----------------|
| 1 | Interferenza dovuta a lavori o servizi <u>continuativi</u> all'interno degli ambienti di lavoro dell'APSS | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Il servizio deve essere svolto nei modi e nei tempi previsti dal contratto, in modo coordinato con le attività dei servizi/uu.oo. dell'APSS. Gli orari di lavoro, di accesso e di presidio della struttura stabiliti in sede di contratto devono essere rigorosamente rispettati. E' prevista la possibilità di una verifica delle misure adottate da parte del committente tramite una riunione dedicata. | Accordo sulle modalità di svolgimento del servizio | 1 | 1 | 2 | 50,00 | | | | | 100,00 | | 100,00 |

| nr | DESCRIZIONE INTERF.ZA | annotazioni specifiche | SI | NO | Misure di prevenzione e protezione per gestire i rischi | Descrizione misure | pers. coinv. | freq. annua | tempo nec. | costo orario | pers. coinv. | freq. annua | tempo nec. | costo orario | Costo pers.le | Costo mezzi | TOTALE PER RIGA | |
|----|---|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------------------------|--------------|-------------|------------|--------------|--------------|-------------|------------|--------------|---------------|-------------|-----------------|------|
| 2 | Interferenza dovuta a lavori o servizi <u>saltuari</u> all'interno degli ambienti di lavoro dell'APSS | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Il servizio deve essere svolto nei modi e nei tempi previsti dal contratto, in modo coordinato con le attività dei servizi/uu.oo. dell'APSS. Gli orari di lavoro stabiliti in contratto o nella riunione di coordinamento devono essere rigorosamente rispettati. E' prevista la possibilità di una verifica delle misure adottate da parte del committente tramite una riunione dedicata. | Accordo sulle modalità di accesso | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Interferenza dovuta a lavori o servizi <u>continuativi</u> all'interno degli ambienti di lavoro dell'APSS <u>in contemporanea con altri appaltatori</u> | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Il servizio deve essere svolto nei modi e nei tempi previsti dal contratto, in modo coordinato con le attività dei servizi/uu.oo. dell'APSS e degli altri appaltatori. Gli orari di lavoro, di accesso e di presidio della struttura stabiliti in sede di contratto devono essere rigorosamente rispettati. E' prevista la possibilità di una verifica delle misure adottate da parte del committente tramite una riunione dedicata. | già computato al punto 1 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Interferenza dovuta a lavori o servizi <u>saltuari</u> all'interno degli ambienti di lavoro dell'APSS <u>in contemporanea con altri appaltatori</u> | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | I lavori o i servizi devono essere svolti nei modi e nei tempi previsti dal contratto, in modo coordinato con le attività dei servizi/uu.oo. dell'APSS e quelle degli altri appaltatori interessati. Prima di ogni intervento il personale dell'appaltatore deve prendere precisi accordi (su orari e modalità di accesso) con il referente operativo del servizio/u.o. in cui i lavori o i servizi verranno svolti, tenuto conto dell'attività degli altri appaltatori. | Accordo sulle modalità di accesso | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |

| nr | DESCRIZIONE INTERF.ZA | annotazioni specifiche | SI | NO | Misure di prevenzione e protezione per gestire i rischi | Descrizione misure | pers. coinv. | freq. annua | tempo nec. | costo orario | pers. coinv. | freq. annua | tempo nec. | costo orario | Costo pers.le | Costo mezzi | TOTALE PER RIGA |
|----|---|------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--|--|--------------|-------------|------------|--------------|--------------|-------------|------------|--------------|---------------|-------------|-----------------|
| 5 | Interferenza dovuta a lavori o servizi saltuari o continuativi <u>negli spazi esterni delle strutture</u> dell'APSS | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Il servizio deve essere svolto nei modi e nei tempi previsti dal contratto, in modo coordinato con le attività dei servizi/uu.oo. dell'APSS. Gli orari di lavoro stabiliti in contratto o nella riunione di coordinamento devono essere rigorosamente rispettati. E' prevista la possibilità di una verifica delle misure adottate da parte del committente <u>tramite una riunione</u> | Istruzione operativa/informativa sulle modalità di svolgimento del contratto che consideri questa interferenza | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 6 | Interferenza dovuta a lavori o servizi saltuari o continuativi <u>negli spazi esterni delle strutture</u> dell'APSS <u>in contemporanea con altri appaltatori</u> | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Il servizio deve essere svolto nei modi e nei tempi previsti dal contratto, in modo coordinato con le attività dei servizi/uu.oo. dell'APSS e degli altri appaltatori. Gli orari di lavoro stabiliti in contratto o nella riunione di coordinamento devono essere rigorosamente rispettati. E' prevista la possibilità di una verifica delle misure adottate da parte del committente <u>tramite una riunione dedicata</u> | Istruzione operativa/informativa sulle modalità di svolgimento del contratto che consideri questa interferenza | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 7 | Interferenza dovuta a lavori o servizi <u>continuativi in presenza di utenti o visitatori</u> | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Il servizio deve essere svolto nei modi e nei tempi previsti dal contratto, in modo coordinato con le attività dei servizi/uu.oo. dell'APSS, tenuto conto della presenza di utenti e visitatori. Gli orari di lavoro stabiliti in contratto o nella riunione di coordinamento devono essere rigorosamente rispettati. E' prevista la possibilità di una verifica delle misure adottate da parte del committente <u>tramite una riunione dedicata</u> | Istruzione operativa/informativa sulle modalità di svolgimento del contratto che consideri questa interferenza | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 8 | Interferenza dovuta a lavori o servizi <u>saltuari in presenza di utenti o visitatori</u> | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Il servizio deve essere svolto nei modi e nei tempi previsti dal contratto, in modo coordinato con le attività dei servizi/uu.oo. dell'APSS. Gli orari di lavoro stabiliti in contratto o nella riunione di coordinamento devono essere rigorosamente rispettati. E' prevista la possibilità di una verifica delle misure adottate da parte del committente <u>tramite una riunione</u> | Accordo sulle modalità di accesso e segnaletica specifica | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 |

| nr | DESCRIZIONE INTERF.ZA | annotazioni specifiche | SI | NO | Misure di prevenzione e protezione per gestire i rischi | Descrizione misure | pers. coinv. | freq. annua | tempo nec. | costo orario | pers. coinv. | freq. annua | tempo nec. | costo orario | Costo pers.le | Costo mezzi | TOTALE PER RIGA | |
|----|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|---|---|--------------|-------------|------------|--------------|--------------|-------------|------------|--------------|---------------|-------------|-----------------|------|
| 9 | Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la possibilità di <u>interruzione del funzionamento di impianti</u> | Elettricità, acqua, gas, rete telefono e dati, rilevazione fumi o incendio, ascensori e/o montacarichi | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | L'interruzione degli impianti deve essere concordata con il Servizio che ne cura la gestione (Servizio tecnico o Ingegneria clinica del Dipartimento Infrastrutture, Fisica sanitaria) e con i referenti dei servizi/uu.oo. in cui i lavori o i servizi verranno svolti. Il referente operativo del Servizio aziendale competente valuta la necessità di eventuali riunioni di coordinamento. In ogni caso devono essere segnalati agli utilizzatori i giorni e le fasce orarie delle possibili interruzioni di funzionamento degli impianti in oggetto, mediante apposita segnaletica in ogni zona di utilizzazione. | In occasione di lavori o manutenzioni eventuali riunioni periodiche tra referenti dell'appaltatore e referenti del Servizio aziendale competente per verificare l'efficacia delle misure adottate e segnaletica specifica, da computarsi al bisogno | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la possibilità di <u>interruzione del funzionamento di macchinari</u> | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | L'interruzione di macchinari deve essere concordata con il Servizio che ne cura la gestione (Servizio tecnico o Ingegneria clinica del Dipartimento Infrastrutture, Fisica sanitaria) e con i referenti dei servizi/uu.oo. in cui i lavori o i servizi verranno svolti. Il referente operativo del Servizio aziendale competente valuta la necessità di eventuali riunioni di coordinamento. In ogni caso devono essere segnalati agli utilizzatori i giorni e le fasce orarie delle possibili interruzioni di funzionamento dei macchinari, mediante apposita segnaletica sui | Riunioni periodiche tra referenti dell'appaltatore e referenti del Servizio aziendale competente per verificare l'efficacia delle misure adottate e segnaletica specifica | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono l' <u>utilizzo esclusivo</u> da parte dell'appaltatore di <u>impianti e/o macchinari di proprietà del committente</u> | Ascensori, montacarichi, centrali termiche, elettriche | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | L'uso esclusivo di impianti e/o macchinari da parte dell'appaltatore deve essere concordato con il gestore degli impianti e dei macchinari e con i referenti dei servizi/uu.oo. in cui i lavori o i servizi verranno svolti. Il referente operativo del Servizio aziendale competente valuta la necessità di eventuali riunioni di coordinamento. | Riunioni periodiche tra referenti dell'appaltatore e referenti del Servizio aziendale competente per verificare l'efficacia delle misure adottate e segnaletica specifica | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |

| nr | DESCRIZIONE INTERF.ZA | annotazioni specifiche | SI | NO | Misure di prevenzione e protezione per gestire i rischi | Descrizione misure | pers. coinv. | freq. annua | tempo nec. | costo orario | pers. coinv. | freq. annua | tempo nec. | costo orario | Costo pers.le | Costo mezzi | TOTALE PER RIGA |
|----|---|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--|---|--------------|-------------|------------|--------------|--------------|-------------|------------|--------------|---------------|-------------|-----------------|
| 12 | Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono l'utilizzo promiscuo da parte dell'appaltatore di impianti e/o macchinari di proprietà del committente | Elettricità, acqua, rete trasmissione dati e telefono, ascensori, montacarichi | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | L'uso degli impianti e/o macchinari da parte dell'appaltatore è assimilabile a quello domestico. | già computato al punto 1 | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 13 | Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la possibilità di chiusura anche temporanea di vie di uscita (uscite di sicurezza) | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | La chiusura, anche se temporanea, di vie di uscita deve essere concordata con il SPP e il servizio tecnico competente. Necessaria riunione di coordinamento indetta dal referente operativo del Servizio aziendale competente per valutare ogni singola situazione e verificare la possibilità di vie di uscita alternative. In ogni caso devono essere segnalati agli utilizzatori i giorni e/o le fasce orarie di tali chiusure, e mediante apposita segnaletica devono essere | Riunioni periodiche tra referenti dell'appaltatore e referenti del Servizio aziendale competente per verificare l'efficacia delle misure adottate e segnaletica specifica | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 14 | Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la possibilità di riduzione temporanea dell'accessibilità da parte di persone con deficit motorio o sensoriale | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | La riduzione dell'accessibilità deve essere limitata al minimo necessario e per brevi periodi di tempo. Necessaria riunione di coordinamento indetta dal referente operativo del Servizio aziendale competente per valutare ogni singola situazione e verificare la possibilità di un percorso o le modalità alternative di accesso per tali persone e la relativa segnaletica. | Riunioni periodiche tra referenti dell'appaltatore e referenti del Servizio aziendale competente per verificare l'efficacia delle misure adottate | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 |

| nr | DESCRIZIONE INTERF.ZA | annotazioni specifiche | SI | NO | Misure di prevenzione e protezione per gestire i rischi | Descrizione misure | pers. coinv. | freq. annua | tempo nec. | costo orario | pers. coinv. | freq. annua | tempo nec. | costo orario | Costo pers.le | Costo mezzi | TOTALE PER RIGA |
|----|--|--|--------------------------|-------------------------------------|--|---|--------------|-------------|------------|--------------|--------------|-------------|------------|--------------|---------------|-------------|-----------------|
| 15 | Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la possibilità di occupazione anche temporanea di spazi lungo i percorsi (corridoi o atrii) per deposito materiali e/o macchinari | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | L'occupazione di spazi lungo le vie di transito deve essere limitata al minimo necessario e per brevi periodi di tempo. Il deposito deve essere adeguatamente segregato e segnalato con segnaletica di sicurezza. Deve comunque essere lasciato uno spazio libero per il passaggio di operatori, utenti e visitatori in condizioni di sicurezza. | Segnaletica di sicurezza | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 16 | Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la possibilità di produzione di polveri e/o proiezione di | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Deve essere presa ogni precauzione per impedire il propagarsi di polveri e schegge negli ambienti in cui vengono eseguiti i lavori o i servizi polverosi. L'appaltatore deve allestire opere provvisorie di tamponamento e utilizzare sistemi di aspirazione localizzata delle polveri. | Tamponamenti e aspirazione localizzata | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 17 | Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la possibilità di incendio (utilizzo di fiamme libere, produzione di scintille, utilizzo di elementi radianti) | Attività di saldatura, taglio con flessibile, uso fiamma ossidrica, etc. | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | L'utilizzo di fiamme libere deve essere preventivamente autorizzato dal referente operativo del Servizio aziendale competente. L'appaltatore deve munirsi delle attrezzature e dei DPI necessari per affrontare un possibile evento di incendio conseguente all'utilizzo di fiamme libere. Il referente operativo del Servizio aziendale competente valuta la necessità di indire una riunione di coordinamento prima dello svolgimento dei lavori o dei servizi che necessitano l'uso di fiamme libere. L'appaltatore deve conoscere le procedure di segnalazione, allertamento e gestione degli eventi di incendio definite dall'APSS all'interno delle proprie strutture. L'appaltatore deve dotare i propri lavoratori dei mezzi e dei | Riunioni periodiche tra referenti dell'appaltatore e referenti del Servizio aziendale competente per verificare l'efficacia delle misure adottate | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 |

| nr | DESCRIZIONE INTERF.ZA | annotazioni specifiche | SI | NO | Misure di prevenzione e protezione per gestire i rischi | Descrizione misure | pers. coinv. | freq. annua | tempo nec. | costo orario | pers. coinv. | freq. annua | tempo nec. | costo orario | Costo pers.le | Costo mezzi | TOTALE PER RIGA | |
|----|---|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|---|--------------|-------------|------------|--------------|--------------|-------------|------------|--------------|---------------|-------------|-----------------|------|
| 18 | Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono l'utilizzo di <u>sostanze facilmente infiammabili</u> (possibilità di incendio) | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | L'appaltatore deve munirsi delle attrezzature e dei DPI necessari per affrontare un possibile evento di incendio conseguente all'utilizzo di sostanze facilmente infiammabili, applicando anche le misure preventive e protettive indicate nelle schede di sicurezza delle sostanze medesime. L'appaltatore deve conoscere le procedure di segnalazione, allertamento e gestione degli eventi di incendio definite dall'APSS all'interno delle proprie strutture. Necessaria riunione di coordinamento indetta dal referente operativo del Servizio aziendale | Riunioni periodiche tra referenti dell'appaltatore e referenti del Servizio aziendale competente per verificare l'efficacia delle misure adottate | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la possibilità di <u>emissione di vapori e/o sostanze volatili pericolose</u> | Impatto diretto e/o indiretto | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Il personale dell'APSS interessato deve conoscere il tipo di sostanze che possono essere prodotte dai lavori o dai servizi dell'appaltatore, per cui questi deve informare i reparti dell'attività che dovrà svolgere, anche tramite apposita riunione di coordinamento indetta dal referente operativo del Servizio aziendale competente. Prima dell'inizio dei lavori o dei servizi l'appaltatore deve avvertire il personale dell'APSS della possibile produzione di sostanze pericolose volatili, in modo che possano essere adottate le misure preventive e | Riunioni periodiche tra referenti dell'appaltatore e referenti del Servizio aziendale competente per verificare l'efficacia delle misure adottate | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la possibilità di <u>bagnatura delle superfici di transito (pavimenti e scale) con conseguente rischio di scivolamento</u> | Solo per le attività di pulizia | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Le superfici di transito devono essere asciugate dall'appaltatore nel più breve tempo possibile. Nel periodo che intercorre tra la bagnatura e l'asciugatura delle superfici, la zona interessata deve essere adeguatamente segregata se possibile ed in ogni caso segnalata da idonea segnaletica di sicurezza, in ogni punto da cui vi si può accedere. | già computato al punto 1 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |

| nr | DESCRIZIONE INTERF.ZA | annotazioni specifiche | SI | NO | Misure di prevenzione e protezione per gestire i rischi | Descrizione misure | pers. coinv. | freq. annua | tempo nec. | costo orario | pers. coinv. | freq. annua | tempo nec. | costo orario | Costo pers.le | Costo mezzi | TOTALE PER RIGA |
|----|--|------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---|---|--------------|-------------|------------|--------------|--------------|-------------|------------|--------------|---------------|-------------|-----------------|
| 21 | Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la possibilità di <u>presenza di materiali lungo le zone di transito (cavi, prolunghe elettriche, ecc.) che possono determinare rischio di inciampo</u> | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Le zone di transito devono essere lasciate sgombre da impedimenti che possano causare danni ai passanti per inciampo. L'eventuale inevitabile presenza di ostacoli deve essere adeguatamente segnalata con idonea segnaletica di sicurezza. | Segnaletica di sicurezza | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 22 | Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la possibilità di <u>produzione di rumore</u> con livelli sonori pericolosi per la salute | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Lavori o servizi rumorosi devono essere svolti in fasce orarie concordate con i referenti dei servizi e delle uu.oo. interessati, anche tramite riunione preventiva di coordinamento indetta dal referente operativo del Servizio aziendale competente. | Riunioni periodiche tra referenti dell'appaltatore e referenti del Servizio aziendale competente per verificare l'efficacia delle misure adottate | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 23 | Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la possibilità di <u>alterazione dei parametri microclimatici</u> | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | I lavori o i servizi devono essere svolti in fasce orarie concordate con i referenti dei servizi e delle uu.oo. interessati, anche tramite riunione preventiva di coordinamento indetta dal referente operativo del Servizio aziendale competente. | Riunioni periodiche tra referenti dell'appaltatore e referenti del Servizio aziendale competente per verificare l'efficacia delle misure adottate | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 |

| nr | DESCRIZIONE INTERF.ZA | annotazioni specifiche | SI | NO | Misure di prevenzione e protezione per gestire i rischi | Descrizione misure | pers. coinv. | freq. annua | tempo nec. | costo orario | pers. coinv. | freq. annua | tempo nec. | costo orario | Costo pers.le | Costo mezzi | TOTALE PER RIGA |
|----|---|------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--|---|--------------|-------------|------------|--------------|--------------|-------------|------------|--------------|---------------|-------------|-----------------|
| 24 | Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la possibilità di <u>produzione, utilizzo o stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi o agenti chimici pericolosi</u> | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | I rifiuti prodotti dai lavori o dai servizi e gli agenti chimici utilizzati dall'appaltatore devono essere allontanati il più presto possibile dagli ambienti di lavoro dell'APSS. Lo smaltimento dei rifiuti prodotti è a cura dell'appaltatore ai sensi della vigente legislazione. Gli stoccaggi provvisori di rifiuti ed agenti chimici pericolosi devono essere limitati nelle quantità e nei tempi al minimo indispensabile. Deve essere evitata nel modo più assoluto la possibilità di esposizione dei lavoratori dell'APSS, dei visitatori e degli utenti a rischi derivanti dalla presenza di rifiuti o degli agenti chimici pericolosi. | Riunioni periodiche tra referenti dell'appaltatore e referenti del Servizio aziendale competente per verificare l'efficacia delle misure adottate | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 25 | Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la possibilità di <u>produzione e stoccaggio provvisorio di sostanze o rifiuti radioattivi</u> | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | I rifiuti radioattivi prodotti dai lavori o dai servizi dell'appaltatore devono essere allontanati il più presto possibile dagli ambienti di lavoro dell'APSS. Lo smaltimento dei rifiuti radioattivi prodotti è a cura dell'appaltatore. Gli stoccaggi provvisori di rifiuti radioattivi devono essere limitati nelle quantità e nei tempi al minimo indispensabile e devono essere preventivamente autorizzati dall'esperto qualificato aziendale. Deve essere evitata nel modo più assoluto la possibilità di esposizione dei lavoratori dell'APSS, dei visitatori e degli utenti a rischi derivanti dalla presenza di rifiuti radioattivi. | Riunioni periodiche tra referenti dell'appaltatore e referenti del Servizio aziendale competente per verificare l'efficacia delle misure adottate | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 26 | Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la necessità di <u>accesso a zone sorvegliate e/o controllate (pericolo per presenza di radiazioni e/o</u> | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | In generale deve essere vietata la contemporaneità tra lavori o servizi appaltati e attività dell'APSS con uso di sostanze radioattive. L'accesso alle zone sorvegliate e controllate deve essere preventivamente autorizzato dal personale dell'APSS incaricato. Seguire le indicazioni della segnaletica di sicurezza esposta. Il referente operativo del Servizio aziendale competente valuta la necessità di eventuali riunioni di | Riunioni periodiche tra referenti dell'appaltatore e referenti del Servizio aziendale competente per verificare l'efficacia delle misure adottate | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 |

| nr | DESCRIZIONE INTERF.ZA | annotazioni specifiche | SI | NO | Misure di prevenzione e protezione per gestire i rischi | Descrizione misure | pers. coinv. | freq. annua | tempo nec. | costo orario | pers. coinv. | freq. annua | tempo nec. | costo orario | Costo pers.le | Costo mezzi | TOTALE PER RIGA | | |
|----|--|------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---|---|--------------|-------------|------------|--------------|--------------|-------------|------------|--------------|---------------|-------------|-----------------|------|------|
| 27 | Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la necessità di <u>accesso a zone con presenza di gas e/o vapori anestetici</u> | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | In generale deve essere vietata la contemporaneità tra lavori o servizi appaltati e attività dell'APSS con uso di gas o vapori anestetici. Le zone in cui si utilizzano gas e vapori anestetici sono zone presidiate da personale dell'APSS. L'accesso a queste zone deve essere autorizzato dal personale incaricato. Il referente operativo del Servizio aziendale competente valuta la necessità di eventuali riunioni di coordinamento | Riunioni periodiche tra referenti dell'appaltatore e referenti del Servizio aziendale competente per verificare l'efficacia delle misure adottate | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la necessità di <u>accesso a zone con presenza di chemioterapici antiblastici</u> | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Le zone di preparazione dei farmaci chemioterapici sono segregate e controllate. L'accesso è consentito solo previa autorizzazione del personale incaricato e in assenza di processi di preparazione dei farmaci. Gli accessi per le attività di pulizia e sanificazione rispettano precise procedure. I locali di somministrazione sono meno problematici. L'accesso a tali locali può avvenire solo dopo accordi con il personale del reparto | Formazione sulle procedure dei lavoratori che accedono a tali aree e DPI specifici | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la necessità di <u>accesso a zone con presenza di agenti chimici pericolosi (anche cancerogeni)</u> | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | In generale deve essere vietata la contemporaneità tra lavori o servizi appaltati e attività dell'APSS con uso di sostanze chimiche e cancerogene. Qualora ciò non sia possibile i lavori o i servizi appaltati dovranno essere svolti nelle fasce orarie concordate con i referenti dei servizi e delle uu.oo. interessati e con le modalità stabilite in apposita riunione di coordinamento indetta dal referente operativo del Servizio aziendale competente | Riunioni periodiche tra referenti dell'appaltatore e referenti del Servizio Aziendale (S.I.S.T.) per verificare l'efficacia delle misure adottate | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |

| nr | DESCRIZIONE INTERF.ZA | annotazioni specifiche | SI | NO | Misure di prevenzione e protezione per gestire i rischi | Descrizione misure | pers. coinv. | freq. annua | tempo nec. | costo orario | pers. coinv. | freq. annua | tempo nec. | costo orario | Costo pers.le | Costo mezzi | TOTALE PER RIGA |
|----|---|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--|--------------|-------------|------------|--------------|--------------|-------------|------------|--------------|---------------|-------------|-----------------|
| 30 | Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la necessità di <u>accesso a zone con presenza di agenti biologici pericolosi (rischio biologico generico)</u> | emergenza covid-19 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Seguire sempre le indicazioni riportate nella cartellonistica affissa nei locali APSS relativa alle misure igieniche da seguire per la prevenzione dell'infezione, con particolare riferimento al mantenimento delle distanze interpersonali. Il personale che presenta sintomi riferibili all'infezione da Covid-19 (es. febbre, raffreddore, tosse, ...) non potrà accedere alla struttura. Seguire le eventuali indicazioni aggiuntive impartite dal personale sanitario presente nei reparti. Laddove sia necessario interagire a distanza ravvicinata con pazienti che non indossano la mascherina (es.: per motivi di salute e o per diagnosi o cura), indossare un facciale filtrante FFP2 a protezione delle vie respiratorie. | già computato al punto 1 | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 31 | Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la necessità di <u>accesso a zone con presenza di agenti biologici pericolosi (zone in cui si fa uso deliberato di agenti biologici, sale operatorie, reparti malattie infettive, zone con concentrazione elevate di legionella)</u> | Laboratori, sale operatorie, reparti malattie infettive, impianti idrici, idrico-sanitari, aeraulici | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | In generale deve essere vietata la contemporaneità tra lavori o servizi appaltati e attività dell'APSS con uso o produzione di agenti biologici. L'accesso alle zone con presenza di lavorazioni che prevedono l'uso deliberato di agenti biologici (Laboratori) o dove vi è un'elevata esposizione (sale operatorie e reparti malattie infettive) deve essere preventivamente autorizzato dal personale dell'APSS incaricato. Seguire le indicazioni della segnaletica di sicurezza esposta. La fornitura e l'istruzione dell'uso dei DPI resta a carico dell'appaltatore. | Formazione sulle procedure dei lavoratori che accedono a tali aree e DPI specifici | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 |

| nr | DESCRIZIONE INTERF.ZA | annotazioni specifiche | SI | NO | Misure di prevenzione e protezione per gestire i rischi | Descrizione misure | pers. coinv. | freq. annua | tempo nec. | costo orario | pers. coinv. | freq. annua | tempo nec. | costo orario | Costo pers.le | Costo mezzi | TOTALE PER RIGA | |
|----|--|--|--------------------------|-------------------------------------|--|---|--------------|-------------|------------|--------------|--------------|-------------|------------|--------------|---------------|-------------|-----------------|------|
| 32 | Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la necessità di <u>accesso a zone con presenza di campi elettromagnetici potenzialmente pericolosi o attrezzature laser</u> | Risonanza magnetica, medicina fisica e riabilitazione, sale operatorie | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | In generale deve essere vietata la contemporaneità tra lavori o servizi appaltati e attività dell'APSS con presenza di campi elettromagnetici o attrezzature laser. L'accesso alle zone con presenza di lavorazioni che producono campi elettromagnetici o attrezzature laser deve essere preventivamente autorizzato dal personale dell'APSS incaricato. Seguire le indicazioni della segnaletica di sicurezza esposta. Il referente operativo del Servizio aziendale competente valuta la necessità di eventuali riunioni di | Riunioni periodiche tra referenti dell'appaltatore e referenti del Servizio aziendale competente per verificare l'efficacia delle misure adottate | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la necessità di <u>accesso a zone con presenza di polveri</u> pericolose per la salute | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | In generale deve essere vietata la contemporaneità tra lavori o servizi appaltati e attività dell'APSS con produzione e presenza di polveri pericolose. L'accesso alle zone con presenza di lavorazioni che producono polveri nocive per la salute deve essere preventivamente autorizzato dal personale dell'APSS incaricato. La fornitura e l'istruzione dell'uso dei DPI resta a carico dell'appaltatore. Nel caso di un rischio ambientale per presenza di fibre d'amianto, viene applicata | Accordo sulle modalità di accesso | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la necessità di <u>accesso a zone con presenza di lavorazioni rumorose</u> pericolose per la salute | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | L'accesso alle zone con presenza di lavorazioni rumorose deve essere preventivamente autorizzato dal personale dell'APSS incaricato. | Accordo sulle modalità di accesso | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |

| nr | DESCRIZIONE INTERF.ZA | annotazioni specifiche | SI | NO | Misure di prevenzione e protezione per gestire i rischi | Descrizione misure | pers. coinv. | freq. annua | tempo nec. | costo orario | pers. coinv. | freq. annua | tempo nec. | costo orario | Costo pers.le | Costo mezzi | TOTALE PER RIGA |
|----|---|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|---|--------------|-------------|------------|--------------|--------------|-------------|------------|--------------|---------------|-------------|-----------------|
| 35 | Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la possibilità di <u>utilizzo in promiscuità di servizi igienici del</u> | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | L'appaltatore è tenuto a lasciare puliti ed efficienti i servizi igienici. | già computato al punto 1 | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 36 | Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la possibilità di <u>utilizzo in promiscuità di spogliatoi del</u> | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Negli spogliatoi dati in uso all'appaltatore non possono essere lasciati indumenti, attrezzature e sostanze pericolose per la salute degli operatori. | già computato al punto 1 | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 37 | Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la possibilità di <u>utilizzo in promiscuità della mensa del committente</u> | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Qualora venga consentito al personale dell'appaltatore di accedere ad una delle mense dell'APSS, è vietato accedervi con gli indumenti da lavoro se sporchi, infetti o contaminati. | Accordo sulle modalità di accesso | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 38 | Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la possibilità di <u>utilizzo da parte dell'appaltatore di DPI o DM di proprietà del</u> | Sala operatoria, elisuperficie | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Gli accessi a zone che necessitano per la loro potenziale pericolosità dell'indossamento di indumenti protettivi, DM o DPI particolari messi a disposizione dall'APSS, sono regolamentate dal personale APSS incaricato ed è consentito solo previa autorizzazione da parte dello stesso. Seguire le indicazioni della segnaletica di | Informazione/Formazione di tutti i lavoratori coinvolti sull'uso dei DPI e DM | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 |

| nr | DESCRIZIONE INTERF.ZA | annotazioni specifiche | SI | NO | Misure di prevenzione e protezione per gestire i rischi | Descrizione misure | pers. coinv. | freq. annua | tempo nec. | costo orario | pers. coinv. | freq. annua | tempo nec. | costo orario | Costo pers.le | Costo mezzi | TOTALE PER RIGA |
|----|--|------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--|---|--------------|-------------|------------|--------------|--------------|-------------|------------|--------------|---------------|-------------|-----------------|
| 39 | Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la possibilità di <u>utilizzo da parte dell'appaltatore di impianti, attrezzature e DPI di proprietà del committente per gestire situazioni di emergenza (incendio)</u> | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | In tutti gli ambienti di lavoro dell'APSS sono esposte le procedure da seguire in caso di emergenza. L'appaltatore è tenuto a conoscerle. In caso di emergenza incendio l'appaltatore può utilizzare i presidi antincendio presenti nei luoghi di lavoro dell'APSS, avvertendo preventivamente il personale dell'APSS ivi presente per evitare danni a operatori, utenti, visitatori e alle attrezzature dell'APSS. L'uso degli idranti deve essere attentamente valutato in funzione dell'entità dell'incendio e comunque sempre previo avviso al personale dell'APSS ivi presente. | Informazione/Formazione di tutti i lavoratori coinvolti sulle procedure operative in caso di emergenza (incendio ed altri tipi di emergenza) negli ambienti dell'APSS | 1 | 1 | 2 | 50,00 | | | | | 100,00 | | 100,00 |
| 40 | Interferenza dovuta al verificarsi di <u>situazioni di emergenza create dall'appaltatore</u> (incendio, allagamento, interruzione accidentale del funzionamento di impianti e/o macchinari, ...), anche in orari notturni | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | In tutti gli ambienti di lavoro dell'APSS sono esposte le procedure da seguire in caso di emergenza (cartelli blu affissi alle pareti). L'appaltatore e tutti i suoi lavoratori sono tenuti a conoscerle. In caso di emergenza incendio l'appaltatore può utilizzare i presidi antincendio presenti nei luoghi di lavoro dell'APSS, avvertendo preventivamente il personale dell'APSS ivi presente per evitare danni a operatori, utenti, visitatori e alle attrezzature dell'APSS. L'uso degli idranti deve essere attentamente valutato in funzione dell'entità dell'incendio e comunque sempre previo avviso al personale dell'APSS ivi presente. | già computato al punto 39 | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 |

| nr | DESCRIZIONE INTERF.ZA | annotazioni specifiche | SI | NO | Misure di prevenzione e protezione per gestire i rischi | Descrizione misure | pers. coinv. | freq. annua | tempo nec. | costo orario | pers. coinv. | freq. annua | tempo nec. | costo orario | Costo pers.le | Costo mezzi | TOTALE PER RIGA | |
|----|---|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--|---|--------------|-------------|------------|--------------|--------------|-------------|------------|--------------|---------------|-------------|-----------------|------|
| 41 | Interferenza dovuta al verificarsi di <u>situazioni di emergenza create dal committente (o da altri appaltatori)</u> e che si ripercuotono sull'appaltatore (incendio, allagamento, interruzione accidentale del funzionamento di impianti e/o macchinari, ...) anche in orari notturni | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | In tutti gli ambienti di lavoro dell'APSS sono esposte le procedure da seguire in caso di emergenza (cartelli blu affissi alle pareti). L'appaltatore e tutti i suoi lavoratori sono tenuti a conoscerle. In caso di emergenza incendio l'appaltatore può utilizzare i presidi antincendio presenti nei luoghi di lavoro dell'APSS, avvertendo preventivamente il personale dell'APSS ivi presente per evitare danni a operatori, utenti, visitatori e alle attrezzature dell'APSS. L'uso degli idranti deve essere attentamente valutato in funzione dell'entità dell'incendio e comunque sempre previo avviso al personale dell'APSS ivi presente. | già computato al punto 39 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Interferenza dovuta a lavori o servizi dell'appaltatore che prevedono la possibilità di <u>lavorazioni o movimentazione di carichi in quota (pericolo di caduta oggetti dall'alto)</u> | Utilizzo di gru, scale, piattaforme sviluppabili, impalcature o trabattelli | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | In generale deve essere vietata la contemporaneità tra lavori o servizi appaltati e attività dell'APSS. L'accesso alle zone per compiere lavorazioni in quota deve essere preventivamente autorizzato dal referente operativo del Servizio aziendale competente. Predisporre l'idonea segnaletica di sicurezza e la delimitazione delle zone interessate dal pericolo di caduta dall'alto | Riunioni periodiche tra referenti dell'appaltatore e referenti del Servizio aziendale competente per verificare l'efficacia delle misure adottate | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 43 | Interferenza dovuta a lavori o servizi dell'appaltatore che prevedono <u>l'accesso a luoghi dove si svolgono lavorazioni o movimentazione di carichi in quota (pericolo di caduta oggetti dall'alto)</u> | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | In generale deve essere vietata la contemporaneità tra lavori o servizi appaltati e attività dell'APSS con che prevedono la possibilità della caduta dall'alto di oggetti. L'accesso a tali zone deve essere preventivamente autorizzato dal personale dell'APSS incaricato. Seguire le indicazioni della segnaletica di sicurezza esposta e utilizzare gli adeguati DPI. Il referente operativo del Servizio aziendale competente valuta la necessità di | Riunioni periodiche tra referenti dell'appaltatore e referenti del Servizio aziendale competente per verificare l'efficacia delle misure adottate | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |

| nr | DESCRIZIONE INTERF.ZA | annotazioni specifiche | SI | NO | Misure di prevenzione e protezione per gestire i rischi | Descrizione misure | pers. coinv. | freq. annua | tempo nec. | costo orario | pers. coinv. | freq. annua | tempo nec. | costo orario | Costo pers.le | Costo mezzi | TOTALE PER RIGA | |
|----|--|---|-------------------------------------|-------------------------------------|---|---|--------------|-------------|------------|--------------|--------------|-------------|------------|--------------|---------------|-------------|-----------------|------|
| 44 | Interferenza dovuta a lavori o servizi dell'appaltatore che espongono alla caduta dall'alto i lavoratori del committente, e/o di altri appaltatori e/o di visitatori | Lavori che prevedono anche temporaneamente la rimozione delle protezioni o quando queste non sono state | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | In generale deve essere vietata la contemporaneità tra lavori o servizi appaltati e attività dell'APSS. L'accesso alle zone per compiere lavorazioni in quota deve essere preventivamente autorizzato dal referente operativo del Servizio Aziendale competente. Predisporre l'idonea segnaletica di sicurezza e la delimitazione delle zone interessate dal pericolo di caduta dall'alto. | Riunioni periodiche tra referenti dell'appaltatore e referenti del Servizio aziendale competente per verificare l'efficacia delle misure adottate e segnaletica specifica | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono l'accesso alle strutture dell'APSS con automezzi dell'appaltatore | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Il servizio deve essere svolto nei modi e nei tempi previsti dal contratto, in modo coordinato con le attività dei servizi/uu.oo. dell'APSS, tenuto conto della presenza di utenti e visitatori. Gli orari di lavoro stabiliti in contratto o nella riunione di coordinamento devono essere rigorosamente rispettati. E' prevista la possibilità di una verifica delle misure adottate da parte del committente tramite una riunione dedicata | Istruzione operativa/informativa sulle modalità di svolgimento del contratto che consideri questa interferenza | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 46 | Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono l'accesso in luoghi in cui vi sono automezzi dell'APSS o di altri appaltatori | Autorimesse, magazzini, piazzali, etc. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Il servizio deve essere svolto nei modi e nei tempi previsti dal contratto, in modo coordinato con le attività dei servizi/uu.oo. dell'APSS, tenuto conto della presenza di altri appaltatori. Gli orari di lavoro, di accesso e di presidio della struttura stabiliti in sede di contratto devono essere rigorosamente rispettati. E' prevista la possibilità di una verifica delle misure adottate da parte del committente tramite una riunione dedicata | già computato al punto 1 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |

| nr | DESCRIZIONE INTERF.ZA | annotazioni specifiche | SI | NO | Misure di prevenzione e protezione per gestire i rischi | Descrizione misure | pers. coinv. | freq. annua | tempo nec. | costo orario | pers. coinv. | freq. annua | tempo nec. | costo orario | Costo pers.le | Costo mezzi | TOTALE PER RIGA |
|----|---|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|---|--------------|-------------|------------|--------------|--------------|-------------|------------|--------------|---------------|-------------|-----------------|
| 47 | Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la <u>movimentazione dei carichi in zone in cui siano presenti altri lavoratori, pazienti o visitatori</u> | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | I lavori o i servizi devono essere svolti nei modi e nei tempi previsti dal contratto, in modo coordinato con le attività dei servizi/uu.oo. dell'APSS, tenuto nel dovuto conto la presenza di utenti e visitatori. Gli orari di lavoro ed i percorsi stabiliti in contratto o nella riunione di coordinamento devono essere rigorosamente rispettati. Riunioni periodiche tra referenti dell'appaltatore e referenti operativi del Servizio aziendale competente che ha in carico la gestione del contratto per verificare | Riunioni periodiche tra referenti dell'appaltatore e referenti del Servizio aziendale competente per verificare l'efficacia delle misure adottate e segnaletica specifica | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 48 | Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono <u>l'accesso a zone in cui sono presenti pazienti che possono esporre al rischio di aggressione</u> | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Tali aree di cura sono presidiate dall'appaltatore. L'accesso è consentito in funzione di orari e procedure definite. | già computato al punto 1 | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 |

| nr | DESCRIZIONE INTERF.ZA | annotazioni specifiche | SI | NO | Misure di prevenzione e protezione per gestire i rischi | Descrizione misure | pers. coinv. | freq. annua | tempo nec. | costo orario | pers. coinv. | freq. annua | tempo nec. | costo orario | Costo pers.le | Costo mezzi | TOTALE PER RIGA | |
|----|--|--|--------------------------|-------------------------------------|--|---|--------------|-------------|------------|--------------|--------------|-------------|------------|--------------|---------------|-------------|-----------------|------|
| 49 | Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono <u>l'accesso ad ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento ai sensi del DPR 177/2011</u> | Locali tecnici, prevalentemente interrati o seminterrati, cisterne, cunicoli, etc. | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | L'accesso ad ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento da parte di lavoratori dell'appaltatore o di lavoratori autonomi deve essere sempre autorizzato e concordato con il personale del datore di lavoro dell'APSS committente (personale del SIST) e deve avvenire previa adeguata informazione sulle caratteristiche dei luoghi, sui rischi presenti e su quelli derivanti da precedenti utilizzi degli ambienti e sulle misure di prevenzione, protezione e di gestione delle emergenze da adottare. Qualora l'appaltatore abbia il sospetto della presenza di ulteriori sostanze inquinanti o di condizioni di rischio non preventivamente individuate deve avvertire e prendere contatti con il personale referente del SIST prima di accedere ai locali. In ogni caso l'appaltatore deve predisporre le misure preventive e protettive nei confronti dei propri lavoratori sulla base della valutazione dei rischi di sua competenza. | Riunioni periodiche tra referenti dell'appaltatore e referenti del Servizio aziendale competente per verificare l'efficacia delle misure adottate | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |

| |
|--|
| Totale degli apprestamenti, dpi, opere provvisorie, ecc. di cui al prezzario: |
| 0,00 |

| |
|---|
| Totale costi annuali di questo DUVRI |
| 200,00 |

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE - DUVRI PARTE 2
Capitolo 3

3.1 MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE PER ELIMINARE I RISCHI DOVUTI AI FATTORI DI INTERFERENZA

L'elenco riassuntivo delle principali misure di prevenzione e protezione, da adottare per annullare e/o ridurre al minimo i rischi dovuti ai fattori di interferenza di cui al punto precedente, viene riportato nella seguente tabella.

| nr. Interferenza | DESCRIZIONE INTERFERENZA | Misure di prevenzione e protezione per gestire i rischi da interferenza |
|------------------|--|---|
| 1 | Interferenza dovuta a lavori o servizi continuativi all'interno degli ambienti di lavoro dell'APSS | Il servizio deve essere svolto nei modi e nei tempi previsti dal contratto, in modo coordinato con le attività dei servizi/uu.oo. dell'APSS. Gli orari di lavoro, di accesso e di presidio della struttura stabiliti in sede di contratto devono essere rigorosamente rispettati. E' prevista la possibilità di una verifica delle misure adottate da parte del committente tramite una riunione dedicata. |
| 3 | Interferenza dovuta a lavori o servizi continuativi all'interno degli ambienti di lavoro dell'APSS in contemporanea con altri appaltatori | Il servizio deve essere svolto nei modi e nei tempi previsti dal contratto, in modo coordinato con le attività dei servizi/uu.oo. dell'APSS e degli altri appaltatori. Gli orari di lavoro, di accesso e di presidio della struttura stabiliti in sede di contratto devono essere rigorosamente rispettati. E' prevista la possibilità di una verifica delle misure adottate da parte del committente tramite una riunione dedicata. |
| 9 | Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la possibilità di interruzione del funzionamento di impianti | L'interruzione degli impianti deve essere concordata con il Servizio che ne cura la gestione (Servizio tecnico o Ingegneria clinica del Dipartimento Infrastrutture, Fisica sanitaria) e con i referenti dei servizi/uu.oo. in cui i lavori o i servizi verranno svolti. Il referente operativo del Servizio aziendale competente valuta la necessità di eventuali riunioni di coordinamento. In ogni caso devono essere segnalati agli utilizzatori i giorni e le fasce orarie delle |
| 12 | Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono l'utilizzo promiscuo da parte dell'appaltatore di impianti e/o macchinari di proprietà del committente | L'uso degli impianti e/o macchinari da parte dell'appaltatore è assimilabile a quello domestico. |
| 20 | Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la possibilità di bagnatura delle superfici di transito (pavimenti e scale) con conseguente rischio di scivolamento | Le superfici di transito devono essere asciugate dall'appaltatore nel più breve tempo possibile. Nel periodo che intercorre tra la bagnatura e l'asciugatura delle superfici, la zona interessata deve essere adeguatamente segregata se possibile ed in ogni caso segnalata da idonea segnaletica di sicurezza, in ogni punto da cui vi si può accedere. |
| 30 | Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la necessità di accesso a zone con presenza di agenti biologici pericolosi (rischio biologico generico) | Seguire sempre le indicazioni riportate nella cartellonistica affissa nei locali APSS relativa alle misure igieniche da seguire per la prevenzione dell'infezione, con particolare riferimento al mantenimento delle distanze interpersonali. Il personale che presenta sintomi riferibili all'infezione da Covid-19 (es. febbre, raffreddore, tosse, ...) non potrà accedere alla struttura. Seguire le eventuali indicazioni aggiuntive impartite dal personale sanitario presente nei reparti. Laddove sia necessario interagire a distanza ravvicinata con pazienti che non |
| 35 | Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la possibilità di utilizzo in promiscuità di servizi igienici del committente | L'appaltatore è tenuto a lasciare puliti ed efficienti i servizi igienici. |

| nr. Interferenza | DESCRIZIONE INTERFERENZA | Misure di prevenzione e protezione per gestire i rischi da interferenza |
|---------------------|--|--|
| 36 | Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la possibilità di utilizzo in promiscuità di spogliatoi del committente | Negli spogliatoi dati in uso all'appaltatore non possono essere lasciati indumenti, attrezzature e sostanze pericolose per la salute degli operatori. |
| 39 | Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la possibilità di utilizzo da parte dell'appaltatore di impianti, attrezzature e DPI di proprietà del committente per gestire situazioni di emergenza (incendio) | In tutti gli ambienti di lavoro dell'APSS sono esposte le procedure da seguire in caso di emergenza. L'appaltatore è tenuto a conoscerle. In caso di emergenza incendio l'appaltatore può utilizzare i presidi antincendio presenti nei luoghi di lavoro dell'APSS, avvertendo preventivamente il personale dell'APSS ivi presente per evitare danni a operatori, utenti, visitatori e alle attrezzature dell'APSS. L'uso degli idranti deve essere attentamente valutato in funzione dell'entità dell'incendio e comunque sempre previo avviso al personale dell'APSS ivi presente. |
| 40 | Interferenza dovuta al verificarsi di situazioni di emergenza create dall'appaltatore (incendio, allagamento, interruzione accidentale del funzionamento di impianti e/o macchinari, ...) anche in orari notturni | In tutti gli ambienti di lavoro dell'APSS sono esposte le procedure da seguire in caso di emergenza (cartelli blu affissi alle pareti). L'appaltatore e tutti i suoi lavoratori sono tenuti a conoscerle. In caso di emergenza incendio l'appaltatore può utilizzare i presidi antincendio presenti nei luoghi di lavoro dell'APSS, avvertendo preventivamente il personale dell'APSS ivi presente per evitare danni a operatori, utenti, visitatori e alle attrezzature dell'APSS. L'uso degli idranti deve essere attentamente valutato in funzione dell'entità dell'incendio e comunque sempre previo avviso al personale dell'APSS ivi presente. |
| 41 | Interferenza dovuta al verificarsi di situazioni di emergenza create dal committente (o da altri appaltatori) e che si ripercuotono sull'appaltatore (incendio, allagamento, interruzione accidentale del funzionamento di impianti e/o macchinari, ...) anche in orari notturni | In tutti gli ambienti di lavoro dell'APSS sono esposte le procedure da seguire in caso di emergenza (cartelli blu affissi alle pareti). L'appaltatore e tutti i suoi lavoratori sono tenuti a conoscerle. In caso di emergenza incendio l'appaltatore può utilizzare i presidi antincendio presenti nei luoghi di lavoro dell'APSS, avvertendo preventivamente il personale dell'APSS ivi presente per evitare danni a operatori, utenti, visitatori e alle attrezzature dell'APSS. L'uso degli idranti deve essere attentamente valutato in funzione dell'entità dell'incendio e comunque sempre previo avviso al personale dell'APSS ivi presente. |
| 46 | Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono l'accesso in luoghi in cui vi sono automezzi dell'APSS o di altri appaltatori | Il servizio deve essere svolto nei modi e nei tempi previsti dal contratto, in modo coordinato con le attività dei servizi/uu.oo. dell'APSS, tenuto conto della presenza di altri appaltatori. Gli orari di lavoro, di accesso e di presidio della struttura stabiliti in sede di contratto devono essere rigorosamente rispettati. E' prevista la possibilità di una verifica delle misure adottate da parte del |
| 48 | Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono l'accesso a zone in cui sono presenti pazienti che possono esporre al rischio di aggressione | Tali aree di cura sono presidiate dall'appaltatore. L'accesso è consentito in funzione di orari e procedure definite. |

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE - DUVRI PARTE 2
Capitolo 4

4.1 COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA PER ELIMINARE I RISCHI DA INTERFERENZE

L'Appaltatore ha l'obbligo di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi correlati alla sua attività specifica e di provvedere all'individuazione e all'attuazione delle misure preventive e protettive necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi.

I costi relativi all'applicazione delle misure summenzionate sono a carico dell'Appaltatore, il quale deve dimostrare che gli stessi sono congrui rispetto a quelli desumibili da prezziari riconosciuti dal Committente o dal mercato.

I costi della sicurezza necessari per la eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi da interferenze sono computati dal Committente attraverso l'elaborazione del presente documento e non sono soggetti a ribasso.

I costi per appalti di durata inferiore all'anno, sono da considerarsi per l'intera durata dell'appalto; per appalti pluriennali, i costi computati sono annuali; per contratti "aperti a chiamata", i costi vengono corrisposti se vi sono chiamate. In ogni caso il Committente corrisponde solo i costi effettivamente sostenuti dall'Appaltatore. Nel caso di contratti pluriennali, i costi possono essere annualmente aggiornati secondo le regole previste nel contratto.

Le misure individuate nel presente documento di valutazione dei rischi da interferenza non comportano particolari costi per la sicurezza aggiuntivi all'importo previsto per il contratto in quanto constano di istruzioni operative/informative che tengono conto delle peculiarità del servizio richiesto (in conformità a quanto richiesto dal Committente).

Detti costi sono stati quantificati e valutati a monte dal Committente e sono riportati nella seguente tabella:

| n. interferenza | Descrizione misure computate | IMPORTO |
|-----------------|---|----------|
| 1 | Accordo sulle modalità di svolgimento del servizio | € 100,00 |
| 3 | già computato al punto 1 | € 0,00 |
| 9 | In occasione di lavori o manutenzioni eventuali riunioni periodiche tra referenti dell'appaltatore e referenti del Servizio aziendale competente per verificare l'efficacia delle misure adottate e segnaletica specifica, da computarsi al bisogno | € 0,00 |
| 12 | già computato al punto 1 | € 0,00 |
| 20 | già computato al punto 1 | € 0,00 |
| 30 | già computato al punto 1 | € 0,00 |
| 35 | già computato al punto 1 | € 0,00 |
| 36 | già computato al punto 1 | € 0,00 |
| 39 | Informazione/Formazione di tutti i lavoratori coinvolti sulle procedure operative in caso di emergenza (incendio ed altri tipi di emergenza) negli ambienti dell'APSS | € 100,00 |
| 40 | già computato al punto 39 | € 0,00 |
| 41 | già computato al punto 39 | € 0,00 |

| n. interferenza | Descrizione misure computate | IMPORTO |
|----------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| 46 | già computato al punto 1 | € 0,00 |
| 48 | già computato al punto 1 | € 0,00 |
| Totale | | € 200,00 |

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE - DUVRI PARTE 2
Capitolo 5

5.1 ALLEGATI

5.1 ALLEGATO 1

Dichiarazione di possesso dei requisiti tecnici-professionali

5.2 ALLEGATO 2

Modello per il verbale di sopralluogo/riunione di cooperazione e coordinamento

5.3 ALLEGATO 3

Individuazione di ulteriori possibili rischi da interferenze a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto