

## **VERBALE DI GARA TELEMATICA**

### **fornitura EMOSTATICI**

**Rif:** Procedura numero: 94753

Trento, lì 11.12.2020

## Premessa

Oggetto: Procedura aperta per l'appalto di fornitura di emostatici occorrenti all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento e all'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute del Friuli Venezia Giulia suddiviso in cinque lotti # CIG PREVALENTE: 84254082A2 # Gara telematica n. 94753 # verbale I seduta pubblica.

L'anno DUEMILAVENTI il giorno UNDICI (11) del mese di DICEMBRE presso la sala riunioni del Servizio procedure di gara in ambito sanitario, sita in viale Verona n. 190/8 a Trento è fissata la prima seduta pubblica relativa alla procedura di gara in oggetto.

Sono presenti:

- dott.ssa Sonia Pinamonti, Dirigente del Servizio Procedure di gara in ambito sanitario dell'Azienda provinciale per i Servizi sanitari di Trento, che presiede la gara secondo il disposto della delibera n. 187 di data 16 aprile 2020 del Direttore generale F. F. di APSS (recante "Disposizioni organizzative in materia di procedure di gara per acquisizione di beni e servizi di valore pari o superiore alla soglia definita dall'Unione Europea");
- dott.ssa Arianna Facchini, funzionario dell'Ufficio attività precontrattuale del Servizio Procedure di gara in ambito sanitario dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, in qualità di testimone;
- dott. Massimiliano Possamai, Responsabile dell'Ufficio gare europee (servizi e forniture) del Servizio Procedure di gara in ambito sanitario dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, in qualità di testimone e verbalizzante.

Si sono altresì presentate le seguenti persone in rappresentanza delle rispettive ditte:

- sig.ra Marta Manzoni, nata a Padova il 19/11/1985 - identificata mediante Carta d'Identità n. CA47111GX rilasciata in data 18/08/2020 e valida sino al 19/11/2030 dal Comune di Ariano nel Polesine, per l'impresa Baxter S.p.A., in possesso di procura speciale acquisita agli atti.

## DATI GARA

### Informazioni riassuntive della procedura

- con determinazione del Direttore Generale F.F. dell'APSS di Trento n. 387/2020 del 21 agosto 2020 (e contestualmente sono stati approvati, tra gli altri, il Capitolato speciale # parte amministrativa, il Capitolato speciale # parte tecnica, lo schema di offerta economica, "Criteri di valutazione") la procedura in oggetto;

- il predetto Servizio ha provveduto a predisporre il Disciplinare di gara, dandone pubblicazione mediante inserzione del relativo avviso, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Speciale 5<sup>a</sup> - n. 120 del 14/10/2020, sulla Gazzetta Ufficiale UE di data 09/10/2020 n. 2020/S 197-474631, sul portale del Ministero Infrastrutture, su due quotidiani nazionali e due quotidiani locali, sul profilo del committente [www.apss.it](http://www.apss.it) (link presente anche sul sito [www.apss.tn.it](http://www.apss.tn.it) # sezione Bandi di gara) e all'interno dell'ambiente di gara sul Sistema SAP-SRM (al sito [www.acquistionline.pat.provincia.tn.it](http://www.acquistionline.pat.provincia.tn.it)), fissando quale termine per la presentazione delle offerte, da presentarsi in modalità telematica su Sistema SAP-SRM, il giorno 24/11/2020 ad ore 12:00 e come data di apertura delle offerte il giorno 25/11/2020 ad ore 09:30;

- in data 18/11/2020 è stato prorogato il termine per la presentazione delle offerte al giorno 10/12/2020 ad ore 12:00 e, conseguentemente, la data di apertura delle offerte è stata spostata al giorno 11/12/2020 ad ore 09:30, dandone comunicazione nelle modalità

sopra indicate;

- entro il termine di legge, si è dato riscontro a tutte le richieste di chiarimento e sono state fornite le informazioni di carattere procedurale e tecnico con adeguata informazione sul profilo del committente [www.appalti.provincia.tn.it](http://www.appalti.provincia.tn.it) e all'interno dell'ambiente di gara sul Sistema SAP-SRM;

- il Presidente di gara sopraindividuato e i testimoni hanno reso, in sede annuale, la dichiarazione, acquisita agli atti dell'Amministrazione, prevista dal Piano di prevenzione della corruzione di APSS, in merito all'insussistenza, per quanto a propria conoscenza, di alcun impedimento a partecipare alla seduta.

Tipo di appalto	Forniture
Tipo di procedura	Procedura aperta
Data pubblicazione	09.10.2020 14:15:40
Data ripubblicazione	22.10.2020 14:41:21 28.10.2020 15:01:21 10.11.2020 08:18:28 10.11.2020 12:58:14 18.11.2020 17:18:52 19.11.2020 15:00:41 23.11.2020 15:49:02 27.11.2020 15:54:01
Titolo della procedura d'acquisto	fornitura EMOSTATICI
Tipo di pubblicazione	Appalto ad evidenza pubblica
Tipo operazione	Gara Telematica
Amministrazione appaltante	Serv.Proced. di Gara in Ambito Sanitario
Data e ora termine presentazione offerta	10.12.2020 12:00:00
Apertura buste a partire da	11.12.2020 09:30:00
Importo complessivo appalto	534.935,17 EUR

## Cronologia offerte

Il Presidente di gara constata e dà atto che entro il termine fissato e con i modi prescritti hanno presentato offerta, nel seguente ordine, le ditte di seguito indicate:

Denominazione	Offerta	Stato	Data/Ora offerta
BAXTER S.P.A.	3000322100	Offerta presentata	25.11.2020 11:31:44
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	3000322121	Offerta presentata	19.11.2020 16:05:28
MASCIA BRUNELLI S.P.A.	3000325587	Offerta presentata	25.11.2020 17:07:02
MEDICAL S.P.A. CON SOCIO UNICO	3000325616	Offerta presentata	04.12.2020 12:28:40
MEDIVAL S.R.L.	3000325677	Offerta presentata	10.12.2020 10:39:09
EFFEBI HOSPITAL SRL	3000325722	Offerta presentata	07.12.2020 19:09:03
SVAS BIOSANA SPA	3000325783	Offerta presentata	03.12.2020 09:57:37
B. BRAUN MILANO S.P.A.	3000326210	Offerta presentata	22.11.2020 19:25:36
A.M.S. SRL	3000326371	Offerta presentata	09.12.2020 18:29:58

## DATI LOTTI DI GARA

### 1 . 1Cellulosa ossidata assorb.le garza/pate

#### Informazioni lotto di gara

Pos	Descrizione	Categoria Prodotto	Quantità
1 .1	voce a) cm5*1,25	Materiali medici non chimici di consumo monouso e materiale di consumo ematologi	740,000 A Corpo
1 .2	voce b) cm 5*7,5	Materiali medici non chimici di consumo monouso e materiale di consumo ematologi	4.506,000 A Corpo
1 .3	voce c) cm 5*35	Materiali medici non chimici di consumo monouso e materiale di consumo ematologi	6.203,000 A Corpo
1 .4	voce d) cm10*20	Materiali medici non chimici di consumo monouso e materiale di consumo ematologi	11.613,000 A Corpo

#### Cronologia apertura buste

Denominazione	Offerta	Stato	Data/Ora offerta
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	3000322122	Apertura busta amministrativa	11.12.2020 09:40:10
		Apertura busta tecnica	11.12.2020 12:46:10
MASCIA BRUNELLI S.P.A.	3000325592	Apertura busta amministrativa	11.12.2020 10:03:02
		Apertura busta tecnica	11.12.2020 12:57:53
MEDICAL S.P.A. CON SOCIO UNICO	3000325617	Apertura busta amministrativa	11.12.2020 10:09:02
		Apertura busta tecnica	11.12.2020 12:59:10
MEDIVAL S.R.L.	3000325679	Apertura busta amministrativa	11.12.2020 10:20:38
		Apertura busta tecnica	11.12.2020 13:00:11
EFFEBI HOSPITAL SRL	3000325723	Apertura busta amministrativa	11.12.2020 10:30:55
		Apertura busta tecnica	11.12.2020 13:01:22
SVAS BIOSANA SPA	3000325786	Apertura busta amministrativa	11.12.2020 10:36:45
		Apertura busta tecnica	11.12.2020 13:02:37
B. BRAUN MILANO S.P.A.	3000326212	Apertura busta amministrativa	11.12.2020 10:49:42
		Apertura busta tecnica	11.12.2020 13:03:15
A.M.S. SRL	3000326373	Apertura busta amministrativa	11.12.2020 10:59:58
		Apertura busta tecnica	11.12.2020 13:04:27

### 2 . 2Cellulosa ossidata assorb.le fibrillare

#### Informazioni lotto di gara

Pos	Descrizione	Categoria Prodotto	Quantità
2 .1	voce a1) cm2,5*5	Materiali medici non chimici di consumo	355,000 A Corpo

Pos	Descrizione	Categoria Prodotto	Quantità
		monouso e materiale di consumo ematologi	
2.3	voce A2) cm 5*10	Materiali medici non chimici di consumo monouso e materiale di consumo ematologi	627,000 A Corpo
2.5	voce A3) cm 10*10	Materiali medici non chimici di consumo monouso e materiale di consumo ematologi	183,000 A Corpo
2.6	voce B1) cm 2,5*5	Materiali medici non chimici di consumo monouso e materiale di consumo ematologi	60,000 A Corpo
2.7	voce B2) cm 5*10	Materiali medici non chimici di consumo monouso e materiale di consumo ematologi	93,000 A Corpo
2.8	voce B3) cm 10*10	Materiali medici non chimici di consumo monouso e materiale di consumo ematologi	66,000 A Corpo

### Cronologia apertura buste

Denominazione	Offerta	Stato	Data/Ora offerta
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	3000325105	Apertura busta amministrativa	11.12.2020 11:17:28
		Apertura busta tecnica	11.12.2020 13:05:45
MEDICAL S.P.A. CON SOCIO UNICO	3000325708	Apertura busta amministrativa	11.12.2020 11:24:36
		Apertura busta tecnica	11.12.2020 14:11:41
B. BRAUN MILANO S.P.A.	3000326223	Apertura busta amministrativa	11.12.2020 11:29:39
		Apertura busta tecnica	11.12.2020 14:13:27
EFFEBI HOSPITAL SRL	3000328204	Apertura busta amministrativa	11.12.2020 11:32:49
		Apertura busta tecnica	11.12.2020 14:15:01
A.M.S. SRL	3000328523	Apertura busta amministrativa	11.12.2020 11:35:03
		Apertura busta tecnica	11.12.2020 14:16:35

### 3. 3Gel ad alta viscosità per emostasi

#### Informazioni lotto di gara

Pos	Descrizione	Categoria Prodotto	Quantità
3.1	Gel ad alta viscosità	Materiali medici non chimici di consumo monouso e materiale di consumo ematologi	472,000 Pezzi

### Cronologia apertura buste

Denominazione	Offerta	Stato	Data/Ora offerta
BAXTER S.P.A.	3000322623	Apertura busta amministrativa	11.12.2020 11:37:37
		Apertura busta tecnica	11.12.2020 12:15:21
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	3000325110	Apertura busta amministrativa	11.12.2020 11:47:36
		Apertura busta tecnica	11.12.2020 12:16:41

### 4. 4Patch emostatico

### Informazioni lotto di gara

Pos	Descrizione	Categoria Prodotto	Quantità
4 .1	voce a) cmq 8	Materiali medici non chimici di consumo monouso e materiale di consumo ematologi	20,000 A Corpo
4 .3	voce b) cmq 22	Materiali medici non chimici di consumo monouso e materiale di consumo ematologi	16,000 A Corpo
4 .4	voce c) cmq 45	Materiali medici non chimici di consumo monouso e materiale di consumo ematologi	124,000 A Corpo

### Cronologia apertura buste

Denominazione	Offerta	Stato	Data/Ora offerta
BAXTER S.P.A.	3000323917	Apertura busta amministrativa	11.12.2020 11:54:41
		Apertura busta tecnica	11.12.2020 12:25:51
SVAS BIOSANA SPA	3000325812	Apertura busta amministrativa	11.12.2020 11:57:50
		Apertura busta tecnica	11.12.2020 12:26:41

### 5 . 5Spugne di gelatina

### Informazioni lotto di gara

Pos	Descrizione	Categoria Prodotto	Quantità
5 .1	voce a) mm 10*10*10	Materiali medici non chimici di consumo monouso e materiale di consumo ematologi	1.940,000 Pezzi
5 .2	voce b) mm 80*30	Materiali medici non chimici di consumo monouso e materiale di consumo ematologi	1.515,000 Pezzi
5 .3	voce c) mm da 70 a 80 *50*1	Materiali medici non chimici di consumo monouso e materiale di consumo ematologi	360,000 Pezzi
5 .4	voce d) mm da 70 a 80 *50*10	Materiali medici non chimici di consumo monouso e materiale di consumo ematologi	1.890,000 Pezzi

### Cronologia apertura buste

Denominazione	Offerta	Stato	Data/Ora offerta
MASCIA BRUNELLI S.P.A.	3000325763	Apertura busta amministrativa	11.12.2020 12:01:26
		Apertura busta tecnica	11.12.2020 14:17:54
SVAS BIOSANA SPA	3000325813	Apertura busta amministrativa	11.12.2020 12:03:09
		Apertura busta tecnica	11.12.2020 14:19:51
EFFEBI HOSPITAL SRL	3000328243	Apertura busta amministrativa	11.12.2020 12:06:36
		Apertura busta tecnica	11.12.2020 14:20:31

## COMUNICAZIONI DI GARA

### Mail di richiesta chiarimenti

Mittente	Testo mail
00674840152	<b>SRM Richiesta Chiarimenti per l'Appalto 0000094753 - 04/11/2020 19:31:43</b> Buongiorno con la presente si sottopone la seguente richiesta di chiarimenti: LOTTO 2 - Il Lotto così composto prevede offerta per due diverse tipologie di prodotto, infatti nel sublotto A) viene richiesto un emostatico #esfoliabile#, mentre il sublotto B) è relativo ad un emostatico #non esfoliabile#. Al fine di consentire la più ampia partecipazione al lotto, nel rispetto di massima concorrenzialità, si richiede gentilmente di scindere il Lotto in due diversi Lotti aggiudicabili singolarmente. In attesa di un Vs. cortese cenno di riscontro porgiamo cordiali saluti.
00759430267	<b>SRM Richiesta Chiarimenti per l'Appalto 0000094753 - 19/11/2020 10:20:42</b> Buongiorno, a seguito della modifica dei termini di gara si chiede conferma se sarà tenuta valida tutta la documentazione amministrativa già emessa quale polizza assicurazione per la cauzione provvisoria e referenze bancarie. Distinti saluti
00759430267	<b>SRM Richiesta Chiarimenti per l'Appalto 0000094753 - 19/11/2020 11:08:22</b> Buongiorno, a seguito dello spostamento dei termini di gara si chiede di confermare che tale decisione si è resa necessaria a seguito dell'emergenza sanitaria in corso e che non saranno pubblicati ulteriori atti di gara a rettifica parziale o totale sulle caratteristiche tecniche dei dispositivi medici previsti dal capitolato tecnico la cui campionatura è già in vostro possesso. Grazie
01542210222	<b>SRM Richiesta Chiarimenti per l'Appalto 0000094753 - 27/11/2020 10:52:15</b> Gentili Signori, chiediamo cortesemente se al lotto 4 bisogna offrire tutte e tre le voci oppure si può offrire una sola voce? Ringraziamo anticipatamente. Cordiali saluti.
02428260224	<b>SRM Richiesta Chiarimenti per l'Appalto 0000094753 - 27/11/2020 14:08:34</b> Buongiorno, con la presente sono a chiedervi un quesito amministrativo riferito alle referenze bancarie: viene richiesta la presentazione nel formato #allegato G# (cfr. allegato XVII al Codice). Un istituto di credito ha emesso la referenza nella modalità richiesta; il secondo istituto può redigere la referenza solamente in formato semplice in quanto la loro politica non prevede l'emissione nella tipologia da voi richiesta in quanto non abbiamo affidamenti, poiché non necessari. Pertanto chiediamo se sia sufficiente presentare una referenza ai sensi del cfr. allegato XVII al Codice, ed una semplice o se per quest'ultima dobbiamo presentare anche ulteriore documentazione a comprova come previsto dall' art. 86 comma 4. Rimaniamo disponibili per ulteriori chiarimenti Cordiali saluti A.M.S. srl
08082461008	<b>SRM Richiesta Chiarimenti per l'Appalto 0000094753 - 27/10/2020 11:52:35</b> Spettabile Ente, con riferimento alla Procedura in oggetto, si invia in allegato Lettera

Mittente	Testo mail
	di Osservazioni con richiesta di chiarimenti. Si ringrazia della cortese attenzione e si rimane in attesa di Vs gentile riscontro. Cordiali saluti Johnson & Johnson Medical S.p.A.
08082461008	<b>SRM Richiesta Chiarimenti per l'Appalto 0000094753 - 27/10/2020 12:30:03</b> Spettabile Ente, con riferimento alla Procedura in oggetto, si invia in allegato Lettera di Osservazioni con richiesta di chiarimenti. Si ringrazia della cortese attenzione e si rimane in attesa di Vs gentile riscontro. Distinti saluti Johnson & Johnson Medical S.p.A.
08082461008	<b>SRM Richiesta Chiarimenti per l'Appalto 0000094753 - 05/11/2020 11:58:52</b> Spettabile Ente, In relazione alla procedura indicata in oggetto, si desidera sottoporre alla Vs. Spettabile attenzione alcune criticità, emerse dalla lettura della documentazione di gara e ritenute a proprio parere suscettibili di chiarimenti. In relazione all'art. 18 del capitolato amministrativo #Clausola sociale # lavoratori svantaggiati#, si chiede conferma che la disposizione in parola sia inapplicabile, in quanto la fornitura oggetto della procedura di appalto non richiede l'utilizzo di manodopera trattandosi di contatto in base al quale il fornitore è richiesto di evadere gli ordini di consegna di particolari dispositivi medici senza necessità di impiegare personale dedicato. in attesa di un gradito riscontro Cordiali saluto
08082461008	<b>SRM Richiesta Chiarimenti per l'Appalto 0000094753 - 09/11/2020 15:16:58</b> Spett.le Ente, In relazione alla procedura indicata in oggetto, si desidera sottoporre alla Vs. Spettabile attenzione alcune criticità, emerse dalla lettura della documentazione di gara e ritenute a proprio parere suscettibili di chiarimenti. In relazione ai parametri valutativi in modalità #Discrezionale# di cui ai punti: ##4.6 #Conformabile# ##4.7 #Resistente alla trazione# ##4.8 #Ritagliabile senza produrre sfilacciamenti# Si rappresenta come il metodo di giudizio proposto ai singoli operatori distingua solo tra possesso e non possesso della caratteristica (#Si# o #No#) senza la possibilità di individuare, per ogni singolo operatore, gradi intermedi di giudizio come quelli riportati nel medesimo capitolato al punto 2.1.2 (a, b , c) che appaiono più indicati alla valutazione delle caratteristiche oggetto dei parametri discrezionali. Ai fini di permettere una valutazione qualitativa che renda conto del reale spettro qualitativo, si chiede quindi di voler considerare l'applicazione della modalità di valutazione prevista per le caratteristiche discrezionali ai punti 2.1.2 (a, b,c) anche per i parametri ai punti 4.6, 4.7 e 4.8. in attesa di un gradito riscontro , si porgono cordiali saluti
08082461008	<b>SRM Richiesta Chiarimenti per l'Appalto 0000094753 - 09/11/2020 18:07:31</b> Spettabile Ente, in relazione alla procedura indicata in oggetto, si desidera sottoporre alla Vostra attenzione alcune criticità, ritenute a proprio parere suscettibili di chiarimenti. In particolare, con riferimento alle schede descrittive punto 2.2.9 e relativa descrizione aggiuntiva, si fa presente che la Direttiva 93/42/CE (recepita in Italia con D. Lgs. n. 46/1997, come modificato dal D. Lgs. n. 37/2010) non obbliga alla presenza di un barcode/QR code sulle confezioni dei dispositivi medici. I seguenti dati sono da riportare in chiaro sull'etichetta, secondo quanto al punto 13



Mittente	Testo mail
	<p>dell#Allegato I della succitata Direttiva: le indicazioni strettamente necessarie per identificare il dispositivo e il contenuto della confezione destinate in special modo agli utilizzatori; il lotto e la scadenza. Pertanto, si chiede di voler rivedere e/o eliminare la previsione della obbligatorietà/necessità del barcode/QRcode sull#etichetta dei prodotti o comunque di non tenerne conto ai fini della valutazione del confezionamento dei Dispositivi Medici che al momento sono marcati CE secondo la Direttiva 93/42/CEE. Premesso quanto sopra, si chiede di voler prendere cortesemente in considerazione i rilievi formulati e di voler fornire i relativi riscontri al fine di consentire la corretta e puntuale predisposizione dell#offerta a tutte le ditte interessate. Si ringrazia della cortese attenzione e si rimane in attesa di Vs gentile riscontro. Distinti saluti</p>
F0553RBERT	<p><b>SRM Richiesta Chiarimenti per l'Appalto 0000094753 - 21/10/2020 14:16:15</b></p> <p>Si chiedono i seguenti chiarimenti sulla campionatura da presentare (paragrafo 7.3 Disciplinare di gara): 1) Si chiede conferma che la campionatura vada indirizzata al seguente indirizzo con relativa apposizione di etichetta sul plico, "SERVIZIO PROCEDURE DI GARA IN AMBITO SANITARIO APSS - VIALE VERONA 190/8 CAP 38123 TRENTO", ma consegnata al MAGAZZINO DELLA FARMACIA OSPEDALE. S. CHIARA TRENTO. 2) Si chiede conferma che per il lotto 4 vada presentata campionatura solo per la voce c) , come indicato a pag. 12 e non per tutte le voci del lotto.</p>
F0553RBERT	<p><b>SRM Richiesta Chiarimenti per l'Appalto 0000094753 - 23/10/2020 13:45:25</b></p> <p>In riferimento all'OFFERTA ECONOMICA (17.1), gli allegati F1-F5, che sono in formato excel, una volta compilati vanno trasformati in .pdf e poi firmati digitalmente o lasciati in formato .xlsx e firmati digitalmente? Grazie Saluti Baxter SpA</p>
F0553RBERT	<p><b>SRM Richiesta Chiarimenti per l'Appalto 0000094753 - 23/10/2020 13:55:41</b></p> <p>Si chiede conferma che le schede tecniche e le istruzioni per l'uso (IFU) dei prodotti offerti, possano essere presentate nell'allegato tecnico a sistema, firmate digitalmente, anziché nella campionatura. Grazie</p>
F0553RBERT	<p><b>SRM Richiesta Chiarimenti per l'Appalto 0000094753 - 05/11/2020 10:13:33</b></p> <p>Buongiorno, si chiede conferma che come ALLEGATO TECNICO, come da art 16 disciplinare di gara vadano presentati a sistema in questa fase di gara esclusivamente i seguenti documenti: a) scheda descrittiva del dispositivo medico compilata e firmata digitalmente; b) scheda tecnica e IFU se non presentati nella campionatura firmati digitalmente; c) eventuale dichiarazione di cui al punto 2.2.9 dell'allegato Caratteristiche generali. Tutta la documentazione inerente quanto dichiarato verrà richiesta successivamente all'aggiudicatario. Si chiede conferma Grazie</p>
F0553RBERT	<p><b>SRM Richiesta Chiarimenti per l'Appalto 0000094753 - 06/11/2020 09:30:55</b></p> <p>In riferimento all'ALLEGATO F4 SCHEMA OFFERTA ECONOMICA relativamente al LOTTO 4 si richiede il seguente chiarimento: trattandosi di lotto composto da più voci, si chiede conferma che come ALIQUOTA PERCENTUALE DI SCONTO APPLICATA SUL VIGENTE LISTINO, si possa inserire uno sconto diverso per ogni voce del lotto.</p>

## Mail inviate

Data di invio	Oggetto della mail	Destinatario	Stato invio
21/10/2020 14:16:15	Richiesta Chiarimenti per l'Appalto 0000094753	francesco.cro@apss.tn.it	E-mail generata correttamente
21/10/2020 14:16:15	Richiesta Chiarimenti per l'Appalto 0000094753	massimiliano.possamai@a pss.tn.it	E-mail generata correttamente
21/10/2020 14:16:16	Richiesta Chiarimenti per l'Appalto 0000094753	clelia.gorgone@apss.tn.it	E-mail generata correttamente
21/10/2020 14:16:16	Richiesta Chiarimenti per l'Appalto 0000094753	francesca.pintarelli@apss.t n.it	E-mail generata correttamente
21/10/2020 14:16:16	Richiesta Chiarimenti per l'Appalto 0000094753	giulia.filippi@apss.tn.it	E-mail generata correttamente
21/10/2020 14:16:16	Richiesta Chiarimenti per l'Appalto 0000094753	baxterbids@pec.baxter.co m	Mail inviata
21/10/2020 14:16:16	Richiesta Chiarimenti per l'Appalto 0000094753	sonia.pinamonti@apss.tn.it	E-mail generata correttamente
23/10/2020 13:45:25	Richiesta Chiarimenti per l'Appalto 0000094753	massimiliano.possamai@a pss.tn.it	E-mail generata correttamente
23/10/2020 13:45:25	Richiesta Chiarimenti per l'Appalto 0000094753	sonia.pinamonti@apss.tn.it	E-mail generata correttamente
23/10/2020 13:45:25	Richiesta Chiarimenti per l'Appalto 0000094753	baxterbids@pec.baxter.co m	Mail inviata
23/10/2020 13:55:41	Richiesta Chiarimenti per l'Appalto 0000094753	massimiliano.possamai@a pss.tn.it	E-mail generata correttamente
23/10/2020 13:55:41	Richiesta Chiarimenti per l'Appalto 0000094753	sonia.pinamonti@apss.tn.it	E-mail generata correttamente
23/10/2020 13:55:42	Richiesta Chiarimenti per l'Appalto 0000094753	baxterbids@pec.baxter.co m	Mail inviata
27/10/2020 11:52:35	Richiesta Chiarimenti per l'Appalto 0000094753	johnsonejohnsonmedical@ postecert.it	Mail inviata
27/10/2020 11:52:35	Richiesta Chiarimenti per l'Appalto 0000094753	sonia.pinamonti@apss.tn.it	E-mail generata correttamente
27/10/2020 11:52:35	Richiesta Chiarimenti per l'Appalto 0000094753	massimiliano.possamai@a pss.tn.it	E-mail generata correttamente
27/10/2020 12:30:03	Richiesta Chiarimenti per l'Appalto 0000094753	johnsonejohnsonmedical@ postecert.it	Mail inviata
27/10/2020 12:30:03	Richiesta Chiarimenti per l'Appalto 0000094753	sonia.pinamonti@apss.tn.it	E-mail generata correttamente
27/10/2020 12:30:03	Richiesta Chiarimenti per l'Appalto 0000094753	massimiliano.possamai@a pss.tn.it	E-mail generata correttamente
04/11/2020	Richiesta Chiarimenti per l'Appalto	massimiliano.possamai@a	E-mail generata correttamente

Data di invio	Oggetto della mail	Destinatario	Stato invio
19:31:43	0000094753	pss.tn.it	
04/11/2020 19:31:44	Richiesta Chiarimenti per l'Appalto 0000094753	sonia.pinamonti@apss.tn.it	E-mail generata correttamente
04/11/2020 19:31:45	Richiesta Chiarimenti per l'Appalto 0000094753	bbraun-mi@registerpec.it	Mail inviata
05/11/2020 10:13:33	Richiesta Chiarimenti per l'Appalto 0000094753	sonia.pinamonti@apss.tn.it	E-mail generata correttamente
05/11/2020 10:13:33	Richiesta Chiarimenti per l'Appalto 0000094753	massimiliano.possamai@a pss.tn.it	E-mail generata correttamente
05/11/2020 10:13:34	Richiesta Chiarimenti per l'Appalto 0000094753	baxterbids@pec.baxter.co m	Mail inviata
05/11/2020 11:58:52	Richiesta Chiarimenti per l'Appalto 0000094753	massimiliano.possamai@a pss.tn.it	E-mail generata correttamente
05/11/2020 11:58:52	Richiesta Chiarimenti per l'Appalto 0000094753	sonia.pinamonti@apss.tn.it	E-mail generata correttamente
05/11/2020 11:58:54	Richiesta Chiarimenti per l'Appalto 0000094753	johnsonejohnsonmedical@ postecert.it	Mail inviata
06/11/2020 09:30:55	Richiesta Chiarimenti per l'Appalto 0000094753	massimiliano.possamai@a pss.tn.it	E-mail generata correttamente
06/11/2020 09:30:55	Richiesta Chiarimenti per l'Appalto 0000094753	sonia.pinamonti@apss.tn.it	E-mail generata correttamente
06/11/2020 09:30:56	Richiesta Chiarimenti per l'Appalto 0000094753	baxterbids@pec.baxter.co m	Mail inviata
09/11/2020 15:16:58	Richiesta Chiarimenti per l'Appalto 0000094753	sonia.pinamonti@apss.tn.it	E-mail generata correttamente
09/11/2020 15:16:58	Richiesta Chiarimenti per l'Appalto 0000094753	massimiliano.possamai@a pss.tn.it	E-mail generata correttamente
09/11/2020 15:16:59	Richiesta Chiarimenti per l'Appalto 0000094753	johnsonejohnsonmedical@ postecert.it	Mail inviata
09/11/2020 18:07:31	Richiesta Chiarimenti per l'Appalto 0000094753	massimiliano.possamai@a pss.tn.it	E-mail generata correttamente
09/11/2020 18:07:31	Richiesta Chiarimenti per l'Appalto 0000094753	sonia.pinamonti@apss.tn.it	E-mail generata correttamente
09/11/2020 18:07:32	Richiesta Chiarimenti per l'Appalto 0000094753	johnsonejohnsonmedical@ postecert.it	Mail inviata
19/11/2020 10:20:42	Richiesta Chiarimenti per l'Appalto 0000094753	massimiliano.possamai@a pss.tn.it	E-mail generata correttamente
19/11/2020 10:20:42	Richiesta Chiarimenti per l'Appalto 0000094753	sonia.pinamonti@apss.tn.it	E-mail generata correttamente
19/11/2020 10:20:43	Richiesta Chiarimenti per l'Appalto 0000094753	gare@pec.medival.it	Mail inviata
19/11/2020	Richiesta Chiarimenti per l'Appalto	sonia.pinamonti@apss.tn.it	E-mail generata correttamente

Data di invio	Oggetto della mail	Destinatario	Stato invio
11:08:22	0000094753		
19/11/2020 11:08:22	Richiesta Chiarimenti per l'Appalto 0000094753	gare@pec.medival.it	Mail inviata
19/11/2020 11:08:22	Richiesta Chiarimenti per l'Appalto 0000094753	massimiliano.possamai@a pss.tn.it	E-mail generata correttamente
19/11/2020 16:05:35	Appalto 0000094753 - Offerta 3000322121 presentata	johnsonejohnsonmedical@ postecert.it	Mail inviata
22/11/2020 19:28:14	Appalto 0000094753 - Offerta 3000326210 presentata	bbraun-mi@registerpec.it	Mail inviata
25/11/2020 11:31:52	Appalto 0000094753 - Offerta 3000322100 presentata	baxterbids@pec.baxter.co m	Mail inviata
25/11/2020 17:07:10	Appalto 0000094753 - Offerta 3000325587 presentata	commerciale.masciabrunell i@pec.it	Mail inviata
27/11/2020 10:52:15	Richiesta Chiarimenti per l'Appalto 0000094753	massimiliano.possamai@a pss.tn.it	E-mail generata correttamente
27/11/2020 10:52:15	Richiesta Chiarimenti per l'Appalto 0000094753	commerciale@pec.waldner .co	Mail inviata
27/11/2020 10:52:15	Richiesta Chiarimenti per l'Appalto 0000094753	sonia.pinamonti@apss.tn.it	E-mail generata correttamente
27/11/2020 14:08:34	Richiesta Chiarimenti per l'Appalto 0000094753	sonia.pinamonti@apss.tn.it	E-mail generata correttamente
27/11/2020 14:08:34	Richiesta Chiarimenti per l'Appalto 0000094753	massimiliano.possamai@a pss.tn.it	E-mail generata correttamente
27/11/2020 14:08:35	Richiesta Chiarimenti per l'Appalto 0000094753	amstrento@pec.it	Mail inviata
03/12/2020 09:57:46	Appalto 0000094753 - Offerta 3000325783 presentata	gare.svas@pec.it	Mail inviata
04/12/2020 12:28:48	Appalto 0000094753 - Offerta 3000325616 presentata	medicalspa@legalmail.it	Mail inviata
07/12/2020 19:09:10	Appalto 0000094753 - Offerta 3000325722 presentata	effebi.hospital@pec.it	Mail inviata
09/12/2020 18:30:08	Appalto 0000094753 - Offerta 3000326371 presentata	amstrento@pec.it	Mail inviata
10/12/2020 10:39:18	Appalto 0000094753 - Offerta 3000325677 presentata	gare@pec.medival.it	Mail inviata

## Note

Il Presidente di gara alle ore 09:39 dichiara aperta la seduta pubblica per l'ammissione delle concorrenti e accede al Sistema SAP-SRM, al fine di verificare le offerte pervenute.

Il Presidente di gara informa che la procedura è gestita mediante il sistema telematico SAP-SRM e che i lavori odierni avranno il seguente ordine: si procederà all'apertura a sistema dei documenti contenuti nell'"Allegato amministrativo", procedendo distintamente per ciascuno dei lotti in gara secondo l'ordine delle offerte sul sistema SAP-SRM e con le modalità di cui al paragrafo 19 del Disciplinare di gara.

Il Presidente di gara provvederà alle attività anzidette procedendo, per i concorrenti partecipanti a più lotti, unicamente all'esame della documentazione del primo lotto in ordine numerico per il quale l'offerente partecipa laddove la documentazione ivi rinvenuta risulti conforme alle prescrizioni del Disciplinare di gara e riferita anche a tutti gli altri lotti per i quali l'offerente partecipa. Qualora la documentazione rinvenuta nell'allegato amministrativo del primo lotto esaminato dovesse risultare riferita unicamente a quel lotto, il Presidente di gara precisa che procederà alla verifica documentale anche per i successivi lotti, limitatamente ai documenti non rinvenuti nel primo lotto esaminato.

Fermo restando quanto detto, il Presidente di gara comunica che procederà comunque all'apertura di tutti i documenti contenuti nell'allegato amministrativo al fine di accertare la rispondenza della denominazione del file con il file effettivamente caricato.

Il Presidente di gara ricorda inoltre che # secondo quanto indicato a pag. 34 del Disciplinare di gara ed a norma dell'art. 4 bis della L.P. 2/2020 # "l'esame della documentazione amministrativa non comprende le dichiarazioni attestanti l'insussistenza dei motivi di esclusione ed il possesso dei criteri di selezione dei concorrenti e delle imprese ausiliarie" che non sono richieste in quanto la partecipazione alla gara equivale a dichiarazione del possesso dei requisiti generali e speciali previsti nel presente Disciplinare; l'accertamento dell'insussistenza dei motivi di esclusione e del possesso dei criteri di selezione dei concorrenti e delle imprese ausiliarie per l'aggiudicatario (ed eventuale Impresa ausiliaria), avviene in sede di verifiche successive all'aggiudicazione".

In esito a dette operazioni, il Presidente di gara rileva quanto segue:

Lotto n. 1:

La documentazione prodotta da tutte le imprese concorrenti è risultata conforme alle prescrizioni del Disciplinare di gara.

Alle ore 11:05 il Presidente di gara sospende la seduta di gara, che viene ripresa alle ore 11:17.

Lotto n. 2:

La documentazione prodotta da tutte le imprese concorrenti è risultata conforme alle prescrizioni del Disciplinare di gara.

Lotto n. 3:

La documentazione prodotta da tutte le imprese concorrenti è risultata conforme alle prescrizioni del Disciplinare di gara.

Lotto n. 4:

La documentazione prodotta da tutte le imprese concorrenti è risultata conforme alle prescrizioni del Disciplinare di gara.

Lotto n. 5:

La documentazione prodotta da tutte le imprese concorrenti è risultata conforme alle prescrizioni del Disciplinare di gara.

Il Presidente di gara, con il presente provvedimento, ammette al prosieguo della gara tutte le Imprese partecipanti poiché la documentazione amministrativa è risultata a norma del Disciplinare di gara per ciascun lotto esaminato.

Il Presidente di gara procede, quindi, alla verifica della documentazione accompagnatoria dei plichi contenenti la campionatura, depositati dalle Imprese concorrenti secondo le modalità previste dal Disciplinare di gara, al fine di attestare l'avvenuto deposito della campionatura prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte da parte delle Imprese concorrenti. Dall'esame dei documenti di trasporto pervenuti e dall'attestazione proveniente dalla UO Farmacia dell'Ospedale S. Chiara di Trento, dove i

plichi contenenti la campionatura dovevano essere consegnati, risulta che la campionatura è stata prodotta entro il termine utile da tutti i concorrenti, così come illustrato di seguito:

# Johnson & Johnson S.p.A. #lotti 1, 2, 3;  
# Mascia Brunelli S.p.A. #lotti 1, 5;  
# Medical S.p.A. # lotti 1, 2;  
# Medival s.r.l. # lotto 1;  
# Effebe Hospital s.r.l. #lotti 1, 2, 5;  
# Svas Biosana S.p.A. # lottil, 4, 5;  
# BBraun S.p.A. # lotti 1, 2;  
# AMS s.r.l. # lotti 1, 2;  
# Baxter S.p.A. # lotti 3, 4.

Il Presidente dà atto che i plichi, consegnati presso il magazzino della Farmacia dell'Ospedale S. Chiara di Trento, una volta trasferiti al Servizio Procedure di gara in ambito sanitario, verranno conservati nell'archivio chiuso a chiave del Servizio stesso (Stanza 3.17), eccezion fatta per il plico presentato dalla ditta Baxter per il lotto n. 4 che verrà conservato presso la Farmacia dell'Ospedale S. Chiara di Trento, in quanto necessita di conservazione in frigorifero. Precisa altresì che la consistenza e la correttezza della stessa campionatura saranno accertate in seguito dalla Commissione tecnica (che sarà successivamente nominata con provvedimento del Dirigente del Servizio Procedure di gara in ambito sanitario), con il conseguente accertamento della capacità tecnica dell'offerente di fornire i beni oggetto del singolo lotto di gara.

Potendo proseguire con la successiva fase, il Presidente informa i presenti che relativamente alla documentazione tecnica procederà alla verifica della corretta sottoscrizione digitale dei files prodotti in ottemperanza alle richieste del Disciplinare di gara e alla verifica dell'accessibilità degli stessi, dando atto che la presenza e la valutazione della documentazione tecnica (ivi compresa la relativa completezza secondo le disposizioni degli atti di gara) sarà accertata dalla Commissione tecnica.

Il Presidente di gara dà corso, quindi, all'esame della documentazione tecnica, caricata a sistema dalle imprese concorrenti nella categoria "Allegato tecnico" cominciando con il lotti nn. 3 e 4 che vedono interessata la ditta Baxter, unica impresa presente nel corso della seduta.

In esito a dette operazioni il Presidente rileva e dispone come di seguito:

Lotto n. 3

Per tutte le imprese offerenti la documentazione tecnica prodotta è regolarmente sottoscritta. I file che la compongono sono tutti accessibili.

Lotto n. 4

Per tutte le imprese offerenti la documentazione tecnica prodotta è regolarmente sottoscritta. I file che la compongono sono tutti accessibili.

Alle ore 12:30 la sig.ra Marta Manzoni lascia la seduta di gara che viene sospesa e ripresa alle ore 12:40.

Lotto n. 1

Per tutte le imprese offerenti la documentazione tecnica prodotta è regolarmente sottoscritta. I file che la compongono sono tutti accessibili.

Alle ore 13:06 la seduta viene nuovamente sospesa sino alle ore 13:55.

Lotto n. 2

Per tutte le imprese offerenti la documentazione tecnica prodotta è regolarmente sottoscritta. I file che la compongono sono tutti accessibili.

---

Lotto n. 5

Per tutte le imprese offerenti la documentazione tecnica prodotta è regolarmente sottoscritta. I file che la compongono sono tutti accessibili.

Al termine delle predette operazioni, il Presidente di gara, con il presente provvedimento, ammette tutte le imprese per le quali la documentazione tecnica prodotta è risultata conforme alle prescrizioni del Disciplinare di gara - così come sopra indicato e ferme restando le verifiche in capo alla Commissione tecnica - e comunica che le offerte tecniche saranno successivamente consegnate al Presidente della Commissione tecnica che sarà nominata con provvedimento del Dirigente dei Servizi Procedure di gara in ambito sanitario.

All'esito della chiusura dei lavori della Commissione Tecnica, saranno comunicate data e sede della seduta pubblica in cui saranno resi noti gli esiti della valutazione tecnica e aperte le offerte economiche per provvedere all'aggiudicazione, fatta salva la verifica di eventuali offerte anomale.

Trattandosi di procedura svolta mediante sistema telematico, il Presidente di gara ricorda che le offerte economiche rimarranno chiuse a sistema che ne garantisce l'integrità.

Alle ore 14:21 il Presidente dichiara conclusa la seduta pubblica e dà mandato al verbalizzante responsabile del procedimento di gara di provvedere agli adempimenti previsti dall'art. 29 del d.lgs. 50/2016.

Letto, confermato, sottoscritto in data 11 dicembre 2020.

Il Presidente di gara:

dott.ssa Sonia Pinamonti

I testimoni:

dott.ssa Arianna Facchini

dott. Massimiliano Possamai (verbalizzante)

(documento firmato digitalmente)

---